

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Усть-Большерецкий районный Дом детского творчества

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы													
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>Администрация</b>																		
1	Рабочее место директора районного Дома детского творчества; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
2	Рабочее место заместителя директора по учебно-воспитательной работе; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	<b>Преподаватели</b>																		
3А	Рабочее место педагога дополнительного образования; Система искусственного освещения, тяжесть и напряженность трудового процесса	1	3-1А; 3-2А; 3-3А; 3-4А; 3-5А; 3-6А; 3-7А; 3-8А; 3-9А; 3-10А; 3-11А; 3-12А; 3-13А; 3-14А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8
3-1А (3А)	Рабочее место педагога дополнительного образования; Система искусственного освещения, тяжесть и напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8
3-2А (3А)	Рабочее место педагога дополнительного образования; Система искусственного освещения, тяжесть и напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8
3-3А	Рабочее место педагога дополнительного образования; Система искусственного освещения, тяжесть и напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8





	Рабочее место оператора (А) Система по- бустившего освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
<b>МОП</b>																			
6А	Рабочее место уборщика служебных помещений; Тяжесть трудового процес- са	1	6-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
6-1А (6А)	Рабочее место уборщика служебных помещений; Тяжесть трудового процес- са	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
7	Рабочее место электрика; Тяжесть тру- дового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор МБУ ДО Усть-  
Большерецкого РДТГ

(должность)

  
(подпись)

Колодкина Елена Анатольевна

(Ф.И.О.)


27.04.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по УВР

(должность)

  
(подпись)


Колесникова Наталья Владими-  
ровна

(Ф.И.О.)

(дата)

Педагог дополнительного образования

(должность)

  
(подпись)

Ярошенко Ольга Вячеславовна

(Ф.И.О.)


27.04.2021

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт 1 категории

(должность)

  
(подпись)

Юркин Владислав Юрьевич

(Ф.И.О.)

31.03.2021

(дата)