



РОСПОТРЕБНАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление Роспотребнадзора
по Тверской области)

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Тверской области
в городе Торжке

Луначарского ул., д. 119, Торжок, 172010

Тел./факс (48251) 9-19-10

E-mail: torzhok@rpn-tver.ru

05.05.2023

№

69-06-17/23-856
2023

На № _____

О направлении предписания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУВШИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

172112, Тверская область, г.

Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 15

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области
направляет в Ваш адрес предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований № 78 от 27.04.2023 г

начальник

О.В. Хобарева

Дмитриева Тамара Николаевна
8 48 251 94148

МУ Кувшиновский 287
районный отдел образования
« 19 » 05 20 23 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 78 _____ г. Торжок _____ « 28 » апреля 2023 _____ г.
(место выдачи предписания)

Мнюю, ведущим специалистом – экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке Дмитриевой Тamarой
Николаевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
Муниципального общеобразовательного учреждения Кувшиновская средняя общеобразовательная школа №1 (далее – МОУ КСОШ №2),
место нахождения: 172112, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горячева, д. 64
место осуществления деятельности: 172112, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горячева, д. 64

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- 1.В нарушение гл.2 п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- в коридоре 1 этажа (зона Б), в коридоре 3 этажа (зона Б) на стенах местами краска шелушится;
 - в кабинете №203, № 314, в столярной мастерской, в лаборантской кабинета №224, в раздевальных девочек и мальчиков при спортивном зале стены, потолки неровные, местами имеются трещины;
 - в кабинете №№206, 207, в коридоре у кабинета №207, №201, 204, 224, 317 стены с дефектами поверхности; имеются трещины;
 - в кабинете иностранного языка, спортивном зале на стенах, потолке, местами отваливается штукатурка, отмечены следы протечек;
 - в кабинете № 201, 303, 302, 301 на потолке следы поражения грибом;
 - в кабинете №313, 306, 307, 315, лаборантской кабинета №315 в коридоре у кабинета истории, в коридоре 4 этажа на потолке отмечены следы протечек;
 - в каб. № 305, лаборантской кааб. №316 стены неровные, имеются трещины;
 - в кабинете № 317, 316 на стенах, потолке отмечены следы протечек, поражения грибом.

28 апреля 2023 г. *Дмитриева Т.А.*

Вышеперечисленные дефекты не допускают проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2. В нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

в библиотеке, лаборантской каб. №315, лаборантской кааб. №316 линолеум расходится на стыках;

- в кабинетах №№102, в коридоре у районе кабинета № 201; кабинете №316, в раздевальной мальчиков при спортивном зале, при входе в кабинет музыки в коридоре 1 этажа местами линолеум порван;

- в кабинете №206, 221 поверхность линолеума местами стерлась;

- в лаборантской кабинета физики, в раздевальной мальчиков 5-11 классов линолеум местами порван, расходится на стыках.

Вышеуказанные нарушения не позволяют проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. В нарушение требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- скамьи в раздевальной мальчиков при спортивном зале имеют неровную поверхность, шероховатости;

- в кабинетах имеется мебель, покрытие которой с дефектами, а именно: столы ученические в каб. №103 (парты -3 шт.), в каб. №201 (парта -1 шт.), в каб. №317 (парты -7 шт);

- в кабинетах имеется мебель, покрытие которой с дефектами, а именно: стулья ученические в каб. № 103 (1 шт.), в кааб. № 303 (стул-1 шт.), каб. №302 (стулья- 20 шт.), что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. В нарушение гл. 3 п. 3.4.13, гл.2. п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не обеспечены горячей водой столовая мастерская.

5. В нарушение требований п. 8.4.2.; 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

- в кабинете №302 отсутствует контейнер для сбора использованной посуды одноразового применения.

6. В нарушение гл.2 п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»

- в пищеблоке в овощном складе, овощном мехе обработки овощей, складе для хранения сухих продуктов, бытовом помещении персонала, помещении для хранения уборочного инвентаря дефекты отделки стен, потолков;

- в пищеблоке в помещении для хранения уборочного инвентаря линолеум местами порван,

- в коридоре пищеблока на стенах местами на плитке имеются сколы,

тогда как внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

7. В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

- в пищеблоке используется технологическое оборудование (электромясорубка, привод для измельчения вареных

28 апреля 2023г. В.А. Захаренко

4. В соответствии с требованиями гл. 3 п. 3.4.13, гл.2, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обеспечить подводкой горячей воды столлярную мастерскую.

5. В соответствии с требованиями п. 8.4.2.; 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
- в кабинет №302 установить контейнер для сбора использованной посуды одноразового применения.

6. В соответствии с требованиями гл.2 п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»

- провести ремонт стен, потолков в пищеблоке в овощном складе, овощном цехе обработки овощей, складе для хранения сухих продуктов, бытовом помещении персонала, помещении для хранения уборочного инвентаря;

- в пищеблоке в помещении для хранения уборочного инвентаря заменить линолеум ,
- в коридоре пищеблока провести ремонт стен.

7. В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

- в пищеблоке не использовать технологическое оборудование (электромясорубка , привод для измельчения вареных овощей) с признаками коррозии металла;

- заменить противни с нагаром,

- заменить морозильную камеру для хранения мяса с признаками коррозии металла,

- заменить стеллаж для хранения противней с дефектами поверхности.

8. В соответствии с требованиями п. 2.6.5. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в пищеблоке в овощном цехе моечную ванну для мытья овощей обеспечить подводкой холодной и горячей воды.

9. В соответствии с требованиями п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах: 313, 303, 305 интерактивные доски расположить по центру фронтальной стены классного помещения.

Срок устранения нарушений - до «22» мая 2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МОУ КСОШ №1, 172112, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горячева, д. 64

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке, по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119, тел./факс 8(48251)9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «22» мая 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

28 апреля 2023 г. *В.А. Захаров*

овошей), внутренняя поверхность, которых имеет признаки коррозии металла,
-используются противни с нагаром,
- коридоре используется морозильная камера для хранения мяса с признаками коррозии металла внутри;
- используется стеллаж для хранения противней с дефектами поверхности, негладкий, что затрудняет ее мойку и дезинфекцию.

8.В нарушение п. 2.6.5. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в пищеблоке в овощном цехе моечная ванна для мытья овощей не обеспечена подводкой холодной и горячей воды.

9. В нарушение требований п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах: 313, 303, 305 интерактивные доски расположены не по центру фронтальной стены классного помещения.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1.В соответствии с требованиями гл.2 п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- провести ремонт стен в коридоре 1 этажа (зона Б), в коридоре 3 этажа (зона Б);
- провести ремонт стен, потолков в кабинете №203, №314, в кабинете иностранного языка, спортивном зале, в столярной мастерской, в лаборантской кабинета №224, в кабинете №317, 316 в раздевальных девочек и мальчиков при спортивном зале;
- провести ремонт стен в кабинете №№206, 207 в коридоре у кабинета №207, №201, 204, 224, 317, в каб. №305, лаборантской каб. №316;
- провести ремонт потолков в кабинете №201, 303, 302, 301;
- в кабинете №313, 306, 307, 315, лаборантской кабинета №315 в коридоре у кабинета истории, в коридоре 4 этажа на потолке устранить следы протечек, провести ремонт.

2. В соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-заменить линолеум в библиотеке, лаборантской каб. №315, лаборантской каб. №316, в кабинетах №№102, в коридоре у районе, кабинета №201; кабинета №316, в кабинете №206, 221, в лаборантской кабинета физики, в раздевальной мальчиков 5-11 классов, в раздевальной мальчиков при спортивном зале, при входе в кабинет музыки, в коридоре 1 этажа.

3. В соответствии п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:


- заменить мебель с дефектами поверхности: скамьи в раздевальной мальчиков при спортивном зале;
- столы ученические в каб. №103 (парты -3 шт.), в каб. №201 (парта -1 шт.), в кааб. №317 (парты -7 шт);
- стулья ученические в каб. №103 (1 шт.), в каб. №303 (стул-1 шт.), каб. №302 (стулья- 20 шт.).

28 апреля 2023г. Ру Захарев В.А.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист – эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской области в
г. Торжке
(должность лица, составившего предписание)



Дмитриева Т.Н.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «28» апреля 2023 г.  Захарян В.А.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 172112, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горячева, д. 64

Копия предписания направлена: в Муниципальное учреждение Кувшиновский районный отдел образования по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 15.

28 апреля 2023 г.  Захарян В.А.