



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке  
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 109 г. Торжок « 07 » мая 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом – экспертом территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке Шкариной Татьяной  
Юрьевной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:  
Муниципального общеобразовательного учреждения Кувшиновская средняя  
общеобразовательная школа №1 (далее – МОУ КСОШ №1),  
место нахождения: 172112, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горячева, д. 64  
место осуществления деятельности: 172112, Тверская область, г. Кувшиново, ул.  
Горячева, д. 64

У (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В нарушение требований гл. 2 п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолок в учебных кабинетах № 401, № 313, № 305, № 306, № 307 в коридоре 3 этажа (около серверной), в коридоре около кабинетов № 315, № 316, № 317, № 314, № 313, в раздевалках для девочек и мальчиков при спортивных залах № 1, № 2 имеют дефекты поверхности: трещины, следы протечек и поражения грибом, местами отваливается штукатурка.

Выше перечисленные дефекты не допускают проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2. В нарушение гл. 2 п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в коридоре около учебных кабинетов: № 221, № 206, № 101, № 102, в раздевалках для девочек, в раздевалке для мальчиков при спортивных залах № 1, № 2 поверхность напольного покрытия (линолеум) имеет многочисленные потёртости и местами рваный;

- в коридоре на 3 этаже, около учебных кабинетов № 303, № 302, № 301 на полу местами имеется отсутствие керамической плитки;

- в спортивном зале № 2 на полу между деревянными досками имеются многочисленные щели;

Выше перечисленные дефекты не допускают проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. В нарушение требований п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие мебели в кабинете № 401 (5 стульев), в кабинете № 302 (6 стульев), в кабинете № 219 (4 стула) имеет дефекты и повреждениями, что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. В нарушение требований гл. 3 п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" кабинеты начальных классов: №№ 221, 222, 223, 205, 206, 210, 301, 302, 303, 311, 313, 314, кабинет ИЗО № 101, кабинет физики № 224, кабинет химии № 315, кабинет технологии для мальчиков № 106, кабинет технологии для девочек № 108 раковины не обеспечены горячей водой.

5. В нарушение гл. 2 п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на 3 этаже туалетные кабины для мальчиков, туалетные кабины для девочек, на 2 этаже туалетные кабины для мальчиков, туалетные кабины для девочек, на 1 этаже туалетные кабины для мальчиков, туалетные кабины для девочек не оснащены туалетной бумагой и держателями для туалетной бумаги.

6. В нарушение требований гл. 2 п.2.7.4 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не предоставлен АКТ проверки вентиляционных систем с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

7. В нарушение требований п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» кабинеты № 219, № 103, в которых будут расположены игровые ЛОУ окна не полностью оборудованы москитными сетками, а именно: из 3 окон в каждом кабинете оборудовано по одному окну.

8. В нарушение требований п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении для приготовления дез. растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря отсутствует поддон с подводкой горячей и холодной воды.

9. В нарушение требований п. 1.5 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", приложения №1 приказа МЗ РФ от 06 декабря 2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»:

8.1

8.2

8.3

- в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о прививках: рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Алексева Александра Ивановича (1965 г.р.), старшей вожатой Долгих Ольги Владимировны (1997 г.р.), сторожа Жукова Николая Борисовича (1956 г.р.), педагога-психолога Ивановой Елены Викторовны (1976 г.р.), старшей вожатой Ткачевой Светланы Михайловны (2001 г.р.).
- в личной медицинской книжки отсутствуют сведения о прививки АДС-м: учителя Григорьевой Аллы Константиновны (1967 г.р.), последняя 29.04.2013 г.
- в личной медицинской книжки отсутствуют сведения о прививке против гепатита: уборщика Каравановой Нины Юрьевны (1986 г.р.);
- в личной медицинской книжки отсутствуют сведения о прививке против дифтерии: учителя Клепец Николая Петровича (1964 г.р.); учителя Болтовой Галины Георгиевны (1951 г.р.); уборщицы Балашовой Тамары Константиновны (1960 г.р)
- в личной медицинской книжки отсутствуют сведения о прививке против кори: учителя-логопеда-дефектолога Болокан Татиан (1981 г.р.), учителя Дмитриевой Людмилы Александровны (1978 г.р.)

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок устранения нарушений - до «24» апреля 2025 г.:

1. В соответствии с требованиями гл. 2 п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» провести косметический ремонт стен и потолков, который допускает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в учебных кабинетах № 401, № 313, № 305, № 306, № 307 в коридоре 3 этажа (около серверной), в коридоре около кабинетов № 315, № 316, № 317, № 314, № 313, в раздевалках для девочек и мальчиков при спортивных залах № 1, № 2.
2. В соответствии с требованиями гл. 2 п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» провести косметический ремонт напольного покрытия, допускающего проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств а именно: в коридоре около учебных кабинетов: № 221, № 206, № 101, № 102, в раздевалках для девочек, в раздевалке для мальчиков при спортивных залах № 1, № 2; в коридоре на 3 этаже, около учебных кабинетов № 303, № 302, № 301, в спортивном зале № 2.
3. В соответствии с требованиями п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» провести замены мебели, имеющую дефекты и повреждения, а именно: в кабинете № 401 (5 стульев), в кабинете № 302 (6 стульев), в кабинете № 219 (4 стула).

4. В соответствии с требованиями гл. 3 п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обеспечить раковины подводкой горячей воды в кабинетах начальных классов: №№ 221, 222, 223, 205, 206, 210, 301, 302, 303, 311, 313, 314, кабинете ИЗО № 101, кабинет физики № 224, кабинет химии № 315, кабинет технологии для мальчиков № 106, кабинет технологии для девочек № 108.

5. В соответствии с требованиями гл. 2 п.2.4.11 СП 2.4.368-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» оснастить туалетной бумагой и держателями для туалетной бумаги, а именно: на 3 этаже туалетные кабины для мальчиков, туалетные кабины для девочек, на 2 этаже туалетные кабины для мальчиков, туалетные кабины для девочек, на 1 этаже туалетные кабины для мальчиков, туалетные кабины для девочек.

6. В соответствии с требованиями гл. 2 п.2.7.4 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" провести проверку вентиляционных систем с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, представить копию акта АКТ в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке

7. В соответствии с требованиями п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» кабинеты № 219, № 103, в которых будут расположены игровые ЛОУ окна полностью оборудовать москитными сетками.

8. В соответствии с требованиями п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении для приготовления дез. растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря оборудовать поддон с подводкой горячей и холодной воды и канализацией.

9. В соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", приложения №1 приказа МЗ РФ от 06 декабря 2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» обеспечить своевременное проведение профилактических прививок сотрудникам, а также внесение сведений о вакцинации в личные медицинские книжки, а именно: рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Алексееву Александру Ивановичу (1965 г.р.), старшему водителю Долгих Ольге Владимировне (1997 г.р.), сторожу Жукову Николаю Борисовичу (1956 г.р.), педагогу-психологу Ивановой Елене Викторовне (1976 г.р.), старшему водителю Ткачевой Светлане Михайловне (2001 г.р.), учителю Григорьевой Алле Константиновне (1967 г.р.), уборщицу Каравановой Нине Юрьевне (1986 г.р.), учителю Клепец Николаю Петровичу (1964 г.р.); учителю Болтовой Галине Георгиевне (1951 г.р.); уборщицу Балашовой Тамаре Константиновне (1960 г.р.), учителю-логопеду-дефектологу Болокан Татиан (1981 г.р.), учителю Дмитриевой Людмиле Александровне (1978 г.р.)

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований.  
срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**  
МОУ КСОШ №1, 172112, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горячева, д. 64

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке, по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119, тел./факс 8(48251)9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «24» апреля 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

сид

Ведущий специалист – эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Тверской области в г. Торжке  
(должность лица, составившего предписание)




Шкарина Т.Ю.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен

«07» мая 2023 г.



(подпись)

Захарян В.А.  
(инициалы и фамилия)

Копия предписания направлена:

в Муниципальное учреждение Кувшиновский районный отдел образования по адресу:  
172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д.15.