

Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.

Код СКЗИ ГОЕГ-50/45

г. Тверь 17.03 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице ведущего инженера Шевцова Виталия Сергеевича с одной стороны, и от лица ГБПОУ Тверской области политехнический колледж (наименование социально-правового объекта),

расположенного (-ой) по адресу Тверь, ул. Советская, д. 5 (адрес объекта РФ: наименование объекта, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице директора Соновцова Валерия Викторовича (должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	<u>Да</u>
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	<u>72 шт</u>
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	<u>10 шт</u>
4	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	<u>не доступ</u>
5	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	<u>доступ</u>
6	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	<u>доступ</u>
7	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	<u>не доступ</u>


Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:

Ведущий инженер
(должность)
Шевцов В.С.
(подпись) (И.О. фамилия)

от Представителя СЗО:

Директор
(должность)
Соновцов В.В.
(подпись) (И.О. фамилия)



Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.

Код СКЗИ ГОБ9-80635

г. Тверь

17.05

2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице

Ведущий инженер Чебанов Вадим Сергеевич

с одной стороны, и от лица

ГБОУ «Тверская областная физическая культура»
(наименование государственного объекта)

расположенного (-ой) по адресу

Тверская область, Тверь, Речной

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом).

(далее – Представитель СЗО), в лице

директора Соловьева Валерия Ивановича

(должность, Фамилия, Имя, Отчество).

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	<u>Да</u>
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	<u>Ошт</u>
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	<u>шт</u>
4	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	<u>не доступ</u>
5	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obnradzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	<u>доступ</u>
6	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obnradzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	<u>доступ</u>
7	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	<u>не доступ</u>

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:

Ведущий инженер
(подпись)

(подпись)


(И.О. фамилия)

от Представителя СЗО:

Директор
(подпись)

(подпись)

(И.О. фамилия)



**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

г. Тверь

_____ 2021 год

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице
Ведущего инженера Чебанова В.С

_____ с одной стороны, и от лица

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тверской полиграфический колледж"

_____ (наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Тверская область, г. Тверь, Ремесленный проезд, 3

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

Директор Соловьев В.Н

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от _____ 2021 года № _____.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	<i>Выполнено</i>	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	<i>Выполнено</i>	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upryachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	<i>Выполнено</i>	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	<i>Выполнено</i>	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

Ведущий инженер
(должность)

Директор
(должность)

 / Чебанов В.С.
(подпись) (И.О. фамилия)

 / Соловьев В.Н.
(подпись) (И.О. фамилия)



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Тверь

« » 202 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от « » 2021г. № / с одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тверской полиграфический колледж"(наименование организации) , в лице директора Соловьева Валерия Николаевич (ФИО , Должность) именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ РС-10	37BJG2A9	-	1
Полка 19"	-	-	1

Особые отметки:

Адрес установки оборудования:

Тверская область, г. Тверь, Ремесленный проезд 3.

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800 -301-32-31**.

Представитель Заказчика:

Директор Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
"Тверской полиграфический колледж"

(должность)

Соловьев В.Н. / 
Ф.И.О. _____ подпись _____

подпись

Представитель Исполнителя:

Ведущий инженер СЦ г. Тверь
Тверского филиала
ПАО Ростелеком

(должность)

Чебанов В. С. / 
Ф.И.О. _____ подпись _____

АКТ обследования № г069-s0145 (КОД объекта СКЗИ)

« » 202 г

Местонахождение: Тверская область, г. Тверь, Ремесленный проезд, 3
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тверской полиграфический колледж"
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от « » 2021 года № / , составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	Да	
2	Этаж № <u>2</u> / <u>2</u> (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	Да	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	Да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении	Да	
6	Установлен замок	Да	
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	Да	
Охрана			
8	Имеется круглосуточная охрана здания	Да	
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	Да	

п/п	Требование	Отметка соответствия Да/Нет	Примечание
10	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
11	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	Да	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	Да	
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	Да	
15	Установлено заземление	Да	
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	Да	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) Пудикина Виктора Александровича, главного специалиста отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) Ведущим инженером Чебановым В.С было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор
(должность)



(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий инженер
(должность)



(подпись)

Чебанов В.С
(расшифровка подписи)

АКТ № r069-s0635 (КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

Местонахождение оборудования _____ «____» _____ 20__ г.
Тверская область, г. Тверь, Ремесленный проезд, 3

(адрес, здание, сооружение, помещение)
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Тверской полиграфический
колледж"

Заказчик _____

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от « 31 » декабря 2020 года № 0410/55 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол- во, шт.
1.	АПКШ“Континент”		37BJG2R9	794E2- 023245		
2.						

* Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Terra» указываются **Серийный номер** и **CSP PID**.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только **Серийный номер.**

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.228.19.43

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) директор Соловьев Валерий Николаевич

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет)

Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____ ПАО МТС _____

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:	да	
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	соответствует	
Монтаж и настройка СКЗИ	да	
Техническое обслуживание СКЗИ	---	
Демонтаж СКЗИ	---	

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	---	
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	ДА	
Проверена доступность ip-адреса <u>10.0.69.151</u> (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	ДА	

Под руководством Кононова Алексея Вячеславовича, главного специалиста отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности

ПАО «Ростелеком» Ведущий инженер Чебанов В.С.

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика		Представитель Исполнителя	
Директор		Ведущий инженер	
(должность)	(подпись)	(должность)	(подпись)
			Чебанов В.С. (расшифровка подписи)