



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
«БАРУН-ХЕМЧИКСКИЙ МЕЖКОЖУУНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»

/ ПРИКАЗ

от «07» марта 2017 г.

№ 229

г. Ак-Довурак

«Об анонимном обследовании и лечении сифилиса и гонококковой инфекции»

На основании приказа МЗ РТ от 10.03.2017 года №230 «Об анонимном обследовании и лечении сифилиса и гонококковой инфекции», с целью обеспечения населения медицинскими услугами, не входящими в «Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Тыва на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разрешить анонимное обследование и лечение гонококковой инфекции и сифилиса в ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ».
2. Заместителю главного врача по ЭВ Монгуш А.А.
 - 2.1. Утвердить перечень платных медицинских услуг с указанием стоимости услуг(тарифы). Приложение.
3. Программисту Чайганмаа А.А.
 - 3.1. Разместить на сайте медицинской организации информацию, содержащую сведения с пунктом 11 Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденный постановлением РФ от 04.10.2012 года №1006.
4. Врачу дерматовенерологу Монгуш А.Н.
 - 4.1. Проводить анонимное обследование и лечение гонококковой инфекции и сифилиса.
5. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя главного врача по ЭВ Монгуш А.А.
6. Секретарю ознакомить заинтересованных лиц под роспись.

Главный врач



Монгуш А.А.

Приложение №1
Утверждено
приказом министерства здравоохранения
Республики Тыва
от 10» 03 » 2017 г.
№ 146

Перечень платных медицинских услуг на 2017 год

№	Наименование услуги	Стоимость услуги
1	Обследование на сифилис	1480
2	Обследование на гонококковую инфекцию мужчин	595,0
3	Обследование на гонококковую инфекцию женщин	655,0
4	Лечение неосложненной гонококковой инфекции мужчин	1 561,0
5	Лечение осложненной гонококковой инфекции мужчин	2 413,0
6	Лечение неосложненной гонококковой инфекции женщин	1 823,0
7	Лечение осложненной гонококковой инфекции женщин	3 004,0
8	Препятствование распространению	2 324,5
	Схема №1 (цефтриаксон)	
	Схема №2 (бициллин-1)	1 793,0
	Схема №3 (новокаиновая соль пенициллина)	3 064,0
9	Лечение первичного сифилиса	
	Схема №1 (цефтирааксон)	3 306,0
	Схема №2 (бициллин-1)	2 036,0
	Схема №3 (новокаиновая соль пенициллина)	5 115,0
10	Лечение вторичного сифилиса, ранее скрытого сифилиса, дополнительное лечение сифилиса	
	Схема №1 (цефтирааксон)	5 271,0
	Схема №2 (бициллин-1)	2 749,0
	Схема №3 (новокаиновая соль пенициллина)	7 297,0

11	Лечение больных третичным, скрытым поздним и неуточненным сифилисом	
	Схема №1 (цефтриаксон)	7 232,0
	Схема №2 (новокаиновая соль пенициллина)	10 250,0
12	Лечение серорезистентности	
	Схема №1 (цефтриаксон)	6 854,0

1. Обследование на сифилис

Лабораторные методы исследования

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Единица измерения	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения	Стоимость услуги
A26.06.082.001	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови	ед	1	1	381,0
A26.06.082.002	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом	ед	1	1	376,0
A26.06.082.003	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови	ед	1	1	418,0
прием врача первичный				1	107
прием врача повторный				1	107
забор крови				1	84
шприц 5 мл				1	5
салфетка полуспиртовая				1	2
Итого:					1480

2. Обследование на гонококковую инфекцию мужчин

1	прием врача первичный		1	107	107,0
2	прием врача повторный		1	107	107,0
3	получение уретрального отделяемого у мужчин		1	71	71,0
4	микроскопия мазка		1	310	310,0
	итого				595,0

3. Обследование на гонококковую инфекцию женщин

1	прием врача первичный	ед	1	107	107,0
2	прием врача повторный	ед	1	107	107,0
3	получение влагалищного мазка	ед	1	71	71,0
4	гинекологический набор	шт	1	60	60,0
5	микроскопия мазка	шт	1	310	310,0
	итого				655,0

Расход перевязочных средств, салфеток, антибиотиков, растворов для лечения сифилиса

1	салфетка полуспиртовая	грамм	1	2	2,0
2	вода для инъекций 5 мл №10 ампул	шт	1	45	45,0
3	лидокайн 2% 2 мл №10 ампул	гр	1	28	28,0
4	Бензатин бензилпенициллин 1,2 млн.ЕД	фл	1	30	30,0
5	Новокаиновая соль пенициллина 0,6 млн. ЕД	фл	1	8	8,0
6	Цефтриаксон 1,0 гр.	фл	1	27	27,0
7	шприц 5 мл	шт	1	5	5,0
	Итого расходов				145,0

Расчет лечения вторичного, раннего скрытого, дополнительного лечения сифилиса цефтриаксоном

1	салфетка полуспиртовая	грамм	20	2	40,0
2	вода для инъекций 5 мл №10 ампул	шт	2	45	90,0
3	лидокайн 2% 2 мл №10 ампул	гр	2	28	56,0
4	Цефтриаксон 1,0 гр.	фл	20	27	540,0
5	шприц 5 мл	шт	20	5	100,0
6	РМП	ед	1	381	381,0
7	ИФА	ед	1	376	376,0
8	РПГА	ед	1	419	418,0
9	внутrimышечное введение лекарств	проц	20	48	960,0
10	забор крови	проц	2	84	168,0
11	прием врача	посещений	20	107	2 140,0
	итого				5 271,0

Расчет лечения первичного сифилиса цефтриаксоном

1	салфетка полуспиртовая	грамм	10	2	20,0
2	вода для инъекций 5 мл №10 ампул	шт	1	45	45,0
3	лидокайн 2% 2 мл №10 ампул	гр	1	28	28,0
4	Цефтриаксон 1,0 гр.	фл	10	27	270,0
5	шприц 5 мл	шт	10	5	50,0
6	РМП	ед	1	381	381,0
7	ИФА	ед	1	376	376,0
8	РПГА	ед	1	419	418,0
9	внутrimышечное введение лекарств	проц	10	48	480,0
10	забор крови	проц	2	84	168,0
11	прием врача	посещений	10	107	1 070,0
	итого				3 306,0

Расчет превентивного лечения сифилиса

1. Медицинские услуги для диагностики сифилиса

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
B01.008.001	Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный	1	1

Лабораторные методы исследования

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A26.06.082.001	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови	1	1
A26.06.082.002	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом	1	1
A26.06.082.003	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови	1	1

Медицинские услуги для лечения сифилиса, состояния и контроля за лечением

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
B01.008.002	Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный	1	2

Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных препаратов	0,95	20
A11.12.009	Взятие крови из периферической вены	1	2

Лабораторные методы исследования

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A26.06.082.001	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови	1	2
A26.06.082.002	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом	1	2
A26.06.082.003	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови	1	2

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

Код	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата**	Усредненный показатель частоты предоставления	Единицы измерения	ССД***	СКД****
J01CE	Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам		0,7			
		Бензатин бензилпенициллин		млн. ЕД	2,4	14,4
J01CE		Новокайновая соль пенициллина		млн. ЕД	1,2	24
		Бензатина бензилпенициллин+Б ензилпенициллин проканна		млн. ЕД	1,5	15
J01DD	Цефалоспорины 3-го поколения		0,25			
		Цефтриаксон		г	1	20

диагностика болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотр

** - международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата

*** - средняя суточная доза

**** - средняя курсовая доза

* - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотр

** - международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата

*** - средняя суточная доза

**** - средняя курсовая доза

1	салфетка полуспиртовая	грамм	5	2	10,0
2	вода для инъекций 5 мл №10 ампул	шт	0,5	45	22,5
3	лидокайн 2% 2 мл №10 ампул	гр	0,5	28	14,0
4	Цефтриаксон 1,0 гр.	фл	5	27	135,0
5	шприц 5 мл	шт	5	5	25,0
6	РМП	ед	1	381	381,0
7	ИФА	ед	1	376	376,0
8	РПГА	ед	1	419	418,0
9	внутримышечное введение лекарств	проц	5	48	240,0
10	забор крови	проц	2	84	168,0
11	прием врача	посещений	5	107	535,0
итого					2 324,5

Расчет лечения больных третичным, скрытым позитив и неуточненным сифилисом цефтриаксоном

1	салфетка полуспиртовая	грамм	30	2	60,0
2	вода для инъекций 5 мл №10 ампул	шт	3	45	135,0
3	лидокайн 2% 2 мл №10 ампул	гр	3	28	84,0
4	Цефтриаксон 1,0 гр.	фл	30	27	810,0
5	шприц 5 мл	шт	30	5	150,0
6	РМП	ед	1	381	381,0
7	ИФА	ед	1	376	376,0
8	РПГА	ед	1	419	418,0
9	внутримышечное введение лекарств	проц	30	48	1 440,0
10	забор крови	проц	2	84	168,0
11	прием врача	посещений	30	107	3 210,0
итого					7 232,0

Расчет лечения серорезистентности цефтриаксоном

1	салфетка полуспиртовая	грамм	28	2	56,0
2	вода для инъекций 5 мл №10 ампул	шт	3	45	135,0
3	лидокайн 2% 2 мл №10 ампул	гр	3	28	84,0
4	Цефтриаксон 1,0 гр.	фл	28	27	756,0
5	шприц 5 мл	шт	28	5	140,0
6	РМП	ед	1	381	381,0
7	ИФА	ед	1	376	376,0
8	РПГА	ед	1	419	418,0
9	внутримышечное введение лекарств	проц	28	48	1 344,0
10	забор крови	проц	2	84	168,0
11	прием врача	посещений	28	107	2 996,0
итого					6 854,0

Расчет превентивного лечения сифилиса бициллином-1

1	салфетка полуспиртовая	грамм	1	2	2,0
2	вода для инъекций 5 мл №10 ампул	шт	0,2	45	9,0
3	лидокайн 2% 2 мл №10 ампул	гр	0	0	0,0
4	бициллин-1	фл	2	30	60,0
5	шприц 5 мл	шт	2	5	10,0
6	РМП	ед	1	381	381,0
7	ИФА	ед	1	376	376,0
8	РПГА	ед	1	419	418,0
9	внутримышечное введение лекарств	проц	1	48	48,0
10	забор крови	проц	2	84	168,0
11	прием врача	посещений	3	107	321,0
итого					1 793,0

Расчет лечения первичного сифилиса бициллином-1

1	салфетка полуспиртовая	грамм	3	2	6,0
2	вода для инъекций 5 мл №10 ампул	шт	0,6	45	27,0
3	лидокайн 2% 2 мл №10 ампул	гр	0	0	0,0
4	бициллин-1	фл	6	30	180,0
5	шприц 5 мл	шт	3	5	15,0
6	РМП	ед	1	381	381,0
7	ИФА	ед	1	376	376,0
8	РПГА	ед	1	419	418,0
9	внутримышечное введение лекарств	проц	3	48	144,0
10	забор крови	проц	2	84	168,0
11	прием врача	посещений	3	107	321,0
итого					2 036,0

Расчет лечения вторичного сифилиса, раннего скрытого сифилиса бициллином-1

1	салфетка полуспиртовая	грамм	6	2	12,0
2	вода для инъекций 5 мл №10 ампул	шт	1,2	45	54,0
3	лидокайн 2% 2 мл №10 ампул	гр	0	0	0,0
4	бициллин-1	фл	12	30	360,0
5	шприц 5 мл	шт	6	5	30,0
6	РМП	ед	1	381	381,0
7	ИФА	ед	1	376	376,0
8	РПГА	ед	1	419	418,0
9	внутримышечное введение лекарств	проц	6	48	288,0
10	забор крови	проц	2	84	168,0
11	прием врача	посещений	6	107	642,0
итого					2 749,0

Расчет превентивного лечения сифилиса новоканиновой солью пенициллина

1	салфетка полуспиртовая	грамм	14	2	28,0
2	вода для инъекций 5 мл №10 ампул	шт	2	45	90,0
3	лидокайн 2% 2 мл №10 ампул	гр	0	0	0,0

4	новоканиновая соль	фл	14	8	112,0
5	шприц 5 мл	шт	14	5	70,0
6	РМП	ед	1	381	381,0
7	ИФА	ед	1	376	376,0
8	РПГА	ед	1	419	418,0
9	внутримышечное введение лекарств	проц	14	48	672,0
10	забор крови	проц	2	84	168,0
11	прием врача	посещений	7	107	749,0
	итого				3 064,0

Расчет лечения первичного сифилиса новоканиновой солью пенициллина

1	салфетка полуспиртовая	грамм	40	2	80,0
2	вода для инъекций 5 мл №10 ампул	шт	4	45	180,0
3	лидокайн 2% 2 мл №10 ампул	гр	0	0	0,0
4	новоканиновая соль	фл	40	8	320,0
5	шприц 5 мл	шт	40	5	200,0
6	РМП	ед	1	381	381,0
7	ИФА	ед	1	376	376,0
8	РПГА	ед	1	419	418,0
9	внутримышечное введение лекарств	проц	40	48	1 920,0
10	забор крови	проц	2	84	168,0
11	прием врача	посещений	10	107	1 070,0
	итого				5 113,0

Расчет лечения вторичного, раннего скрытого, висцерального сифилиса новоканиновой солью пенициллина

1	салфетка полуспиртовая	грамм	56	2	112,0
2	вода для инъекций 5 мл №10 ампул	шт	6	45	270,0
3	лидокайн 2% 2 мл №10 ампул	гр	0	0	0,0
4	новоканиновая соль	фл	56	8	464,0
5	шприц 5 мл	шт	56	5	280,0
6	РМП	ед	1	381	381,0
7	ИФА	ед	1	376	376,0
8	РПГА	ед	1	419	418,0
9	внутримышечное введение лекарств	проц	56	48	2 688,0
10	забор крови	проц	2	84	168,0
11	прием врача	посещений	20	107	2 140,0
	итого				7 297,0

Расчет лечения третичного, позднего, неуточненного сифилиса новоканиновой солью пенициллина

1	салфетка полуспиртовая	грамм	84	2	168,0
2	вода для инъекций 5 мл №10 ампул	шт	9	45	405,0
3	лидокайн 2% 2 мл №10 ампул	гр	0	0	0,0
4	новоканиновая соль	фл	84	8	672,0
5	шприц 5 мл	шт	84	5	420,0
6	РМП	ед	1	381	381,0
7	ИФА	ед	1	376	376,0
8	РПГА	ед	1	419	418,0
9	внутримышечное введение лекарств	проц	84	48	4 032,0
10	забор крови	проц	2	84	168,0
11	прием врача	посещений	30	107	3 210,0
	итого				10 250,0

Лечение неосложненной гонококковой инфекции у мужчин

1	салфетка полуспиртовая	грамм	1	2	2,0
2	вода для инъекций 5 мл №10 ампул	шт	0,1	45	4,5
3	лидокайн 2% 2 мл №10 ампул	шт	0,1	28	2,8
4	цефтриаксон	фл	1	28	28,0
5	шприц 5 мл	шт	1	5	5,0
6	прием врача первичный	ед	1	107	107,0
7	прием врача повторный	ед	2	107	214,0
8	получение уретрального отделяемого у мужчин	ед	3	71	213,0
9	внутримышечное введение лекарств	проц	1	48	48,0
10	микроскопия мазка		2	310	620,0
11	Бактериологическое исследование отделяемог	проц	1	317	317,0
	итого				1 561,0

Лечение осложненной гонококковой инфекции у мужчин

1	салфетка полуспиртовая	грамм	14	2	28,0
2	вода для инъекций 5 мл №10 ампул	шт	1,5	45	126,0
3	лидокайн 2% 2 мл №10 ампул	шт	1,5	28	42,0
4	цефтриаксон	фл	14	28	392,0
5	шприц 5 мл	шт	14	5	70,0
6	прием врача первичный	ед	1	107	107,0
7	прием врача повторный	ед	2	107	214,0
8	получение уретрального отделяемого у мужчин	ед	2	71	142,0
9	внутримышечное введение лекарств	проц	14	48	672,0
10	микроскопия мазка	проц	2	310	620,0
11	Бактериологическое исследование отделяемог	проц	1	317	317,0
	итого				2 413,0

Лечение неосложненной гонококковой инфекции у женщины

1	салфетка полуспиртовая	грамм	1	2	2,0
2	вода для инъекций 5 мл №10 ампул	шт	0,1	45	4,5
3	лидокайн 2% 2 мл №10 ампул	шт	0,1	28	2,8

4	цефтриаксон	фл	1	28	28,0
5	шприц 5 мл	шт	1	5	5,0
6	прием врача первичный	ед	1	107	107,0
7	прием врача повторный	ед	2	107	214,0
8	Получение влагалищного мазка	ед	2	71	144,0
9	внутримышечное введение лекарств	проц	1	48	48,0
10	микроскопия мазка	проц	2	310	620,0
11	гинекологический набор	шт	2	60	120,0
12	Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк	проц	1	528	528,0
	ИТОГО				1 823,0

Лечение осложненной гонококковой инфекции у женщин

1	салфетка полуспиртовая	грамм	14	2	28,0
2	вода для инъекций 5 мл №10 ампул	шт	1,5	45	67,5
3	лидокайн 2% 2 мл №10 ампул	шт	1,5	28	42,0
4	цефтриаксон	фл	14	28	392,0
5	шприц 5 мл	шт	14	5	70,0
6	прием врача первичный	ед	1	107	107,0
7	прием врача повторный	ед	2	107	214,0
8	Получение влагалищного мазка	ед	2	71	144,0
9	внутримышечное введение лекарств	проц	14	48	672,0
10	микроскопия мазка	проц	2	310	620,0
11	гинекологический набор	шт	2	60	120,0
12	Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк	проц	1	528	528,0
	ИТОГО				3 004,0