

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предписании в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



КНМ № 38210041000101421296 от 01.12.2021 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, ШЕЛЕХОВСКОМ И СЛЮДЯНСКОМ РАЙОНАХ

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах)

Квартал 95, д. 17, г. Ангарск, 665808

Телефон: 8 (395-5) 56-61-56; факс: 8 (395-5) 56-61-56

E-mail: angarsk@38.rospotrebnadzor.ru, <http://38.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

Предписание

об устранении нарушения обязательных требований

от « 21 » декабря 2021 г. № 38-01-15/227

1. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

по результатам проведения выездной проверки

(указать вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №2 р.п.Култук», расположенного по адресу: 665910; Иркутская область, Слюдянский район, р.п.Култук, ул.Кирова, д.210.

(указывается контролируемое лицо) согласно акта №66 от 21.12.2021 г.

(указывается дата и реквизиты акта контрольного (надзорного) мероприятия)

установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований:

1. Согласно утвержденному меню, количество белков, жиров и калорийность для детей с 1,5-3 лет завышены, а содержание витамина С занижено; для детей с 3-7 лет количество белков, углеводов и калорийность завышены, а содержание витамина С занижено, что не соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.8.1.2., приложению №10, таблице №1.

2.Содержание витаминов В1, В2, А, D и микроэлементов Са, Mg, Fe, калия, йода, селена и фтора оценить не представляется возможным, так как они отсутствуют в меню.

3.Среднесуточные количества продуктов в день на ребенка с 1-3 и с 3-7 лет, согласно утвержденному меню, занижены по хлебу ржаному. Согласно ведомости контроля за питанием с 02.08.2021-13.08.2021 г. для детей с 1,5-3 и с 3-7 лет среднесуточные количества продуктов занижены по хлебу ржаному и пшеничному, что не соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.8.1.2., приложению №7, таблице №1.

4.Наличие в 20-дневном меню запрещенных продуктов в полном объеме оценить не представляется возможным, так как птица, включенная в основные блюда обедов 1-го, 8-го, 12 дней не конкретизирована.

5.Над источниками выделения тепла и влаги (моечные ванны для мытья кухонной посуды и жарочный шкаф) локальная вентиляция не предусмотрена, что не соответствует п. 2.13. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

6.Не предусмотрена овощерезательная машина, что не соответствует требованиям табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.

7.В цехе сырой продукции и в горячем цехе отсутствуют раковины для рук, что не соответствует требованиям табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.

8. Отдельные буфетные не предусмотрены для подготовительной, средней, старшей и ясельной групп, что не соответствует п.3.1.3. СП 2.4.3648-20.

9.Условия для мытья рук после посещения надворного туалета для работников пищеблока не предусмотрены, что не соответствует п.3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

10. Согласно протокола испытаний обеда из 6-ти блюд на калорийность от 14.12.2021 г. №1.37974 содержание углеводов, калорийность, установленные лабораторным путем, выше расчетных величин и предела допустимых отклонений (более +/-5%), что свидетельствует об их избыточном вложении в процессе приготовления блюд.

Проба обеда из 6-ти блюд по содержанию углеводов не соответствует требованиям п.2.8 СанПиН 2.3.3/2.4.3590-20, МУ №4237 от 29.12.1986 г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».

11. В туалете для старших и подготовительных групп унитазы разделены перегородками, отдельные кабинки с дверями отсутствуют, что не соответствует требованиям п.3.1.7 СП 2.4.3648-20.

12.В актовом зале, моечной 2-ой младшей группы полы имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведение влажной обработки и дезинфекции и не соответствует требованиям п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

13.В туалетной 1-ой младшей группы стены, потолок имеют дефекты (щели), что не допускает проведение влажной обработки и дезинфекции и не соответствует требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

14. В умывальных имеются тумбочки и шкафы для хранения уборочного инвентаря недостаточной вместимости, в результате чего уборочный инвентарь находится в доступном для детей месте, что не соответствует п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

15. В прачечной поверхность ванны с отбитой эмалью, что не позволяет проведение влажной уборки и дезинфекции и не соответствует требованиям п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

16. Проведено 10 замеров искусственной освещенности: в игровых, приёмных 1-ой младшей, 2-ой младшей, средней, старшей групп, в игровой подготовительной группы, музыкальном- спортивном зале.

Согласно протокола результатов измерений искусственной освещенности от 09.12.2021 года №1.П.20777 измеренные уровни искусственной освещенности фактически составили:

- в игровых: 1-ой младшей группы: в центре помещения игровой – составила 140 лк., при ПДУ- не менее 400 лк., является недостаточной; в центре помещения 2-ой младшей группы составила 100 лк., при ПДУ не менее 400 лк., является недостаточной;

- в центре помещения игровой средней группы – составила 181 лк., при ПДУ- не менее 400 лк., является недостаточной; в центре помещения игровой подготовительной группы – составила 115 лк., при ПДУ- не менее 400 лк., является недостаточной; в центре помещения музыкального зала - составила 98 лк., при ПДУ не менее 400 лк., является недостаточной,

что не соответствует гигиеническим требованиям п.1.12, п.2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.144, таб.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

17. На пищеблоке не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, что не соответствует требованиям п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролирующими лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст.50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ч.1 ст.2; ст.11; ст.28; ч. 1,3 ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 2.5.; 2.8; 2.13; 3.4; 8.1.2., приложение №7, таблица №1, приложение №10, таблица №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. п.1.12; 2.4.3; 2.4.6.2; 2.4.11; 2.4.12; 2.5.2; 2.5.3; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.5; 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.144, таб.5.54, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

ПРЕДПИСЫВАЮ

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида №2 р.п.Култук», ОГРН 1023802719160, ИНН 3837000964. Юридический адрес: 665910; Иркутская область, Слюдянский район, р.п.Култук, ул.Кирова, д.210.

(указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

1. На пищеблоке обеспечить поточность технологических процессов на пищеблоке, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции согласно требований п.2.5.СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

в срок - 30.08.2023 г.

2. Привести перспективное меню в соответствии требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» п.8.1.2., приложению №7, таблице №1; приложению №10, таблице №1.

в срок - 28.11.2022 г.

3. Обеспечить выполнение калорийности блюд по содержанию углеводов согласно п.2.8 СанПиН 2.3.3/2.4.3590-20, МУ №4237 от 29.12.1986 г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».

Обеспечить выполнение среднесуточных количеств продуктов в день для детей с 1,5-3 и с 3-7 лет по хлебу ржаному и пшеничному согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.8.1.2., приложению №7, таблице №1.

в срок - 28.11.2022 г.

4. В зоне моечной кухонной посуды над моечными ваннами, жарочным шкафом оборудовать локальную вытяжную вентиляцию согласно п. 2.13. СанПиН 2.3./2.4.3590-20

в срок - 28.11.2022 г.

5. В цехе «с.п.» предусмотреть овощерезательную машину согласно табл. 6.18. СанПиН

1.2.3685-21.

в срок - 28.11.2022 г.

6. В цехе сырой продукции и в горячем цехе установить раковины для мытья рук согласно требований табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.

в срок - 28.11.2022 г.

7. Для обработки сырой продукции («ОС», «МС, РС») оборудовать моечные ванны, для повторной обработки овощей, фруктов, тетрапаков, промывания круп согласно п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

в срок - 28.11.2022 г.

8. Обеспечить наличие воздушных разрывов в местах присоединения производственных моечных ванн для мытья кухонной посуды в мясном цехе, производственных ванн в овощном цехе к канализационной системе с учетом воздушных разрывов не менее 20 мм от верха приемной воронки соответствии п.2.15.СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

в срок - 28.11.2022 г.

9. Обеспечить условия для мытья рук после посещения надворного туалета для работников пищеблока согласно п.3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20..

в срок - 28.11.2022 г.

10. В туалетной для старшей и подготовительной групп унитазы оборудовать в отдельные кабинки с дверями согласно п.3.1.7 СП 2.4.3648-20.

в срок - 28.11.2022 г.

11. В актовом зале, моечной 2-ой младшей группы поверхности полов привести в соответствие п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

в срок - 30.08.2023 г.

12. В туалетной 1-ой младшей группы стены, потолки привести в соответствие п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

в срок - 30.08.2023 г.

13. В умывальных обеспечить наличие шкафов для хранения уборочного инвентаря достаточной вместимости, исключить доступ для детей согласно п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

в срок - 28.11.2022 г.

14. Привести уровни искусственной освещенности в соответствие п.1.12, п.2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.144, таб.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

в срок - 30.08.2023 г.

15. В прачечной заменить ванну с отбитой эмалью согласно п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

в срок - 30.08.2023 г.

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в Ангарском городском муниципальном образовании,
Шелеховском и Слюдянском районах



Вилкова О.А.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа
государственного контроля (надзора),
принявшего решение о выдаче предписания)

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах Вилкова Ольга Андреевна, т. (839544) 52-5 -48, e-mail: sludyanka@38.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

*21.12.2021г. 17.30г. заведующий
МБДОУ - Якутова В.А. АЗФ*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий