

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника отделения управления
ФСБ России по Камчатскому краю
Валлага

« 18 » 2017 г.

И.о. начальника МО МВД России
«Сторяжского

« 18 »

Начальник Оросоробъектс ФККУ
«Отряд ФПС по Камчатскому краю»
А.С.Баженов

« 18 » 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Карагинского
муниципального района
В.Н.Гаврилов

2017 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБУ ДО «ДЮЦ «Юность»

/спортивный зал «Юность»/

п.Оссора

2017 год

1. Общие сведения об объекте

№ п/п	Наименование основных позиций паспорта	Информация об объекте
1.1.	Полное и сокращенное наименование объекта (территории), время введения в эксплуатацию	Спортивный зал «Юность», 1972 г.
1.2.	Фактический (почтовый) адрес телефоны и факсы объекта	688700, п. Оссора, ул. Советская, д.64, Карагинского района, Камчатского края Тел. (841545) 41-4-35
1.3.	Ведомственная принадлежность, основной вид деятельности	Министерство образования и науки
1.4.	Вышестоящая (головная) организация. Почтовый адрес, телефон, факс	Управление образования администрации Карагинского муниципального района, 688700, п. Оссора, ул. Советская 37, Карагинского района, Камчатского края Тел./факс (841545)41-7-71, 41-2-38
1.5.	Форма собственности (федеральная, краевая, муниципальная . частная и др.): для акционерных обществ и товариществ - доля государственной власти в уставном фонде объекта	Муниципальная
1.6.	Режим работы объекта (территории)	16.00 – 22.00
1.7.	Общая площадь объекта (территории), кв. метров)	345,3 кв.м.
1.8.	Протяженность периметра объекта (территории), метров	120 м
1.9.	Категория объекта (территории)	3
1.10.	Ф.и.о. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны	Директор МБУ ДО «ДЮОЦ «Юность» Савицкая Ольга Фёдоровна раб.тел.41-449,дом.тел.47-081.
1.11.	Ф.и.о. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны	Зам.директора по АХР Литвинов Андрей Джанович раб.тел.41-449,дом.тел.41-225.
1.12.	Краткая характеристика местности в районе расположения	.
1.13.	Рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории)	Нет

1.14	Здания, строения, сооружения, автостоянки, нет расположенные на объекте (территории)	нет
------	--	-----

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Сторона расположения объекта

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистрالی, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Дорога	20 м.
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	нет	нет
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	ФКП (аэропорты Камчатки) Филиал аэропорта Оссога	3000 м.
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Морской	1500 м

4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта (территории)

№ п/п	Численность сотрудников (работников) объекта (территории)	Средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей.	Сведения об арендаторах объекта (территории)
1	2 чел	55 учащихся	Арендаторов нет

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв. метров)	Протяженность границ зоны (метров)
1	Нет		

б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (человек)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Нет		

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

А) В случае применения взрывчатых веществ:

может произойти полное или частичное разрушение школы или пристроен (если ВВ заложено в подвал или на 1-й этаж здания - это может привести к полному или частичному разрушению здания, в зависимости от количества ВВ). При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию обучаемых и персонала на безопасное удаление.

Б) В случае поджога (пожара):

огонь будет распространяться быстро по деревянным перекрытиям здания в связи с этим начать немедленную эвакуацию обучаемых и персонала, оповестить органы пожарной охраны сообщить вышестоящему руководству при возможности приступить к тушению пожара силами штатного пожарного расчета.

В) В случае применения отравляющих веществ:

может произойти частичное заражение помещений образовательного учреждения за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями с средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию обучаемых и персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики).

Г) В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма:

а) Среди учащихся школы - немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, администрация школы и учителя проводят разъяснительную работу под прикрытием сотрудника охраны.

б) За территорией образовательного учреждения – не допустить проникновения участников массовых беспорядков в помещение школы путем закрытия входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, воспретить подход обучаемых к окнам.

Д) В случае захвата заложников:

а) Оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в милицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности освободиться от преступников, надо уходить.

б) Оказавшимся не в составе заложников, немедленно покинуть здание образовательного учреждения и без паники собраться по адресу: п.Оссора, ул.Советская 64 (спортивный зал «Юность») для оказания помощи правоохранительным органам. Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва,

поджога или иных действий, направленных на причинение вреда

жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории)

или его части, угроза совершения указанных действий, захват

заложников, вывод из строя или несанкционированное

вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) Не зафиксированно

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления

в отношении объекта (территории) или в районе

его расположения, их краткая характеристика)

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1	В случае применения взрывчатых веществ		
2	В случае поджога (пожара)		
3	В случае применения отравляющих веществ		
4	В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма		
5	В случае захвата заложников		

Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) отсутствует

(наименование подразделения вневедомственной охраны полиции, обеспечивающего охрану объекта (территории))

б) ОП № 18 отделение полиции Корякского МО МВД России;

(территориальный орган МВД России, направляющий при необходимости резерв, сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

в) организация оповещения и связи

Дежурный ОВД тел. 41-2-35, Отделение УФСБ тел. 41-0-94,

41-054, 41-654, 41-184, 41-235

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Оссорская пожарная часть ФГКУ «Отряд ФПС по Камчатскому краю», п. Оссора, ул. Советская, 23А, 1000м.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км.)

9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

а) средства инженерно-технической укреплённости объекта (территории) отсутствуют;

(виды, характеристика и места установки)

б) система оповещения и управления эвакуацией

автоматическая система оповещения о пожаре; 1 вход; 1 аварийный выход

(характеристика системы оповещения; количество входов,

аварийных выходов, подъездных коммуникаций, путей эвакуации;

количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе

автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения

террористических актов, автотранспортных средств, реквизиты договоров

с автохозяйствами и телефоны их диспетчерских служб)

в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае

совершения террористического акта

достаточная укомплектованность аптечками первой медицинской помощи;

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие

аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования

для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного

персонала и т.д.)

г) обеспечение пожарной безопасности

установлен оповещатель речевой «Лизард – Сигнал 2», в учреждении размещено 3 огнетушителя

(меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории),

места расположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и первичных

средств пожаротушения)

10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Комплексные мероприятия

11. Выводы и рекомендации:

а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий _____

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков: _____

12. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) _____



Приложения:

1. *Позтажне планирование объекта (территории) с указанием путей эвакуации.*
2. *Схемы коммуникаций объекта (территории) (водоснабжения, электроснабжения).*
3. *Инструкция по эвакуации сотрудников (работников) и посетителей объекта (территории).*

Составлен:


"29" июня 2017 г.

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-14-2010 BY 60322 UCBAW/STP/STP




THIS DRAWING IS UNCLASSIFIED
DATE 08-14-2010 BY 60322 UCBAW/STP/STP

Схема электроснабжения



Схема

тепловых сетей и водоснабжения



Инструкция при возникновении угрозы совершения терактов и иных чрезвычайных ситуаций.

Персонал учреждения, с массовым пребыванием людей

обязан:

1. При обнаружении предметов, похожих на взрывные устройства:

-уточнить, по возможности, кто владелец подозрительного предмета, сообщить руководителю, иному ответственному лицу на объекте о наличии такого предмета;

Категорически запрещается:

прикасаться к этому предмету, накрывать чем-либо и перемещать его;

пользоваться вблизи предмета средствами радио- и сотовой связи.

-по указанию руководителя или самостоятельно сообщить по телефону в дежурную часть милиции «02», единую службу спасения «01», единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) «8-415-45-41-550» о случившемся с указанием наименования объекта и его адреса, времени обнаружения предмета;

-до прибытия следственно-оперативной группы принять меры к оповещению и эвакуации оставшегося персонала и посетителей, оградить и перекрыть доступ к месту обнаружения предмета;

-закрыть кассу и другие помещения. где находятся материальные ценности;

-по прибытии представителей правоохранительных органов, аварийно-спасательных и иных служб проинформировать о ситуации и действовать по их указаниям;

-получив информацию о возможности возобновления работы, продолжать выполнять свои служебные обязанности.

2. При получении по телефону сообщения об угрозе минирования (минировании) объекта:

-зафиксировать время поступления сообщения, запомнить характерные признаки звонившего (пол, возраст и т.п.), содержание разговора, который записать на бумаге;

-по указанию руководителя или самостоятельно сообщить по телефону, в дежурную часть милиции «02», единую службу спасения «01». ЕДДС «8-415-45-41-550» о случившемся, с указанием наименования объекта и его адреса;

- до прибытия следственно-оперативной группы принять меры к оповещению оставшегося персонала и посетителей, с целью последующей эвакуации;
- закрыть кассу и другие помещения, где находятся материальные ценности;
- по прибытии представителей правоохранительных органов, аварийно-спасательных и иных служб проинформировать о ситуации и действовать по их указаниям;
- получив информацию о возможности возобновления работы, продолжать выполнять свои служебные обязанности.

3. При попытке захвата (захвате) объекта, заложников:

- попытаться сообщить о происшествии в дежурную часть милиции «02» или единую службу спасения «01», ЕДДС «8-415-45-41-550шестви»;
- Категорически запрещается самостоятельно вступить в переговоры с лицами, совершившими противоправные деяния, если они сами этого не потребуют;*
- при необходимости, выполнять требования преступников, если это не связано с причинением вреда жизни и здоровью людей;
- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам;
- по прибытии представителей правоохранительных органов, проинформировать о ситуации и действовать по их указаниям.

4. При обнаружении возгорания:

- немедленно сообщить о случившемся в единую службу спасения «01». Содержание сообщения: наименование объекта, адрес, наличие людей в здании, где происходит горение, какие меры приняты по эвакуации людей, фамилия сообщившего и номер телефона;
- доложить о возгорании (пожаре) руководству;
- открыть запасные выходы и организовать оповещение и эвакуацию посетителей из здания согласно плану эвакуации;
- для предотвращения распространения огня и задымления помещений закрыть двери в зоне горения, опустить противопожарный занавес;
- принять меры по ручному включению автоматической системы пожаротушения (при ее наличии) при ее не срабатывании;
- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителей) и внутренних пожарных кранов;
- по прибытии пожарной охраны проинформировать об обстановке и принятых мерах по эвакуации людей, тушению пожара, количестве людей, подлежащих эвакуации, их месте нахождения и в дальнейшем действовать по их указаниям;
- получив информацию о возможности возобновления работы, продолжить выполнять свои служебные обязанности.

5. При возникновении иных чрезвычайных ситуаций:

-сообщить руководителю, иному ответственному лицу на объекте о возникновении чрезвычайной ситуации, по их указанию или самостоятельно сообщить в единую службу спасения «01» с указанием наименования объекта и его адреса;

-при необходимости принять меры к выводу людей с объекта согласно плану эвакуации.