

РМ, г. Рузаевка, _____
Ул. Луначарского, 181 _____

"06" декабря 2019 г.
(дата составления акта)

11:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 830/3

С 01.11.2019 г. по адресу:

1. МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Тат. Пишленский детский сад» РМ, Рузаевский район с. Татарская Пишля, ул. Советская, 126 а
2. МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Арх. Голицинский детский сад» РМ, Рузаевский район с. Архангельское Голицино, пер. Новый, 29
3. МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Приреченский детский сад», РМ, Рузаевский район пос. Левженский, ул. Центральная, 28
4. МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Трускляйский детский сад», РМ, Рузаевский район с. Трускляй ул. Ленина, 1
5. МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Красносельцовский детский сад», РМ, Рузаевский район пос. Совхоз Красное Сельцо ул. Гагарина, 10а
6. МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Плодопитомнический детский сад», РМ, Рузаевский район пос. Плодопитомнический, ул. Солнечная, 13
7. МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Болдовский детский сад», РМ, Рузаевский район с. Болдово, ул. Никольская, 1 а
8. МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Пайгармский детский сад», РМ, Рузаевский район пос. Совхоз № 3 Дорурс, ул. Центральная, 15

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия Харитоновой Татьяны Петровны от 28.10.2019г. № 830/3
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детство»**

Рузаевского муниципального района

юридический адрес:

РМ, Рузаевский район с. Татарская Пишля

ул. Советская, 126а

ИНН 1324001750 ОГРН 1161324050018

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

- | | |
|---|------------------------|
| "01" ноября 2019 г. с 10 час. 00 мин. До 12 час. 00 мин. | Продолжительность 2 ч. |
| "11" ноября 2019 г. с 09 час. 00 мин. До 12 час. 00 мин. | Продолжительность 3 ч. |
| "11" ноября 2019 г. с 13 час. 00 мин. До 16 час. 00 мин. | Продолжительность 3 ч. |
| "12" ноября 2019 г. с 10 час. 00 мин. До 13 час. 00 мин. | Продолжительность 3 ч. |
| "13" ноября 2019 г. с 09 час. 00 мин. До 13 час. 00 мин. | Продолжительность 3 ч. |
| "14" ноября 2019 г. с 09 час. 00 мин. До 13 час. 00 мин. | Продолжительность 3 ч. |
| "14" ноября 2019 г. с 13 час. 30 мин. До 16 час. 30 мин. | Продолжительность 3 ч. |
| "15" ноября 2019 г. с 14 час. 00 мин. До 17 час. 00 мин. | Продолжительность 3 ч. |
| "06" ноября 2019 г. с 13 час. 30 мин. До 16 час. 30 мин. | Продолжительность 3 ч. |
| "07" ноября 2019 г. с 13 час. 30 мин. До 16 час. 30 мин. | Продолжительность 3 ч. |
| "06" ноября 2019 г. с 14 час. 30 мин. До 16 час. 30 мин. | Продолжительность 2 ч. |
| "11" ноября 2019 г. с 13 час. 30 мин. До 16 час. 30 мин. | Продолжительность 3 ч. |
| "12" ноября 2019 г. с 13 час. 30 мин. До 16 час. 30 мин. | Продолжительность 3 ч. |
| "13" ноября 2019 г. с 13 час. 30 мин. До 16 час. 30 мин. | Продолжительность 3 ч. |
| "14" ноября 2019 г. с 13 час. 30 мин. До 16 час. 30 мин. | Продолжительность 3 ч. |
| "06" декабря 2019 г. с 09 час. 00 мин. До 11 час. 00 мин. | Продолжительность 3 ч. |

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки: _____ 46 ч.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МВДОУ «Детство» Киреева Елена Геннадьевна 28.10.2019г. 11:15

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Власова Светлана Александровна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),

Экспертов экспертной организации - Смирнова А.В. - врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Рузаевка», сертификат специалиста по специальности «Общая гигиена» от 25.03.2017г. № 0155241229092 ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (действителен 5 лет).

Фельдшер лаборант ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Рузаевка» Рахмуков Марат Рафикович.

Фельдшер лаборант ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Рузаевка» Немойкина Ольга Ивановна.

Помощник санитарного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Рузаевка» Кононенко Лариса Алексеевна.

Помощник эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Рузаевка» Алмазова Марина Владимировна

экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия». Аттестат аккредитации №РА.RU.21HE18 от 18.06.2018г. выдан ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия Федеральной службой по аккредитации и удостоверяет, что ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия соответствует ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 в качестве Испытательной лаборатории (центра).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных

организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая



Догова Н.А.

Заведующая



Гунина В.Л.

Заведующая



Назарова Т.И.

Заведующая



Соломанина В.В.

Заведующая




Марченкова А.А.

Заведующая

Заведующая

должность лица (лиц) в присутствии которых проводились мероприятия по контролю


подпись

Канаева А.В.

Сантова Г.Р.

фамилия, имя, отчество

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований:

Структурное подразделение «Трускальский детский сад», фактический адрес: РМ, Рузаевский район с. Трускалый ул. Ленина, 1

- Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой площадки не установлены тентовые навесы, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Игрового оборудования на игровых и физкультурных площадках выделено не достаточно, что является нарушением п. 3.12, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Мебель (столы и стулья) в старшей и 2 младшей группе не имеют соответствующую маркировку, что является нарушением п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- На момент проверки необходимо проведение ремонта в кладовой для хранения овощей (ремонт стен, потолка, замена линолеума), в коридоре 1 этажа (ремонт стен, потолка, ремонт полов), прачечная (ремонт стен и потолка), служебный туалет для персонала (ремонт стен и потолка), что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.1, п. 5.2, п. 5.4, п. 5.5, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 5.16 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"

- Служебный туалет для персонала не обеспечен подводкой горячей воды, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Кухонная посуда в буфетных используется с отбитыми краями и поврежденной эмалью, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.10 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья".

- Для хранения кухонной посуды не установлены решетчатые полки и стеллажи, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Кухонная посуда на пищеблоке используется не по назначению (в емкости для салата находится свежая морковь), что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Не соблюдается температурный режим при хранении молока и молочной продукции, температура хранения + 9 градусов, при установленной предприятием изготовителем +2- +6 градусов, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Примерное меню в учреждении разработано 10-дневное, не по форме, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 15.3, п. 15.5 приложение 12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Фактический рацион питания не соответствует примерному меню, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Не выполнены нормы питания за 9 месяцев по фруктам (плоды) свежие на 91%, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 15.3 приложение 10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Весной 2019г. на игровых площадках дошкольного учреждения не проведена полная смена песка в песочницах, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- В помещениях пищеблока не установлена умывальная раковина для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Световые проемы в игровых и спальнях помещениях не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (шторы или жалюзи), что является нарушением п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Структурное подразделение «Пайгармский детский сад», фактический адрес: РМ, Рузавевский район пос. Совхоз № 3 Дорурс, ул. Центральная, 15

- Въезды и входы на территорию детского сада, дорожки покрыты асфальтом, асфальтовое покрытие имеет многочисленные повреждения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой площадки не установлены тентовые навесы, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Игрового оборудования на игровых и физкультурных площадках выделено не достаточно, что является нарушением п. 3.12, п. 20.1 СанПиН

эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Остекление окон в помещениях выполнено не из цельного стеклопакета (прачечная), что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Световые проемы в игровых и спальнях помещениях не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (шторы или жалюзи), что является нарушением п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

06.12.2019г. было получено экспертное заключение по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний № 357/05 от 05.12.2019г. (вх. № 1937 от 06.12.2019г.) в отношении МБДОУ "Детство" юридический адрес: РМ, Рузаевский район с. Татарская Пишля ул. Советская, 126. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено (результаты инспекции): уровни искусственной освещенности (протокол № 39150 от 12.11.2019г.) в игровой и раздевалке разновозрастной группы структурного подразделения «Пайгармский детский сад», фактический адрес: РМ, Рузаевский район пос. Совхоз № 3 Дорурс, ул. Центральная, 15 на момент проверки от 80 лк до 180 лк при норме 200 лк, что ниже гигиенических нормативов и не соответствуют требованиям п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Структурное подразделение «Приреченский детский сад», фактический адрес: РМ, Рузаевский район пос. Левженский ка, ул. Центральная, 28

- Весной 2019г. на игровых площадках дошкольного учреждения не проведена полная смена песка в песочницах, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- В буфетных не вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Кухонная посуда в буфетных используется с отбитыми краями и поврежденной эмалью, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.10 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья".

- Примерное меню в учреждении разработано 10-дневное, не по форме, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 15.3, п. 15.5 приложение 12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Фактический рацион питания не соответствует примерному меню, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- На момент проверки необходимо проведение ремонта в спальном комнате (ремонт стен, потолка, замена линолеума), в раздевалке (ремонт стен и потолка), в дополнительной комнате для занятий (ремонт стен и потолка), туалетная комната (побелка стен и потолка), в складском помещении для хранения пищевых продуктов (ремонт стен и потолка), в прачечной (ремонт стен и потолка), что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.1, п. 5.2, п. 5.5 СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- В моечной дошкольного учреждения установленные смесители не имеют гибкого шланга с душевой насадкой, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.14, п. 20.1 СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Служебный туалет для персонала не обеспечен подводкой горячей воды, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.4 СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Санитарная комната для персонала не оборудована, не установлен смывной бачок, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.20 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Не соблюдаются температурный режим при хранении суточных проб, температура хранения + 10 градусов, при допустимой +2- +6 градусов, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.24 СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- В "Журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок" не отмечается час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14.1, приложение № 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Примерное меню в учреждении разработано 10-дневное, не по форме, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 15.3, п. 15.5 приложение 12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Фактический рацион питания не соответствует примерному меню, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Весной 2019г. на игровых площадках дошкольного учреждения не проведена полная смена песка в песочницах, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

- Смесители для подачи холодной и горячей воды требуют замены (туалетная комната для персонала, младшая группа умывальная раковина для персонала, моечная на пищеблоке), что является нарушением п. 9.4, п. 13.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- В "Журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок" не своевременно отмечается час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням, а также условия хранения и конечный срок реализации пищевого продукта, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14.1, приложение № 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Не выполнены нормы питания за октябрь месяц 2019г. по фруктам (плоды) свежие - 67% и соки фруктовые - 82%, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 15.3 приложение 10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Структурное подразделение «Красносельцовский детский сад», фактический адрес: РМ, Рузаевский район пос. Совхоз Красное Сельцо, ул. Гагарина, 10а

- Весной 2019г. на игровых площадках дошкольного учреждения не проведена полная смена песка в песочницах, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Территория детского сада ограждена металлическим забором из сетки, сетка местами повреждена, что является нарушением п. 3.1 СанПиН , содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Расположенные на игровых площадках теневые навесы находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют замены, что является нарушением п. 3.9, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Игрового оборудования на игровых и физкультурных площадках выделено не достаточно, что является нарушением п. 3.12, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Служебный туалет для персонала не обеспечен подводкой горячей воды, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Оконные блоки в групповых помещениях, музыкальном зале, кабинете логопеда находятся в ветхом состоянии, не функционируют, требуют замены, что является нарушением п. 8.5, п. 8.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Санитарно-техническое оборудование (унитазы) в 1 младшей, 2 младшей и подготовительной группах требуют замены, имеют сколы, что является нарушением п. 6.16, п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Буфетные в групповых ячейках дошкольного учреждения установлены смесители не имеют гибкого шланга с душевой насадкой, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.14, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- На момент проверки необходимо проведение ремонта в санитарной комнате для персонала (ремонт стен и потолка), в раздевалке 2 младшей группы (ремонт стен, потолка), в спальном комнате средней группы (ремонт потолка), в раздевалке, игровой, спальном, туалетной комнате подготовительной группы (ремонт стен и потолка), в складском помещении для хранения пищевых продуктов (ремонт стен, потолка, полов), в прачечной (ремонт стен и потолка), что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.1, п. 5.2, п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Примерное меню в учреждении разработано 10-дневное, не по форме, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 15.3, п. 15.5 приложение 12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Фактический рацион питания не соответствует примерному меню, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Световые проемы в игровых и спальном помещениях не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (шторы или жалюзи), что является нарушением п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

06.12.2019г. было получено экспертное заключение по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний № 357/05 от 05.12.2019г. (вх. № 1937 от 06.12.2019г.) в отношении МБДОУ "Детство" юридический адрес: РМ, Рузаевский район с. Татарская Пишля ул. Советская, 126. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено (результаты инспекции): уровни искусственной освещенности (протокол № 39948 от 14.11.2019г.) в игровых, раздевалках средней, старшей, 1 младшей, 2 младшей и в музыкальном зале Структурного подразделения «Красносельцовский детский сад», фактический адрес: РМ, Рузаевский район пос. Совхоз Красное Сельцо, ул. Гагарина, 10а на момент проверки от 110 лк до 180 лк при норме 200 лк, что ниже гигиенических нормативов и не соответствуют требованиям п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Структурное подразделение «Арх. Голышицкий детский сад», фактический адрес: РМ, Рузаевский район с. Архангельское Голышино пер. Новый, 29

- Территория детского сада ограждена частично ветхим деревянным забором, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Групповые площадки не оборудованы теньевыми навесами, игрового оборудования на игровых площадках не достаточно, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.9, п. 3.12, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Входы на территорию детского сада не имеют асфальтовое покрытие (утрамбованный земляной грунт), что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Весной 2019г. на игровых площадках дошкольного учреждения не проведена полная смена песка в песочницах, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Установленный смеситель в буфетной групповой ячейки дошкольного учреждения не имеют гибкого шланга с душевой насадкой, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.14, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Световые проемы в игровых и спальнях помещениях не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (шторы или жалюзи), что является нарушением п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Для хранения кухонной посуды не установлены решетчатые полки и стеллажи, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Буфетная дошкольного учреждения не обеспечена подводкой горячей и холодной воды, вода течет из крана теплая, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

**Структурное подразделение «Фрунзенский детский сад», фактический адрес:
РМ, Рузаевский район пос. Фрунзенский ул. Солнечная, 13.**

- Весной 2019г. на игровых площадках дошкольного учреждения не проведена полная смена песка в песочницах, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Световые проемы в игровых помещениях не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (шторы или жалюзи), что является нарушением п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Примерное меню в учреждении разработано 10-дневное, не по форме, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 15.3, п. 15.5 приложение 12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Фактический рацион питания не соответствует примерному меню, является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- В ассортимент приготовляемых блюд на обед 30.09.2019г., 17.10.2019г., 28.10.2019г., 05.11.2019г., 13.11.2019г., 12.11.2019г., 11.11.2019г. не включены закуски (салат или порционные овощи), что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- В "Журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок" не своевременно отмечается час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням, а также условия хранения и конечный срок реализации пищевого продукта, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14.1, приложение № 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Структурное подразделение «Тат. Пишленский детский сад" РМ, Рузаевский район с. Татарская Пишля, ул. Советская, 126 а

- Весной 2019г. на игровых площадках дошкольного учреждения не проведена полная смена песка в песочницах, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

06.12.2019г. было получено экспертное заключение по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний № 357/05 от 05.12.2019г. (вх. № 1937 от 06.12.2019г.) в отношении МБДОУ "Детство" юридический адрес: РМ, Рузаевский район с. Татарская Пишля ул. Советская, 126. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено (результаты инспекции): содержание активного вещества (протокол № 38603 от 14.11.2019г.) в исследуемом дезинфицирующем средстве - рабочий раствор "Пюржавель", отобранном на пищеблоке структурного подразделения «Тат. Пишленский детский сад, РМ, Рузаевский район с. Татарская Пишля ул. Советская, 126, составляет 0,012% и не соответствует заявленному процентному содержанию активного действующего вещества (0,015%), что не соответствует требованиям п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а также ч. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Ответственность за совершение указанных нарушений возлагается на:

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детство» Рузаевского муниципального района
- Директора МБДОУ «Детство» Кирееву Елену Геннадьевну.
- Заведующую МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Трускаляйский детский сад» Долгову Наталью Анатольевну
- Заведующую МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Пайгармский детский сад» Гушину Веру Леонтьевну.
- Заведующую МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Приреченский детский сад» Назарову Татьяну Ивановну
- Заведующую МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Красносельцовский детский сад» Соломанину Веру Владимировну

- Заведующую МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Арх. Голицинский детский сад» Марченкову Алену Александровну
- Заведующую «МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Плодопитомнический детский сад» Канаеву Анастасию Владимировну.
- Заведующую «МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Тат. Пишленский детский сад» Саитову Галию Рафаиловну

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Ответственность за совершение указанных нарушений возлагается на:

(Ф.И.О., должность)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Данные факты являются нарушением ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Ответственность за совершение указанных нарушений возлагается на:

(Ф.И.О., должность)

нарушений не выявлено:

С целью выполнения годового плана работы Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия на 2019г., который размещен на сайтах: www.genproc.gov.ru; www.prokrm.ru; <http://13.rospotrebnadzor.ru>. проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детство», юридический адрес: РМ, Рузаевский район с. Татарская Пишля ул. Советская, 126а

В своем составе учреждение имеет 7 структурных подразделений:

1. МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Тат. Пишленский детский сад» РМ, Рузаевский район с. Татарская Пишля, ул. Советская, 126 а
2. МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Арх. Голицинский детский сад» РМ, Рузаевский район с. Архангельское Голицино, пер. Новый, 29
3. МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Приреченский детский сад», РМ, Рузаевский район пос. Левженский, ул. Центральная, 28
4. МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Трускляйский детский сад», РМ, Рузаевский район с. Трускляй ул. Ленина, 1
5. МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Красносельцовский детский сад», РМ, Рузаевский район пос. Совхоз Красное Сельцо ул. Гагарина, 10а
6. МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Плодопитомнический детский сад», РМ, Рузаевский район пос. Плодопитомнический, ул. Солнечная, 13
7. МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Болдовский детский сад», РМ, Рузаевский район с. Болдово, ул. Никольская, 1 а
8. МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Пайгармский детский сад», РМ, Рузаевский район пос. Совхоз № 3 Дорурс, ул. Центральная, 15

Представленные документы:

- устав утвержденный главой администрации Рузаевского муниципального района, постановление администрации Рузаевского муниципального района от 25.12.2015г. № 1814.

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района от 21.02.2019г. № 84 "Об организационных мероприятиях в отношении

структурного подразделения "Болдовский детский сад" (закрыт 31 мая 2019г.)

- свидетельство о постановке на учет российской организацией в налоговом органе по месту нахождения от 12.01.2016г. за основным государственным регистрационным номером 1161324050018. ИНН 1324001750.

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 13 Л 01 № 0000464 регистрационный № 3906 от 16.11.2017г. с приложениями.

- Санитарно-эпидемиологические заключения на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности № 13.01.04.000.М.00070.12.18 от 26.12.2018г. с приложением.

- Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО "РЕМОНДИС Саранск" № 1172113208 от 01.01.2019г.

- Договор с ООО "Мордовский Экологический Комбинат" № МЭК/658/1 от 13.05.2019г. на осуществлении деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV класса опасности.

- Договор на безвозмездное оказание медицинских услуг от 09.01.2019г.

- Договор на техническое обслуживание систем вентиляции с ИП Бондарев А.А. № 15/19 от 11.06.2019г.

- Договор на оказание услуг по проведению дератизации, дезинфекции, дезинсекции с ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по РМ в МО Рузаевка" № 5/000183 от 09.01.2019г.

- Список поставщиков пищевых продуктов в МБДОУ "Детство": ИП Екатеринин П.А. - хлеб; ООО "Новомилк" - кисломолочная продукция, масло сливочное, сыр и сметана; ООО "Молочный дом" - молоко, творог; СПССК "Ключ" - мясо; ИП Смирнов А.А. - куры, рыба, яйцо, масло растительное, кондитерские изделия, консервированная продукция, сухофрукты, бакалея, крупы, фрукты и овощи.

Структурное подразделение «Трускляйский детский сад», фактический адрес: РМ, Рузаевский район с. Трускляй ул. Ленина, 1

Дошкольное учреждение функционирует в режиме 10 часового пребывания.

Территория детского сада ограждена забором, имеет наружное освещение. На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории. Зона игровой территории включает в себя 3 групповые площадки - индивидуальные для каждой группы. Покрытие групповых площадок травяное, беспыльное.

За территорией учреждения оборудована площадка для сбора мусора.

Детский сад и сельский совет расположены в одном здании, 1984 года постройки. Здание 2-х этажное, кирпичное, в 2013 году был проведен капитальный ремонт коммуникаций и всех помещений детского сада.

Проектная вместимость учреждения: 55 человек.

Фактическая вместимость: 43 ребенка, на день проверки - 32 ребенка, 11 детей отсутствуют по семейным обстоятельствам.

В учреждении функционирует 3 группы:

- 2 младшая группа, дети в возрасте от 2-3 лет - 13 детей;
- средняя группа, дети в возрасте от 4-5 лет - 14 человек;
- старшая группа, дети в возрасте от 5-7 лет - 16 человек.

Дошкольная образовательная организация имеет следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал); сопутствующие помещения (пищеблок, прачечная); служебно-бытовые помещения для персонала. Игровые площадки - 47,1-50,5 кв.м., спальня - 34,0-47,8 кв.м., раздевалка - 13,0-18,0 кв.м., туалетная и умывальная - 9,5-14,8 кв.м., музыкальный зал - 47,8 кв.м., пищеблок - 28,8 кв.м., складские помещения - 6,2 и 12,0 кв.м., прачечная - 9,9 кв.м., туалет для персонала - 2,3 кв.м., кабинет заведующей - 1,5 кв.м., кабинет завхоза - 10,7 кв.м.

Здание дошкольной организации оборудовано системами централизованного холодного водоснабжения канализацией, отоплением и вентиляции. Для подачи горячей воды на пищеблоке, в моечной и туалетных групповых установлен - электрические водонагреватели.

Освещение: совмещенное. Естественное боковое, через оконные проемы. Искусственное общее, представлено люминесцентными лампами. Чистка и замена осветительной арматуры светильников проводится в соответствии с требованиями санитарных правил.

Проветривание помещений проводится в соответствии с требованиями санитарных правил.

Питьевой режим в детском саду соответствует требованиям санитарных правил. Используется кипяченая вода, хранится не более 3-х часов.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная для приема и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи). В учреждении имеется 1 буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытью соловой посуды), туалетная и умывальная комната.

Стены и потолки в игровых и раздевальных находятся в удовлетворительном состоянии, имеют отделку, допускающую проводить уборку влажным способом и дезинфекцию. Полы покрыты линолеумом, без повреждений.

Постельными принадлежностями, постельным бельем, матрасниками, полотенцами для лица и для ног обеспечены в достаточном количестве. Постельные принадлежности и постельное белье промаркировано, хранится в прачечной на полках. Смена постельного белья проводится 1 раз в неделю. Белье собирается в специальные двойные мешки.

Раздевальные оборудованы индивидуальными шкафами для верхней одежды, шкафы промаркированы. Для просушивания верхней одежды имеются переносные сушилки.

Групповые оборудованы. Мебель (столы и стулья) имеют матовое покрытие светлого тона.

Игрушки моются в соответствии с требованиями санитарных правил, для мытья игрушек выделены специальные промаркированные емкости (тазы). Все помещения для контроля за температурой воздуха обеспечены бытовыми термометрами.

Питание детей организовано в помещениях групповой. Пища доставляется в специальных промаркированных закрытых емкостях. Буфетные обеспечены подводкой горячей и холодной воды. Для мытья столовой посуды и столовых приборов установлены двухгнездные моечные ванны с подводкой к ним холодной и горячей воды через смесители, для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевой насадкой. Столовая посуда хранится на решетках, посуда визуально чистая. В буфетной инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря вывешены. До помощников воспитателей доведены инструкции по режиму мытья посуды, инвентаря, ветоши.

В умывальных комнатах установлены индивидуальные промаркированные согласно списочному составу детей вешалки. Умывальные раковины обеспечены подводкой горячей и холодной воды. Унитазы оборудованы сиденьями, предметами личной гигиены обеспечены. До помощников воспитателей доведены инструкции по обработке санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря.

На день проверки влажная уборка в помещениях проведена качественно. Уборочный инвентарь промаркирован, в достаточном количестве. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве.

Прачечная имеет 2 помещения: стиральная и гладильная. В прачечной установлена машина автомат, бытовая ванна для стирки белья. Чистое постельное белье хранится в шкафах.

Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса соответствуют требованиям санитарных правил.

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского заключения.

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.

Пищеблок имеет следующий набор помещений: горячий цех, мясо-рыбный цех, кладовые для хранения овощей и пищевых продуктов.

Столовая имеет внутреннюю систему холодного (централизованного) водоснабжения, для подачи горячей воды установлен электрический титан.

На день проверки текущая уборка на пищеблоке проведена качественно, оборудование, инвентарь содержатся в чистоте, уборочный инвентарь имеет

соответствующую маркировку. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены.

Все установленное технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии.

- Горячий цех, оснащён электроплитой, оборудованной духовкой, производственными столами.

- Цех сырой продукции оборудован разделочными столами, установлена электрическая мясорубка, полка для хранения разделочного инвентаря, производственные столы.

Подводка горячей и холодной воды через смесители имеется. До работника пищеблока доведены инструкции по режиму мытья и обработки кухонной посуды, инвентаря. Кухонная посуда хранится на полках в опрокинутом виде, посуды с отбитыми краями и поврежденной эмалью нет. При мытье посуды используется ветошь и щетки.

Разделочным инвентарем обеспечены в достаточном количестве.

Холодильного оборудования установлено достаточно, в рабочем состоянии. Товарное соседство при хранении пищевых продуктов соблюдается, «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» ведется. Суточные пробы хранятся правильно.

Документация по контролю за питанием ведется своевременно. Проводится ежедневная оценка качества приготовляемых блюд с соответствующей отметкой в «Журнал бракеража готовой продукции и продовольственного сырья», ведется «Журнал здоровья», «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Завоз продуктов осуществляется централизованно, 2-3 раза в неделю. С истекшим сроком хранения продуктов не обнаружено.

Завтрак состоит из горячего блюда (каша, запеканка, творожные и яичные блюда), бутерброда и горячего напитка. Обед состоит из закуски, первое блюдо, второе (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток. Полдник состоит из напитка (молоко, кисломолочные напитки, чай) с булочными или кондитерскими изделиями без крема. На второй завтрак включены свежие фрукты (яблоки) или сок.

Запрещенных блюд в меню нет. 1 раз в 10 дней заведующей проводится контроль за выполнением среднесуточной нормы выдачи продуктов на 1 ребенка, и по необходимости проводится коррекция питания в следующие декады.

Суточные пробы отобраны правильно, хранятся в течение 48 часов, при температуре хранения + 4 градуса С.

На все пищевые продукты имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность. Маркировочные ярлыки оставлены.

Сотрудники пищеблока - (2 человека) учреждения обеспечены специальной одеждой в достаточном количестве.

Представлены на контроль личные медицинские книжки. Согласно штатного списка сотрудников - 12 человек. У всех сотрудников имеются отметки о прохождении периодического медицинского осмотра в полном объеме, отметки о прохождении гигиенического обучения и аттестации имеются. Замечаний по ведению личных медицинских книжек не выявлено.

Структурное подразделение «Пайгармский детский сад», фактический адрес: РМ, Рузаевский район пос. Совхоз № 3 Дорур, ул. Центральная, 15

Дошкольное учреждение функционирует в режиме 10 часового пребывания.

Территория детского сада ограждена забором, имеет наружное освещение. На территории дошкольного учреждения выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории. Зона игровой территории включает в себя 2 групповые площадки - индивидуальные для каждой группы.

Хозяйственная зона на территории отсутствует. Мусоросборник установлен на территории жилой застройки.

Детский сад расположен в отдельно стоящем одноэтажном здании, 1982 года постройки.

Проектная вместимость учреждения: 35 человек.

фактическая вместимость: 15 человек, на день проверки - 15 детей.

В учреждении функционирует 1 разновозрастная группа, дети в возрасте от 2-7 лет - 15 чел.;

Дошкольная образовательная организация имеет следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительное помещение для занятий с детьми, сопутствующие помещения (пищеблок, прачечная); служебно-бытовые помещения для персонала.

Игровая комната площадью - 61,3 кв.м., спальня - 50,0 кв.м., раздевалка - 16,9 кв.м., туалетная и умывальная - 10,6 кв.м., буфетная - 2,0 кв.м., пищеблок - 24,1 кв.м., складское помещение - 7,0 кв.м., комната для работников кухни - 3,5 кв.м., прачечная - 11,8 кв.м., туалет для персонала - 2,8 кв.м., кабинет заведующей - 8,2 кв.м., кабинет завхоза - 10,7 кв.м., кладовая - 4,2 кв.м.

Здание дошкольной организации оборудовано системами централизованного холодного водоснабжения, канализацией, отопление (своя котельная) и вентиляции. Для подачи горячей воды на пищеблоке, в буфетной, умывальной комнате установлены - электрические титаны.

Освещение: совмещенное. Естественное боковое, через оконные проемы. Проветривание помещений проводится в соответствии с требованиями санитарных правил. Искусственное общее, представлено лампами накаливания. Чистка и замена осветительной арматуры светильников проводится в соответствии с требованиями санитарных правил.

Питьевой режим в детском саду соответствует требованиям санитарных правил. Используется кипяченая вода, хранится не более 3-х часов.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная для приема и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытью соловой посуды), туалетная и умывальная комната.

Спальная комната оборудована стационарными кроватями. Постельными принадлежностями, постельным бельем, матрасниками, полотенцами для лица и ног обеспечены в достаточном количестве. Смена постельного белья проводится 1 раз в неделю. Белье собирается в специальные двойные матерчатые мешки.

Раздевальные оборудованы индивидуальными шкафами для верхней одежды, шкафы промаркированы.

Групповые оборудованы. Мебель одного подбора. Игрушки моются в соответствии с требованиями санитарных правил, для мытья игрушек выделены специальные промаркированные емкости (тазы). Все помещения для контроля за температурой воздуха обеспечены бытовыми термометрами.

Стены и потолки в некоторых помещениях гладкие, без признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую проводить уборку влажным способом и дезинфекцию. Полы покрыты линолеумом, без повреждений.

Питание детей организовано в групповой комнате. Пища доставляется в специальных промаркированных закрытых емкостях. Для мытья столовой и кухонной посуды установлено 2 мойки. Подводка холодной и горячей воды осуществляется через смесители. Столовая посуда хранится на решетках, посуда визуально чистая, без сколов. В буфетной инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря вывешены. До помощников воспитателей доведены инструкции по режиму мытья посуды, инвентаря, ветоши.

Оборудована туалетная и умывальная комната. Установлены индивидуальные промаркированные согласно списочному составу детей вешалки. Имеется шкаф для хранения уборочного инвентаря, санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии. Умывальные раковины обеспечены подводкой горячей и холодной воды через смесители. Унитазы оборудованы сиденьями, предметами личной гигиены обеспечены. Помощники воспитателей ознакомлены с инструкцией по обработке санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря.

На день проверки влажная уборка в помещениях проведена качественно. Уборочный инвентарь промаркирован, в достаточном количестве. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве.

Прачечная имеет 2 помещения: стиральная, гладильная и сушилка. В прачечной установлена машина автомат, бытовая ванна для стирки белья. Чистое постельное белье хранится в шкафах.

Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса соответствуют требованиям санитарных правил.

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского заключения.

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателем, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.

Пищеблок приспособленный, имеет следующий набор помещений: горячий цех, зона для мытья кухонной посуды и инвентаря, кладовые для хранения овощей и пищевых продуктов.

Столовая имеет внутреннюю систему холодного (централизованного) водоснабжения, для подачи горячей воды установлен электрический титан.

На день проверки текущая уборка на пищеблоке проведена качественно, оборудование, инвентарь содержатся в чистоте, уборочный инвентарь имеет соответствующую маркировку. Моющими и дезинфекционными средствами обеспечены.

Все установленное на пищеблоке оборудование находится в исправном состоянии. Горячий цех, оснащён электроплитой, оборудованной духовкой, раковиной для мытья рук, стеллажами для хранения посуды, промаркированными разделочными столами.

Подводка горячей и холодной воды осуществляется через смесители. Умывальная раковина для персонала оборудована смесителями, с подводкой холодной и горячей воды.

До работников пищеблока доведены инструкции по режиму мытья и обработки кухонной посуды, инвентаря. Кухонная посуда хранится на полках в опрокинутом виде, посуды с отбитыми краями и поврежденной эмалью нет. При мытье посуды используется ветошь и щетки.

Разделочным инвентарем обеспечены в достаточном количестве.

Холодильного оборудования установлено достаточно, в рабочем состоянии. Товарное соседство и температурный режим при хранении пищевых продуктов соблюдается, «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» ведется.

Документация по контролю за питанием ведется своевременно. Проводится ежедневная оценка качества приготовляемых блюд с соответствующей отметкой в «Журнал бракеража готовой продукции и продовольственного сырья», ведется «Журнал здоровья».

Завоз продуктов осуществляется централизованно, 2-3 раза в неделю. С истекшим сроком хранения продуктов не обнаружено.

Завтрак состоит из горячего блюда (каша, запеканка, творожные и яичные блюда), бутерброда и горячего напитка. Обед состоит из закуски, первое блюдо, второе (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток. Полдник состоит из напитка (молоко, кисломолочные напитки, чай) с булочными или кондитерскими изделиями без крема. На второй завтрак включены свежие фрукты (яблоки) или сок.

Ассортимент приготовляемых блюд разнообразный, запрещенных блюд в меню нет. 1 раз в 10 дней заведующей дошкольного учреждения проводится контроль за выполнением среднесуточной нормы выдачи продуктов на 1 ребенка, и по необходимости проводится коррекция питания в следующих декадах. Нормы питания на 1 ребенка выполнены, составляют 95-100%.

На все пищевые продукты имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность. Маркировочные ярлыки оставлены на все продукты питания.

Сотрудники учреждения обеспечены специальной одеждой в достаточном количестве.

Представлены на контроль личные медицинские книжки. Согласно штатного списка сотрудников - 8 человек. У всех сотрудников имеются отметки о прохождении периодического медицинского осмотра в полном объеме, отметки о прохождении гигиенического обучения и аттестации имеются. Замечаний по ведению личных медицинских книжек не выявлено.

Структурное подразделение «Приреченский детский сад», фактический адрес: РМ,

Рузаевский район пос. Левженский, ул. Центральная, 28

Дошкольное учреждение функционирует в режиме полного дня - 12 часового пребывания.

Территория детского сада ограждена забором, имеет наружное освещение. На территории дошкольной образовательной организации выделена игровая, спортивная и хозяйственная зоны. Зона игровой территории включает в себя 3 групповые площадки - индивидуальные для каждой группы. Покрытие групповых площадок травяное. Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой площадки установлены тентовые навесы. Игровые и физкультурные площадки оборудованы.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд. За территорией дошкольного учреждения оборудована площадка для сбора мусора. На площадке установлен контейнер с крышкой. Очистка мусоросборников производится своевременно, согласно договора. Въезды и входы на территорию детского сада покрыты асфальтом, асфальтовое покрытие находится в удовлетворительном состоянии.

Детский сад начал функционирование 09.01.2019г., здание одноэтажное, кирпичное.

Проектная вместимость учреждения: 70 человек.

Фактическая вместимость: 68 детей.

В учреждении функционирует 3 группы:

- 1 младшая группа, дети в возрасте от 1,5-3 года - 18 чел.;
- средняя группа, дети в возрасте от 4-5 лет - 24 чел.;
- старшая группа, дети в возрасте от 5-7 лет - 25 чел.;

Дошкольная образовательная организация имеет следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, методический кабинет); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная); служебно-бытовые помещения для персонала.

Игровые комнаты площадью - 50,0 кв.м., спальни - 37,6 - 51,2 кв.м., раздевалки - 19,0 кв.м., туалетная и умывальная - 16,65 кв.м., буфетная - 3,30 кв.м., физкультурно-музыкальный зал - 76,2 кв.м., медицинский кабинет: процедурный кабинет - 8,64 кв.м., кабинет врача - 12,88 кв.м., туалет - 6,30 кв.м., методический кабинет - 12,1 кв.м., прачечная - 16,3 кв.м., кладовая хозяйственного инвентаря - 4,21 кв.м., комната для персонала - 10,41 кв.м., душевая - 3,16 кв.м., пищеблок: горячий цех - 24,7 кв.м., холодный цех - 9,57 кв.м., мясо-рыбный цех - 8,88 кв.м., овощной цех - 8,90 кв.м., моечная кухонной посуды - 6,11 кв.м., холодильная - 4,64 кв.м., разгрузочная - 5,2 кв.м., моечная тары - 5,46 кв.м., раздаточная - 6,3 кв.м., туалет для персонала - 3,5 кв.м., кабинет заведующей - 1,0 кв.м.

Здание дошкольной организации оборудовано системами централизованного холодного водоснабжения, горячее водоснабжение - водонагреватели, канализацией, отоплением и системами вентиляции.

Освещение: совмещенное. Естественное боковое, через оконные проемы. Искусственное общее, представлено люминесцентными лампами. Чистка и замена осветительной арматуры светильников проводится в соответствии с требованиями санитарных правил.

Питьевой режим в детском саду соответствует требованиям санитарных правил. Используется кипяченая вода, хранится не более 3-х часов.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная и умывальная.

Стены в помещениях имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Полы покрыты линолеумом.

Спальные оборудованы кроватями. Постельными принадлежностями, постельным бельем, матрасами, полотенцами для лица и ног обеспечены в достаточном количестве. Постельные принадлежности и постельное белье промаркировано. Смена постельного белья проводится 1 раз в неделю. Белье собирается в специальные двойные матерчатые мешки.

Раздевальные оборудованы индивидуальными шкафами для верхней одежды, шкафы промаркированы.

Групповые оборудованы. Мебель (столы и стулья) имеют матовое покрытие светлого тона, одной группы мебели, промаркированы,

соответствуют росту детей. Игрушки моются в соответствии с требованиями санитарных правил, для мытья игрушек выделены специальные промаркированные емкости (тазы).

Все помещения для контроля за температурой воздуха обеспечены бытовыми термометрами.

Питание детей организовано в помещениях групповой. Пища доставляется в специальных промаркированных закрытых емкостях. Буфетные обеспечены подводкой горячей и холодной воды. Для мытья столовой посуды и столовых приборов установлены двухгнездные моечные ванны с подводкой к ним холодной и горячей воды через смесители, для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевой насадкой. Столовая посуда хранится на решетках, посуда визуально чистая. До помощников воспитателей доведены инструкции по режиму мытья посуды, инвентаря, ветоши.

В умывальных комнатах установлены индивидуальные промаркированные согласно списочному составу детей вешалки. Имеются шкафы для хранения уборочного инвентаря. Унитазы оборудованы сиденьями, предметами личной гигиены обеспечены. До помощников воспитателей доведены инструкции по обработке санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря.

На день проверки влажная уборка в помещениях проведена качественно. Уборочный инвентарь промаркирован, в достаточном количестве. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве.

Прачечная имеет 2 помещения: стиральная, гладильная и кладовая для чистого белья. В прачечной установлены 2 машины автомат, бытовая ванна для стирки белья. Чистое постельное белье хранится в шкафах.

Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса соответствуют требованиям санитарных правил.

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского заключения.

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями или медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.

Пищеблок типовой, имеет полный набор помещений: горячий цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, моечные тары, кладовые для хранения овощей и сухих пищевых продуктов, холодильная, холодный цех, моечная кухонной посуды.

Столовая имеет внутреннюю систему холодного и горячего водоснабжения.

Помещения пищеблока оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением.

На день проверки текущая уборка на пищеблоке проведена качественно, оборудование, инвентарь содержатся в чистоте, уборочный инвентарь имеет соответствующую маркировку. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены.

Все установленное на пищеблоке оборудование находится в исправном состоянии.

Установленные производственные столы цельнометаллические, промаркированы.

До работников пищеблока доведены инструкции по режиму мытья и обработки кухонной посуды, инвентаря. Кухонная посуда хранится на полках в опрокинутом виде, посуды с отбитыми краями и поврежденной эмалью нет. При мытье посуды используется ветошь и щетки.

Разделочным инвентарем обеспечены в достаточном количестве.

Холодильного оборудования установлено достаточно, в рабочем состоянии. Товарное соседство и температурный режим при хранении пищевых продуктов соблюдается, «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» ведется.

Документация по контролю за питанием ведется своевременно. Проводится ежедневная оценка качества приготовляемых блюд с соответствующей отметкой в «Журнал бракеража готовой продукции и прсодовольственного сырья», ведется «Журнал здоровья».

Завоз продуктов осуществляется централизованно, 2-3 раза в неделю. С истекшим сроком хранения продуктов не обнаружено. На основании меню

ежедневно составляется меню-требование, с указанием выхода блюд для детей разного возраста.

Завтрак состоит из горячего блюда (каша, запеканка, творожные и яичные блюда), бутерброда и горячего напитка. Обед состоит из закуски, первое блюдо, второе (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток. Полдник состоит из напитка (молоко, кисломолочные напитки, чай) с булочными или кондитерскими изделиями без крема. Ужин состоит из рыбных, мясных, овощных и творожных блюд, салаты, винегреты и горячие напитки. На второй завтрак включены свежие фрукты (яблоки) или сок.

Ассортимент приготавливаемых блюд разнообразный, запрещенных блюд в меню нет. 1 раз в 10 дней медицинским работником проводится контроль за выполнением среднесуточной нормой выдачи продуктов на 1 ребенка, и по необходимости проводится коррекция питания в следующих декадах.

На все пищевые продукты имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность. Маркировочные ярлыки оставлены на все продукты питания.

Сотрудники учреждения обеспечены специальной одеждой в достаточном количестве. Для персонала выделен отдельный служебный туалет.

Представлены на контроль личные медицинские книжки. Согласно штатного списка сотрудников - 17 человек. У всех сотрудников имеются отметки о прохождении периодического медицинского осмотра в полном объеме, отметки о прохождении гигиенического обучения и аттестации имеются. Замечаний по ведению личных медицинских книжек не выявлено.

Структурное подразделение «Красносельцовский детский сад», фактический адрес: РМ, Рузавский район пос. Совхоз Красное Сельцо, ул. Гагарина, 10а

Детский сад расположен в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании, 1978 года постройки.

Проектная вместимость учреждения: 110 человек.

Фактическая вместимость: 75 детей, на день проверки - 60 детей, отсутствуют по семейным обстоятельствам.

В учреждении функционирует 4 группы:

- 1 младшая группа, дети в возрасте от 1,5 - 3 лет - 14 детей;
- 2 младшая группа, дети в возрасте от 3 - 4 лет - 20 детей;
- средняя группа, дети в возрасте от 4 - 5 лет - 20 детей;
- подготовительная группа, дети в возрасте от 5 - 7 лет - 21 человек.

Дошкольная образовательная организация имеет следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, методический кабинет, кабинет логопеда); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная); служебно-бытовые помещения для персонала.

Игровые комнаты площадью - 49,1 кв.м., спальни - 48,7 - 50,5 кв.м., раздевалки - 13,9 - 16,2 кв.м., туалетная комната - 4,9 - 5,4 кв.м., умывальная - 8,1 кв.м., буфетная - 3,5 кв.м., музыкальный зал - 63,0 кв.м., кабинет логопеда - 9,7 кв.м., медицинский кабинет - 18,1 кв.м., прачечная 23,7 кв.м., пищеблок (кухня) - 25,2 кв.м., складское помещение - 5,0 и 8,1 кв.м., общая раздевалка - 3,1 кв.м., туалет для персонала - 2,9 кв.м.

Территория имеет наружное освещение.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории. Зона игровой территории включает в себя 4 групповые площадки. Покрытие групповых площадок травяное.

На территории учреждения оборудована площадка для сбора мусора. На площадке установлен контейнер с крышкой. Очистка мусоросборников производится своевременно.

Водоснабжение (холодное), канализование, отопление - централизованное. Для подачи горячей воды на пищеблоке, в буфетных и умывальных комнатах установлены - электрические водонагреватели.

Освещение: совмещенное. Естественное боковое, через оконные проемы. Искусственное общее, представлено лампами накаливания. Чистка и замена

осветительной арматуры светильников проводится в соответствии требованиями санитарных правил.

Питьевой режим в детском саду соответствует требованиям санитарных правил. Используется кипяченая вода, хранится не более 3-х часов. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная и умывальная.

Стены в помещениях имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Полы покрыты линолеумом.

Спальные оборудованы кроватями. Постельными принадлежностями, постельным бельем, на матрасниках, полотенцами для лица и ног обеспечены в достаточном количестве. Постельные принадлежности и постельное белье промаркировано. Смена постельного белья проводится 1 раз в неделю. Белье собирается в специальные двойные матерчатые мешки.

Раздевальные оборудованы индивидуальными шкафами для верхней одежды, шкафы промаркированы.

Групповые оборудованы. Мебель (столы и стулья) имеют матовое покрытие светлого тона, одной группы мебели, промаркированы, соответствуют росту детей. Игрушки моются в соответствии с требованиями санитарных правил, для мытья игрушек выделены специальные промаркированные емкости (тазы).

Все помещения для контроля за температурой воздуха обеспечены бытовыми термометрами.

Питание детей организовано в помещениях групповой. Пища доставляется в специальных промаркированных закрытых емкостях. Буфетные обеспечены подводкой горячей и холодной воды. Для мытья столовой посуды и столовых приборов установлены двухгнездные моечные ванны с подводкой к ним холодной и горячей воды через смесители. Столовая посуда хранится на решетках, посуда визуально чистая. До помощников воспитателей доведены инструкции по режиму мытья посуды, инвентаря, ветоши.

В умывальных комнатах установлены индивидуальные промаркированные согласно списочному составу детей вешалки. Имеются шкафы для хранения уборочного инвентаря. Унитазы оборудованы сиденьями, предметами личной гигиены обеспечены. До помощников воспитателей доведены инструкции по обработке санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря.

На день проверки влажная уборка в помещениях проведена качественно. Уборочный инвентарь промаркирован, в достаточном количестве. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве.

Распорядок дня, объем недельной образовательной нагрузки, количество занятий и их продолжительность соответствуют требованиям санитарных правил.

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского заключения.

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и медицинским работником, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.

Пищеблок приспособленный: горячий цех, выделены зоны для мытья кухонной посуды и инвентаря, кладовая для хранения пищевых продуктов и овощей.

Столовая имеет внутреннюю систему холодного (централизованного) водоснабжения, для подачи горячей воды установлен электрический титан.

На день проверки текущая уборка на пищеблоке проведена качественно, оборудование, инвентарь содержатся в чистоте, уборочный инвентарь имеет соответствующую маркировку. Моющими («Сорти», «Капля») и дезинфицирующими средствами (Жавель Солид, Хлорамин) обеспечены.

Все установленное на пищеблоке оборудование находится в исправном состоянии.

Установленные производственные столы цельнометаллические, промаркированы.

Подводка горячей и холодной воды осуществляется через смесители.

До работников пищеблока доведены инструкции по режиму мытья и обработки кухонной посуды, инвентаря. Кухонная посуда хранится на полках в опрокинутом виде, посуды с отбитыми краями и поврежденной эмалью нет. При мытье посуды используется ветошь и щетки.

Разделочным инвентарем обеспечены в достаточном количестве.

Холодильного оборудования установлено достаточно, в рабочем состоянии. «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» ведется. Температурный режим и товарное соседство при хранении пищевых продуктов соблюдается.

Документация по контролю за питанием ведется своевременно. Проводится ежедневная оценка качества приготовляемых блюд с соответствующей отметкой в «Журнал бракеража готовой продукции и продовольственного сырья», «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья», «Журнал здоровья»

Завоз продуктов осуществляется транспортом поставщиков, 2-3 раза в неделю. С истекшим сроком хранения продуктов не обнаружено. Меню составляется ежедневно.

1 раз в 10 дней медицинским работником проводится контроль за выполнением среднесуточной нормой выдачи продуктов на 1 ребенка, и по необходимости проводится коррекция питания в следующих декадах.

Нормы питания на 1 ребенка по пищевым продуктам выполнены в полном объеме.

На все пищевые продукты имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность. Маркировочные ярлыки оставлены.

Помещения пищеблока убираются своевременно, качественно. Уборочным инвентарем обеспечены, промаркирован, используется по назначению. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены.

Сотрудники учреждения обеспечены специальной одеждой в достаточном количестве.

Представлены на контроль личные медицинские книжки. Согласно штатного списка сотрудников - 20 человек. У всех сотрудников имеются отметки о прохождении периодического медицинского осмотра в полном объеме, отметки о прохождении гигиенического обучения и аттестации имеются. Замечаний по ведению личных медицинских книжек не выявлено.

Структурное подразделение «Арх. Голыцинский детский сад», фактический адрес: РМ, Рузавский район с. Архангельское Голыцино пер. Новый, 29

Детский сад расположен в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании, 1970 года постройки.

Проектная вместимость учреждения: 35 человек.

Фактическая вместимость: 11 детей.

В учреждении функционирует 1 разновозрастная группа, дети в возрасте от 3 - 7 лет - 11 детей;

Дошкольная образовательная организация имеет следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); сопутствующие помещения (пищеблок); служебно-бытовые помещения для персонала.

Игровая комната площадью - 51,0 кв.м., спальня - 28,4 кв.м., раздевалка - 9,7 кв.м., умывальная и туалетная комната - 10,2 кв.м., гардероб для персонала - 9,0 кв.м., кабинет заведующей - 14,3 кв.м., пищеблок (кухня) - 22,8 кв.м., складское помещение - 5,6 кв.м., туалет для персонала - 3,0 кв.м.

Территория имеет наружное освещение.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории. Зона игровой территории включает в себя 2 групповые площадки. Покрытие групповых площадок травяное.

За территорией учреждения оборудована площадка для сбора мусора. На площадке установлен контейнер с крышкой. Очистка мусоросборников производится своевременно.

Водоснабжение (холодное), канализование - централизованное, отопление - своя котельная. Для подачи горячей воды на пищеблоке, в

буфетных и умывальных комнатах установлены - электрические водонагреватели.

Освещение: совмещенное. Естественное боковое, через оконные проемы. Искусственное общее, представлено люминесцентными лампами. Чистка и замена осветительной арматуры светильников проводится в соответствии с требованиями санитарных правил.

Питьевой режим в детском саду соответствует требованиям санитарных правил. Используется кипяченая вода, хранится не более 3-х часов.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная и умывальная.

Стены в помещениях имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Полы покрыты линолеумом.

Спальные оборудованы кроватями. Постельными принадлежностями, постельным бельем, матрасниками, полотенцами для лица и ног обеспечены в достаточном количестве. Постельные принадлежности и постельное белье промаркировано. Смена постельного белья проводится 1 раз в неделю. Белье собирается в специальные двойные матерчатые мешки.

Раздевальные оборудованы индивидуальными шкафами для верхней одежды, шкафы промаркированы.

Групповые оборудованы. Мебель (столы и стулья) имеют матовое покрытие светлого тона, одной группы мебели, промаркированы, соответствуют росту детей. Игрушки моются в соответствии с требованиями санитарных правил, для мытья игрушек выделены специальные промаркированные емкости (тазы).

Все помещения для контроля за температурой воздуха обеспечены бытовыми термометрами.

Питание детей организовано в помещениях групповой. Пища доставляется в специальных промаркированных закрытых емкостях. Буфетные обеспечены подводкой горячей и холодной воды. Для мытья столовой посуды и столовых приборов установлены двухгнездные моечные ванны. Столовая посуда хранится на решетках, посуда визуально чистая. До помощников воспитателей доведены инструкции по режиму мытья посуды, инвентаря, ветоши.

В умывальных комнатах установлены индивидуальные промаркированные согласно списочному составу детей вешалки. Имеются шкафы для хранения уборочного инвентаря. Унитазы оборудованы сиденьями, предметами личной гигиены обеспечены. До помощников воспитателей доведены инструкции по обработке санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря.

На день проверки влажная уборка в помещениях проведена качественно. Уборочный инвентарь промаркирован, в достаточном количестве. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве.

Распорядок дня, объем недельной образовательной нагрузки, количество занятий и их продолжительность соответствуют требованиям санитарных правил.

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского заключения.

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателем, которая опрашивает родителей о состоянии здоровья детей.

Пищеблок приспособленный: горячий цех, выделены зоны для мытья кухонной посуды и инвентаря, кладовая для хранения пищевых продуктов и овощей.

Столовая имеет внутреннюю систему холодного (централизованного) водоснабжения, для подачи горячей воды установлен электрический титан.

На день проверки текущая уборка на пищеблоке проведена качественно, оборудование, инвентарь содержатся в чистоте, уборочный инвентарь имеет соответствующую маркировку. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены.

Все установленное на пищеблоке оборудование находится в исправном состоянии.

Установленные производственные столы цельнометаллические, промаркированы.

Подводка горячей и холодной воды осуществляется через смесители.

До работников пищеблока доведены инструкции по режиму мытья и обработки кухонной посуды, инвентаря. Кухонная посуда хранится на полках в опрокинутом виде, посуды с отбитыми краями и поврежденной эмалью нет. При мытье посуды используется ветошь и щетки.

Разделочным инвентарем обеспечены в достаточном количестве.

Холодильного оборудования установлено достаточно, в рабочем состоянии. «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» ведется. Температурный режим и товарное соседство при хранении пищевых продуктов соблюдается.

Документация по контролю за питанием ведется своевременно. Проводится ежедневная оценка качества приготовляемых блюд с соответствующей отметкой в «Журнал бракеража готовой продукции и продовольственного сырья», «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья», «Журнал здоровья»

Завоз продуктов осуществляется транспортом поставщиков, 2-3 раза в неделю. С истекшим сроком хранения продуктов не обнаружено. В учреждении разработано примерное 2-х недельное меню. Меню составляется ежедневно.

1 раз в 10 дней заведующей проводится контроль за выполнением среднесуточной нормой выдачи продуктов на 1 ребенка, и по необходимости проводится коррекция питания в следующих декадах.

Нормы питания на 1 ребенка по пищевым продуктам выполнены в полном объеме.

На все пищевые продукты имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность. Маркировочные ярлыки оставлены.

Помещения пищеблока убираются своевременно, качественно. Уборочным инвентарем обеспечены, промаркирован, используется по назначению. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены.

Сотрудники учреждения обеспечены специальной одеждой в достаточном количестве.

Представлены на контроль личные медицинские книжки. Согласно штатного списка сотрудников - 20 человек. У всех сотрудников имеются отметки о прохождении периодического медицинского осмотра в полном объеме, отметки о прохождении гигиенического обучения и аттестации имеются. Замечаний по ведению личных медицинских книжек не выявлено.

Структурное подразделение «Плодопитомнический детский сад», фактический адрес: РМ, Рузаевский район пос. Плодопитомнический ул. Солнечная, 13.

Дошкольное учреждение функционирует в режиме 10 часового пребывания.

Территория детского сада ограждена забором, имеет наружное освещение. На территории дошкольной образовательной организации выделена игровая, спортивная и хозяйственная зоны. Зона игровой территории включает в себя 3 групповые площадки - индивидуальные для каждой группы. Покрытие групповых площадок травяное. Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой площадки установлены тентовые навесы. Игровые и физкультурные площадки оборудованы.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд. За территорией дошкольного учреждения оборудована площадка для сбора мусора. На площадке установлен контейнер с крышкой. Очистка мусоросборников производится своевременно, согласно договора. Въезды и входы на территорию детского сада покрыты асфальтом, асфальтовое покрытие находится в удовлетворительном состоянии.

Здание дошкольного учреждения двухэтажное, кирпичное, 2013 года постройки.

Проектная вместимость учреждения: 55 человек.

Фактическая вместимость: 38 детей.

В учреждении функционирует 3 группы:

- 1 младшая группа, дети в возрасте от 1,5-3 года - 9 чел.;
- средняя группа, дети в возрасте от 3-5 лет - 15 чел.;
- старшая группа, дети в возрасте от 5-7 лет - 14 чел.;

Дошкольная образовательная организация имеет следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской

группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, методический кабинет); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная); служебно-бытовые помещения для персонала.

Игровые комнаты площадью - 51,27 кв.м., спальни - 50,17 кв.м., раздевалки - 20,45 кв.м., туалетная и умывальная - 23,7 кв.м., буфетная - 10,29 кв.м., физкультурный зал - 102,54 кв.м., кладовая мягкого инвентаря - 12,56 кв.м., музыкальный зал - 99,08 кв.м., инвентарная музыкального зала - 13,21 кв.м., медицинский блок - 42,64 кв.м., методический кабинет - 12,75 кв.м., кабинет преподавателя - 19,8 кв.м., кабинет логопеда - 19,8 кв.м., прачечная - 21,34 кв.м., комната для персонала - 11,82 кв.м., санитарная комната - 3,0 кв.м., пищеблок: 114,69 кв.м.

Здание дошкольной организации оборудовано системами централизованного холодного водоснабжения, горячее водоснабжение - водонагреватели, канализацией, системами вентиляции. Отопление - своя котельная.

Освещение: совмещенное. Естественное боковое, через оконные проемы. Искусственное общее, представлено люминесцентными лампами. Чистка и замена осветительной арматуры светильников проводится в соответствии с требованиями санитарных правил.

Питьевой режим в детском саду соответствует требованиям санитарных правил. Используется кипяченая вода, хранится не более 3-х часов.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд и раздаче и мытья столовой посуды), туалетная и умывальная.

Стены в помещениях имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Полы покрыты линолеумом.

Спальные оборудованы кроватями. Постельными принадлежностями, постельным бельем, матрастиками, полотенцами для лица и ног обеспечены в достаточном количестве. Постельные принадлежности и постельное белье промаркировано. Смена постельного белья проводится 1 раз в неделю. Белье собирается в специальные двойные матерчатые мешки.

Раздеральные оборудованы индивидуальными шкафами для верхней одежды, шкафы промаркированы.

Групповые оборудованы. Мебель (столы и стулья) имеют матовое покрытие светлого тона, одной группы мебели, промаркированы, соответствуют росту детей. Игрушки моются в соответствии с требованиями санитарных правил, для мытья игрушек выделены специальные промаркированные емкости (тазы).

Все помещения для контроля за температурой воздуха обеспечены бытовыми термометрами.

Питание детей организовано в помещениях групповой. Пища доставляется в специальных промаркированных закрытых емкостях. Буфетные обеспечены подводкой горячей и холодной воды. Для мытья столовой посуды и столовых приборов установлены двухгнездные моечные ванны с подводкой к ним холодной и горячей воды через смесители, для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевой насадкой. Столовая посуда хранится на решетках, посуда визуально чистая. До помощников воспитателей доведены инструкции по режиму мытья посуды, инвентаря, ветоши.

В умывальных комнатах установлены индивидуальные промаркированные согласно списочному составу детей вешалки. Имеются шкафы для хранения уборочного инвентаря. Унитазы оборудованы сиденьями, предметами личной гигиены обеспечены. До помощников воспитателей доведены инструкции по обработке санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря.

На день проверки влажная уборка в помещениях проведена качественно. Уборочный инвентарь промаркирован, в достаточном количестве. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве.

Прачечная имеет 2 помещения: стиральная, гладильная и кладовая для чистого белья. В прачечной установлены 2 машины автомат, бытовая ванна для стирки белья. Чистое постельное белье хранится в шкафах.

Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса соответствуют требованиям санитарных правил.

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского заключения.

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями или медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.

Пищеблок типовой, имеет полный набор помещений: горячий цех, мясорыбный цех, овощной цех, моечная тары, кладовые для хранения овощей и сухих пищевых продуктов, холодильная, холодный цех, моечная кухонной посуды.

Столовая имеет внутреннюю систему холодного и горячего водоснабжения.

Помещения пищеблока оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением.

На день проверки текущая уборка на пищеблоке проведена качественно, оборудование, инвентарь содержатся в чистоте, уборочный инвентарь имеет соответствующую маркировку. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены.

Все установленное на пищеблоке оборудование находится в исправном состоянии.

Установленные производственные столы цельнометаллические, промаркированы.

До работников пищеблока доведены инструкции по режиму мытья и обработки кухонной посуды, инвентаря. Кухонная посуда хранится на полках в опрокинутом виде, посуды с отбитыми краями и поврежденной эмалью нет. При мытье посуды используется ветошь и щетки.

Разделочным инвентарем обеспечены в достаточном количестве.

Холодильного оборудования установлено достаточно, в рабочем состоянии. Товарное соседство и температурный режим при хранении пищевых продуктов соблюдается, «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» ведется.

Документация по контролю за питанием ведется своевременно. Проводится ежедневная оценка качества приготовляемых блюд с соответствующей отметкой в «Журнал бракеража готовой продукции и продовольственного сырья», ведется «Журнал здоровья».

Завоз продуктов осуществляется централизованно, 2-3 раза в неделю. С истекшим сроком хранения продуктов не обнаружено. На основании меню ежедневно составляется меню-требование, с указанием выхода блюд для детей разного возраста.

Завтрак состоит из горячего блюда (каша, запеканка, творожные и яичные блюда), бутерброда и горячего напитка. Полдник состоит из напитка (молоко, кисломолочные напитки, чай) с булочными или кондитерскими изделиями без крема. На второй завтрак включены свежие фрукты (яблоки) или сок.

Ассортимент приготовляемых блюд разнообразный, запрещенных блюд в меню нет. 1 раз в 10 дней заведующей проводится контроль за выполнением среднесуточной нормы выдачи продуктов на 1 ребенка, и по необходимости проводится коррекция питания в следующих декадах.

На все пищевые продукты имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность. Маркировочные ярлыки оставлены на все продукты питания.

Сотрудники учреждения обеспечены специальной одеждой в достаточном количестве. Для персонала выделен отдельный служебный туалет.

Представлены на контроль личные медицинские книжки. Согласно штатного списка сотрудников - 16 человек. У всех сотрудников имеются отметки о прохождении периодического медицинского осмотра в полном объеме, отметки о прохождении гигиенического обучения и аттестации имеются. Замечаний по ведению личных медицинских книжек не выявлено.

Структурное подразделение «Тат-Пишленский детский сад», фактический адрес: РМ, Рузаевский район, с. Тат-Пишля, ул. Советская, 126 а

Дошкольное учреждение функционирует в режиме полного дня - 10,5 часового пребывания.

Территория детского сада ограждена забором, имеет наружное освещение. На территории дошкольной образовательной организации выделена

игровая, спортивная и хозяйственная зоны. Зона игровой территории включает в себя 4 групповые площадки - индивидуальные для каждой группы. Покрытие групповых площадок травяное. Для защиты детей от солнца осадков на территории групповой площадки установлены теневые навесы. Игровые и физкультурные площадки оборудованы.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд. За территорией дошкольного учреждения оборудована площадка для сбора мусора. На площадке установлен контейнер с крышкой. Очистка мусоросборников производится своевременно, согласно договора. Въезды и входы на территорию детского сада покрыты асфальтом, асфальтовое покрытие находится в удовлетворительном состоянии.

Детский сад начал функционировать с 2015 года, здание двухэтажное, кирпичное.

Проектная вместимость учреждения: 75 детей.

Фактическая вместимость: 66 детей.

В учреждении функционирует 4 группы:

- 1 младшая группа, дети в возрасте от 2-3 года - 14 чел.;
- 2 младшая группа, дети в возрасте от 3-4 года - 16 чел.
- средняя группа, дети в возрасте от 4-5 лет - 18 чел.;
- старшая группа, дети в возрасте от 5-7 лет - 18 чел.;

Дошкольная образовательная организация имеет следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, методический кабинет, кабинет логопеда); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная); служебно-бытовые помещения для персонала.

Игровые комнаты площадью - 54,8 кв.м., спальни - 51,49 - 51,2 кв.м., раздевалки - 19,0 кв.м., туалетная и умывальная - 17,11 кв.м., буфетная - 4,27 кв.м., физкультурно-музыкальный зал - 75,0 кв.м., медицинский кабинет: процедурный кабинет - 12,1 кв.м., смотровая - 8,51 кв.м., санузел - 6,31 кв.м., изолятор - 5,04 кв.м., помещение для хранения уборочного инвентаря - 2,89 кв.м., методический кабинет - 14,40, кабинет логопеда - 14,40 кв.м., комната персонала - 21,08 кв.м., холл с зимним садом - 48,27 кв.м., кабинет заведующей - 15,98 кв.м., прачечная - 16,41 кв.м., гладильная - 16,41 кв.м., кладовая хозяйственного инвентаря - 4,21 кв.м., комната для персонала - 11,13 кв.м., душевая - 3,19 кв.м., пищеблок общей площадью 89,24 кв.м.: горячий цех - 24,7 кв.м., холодный цех - 9,57 кв.м., мясо-рыбный цех - 8,88 кв.м., овощной цех - 8,90 кв.м., моечная кухонной посуды - 6,11 кв.м., холодильная - 4,64 кв.м., разгрузочная - 5,2 кв.м., моечная тары - 5,46, кв.м., раздаточная - 6,3 кв.м., туалет для персонала - 2,44 кв.м., помещение для хранения посуды - 3,38 кв.м.

Здание дошкольной организации оборудовано системами централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализацией, отоплением и системами вентиляции.

Освещение: совмещенное. Естественное боковое, через оконные проемы. Искусственное общее, представлено люминесцентными лампами. Чистка и замена осветительной арматуры светильников проводится в соответствии с требованиями санитарных правил.

Питьевой режим в детском саду соответствует требованиям санитарных правил. Используется кипяченая вода, хранится не более 3-х часов.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная и умывальная.

Стены в помещениях имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Полы покрыты линолеумом.

Спальные оборудованы кроватями. Постельными принадлежностями, постельным бельем, матрасами, полотенцами для лица и ног обеспечены в достаточном количестве. Постельные принадлежности и постельное белье промаркировано. Смена постельного белья проводится 1 раз в неделю. Белье собирается в специальные двойные матерчатые мешки.

Раздевальные оборудованы индивидуальными шкафами для верхней одежды, шкафы промаркированы.

Групповые оборудованы. Мебель (столы и стулья) имеют матовое покрытие светлого тона, одной группы мебели, промаркированы, соответствуют росту детей. Игрушки моются в соответствии с требованиями санитарных правил, для мытья игрушек выделены специальные промаркированные емкости (тазы).

Все помещения для контроля за температурой воздуха обеспечены бытовыми термометрами.

Питание детей организовано в помещениях групповой. Пища доставляется в специальных промаркированных закрытых емкостях. Буфетные обеспечены подводкой горячей и холодной воды. Для мытья столовой посуды и столовых приборов установлены двухгнездные моечные ванны с подводкой к ним холодной и горячей воды через смесители, для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевой насадкой. Столовая посуда хранится на решетках, посуда визуально чистая. До помощников воспитателей доведены инструкции по режиму мытья посуды, инвентаря, ветоши.

В умывальных комнатах установлены индивидуальные промаркированные согласно списочному составу детей вешалки. Имеются шкафы для хранения уборочного инвентаря. Унитазы оборудованы сиденьями, предметами личной гигиены обеспечены. До помощников воспитателей доведены инструкции по обработке санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря.

На день проверки влажная уборка в помещениях проведена качественно. Уборочный инвентарь промаркирован, в достаточном количестве. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве.

Прачечная имеет 2 помещения: стиральная, гладильная и кладовая для чистого белья. В прачечной установлены 2 машины автомат, бытовая ванна для стирки белья. Чистое постельное белье хранится в шкафах.

Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса соответствуют требованиям санитарных правил.

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского заключения.

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.

Пищеблок типовой, имеет полный набор помещений: горячий цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, моечная тары, кладовые для хранения овощей и сухих пищевых продуктов, холодильная, холодный цех, моечная кухонной посуды.

Столовая имеет внутреннюю систему холодного и горячего водоснабжения.

Помещения пищеблока оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением.

На день проверки текущая уборка на пищеблоке проведена качественно, оборудование, инвентарь содержатся в чистоте, уборочный инвентарь имеет соответствующую маркировку. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены.

Все установленное на пищеблоке оборудование находится в исправном состоянии.

Установленные производственные столы цельнометаллические, промаркированы.

До работников пищеблока доведены инструкции по режиму мытья и обработки кухонной посуды, инвентаря. Кухонная посуда хранится на полках в опрокинутом виде, посуды с отбитыми краями и поврежденной эмалью нет. При мытье посуды используется ветошь и щетки.

Разделочным инвентарем обеспечены в достаточном количестве.

Холодильного оборудования установлено достаточно, в рабочем состоянии. Товарное соседство и температурный режим при хранении пищевых продуктов соблюдается, «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» ведется.

Документация по контролю за питанием ведется своевременно. Производится ежедневная оценка качества приготовляемых блюд с

соответствующей отметкой в «Журнал бракеража готовой продукции продовольственного сырья», ведётся «Журнал здоровья».

Завоз продуктов осуществляется централизованно, 2-3 раза в неделю. С истекшим сроком хранения продуктов не обнаружено. На основании меню ежедневно составляется меню-требование, с указанием выхода блюд для детей разного возраста.

Завтрак состоит из горячего блюда (каша, запеканка, творожные и яичные блюда), бутерброда и горячего напитка. Обед состоит из закуски, первое блюдо, второе (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток. Полдник состоит из напитка (молоко, кисломолочные напитки, чай) с булочными или кондитерскими изделиями без крема. Ужин состоит из рыбных, мясных, овощных и творожных блюд, салаты, винегреты и горячие напитки. На второй завтрак включены свежие фрукты (яблоки) или сок.

Ассортимент приготовляемых блюд разнообразный, запрещенных блюд в меню нет. 1 раз в 10 дней проводится контроль за выполнением среднесуточной нормой выдачи продуктов на 1 ребенка, и по необходимости проводится коррекция питания в следующих декадах.

На все пищевые продукты имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность. Маркировочные ярлыки оставлены на все продукты питания.

Сотрудники учреждения обеспечены специальной одеждой в достаточном количестве. Для персонала выделен отдельный служебный туалет.

Представлены на контроль личные медицинские книжки. Согласно штатного списка сотрудников - 29 человек. У всех сотрудников имеются отметки о прохождении периодического медицинского осмотра в полном объеме, отметки о прохождении гигиенического обучения и аттестации имеются. Замечаний по ведению личных медицинских книжек не выявлено.

28.01.2019г. было выдано поручение № 15 на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных работ в отношении МБДОУ «Детский сад «Радуга» юридический адрес: РМ г. Рузаевка ул. Гагарина, 8 в следующем объеме: МБДОУ "Детство", структурное подразделение «Тат. Пишленский детский сад, РМ, Рузаевский район с. Татарская Пишля ул. Советская, 126

Освещенность - 80 проб/80 иссл., микроклимат (температура воздуха, относительная влажность воздуха) - по 16 проб/48 иссл., гамма-фон в здании - 1проба/10 иссл., гамма-фон на открытой местности - 5 проб/50 иссл., /парфюмерно-косметические средства на микробиологические показатели - 1проба/5иссл., разводящая сеть холодного водоснабжения на микробиологические показатели - 4пробы/12 иссл., разводящая сеть холодного водоснабжения на санитарно-химические показатели - 2 пробы/8 иссл., смывы на БГКП - 20 проб/20 иссл., пищевые продукты на микробиологические показатели - 3 пробы/15 иссл., смывы на паразитологические показатели - 5 проб/5 иссл., смывы на иерсинии - 10 проб/10 иссл., пищевые продукты на паразитологические показатели - 2пробы/4иссл., пищевые продукты на иерсинии - 2 проб/2 иссл., пищевые продукты на санитарно-химические показатели - 6 проб/18 иссл., готовое блюдо (обед) на калорийность - 1 проба/10 иссл., «С» - витаминизация - 1проба/1 иссл., соль на содержание йода - 1 проба/1 иссл., дезинфицирующие средства - 2 пробы/2 иссл., ловушек/суток - 20/20.

МБДОУ "Детство", структурное подразделение «Арх. Голицинский детский сад», РМ, Рузаевский район с. Архангельское Голицино пер. Новый, 29

Освещенность - 40 проб/40 иссл., микроклимат (температура воздуха, относительная влажность воздуха) - по 10 проб/30 иссл., гамма-фон в здании - 5проба/50 иссл., гамма-фон на открытой местности - 5 проб/50 иссл., парфюмерно-косметические средства на санитарно-химические показатели - 1проба/4иссл., парфюмерно-косметические средства на микробиологические показатели - 1 проба/5иссл., разводящая сеть холодного водоснабжения на микробиологические показатели - 4пробы/12 иссл., разводящая сеть холодного водоснабжения на санитарно-химические показатели - 2 пробы/8 иссл., смывы на БГКП - 20 проб/20 иссл., пищевые продукты на микробиологические показатели - 3 пробы/15 иссл., смывы на паразитологические показатели - 5 проб/5 иссл., смывы на иерсинии - 5 проб/5 иссл., пищевые продукты на паразитологические показатели - 2пробы/4иссл., пищевые продукты на иерсинии - 2 проб/2 иссл., пищевые продукты на санитарно-химические показатели - 5 проб/15 иссл., готовое блюдо (обед) на калорийность - 1 проба/10 иссл., «С» - витаминизация -

1 проба/1 иссл., соль на содержание йода - 1 проба/1 иссл., дезинфицирующие средства - 2 пробы/2 иссл., ловушек/суток - 10/10.

МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Приреченский детский сад», РМ, Рузаевский район пос. Левженский, ул. Центральная, 28

Освещенность - 20 проб/20 иссл., микроклимат (температура воздуха, относительная влажность воздуха) - по 4 проб/12 иссл., гамма-фон в здании - 1 проба/10 иссл., гамма-фон на открытой местности - 5 проб/50 иссл., парфюмерно-косметические средства на санитарно-химические показатели - 1 проба/4 иссл., парфюмерно-косметические средства на микробиологические показатели - 1 проба/5 иссл., разводящая сеть холодного водоснабжения на микробиологические показатели - 4 пробы/12 иссл., разводящая сеть холодного водоснабжения на санитарно-химические показатели - 2 пробы/8 иссл., смывы на БГКП - 20 проб/20 иссл., пищевые продукты на микробиологические показатели - 3 пробы/15 иссл., смывы на паразитологические показатели - 5 проб/5 иссл., смывы на иерсинии - 5 проб/5 иссл., пищевые продукты на паразитологические показатели - 2 пробы/4 иссл., пищевые продукты на иерсинии - 2 проб/2 иссл., пищевые продукты на санитарно-химические показатели - 5 проб/15 иссл., готовое блюдо (обед) на калорийность - 1 проба/10 иссл., «С» - витаминизация - 1 проба/1 иссл., соль на содержание йода - 1 проба/1 иссл., дезинфицирующие средства - 2 пробы/2 иссл., ловушек/суток - 20/20.

МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Трусклый детский сад», РМ, Рузаевский район с. Трусклый, ул. Ленина, 1

Освещенность - 30 проб/30 иссл., микроклимат (температура воздуха, скорость движения воздуха) - по 12 проб/36 иссл., гамма-фон в здании - 1 проба/10 иссл., гамма-фон на открытой местности - 5 проб/50 иссл., парфюмерно-косметические средства на санитарно-химические показатели - 1 проба/4 иссл., парфюмерно-косметические средства на микробиологические показатели - 1 проба/5 иссл., разводящая сеть холодного водоснабжения на микробиологические показатели - 4 пробы/12 иссл., разводящая сеть холодного водоснабжения на санитарно-химические показатели - 2 пробы/8 иссл., смывы на БГКП - 20 проб/20 иссл., пищевые продукты на микробиологические показатели - 3 пробы/15 иссл., смывы на паразитологические показатели - 5 проб/5 иссл., смывы на иерсинии - 5 проб/5 иссл., пищевые продукты на паразитологические показатели - 2 пробы/4 иссл., пищевые продукты на иерсинии - 2 проб/2 иссл., пищевые продукты на санитарно-химические показатели - 5 проб/15 иссл., готовое блюдо (обед) на калорийность - 1 проба/10 иссл., «С» - витаминизация - 1 проба/1 иссл., соль на содержание йода - 1 проба/1 иссл., дезинфицирующие средства - 2 пробы/2 иссл., ловушек/суток - 20/20.

МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Красносельцовский детский сад», РМ, Рузаевский район пос. Совхоз Красное Сельцо, ул. Гагарина, 10а

Освещенность - 40 проб/40 иссл., микроклимат (температура воздуха, скорость движения воздуха) - по 12 проб/36 иссл., гамма-фон в здании - 1 проба/10 иссл., гамма-фон на открытой местности - 5 проб/50 иссл., парфюмерно-косметические средства на санитарно-химические показатели - 1 проба/4 иссл., парфюмерно-косметические средства на микробиологические показатели - 1 проба/5 иссл., разводящая сеть холодного водоснабжения на микробиологические показатели - 4 пробы/12 иссл., разводящая сеть холодного водоснабжения на санитарно-химические показатели - 2 пробы/8 иссл., смывы на БГКП - 20 проб/20 иссл., пищевые продукты на микробиологические показатели - 3 пробы/15 иссл., смывы на паразитологические показатели - 5 проб/5 иссл., смывы на иерсинии - 5 проб/5 иссл., пищевые продукты на паразитологические показатели - 2 пробы/4 иссл., пищевые продукты на иерсинии - 2 проб/2 иссл., пищевые продукты на санитарно-химические показатели - 5 проб/15 иссл., готовое блюдо (обед) на калорийность - 1 проба/10 иссл., «С» - витаминизация - 1 проба/1 иссл., соль на содержание йода - 1 проба/1 иссл., дезинфицирующие средства - 2 пробы/2 иссл., ловушек/суток - 20/20.

МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Плодопитомнический детский сад», РМ, Рузаевский район пос. Плодопитомнический ул. Солнечная, 13

Освещенность - 40 проб/40 иссл., микроклимат (температура воздуха, скорость движения воздуха) - по 12 проб/36 иссл., гамма-фон в здании - 1 проба/10 иссл., гамма-фон на открытой местности - 5 проб/50 иссл., парфюмерно-косметические средства на санитарно-химические показатели - 1 проба/4 иссл., парфюмерно-косметические средства на микробиологические показатели - 1 проба/5 иссл., разводящая сеть холодного водоснабжения на микробиологические показатели - 4 пробы/12 иссл., разводящая сеть холодного водоснабжения на санитарно-химические показатели - 2 пробы/8

иссл., смывы на БГКП - 20 проб/20 иссл., пищевые продукты на микробиологические показатели - 3 пробы/15 иссл., смывы на паразитологические показатели - 5 проб/5 иссл., смывы на иерсинии - 5 проб/5 иссл., пищевые продукты на паразитологические показатели - 2 пробы/4 иссл., пищевые продукты на иерсинии - 2 проб/2 иссл., пищевые продукты на санитарно-химические показатели - 5 проб/15 иссл., готовое блюдо (обед) на калорийность - 1 проба/10 иссл., «С» - витаминизация - 1 проба/1 иссл., соль на содержание йода - 1 проба/1 иссл., дезинфицирующие средства - 2 пробы/2 иссл., ловушек/суток - 20/20.

МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Болдовский детский сад», РМ, Рузаевский район с. Болдово ул. Никольская, 1

Освещенность - 20 проб/20 иссл., микроклимат (температура воздуха, скорость движения воздуха) - по 12 проб/36 иссл., гамма-фон в здании - 1 проба/10 иссл., гамма-фон на открытой местности - 5 проб/50 иссл., парфюмерно-косметические средства на санитарно-химические показатели - 1 проба/4 иссл., парфюмерно-косметические средства на микробиологические показатели - 1 проба/5 иссл., разводящая сеть холодного водоснабжения на микробиологические показатели - 4 пробы/12 иссл., разводящая сеть холодного водоснабжения на санитарно-химические показатели - 2 пробы/8 иссл., смывы на БГКП - 20 проб/20 иссл., пищевые продукты на микробиологические показатели - 3 пробы/15 иссл., смывы на паразитологические показатели - 5 проб/5 иссл., смывы на иерсинии - 5 проб/5 иссл., пищевые продукты на паразитологические показатели - 2 пробы/4 иссл., пищевые продукты на иерсинии - 2 проб/2 иссл., пищевые продукты на санитарно-химические показатели - 5 проб/15 иссл., готовое блюдо (обед) на калорийность - 1 проба/10 иссл., «С» - витаминизация - 1 проба/1 иссл., соль на содержание йода - 1 проба/1 иссл., дезинфицирующие средства - 2 пробы/2 иссл., ловушек/суток - 20/20.

МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Пайгармский детский сад», РМ, Рузаевский район пос. Совхоз № 3 Дорурс ул. Центральная, 16

Освещенность - 40 проб/40 иссл., микроклимат (температура воздуха, скорость движения воздуха) - по 12 проб/36 иссл., гамма-фон в здании - 3 пробы/30 иссл., гамма-фон на открытой местности - 5 проб/50 иссл., парфюмерно-косметические средства на санитарно-химические показатели - 1 проба/4 иссл., парфюмерно-косметические средства на микробиологические показатели - 1 проба/5 иссл., разводящая сеть холодного водоснабжения на микробиологические показатели - 4 пробы/12 иссл., разводящая сеть холодного водоснабжения на санитарно-химические показатели - 2 пробы/8 иссл., смывы на БГКП - 20 проб/20 иссл., пищевые продукты на микробиологические показатели - 3 пробы/15 иссл., смывы на паразитологические показатели - 5 проб/5 иссл., смывы на иерсинии - 5 проб/5 иссл., пищевые продукты на паразитологические показатели - 2 пробы/4 иссл., пищевые продукты на иерсинии - 2 проб/2 иссл., пищевые продукты на санитарно-химические показатели - 5 проб/15 иссл., готовое блюдо (обед) на калорийность - 1 проба/10 иссл., «С» - витаминизация - 1 проба/1 иссл., соль на содержание йода - 1 проба/1 иссл., дезинфицирующие средства - 2 пробы/2 иссл., ловушек/суток - 20/20.

19.11.2019г. было получено экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологического обследования № 339/05-Э от 15.11.2019г. (вх. № 1803 от 19.11.2019г.).

06.12.2019г. было получено экспертное заключение по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний № 357/05 от 05.12.2019г. (вх. № 1937 от 06.12.2019г.) в отношении МБДОУ "Детство" юридический адрес: РМ, Рузаевский район с. Татарская Пишля ул. Советская, 126. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено (результаты инспекции): МБДОУ "Детство", структурное подразделение «Тат. Пишленский детский сад, РМ, Рузаевский район с. Татарская Пишля ул. Советская, 126

исследованные пробы воды питьевой по санитарно-химическим и микробиологическим показателям (протоколы №№ 38607-38608, 3805-3806 от 14.11.2019г.), исследованные пробы пищевых продуктов (готовые блюда) по микробиологическим показателям (протоколы №№ 38629-38631 от 13.11.2019г.), исследованные пробы смывов на БГКП, возбудители паразитов, иерсиниозов (протоколы № 38609-38628, 38632-38636 от 14.11.2019г., 38637-38646 от 19.11.2019г.), исследованные пробы пищевых продуктов по содержанию нитратов и пестицидов (протоколы №№ 38649-38651 от 19.11.2019г.), исследуемые дезинфицирующие средства (протоколы № 38604 от

14.11.2019г.), исследованная проба обеда (протокол № 38602 от 20.11.2019г.), исследуемые параметры микроклимата, ионизирующего гамма-излучения, освещенности (протокол № 38552, 38545 от 08.11.2019г., 41207 от 21.11.2019г.), исследование соли йодированной (протокол № 38652 от 18.11.2019г.) **соответствует нормативным значениям.**

МБДОУ "Детство", структурное подразделение «Арх. Голицинский детский сад», РМ, Рузаевский район с. Архангельское Голицино пер. Новый, 29 исследованные пробы воды питьевой по санитарно-химическим и микробиологическим показателям (протоколы №№ 38283, 38283 от 14.11.2019г., 38284, 38285 от 12.11.2019г.), исследованные пробы пищевых продуктов (готовые блюда) по микробиологическим показателям (протоколы №№ 38268-38288 от 12.11.2019г.), исследованные пробы смывов на БГКП, возбудители паразитов, иерсиниозов (протоколы № 38291-38295 от 18.11.2019г., 38202-38321 от 12.11.2019г., 38296-38300 от 11.11.2019г.), исследованные пробы пищевых продуктов по содержанию нитратов и пестицидов (протоколы №№ 38324-38326 от 15.11.2019г., 38323 от 18.11.2019г.), исследуемые дезинфицирующие средства (протоколы №№ 38289, 38290 от 11.11.2019г.), исследованная проба обеда (протокол № 38301 от 15.11.2019г.), исследуемые параметры микроклимата, ионизирующего гамма-излучения, освещенности (протокол № 38550 от 08.11.2019г., 39949 от 14.11.2019г., 41202 от 25.11.2019г.), исследование соли йодированной (протокол № 38327 от 15.11.2019г.), исследованный образец парфюмерно-косметической продукции по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол № 40265 от 25.11.2019г.) **соответствует нормативным значениям.**

МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Приреченский детский сад», РМ, Рузаевский район пос. Левженский, ул. Центральная, 28 исследованные пробы воды питьевой по санитарно-химическим и микробиологическим показателям (протоколы №№ 40007-40010 от 20.11.2019г.), исследованные пробы пищевых продуктов (готовые блюда) по микробиологическим показателям (протоколы №№ 39971-39973 от 19.11.2019г.), исследованные пробы смывов на БГКП, возбудители паразитов, иерсиниозов (протоколы № 39982-39986, 39987-40006 от 15.11.2019г., 39977-39981 от 25.11.2019г.), исследованные пробы пищевых продуктов по содержанию нитратов и пестицидов (протоколы №№ 39966, 39968, 39969 от 22.11.2019г., 39965, 39967 от 25.11.2019г.), исследуемые дезинфицирующие средства (протоколы №№ 39975, 39976 от 15.11.2019г.), исследованная проба обеда (протокол № 39974 от 21.11.2019г.), исследуемые параметры микроклимата, ионизирующего гамма-излучения, освещенности (протокол № 39955 от 19.11.2019г., 39949 от 14.11.2019г., 39955 от 14.11.2019г.), исследование соли йодированной (протокол № 39970 от 19.11.2019г.), исследованный образец парфюмерно-косметической продукции по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол № 40011 от 25.11.2019г.) **соответствует нормативным значениям.**

МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Трускляйский детский сад», РМ, Рузаевский район с. Трускляй, ул. Ленина, 1 исследованные пробы воды питьевой по санитарно-химическим и микробиологическим показателям (протоколы №№ 40259-40262 от 20.11.2019г.), исследованные пробы пищевых продуктов (готовые блюда) по микробиологическим показателям (протоколы №№ 40256-40258 от 26.11.2019г.), исследованные пробы смывов на БГКП, возбудители паразитов, иерсиниозов (протоколы № 40236-40255 от 19.11.2019г., 40225-40229 от 20.11.2019г., 40220-40224 от 28.11.2019г.), исследованные пробы пищевых продуктов по содержанию нитратов и пестицидов (протоколы №№ 40232-40234, 40230, 40231 от 29.11.2019г.), исследуемые дезинфицирующие средства (протоколы №№ 40217, 40218 от 25.11.2019г.), исследованная проба обеда (протокол № 40219 от 25.11.2019г.), исследуемые параметры микроклимата, ионизирующего гамма-излучения, освещенности (протокол № 39954 от 14.11.2019г., 39950 от 14.11.2019г., 41264 от 25.11.2019г.), исследование соли йодированной (протокол № 40235 от 22.11.2019г.), исследованный образец парфюмерно-косметической продукции по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол № 40264 от 25.11.2019г.) **соответствует нормативным значениям.**

МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Красносельцовский детский сад», РМ, Рузаевский район пос. Совхоз Красное Сельцо, ул. Гагарина, 10а исследованные пробы воды питьевой по санитарно-химическим и микробиологическим показателям (протоколы №№ 39638-39641 от 19.11.2019г.), исследованные пробы пищевых продуктов (готовые блюда) по микробиологическим показателям (протоколы №№ 39681-39683 от 22.11.2019г.), исследованные пробы смывов на БГКП, возбудители паразитов, иерсиниозов (протоколы № 39642-39661 от 18.11.2019г., 39662-39666 от 15.11.2019г., 39667-39671 от 25.11.2019г.), исследованные пробы пищевых продуктов по содержанию нитратов и пестицидов (протоколы №№ 39676, 39678, 39678, 39675, 39677 от 25.11.2019г.), исследуемые дезинфицирующие средства (протоколы №№ 39672, 39673 от 15.11.2019г.), исследованная проба обеда (протокол № 39674 от 21.11.2019г.), исследуемые параметры микроклимата, ионизирующего гамма-излучения (протокол № 39948 от 14.11.2019г., 41203 от 21.11.2019г.), исследование соли йодированной (протокол № 39680 от 20.11.2019г.), исследованный образец парфюмерно-косметической продукции по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол № 40012 от 25.11.2019г.) **соответствует нормативным значениям.**

МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Флодопитомнический детский сад», РМ, Рузаевский район пос. Флодопитомнический ул. Солнечная, 13 исследованные пробы воды питьевой по санитарно-химическим и микробиологическим показателям (протоколы №№ 38270, 38271, 38268, 38269 от 14.11.2019г.), исследованные пробы пищевых продуктов (готовые блюда) по микробиологическим показателям (протоколы №№ 382743-38245 от 13.11.2019г.), исследованные пробы смывов на БГКП, возбудители паразитов, иерсиниозов (протоколы № 38246-38265, 38277-38271 от 12.11.2019г., 38272-38276 от 18.11.2019г.), исследованные пробы пищевых продуктов по содержанию нитратов и пестицидов (протоколы №№ 38238-38241, 38236, 38237 от 18.11.2019г.), исследуемые дезинфицирующие средства (протоколы №№ 38266, 38267 от 11.11.2019г.), исследованная проба обеда (протокол № 38242 от 18.11.2019г.), исследуемые параметры микроклимата, ионизирующего гамма-излучения, освещенности (протокол № 38551, 38544 от 08.11.2019г., 41205 от 21.11.2019г.), исследование соли йодированной (протокол № 38241 от 18.11.2019г.), исследованный образец парфюмерно-косметической продукции по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол № 40263 от 25.11.2019г.) **соответствует нормативным значениям.**

МБДОУ «Детство», структурное подразделение «Пайгармский детский сад», РМ, Рузаевский район пос. Совхоз № 3 Дорурс ул. Центральная, 16 исследованные пробы воды питьевой по санитарно-химическим и микробиологическим показателям (протоколы №№ 39242, 39243, 39240, 39241 от 18.11.2019г.), исследованные пробы пищевых продуктов (готовые блюда) по микробиологическим показателям (протоколы №№ 39217, 39218, 39250 от 15.11.2019г.), исследованные пробы смывов на БГКП, возбудители паразитов, иерсиниозов (протоколы № 39219-39238 от 13.11.2019г., 39213-39214 от 25.11.2019г., 39205-39209 от 15.11.2019г.), исследованные пробы пищевых продуктов по содержанию нитратов и пестицидов (протоколы №№ 39246-39248 от 20.11.2019г., 38236, 38237 от 18.11.2019г.), исследуемые дезинфицирующие средства (протоколы №№ 39215, 39216 от 13.11.2019г.), исследованная проба обеда (протокол № 39239 от 28.11.2019г.), исследуемые параметры микроклимата, ионизирующего гамма-излучения (протокол № 39149 от 12.11.2019г., 41204 от 21.11.2019г.), исследование соли йодированной (протокол № 39249 от 20.11.2019г.), исследованный образец парфюмерно-косметической продукции по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол № 39254 от 19.11.2019г., 39253 от 15.11.2019г.) **соответствует нормативным значениям.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ларина Н.Ш.

Власова С.А.

(подпись проверяющего)

Киреева Е.Г.

(подпись уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 830/3 от 28.10.2019г.
2. Поручение на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 172 28.10.2019г.
3. Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологического обследования № 339/05-Э от 15.11.2019г. (вх. № 1803 от 19.11.2019г.), экспертное заключение по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний № 357/05 от 05.12.2019г. (вх. № 1937 от 06.12.2019г.)
4. Предписание об устранении выявленных нарушений № 198 от 06.12.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Власова С.А.

Ларина Н.Ш.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица

Директор МБДОУ «Детство» Киреева Елена Геннадьевна
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя;

Объяснения по факту выявленных нарушений будут даны в ходе производства по делу
об административном правонарушении

"06" декабря 2019г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)