

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе
ул. Учебная, д.4, г. Конаково, Тверская область, 171252, телефон/факс 8 (48242) 4-25-74

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, осуществляющего федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор № 126**

« 09 » октября 20 19 г.

г. Конаково, ул. Учебная, д.4
(место выдачи)

Старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области по Тверской области в Конаковском районе Омировой Галиной Юрьевной
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
ОГРН 1026901733451 от 02.11.2002г ИНН 6911016687

Адрес места нахождения: Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, Первомайский переулок, 1

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя) (сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя) (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установлено следующие:

09 октября 2019г. в 09 часов 00 минут в ходе проведения плановой, документарной, выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Новозавидовский (МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский), расположенного по адресу: 171271, Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, Первомайский переулок, 1 установлено, что вышеуказанным образовательным учреждением допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей, а именно:

1. В остеклении окон учебных кабинетов № 18 (4 Б класс), № 37 (иностранный язык) имеются трещины и механические повреждения, что является нарушением п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. В кабинете № 28 (физика) форточки и окна не открываются в связи с изношенностью, тем самым режим проветривания в классе не осуществляется, что является нарушением п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3. Внутренняя отделка стен и потолков помещений образовательного учреждения не соответствует гигиеническим требованиям, а именно: в большом спортивном зале на стенах отслоилась и местами отпала краска, на потолке потеки; в раздевалке девочек на стенах отслоилась и местами отпала краска, нарушена целостность деревянного короба, закрывающего канализационную трубу; на первом этаже над дверным косяком туалета для девочек потрескалась и выпадает штукатурка; в компьютерном классе осыпается потолочный шов; в каб. № 37 (иностранный язык) на потолке трещины, осыпается штукатурка; в каб. № 28 (физика) на стенах потрескалась и отслоилась краска, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4. Качество полового покрытия помещений образовательного учреждения, его целостность не соответствует гигиеническим требованиям, а именно: в большом спортзале на полу, на кафедре в каб. № 28 (физика) стерлась краска; в раздевалках для мальчиков и девочек, в актовом зале, в каб. № 37 (иностранный язык), общей раздевалки для обучающихся рваный линолеум; в каб. № 28 (физика), в каб. № 12 (1Б класс), в каб. № 38 (математика) поверхность линолеума затерта, с механическими повреждениями, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
5. Нарушены сроки ревакцинации АДС-М у Никифоровой А.В. (27.03.2009г.), Лушниковой О.А. (24.06.2009г.); отсутствуют сведения о профилактических прививках у Еналеевой Е.А., Пазухиной С.Н., Егорчевой С.М., Евсеевой Р.В., что является нарушением п. п. 11.8, п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. В ходе проведения анализа представленного МБОУ СОШ №1 п. Новозавидовский расписания на 2019-2020 учебный год, установлено:
- 1) В 5 «Б» классе в пятницу на первом уроке предусмотрено изучение математики. Согласно шкале трудности Приложения № 3 «Гигиенические рекомендации к расписанию уроков» СанПиН 2.4.2.2821 для 5 класса математика имеет 10 баллов (ранг трудности) из 10 максимальных баллов. Для обучающихся 5-11 классов наиболее трудные предметы должны проводиться на 2-4 уроках.
 - 2) В 6 «А» классе в понедельник и пятницу на пятом уроке предусмотрено изучение русского языка. Согласно шкале трудности Приложения № 3 «Гигиенические рекомендации к расписанию уроков» СанПиН 2.4.2.2821-10 для 6 класса русский язык имеет 12 баллов (ранг трудности) из 13 максимальных баллов. Для обучающихся 5-11 классов наиболее трудные предметы должны проводиться на 2-4 уроках.
 - 3) В 7 «Б» классе во вторник на пятом уроке предусмотрено изучение математики (геометрия). Согласно шкале трудности Приложения № 3 «Гигиенические рекомендации к расписанию уроков» СанПиН 2.4.2.2821-10 для 7 класса геометрия имеет 12 баллов (ранг трудности), из 13 максимальных баллов. Для обучающихся 5-11 классов наиболее трудные предметы должны проводиться на 2-4 уроках.
- Расписание уроков составлено без учета шкалы трудности учебных предметов, образовательной недельной нагрузки, а также объема максимально допустимой нагрузки; для обучающихся 7-11 классов согласно расписанию уроков предусмотрено изучение математики; в 7 «Б» классе в понедельник и в 8 «А» классе в среду после уроков физкультуры предусмотрено проведение уроков с письменными заданиями (русский язык), что является нарушением п.п. 10.7, 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
7. Внутренняя отделка стен и потолков помещений пищеблока не соответствует гигиеническим требованиям, а именно: в складском помещении для хранения сыпучих продуктов часть потолка и стены со следами подтеков, плесени (чернота), на потолке трещины, осыпается побелка, на стене отслоилась краска; на потолке и стенах лестничного марша трещины, отслаивается краска и побелка, на стыках стен и потолка плесень (чернота), что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
8. В ежедневный рацион питания, обучающихся не включены закуски (салаты или порционные овощи), что является нарушением п. 6.17, п. 6.19. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
9. Крайне редко включаются в рацион питания обучающихся такие продукты как: рыба, яйца, творог, кисломолочные продукты, молоко, что является нарушением п. 6.17 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

(указать положения нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

Руководствуясь ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок до « 10 » ноября 2019г.

1. Обеспечить проведение профилактических прививок и прохождение периодического медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с п. 11.8, п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. Обеспечить составление расписания уроков с учетом шкалы трудности учебных предметов, образовательной недельной нагрузки, а также объема максимально допустимой нагрузки; для обучающихся 7-11 классов в расписании уроков предусмотреть изучение алгебры и геометрии; после уроков физкультуры в расписании предусмотреть проведение уроков с устными заданиями в соответствии п.п. 10.7, 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3. Обеспечить ежедневный рацион питания, обучающихся закусками (салаты или порционные овощи), что является нарушением п. 6.17, п. 6.19. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
4. Обеспечить рацион питания обучающихся такими продуктами как: рыба, яйца, творог, кисломолочные продукты, молоко в соответствии с п. 6.17 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

В срок до « 20 » июля 2020 года:

1. Обеспечить остекление окон учебных кабинетов № 18 (4 Б класс), № 37 (иностранный язык) в соответствии с п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. Обеспечить в кабинете № 28 (физика) конструкцию окон в соответствии с п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3. Обеспечить внутреннюю отделку стен и потолков помещений образовательного учреждения в большом спортивном зале, в раздевалке девочек, на первом этаже над дверным косяком туалета для девочек, в компьютерном классе, в каб. № 37 (иностранный язык), в каб. № 28 (физика) в соответствии с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4. Обеспечить качество полового покрытия помещений образовательного учреждения в большом спортзале, на кафедре в каб. № 28 (физика), в раздевалках для мальчиков и девочек, в актовом зале, в каб. № 37 (иностранный язык), общей раздевалке для обучающихся, в каб. № 28 (физика), в каб. № 12 (1Б класс), в каб. № 38 (математика) в соответствии с п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
5. Обеспечить внутреннюю отделку стен и потолков помещений пищеблока в складском помещении для хранения сыпучих продуктов, лестничного марша в соответствии с п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский

ОГРН 1026901733451 от 02.11.2002г ИНН 6911016687

Адрес места нахождения: Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, Первомайский переулок, 1

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе по адресу: ул. Учебная, д. 4, г. Конаково, Тверская область, 171252, тел./факс 8 (48242) 4-25-74, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до « 20 » июля 2020 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом в порядке и сроки, установленные главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в виде наложения штрафа в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный

орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Тверской области в Конаковском
районе




(подпись)

Омирова Г.Ю.

(расшифровка подписи)

Директор МБОУ СОШ
№ 1 п.
Новозавидовский
Тарасова Е.А.



Копия настоящего предписания вручена

« 09 » октября 20 19г.