

ПАСПОРТ
готовности ГБПОУ «Вышневолоцкий медицинский колледж»

к началу 2022- 2023 учебного года

составлен «10» августа 2022 года

адрес: 171158, Тверская область, г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д.113
принадлежность объекта: Министерство здравоохранения Тверской области

I. Общие сведения:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Вышневолоцкий медицинский колледж»
(полное наименование образовательной организации)

Утвержден приказом Министерства здравоохранения Тверской области № 9 от
«15» января 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление от «26» января 2015 г., подтверждающее закрепление за организацией
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в
собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «17» сентября 2015г. №
б/н на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за
исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «16» июня 2015г.,
Министерством образования Тверской области
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия 69А01 № 0000426, срок действия свидетельства бессрочно

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной «26» марта 2015г., серия 69ЛО1,

№ 0001024, регистрационный номер 95 Министерством образования Тверской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации на общежитие от «20» апреля 2020 года оформлен в установленном порядке.

Паспорт безопасности организации на учебный корпус от 20.04.2020г.

Декларация пожарной безопасности организации от «26»_августа 2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе общежитий 1 единица на 154 места.

Качество и объемы, проведенных в 2021-2022 году:

1) Капитальных ремонтов объектов - 0

2) текущих ремонтов на объектах – 0;

3) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации:

а.Произведен косметический ремонт части учебных классов

б.Произведена замена светильников 30 шт. и ремонт электропроводки в ряде помещений общежития и учебного корпуса.

в.Закончены работы по подготовке систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения к началу отопительного сезона.

г. Гидравлические испытания запланированы в общежитии – до 25 августа 2022, в учебном корпусе – до 25 августа 2022.

д. Произведена замена разбитых оконных стекол.

е. Установлены чердачные люки в учебном корпусе соответствующей категории огнестойкости 3 шт.

4) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: Капитальный ремонт фасада здания, капитальный ремонт актового зала.

Проектно-сметная документация выполнена в полном объеме в 2019 году.

Капитальный ремонт актового зала.

Проектно-сметная документация выполнена в полном объеме в 2019 году

Замена оконных блоков в учебном корпусе.

Проектно-сметная документация выполнена в полном объеме в 2020 году

Замена оконных блоков в общежитии .

Проектно-сметная документация выполнена в полном объеме в 2020 году

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются :

1) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг образовательная деятельность по направлениям образовательных программ «Лечебное дело» (31.02.01) и «Сестринское дело»(34.02.01)

2) проектная допустимая численность обучающихся - 360 человек;

3) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 252 человека, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий нет;

4) численность выпускников 2022 года - 80 чел.; из них поступивших в ВУЗы - 4 чел., трудоустройство по полученной профессии – 51чел., , призваны в ВС РФ – 4 чел., декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком – 3 чел., трудоустройство в рамках целевого договора – 4 чел.;

5) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в (на первый курс) -80 человек (на бюджетной основе);

6) групп всего -12;

7) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

8) наличие программ развития образовательной организации имеется;
(имеются, не имеются)

9) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 40 человек, (в том числе совместителей - 24 человек) ;

научных работников - 0 человек - 0 %;

инженерно-технических работников – 0 человек - 0 %;

административно-хозяйственных работников – 21 человека – 27,6 %;

учебно-воспитательных работников - 3 человека – 3,9 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек - 0 %;

10) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год-
 _____имеется_____.
 (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

1) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты общеобразовательных дисциплин	7	7	90	имеется	имеются	имеется	соответствует	
2.	Кабинеты специальных дисциплин	5	5	90	имеется	имеются	имеется	соответствует	
3.	Кабинеты общепрофессиональных дисциплин	5	2	90	имеется	имеются	имеется	соответствует	

2) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – не имеется,

учебные мастерские – не имеется;

компьютерный класс – имеется, приспособлен, емкость – 9 человек, состояние – удовлетворительное

3) организация компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 29 единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, В 2022 году получено 28 ноутбуков и 2 МФУ Основные недостатки: низкое обеспечение классов мультимедийным оборудованием;

4) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий,
(имеются, не имеются)
его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «02» августа 2022 г. № 1-с, акт проверки безопасности спортивного сооружения и инвентаря от «02» августа 2022 г. № 2-с,

Основные недостатки : необходимо проведение косметического ремонта стен в спортивном зале, замена окон.

5) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 6 ; доска ученическая - 0; шкаф книжный – 4 ;

6) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: в общежитии – тумбочки -50 , столы - 20 , табуретки - 60 , зеркала -10 , полки -20 , шкафы -30 .

7) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 29866; фонд учебников - 6496, 21.7 %.

В 2021-2022 году закупки учебников не проводилось.

Основные недостатки : более 50% книг изданы в 2017 году и ранее.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -
удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 11659 кв. м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: недостатков нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: недостатков нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

1) медицинское обеспечение планируется ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ»

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер	Лечебно-профилактич.деят.	0,5	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность в стадии оформления.

В настоящее время медицинский кабинет полностью отремонтирован, закупается необходимое оборудование.

Заключен договор на медицинское обслуживание студентов сВышневолоцкой ЦРБ.

2) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительно)

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

8. Питание обучающихся – не организовано, приготовление пищи не осуществляется.

В настоящее время проводится подготовка помещения для передачи его в аренду организации по осуществлению горячего питания.
(организовано, не организовано)

Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется - № 96 от 10.01.2022 ООО «Эксперт центр».

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют.

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;
(организовано, не организовано)

1) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - нет ;
(имеется, не имеется)

2) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, % от общего количества обучающихся;

3) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся: транспортного средства на балансе или арендуемого нет.

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Техническое состояние	Примечание

4) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,

(имеется, не имеется)

Потребность в дополнительной закупке – имеется, количество - 1 единица.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: отсутствие автотранспорта.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической и противокриминальной защищенности организации выполнены в полном объеме
Территория имеет металлическое ограждение.

(выполнены, не выполнены)

1) охрана объектов организации осуществляется дежурные по зданию, вневедомственная охрана по «тревожной кнопке»

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Договор № 27пс-2022 от 01.01.2022г. ФГКУ УВО ВНГ об экстренном вызове полиции вневедомственной охраны;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Договор № 27 СМ-2022 от 01.01.2022г. ТРОО ВДПО на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств пожарной сигнализации «Стрелец-мониторинг»

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

2) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

3) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

4) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

5) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

6) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
 нормативным требованиям: соответствует

(соответствует, не соответствует)

1) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вышневолоцкому, Бологовскому, Фировскому районам Тверской области

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты приемки соответствует

2) требования пожарной безопасности выполняются не в полном объеме;

(выполняются, не выполняются)

3) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена пожарная сигнализация «Стрелец-мониторинг», обеспечивающая извещение о пожаре, голосовое оповещение о пожаре, подачу сигнала о пожаре в ближайшее подразделение.

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

4) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

5) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

6) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

проведено обучение ответственных по пожарной безопасности.

7) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протоколов от «03» августа 2022 года, соответствует нормам

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

8) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и инструментом обеспечено.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, МУП 2 «ТСК»

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы

Гидравлические испытания запланированы до 25 августа 2022

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

ООО В-Волочек «Спецстрой».

16. Газоснабжения образовательной организации нет.

17. Канализация имеется осуществляется ООО В-Волочек «Спецстрой».

II. Объемы выполненных работ по подготовке к новому учебному году

№ п/п	Виды выполненных работ	Объем	Стоимость работ, тыс. руб.	Дата выполнения
2.	Гидравлические испытания	в учебном корпусе и общежитии	30	До 25.08.2022
3.	Замена светильников	30 шт.	20	30.08.2022
4.	Частичный косметический ремонт	в учебном корпусе и общежитии	40	30.08.22
5	Установка чердачных люков в учебном корпусе соответствующей категории огнестойкости	в учебном корпусе	77	Июль 2022

III. Результаты проверки готовности объекта комиссии.

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

директор ГБПОУ ВМК Колбин Е.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

зам.директора по УР Евграфова Ю.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Глава Вышневолоцкого городского округа Тверской области Рощина Н.П.

Представитель Министерства здравоохранения по согласованию

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заведующий хозяйством Яблонская В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена	приемка	готовности
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение		
«Вышневолоцкий медицинский колледж»		
(полное наименование организации)		
к новому 2022-2023 учебному году <u>готово</u>		
(готова, не готова)		

Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

косметические дефекты стен и потолка в учебных комнатах (частично выполнено в 2022 году), следы протечки крыши в части учебных классов, актовом зале, спортивном зале.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «30» сентября 2022г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «01» октября по «29» октября 2022г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «30» октября 2022г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений

Председатель комиссии:

(подпись)

Е.В. Колбин
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(подпись)

Ю.В. Евграфова
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(подпись)

Н.П. Рощина
(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

В.А. Яблонская
(инициалы, фамилия)