

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в _____ Сочинском _____ филиале
_____ И.В. Дехтарева

М.П.

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1713/30 « 13 » 04 2015 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной кампании 2025г. в профильном лагере с дневным пребыванием «Улыбка», организуемом на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школой № 22 имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Державина с. Мессажай муниципального образования Туапсинский район по адресу: 352820, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Мессажай, ул. Шаумяна, д. 11 (Литер А помещение инв.№33; Литер А1 помещения инв.№№38,34,46, 35,37,14,17; Литер а помещение инв.№3; Литер Б помещения инв.№№1, 2) вместимостью 42 детей.

Производство экспертизы начато: 15.04.2025г. в 15ч 00мин.

Производство экспертизы окончено: 22.04.2025г. в 16ч 10мин.

1. **Основание:** заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 22 имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Державина с. Мессажай муниципального образования Туапсинский район Климовой Л.П. вх.№2521/339/ОИ от 10.04.2025г., поручение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик, Туапсинском районе №84 от 30.01.2025г., вх.№830/49/ОИ от 31.01.2025г.

2. **Заявитель:** муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №22 имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Державина с. Мессажай муниципального образования Туапсинский район.

Юридический адрес: 352820, Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Мессажай, ул. Шаумяна, д. 11.

ИНН: 2355014399.

ОГРН: 1022304915885.

фактический адрес: 352820, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Мессажай, ул. Шаумяна, д. 11.

3. **Разработчик:** нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

Сочинский _____ филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Свободы, 3 а

4. Цель экспертизы: на соответствие требованиям:

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел II (п. 3,4,6), раздел IV (п.75));
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III (таблицы 3.1., 3.3., 3.5.), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

5. Перечень рассмотренных материалов:

- заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 22 имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Державина с. Мессажай муниципального образования Туапсинский район Климовой А.П. вх. №2521/339/ОИ от 10.04.2025г., зарегистрированное в установленном порядке;
- копия поручения Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик. Туапсинском районе №84 от 30.01.2025г., вх. №830/49/ОИ от 31.01.2025г.;
- копия Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 22 с. Мессажай муниципального образования Туапсинский район, утвержденного приказом управления образования администрации МО Туапсинский район №375 от 07.04.2015;
- копия приказа №739 от 11.07.2019г. о внесении изменений в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 22 с. Мессажай муниципального образования Туапсинский район в новой редакции;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 03.05.2012г. ОГРН 2122365018830;
- приказ №65 от 02.04.2025 г. «Об организации работы ЛДЦ «Улыбка» на базе МБОУ ООШ №22 им. П.И. Державина с. Мессажай в 2025 году»;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 11.07.2002г. ОГРН 1022304915885, ИПП/КПП 2355014399/236501001;
- копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое здание, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 20.01.2012г.
- копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, площадью 839 кв.м., выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 15.01.2015г.
- пояснительная записка №01-16/120 от 31.03.2025г. для лагеря с дневным пребыванием детей;
- копия сведений выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (здание) кадастровый номер 23:33:1304001:556);
- копия технического паспорта на здание школы, по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Мессажай, ул. Шаумяна, д. 11, составлен по состоянию на 06.08.2024 г.;
- копия выписки из реестра лицензий № ЛО41-01126-23/00576764 от 13.08.2019 на медицинскую деятельность;

- копия контракта холодного водоснабжения № 1381 от 29.12.2024г. заключенного с МУП «ЖКХ города Туапсе»;
- копия контракта №Б025-2294 от 10.02.2025г. на оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от с АО «КРАЙЖИЛКОМПРЕСУРС»;
- копия контракта №44-э от 29.12.2024г. на проведение работ по акарицидной обработке против клещей, заключенного с ИП Шагмелян Р.К.;
- копия контракта №65 от 29.12.2024г. на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, заключенного с ИП Шагмелян Р. К. и акт выполненных работ №426 от 25.03.2025г.;
- копия контракта №426/2025 от 07.04.2025г. розничной купли-продажи воды, заключенный с ИП Аболтин О.А.;
- копия договора б/п от 01.04.2025г. об организации питания в лагере дневного пребывания с ЛПО «Комбинат социального питания»;
- копия договора №64 от 20.04.2025г. на оказание медицинских услуг заключенного с ГБУЗ «ГЦРБ № 1» МЗ КК;
- копия акта проверки технического состояния вентиляции МБОУ СОШ №22 им. П.И. Державина с. Мессажай от 25.03.2025г.;
- копия справки об автономной канализационной системе ООО «Аква-Технологии» от 06.04.2025г.;
- копия паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай;
- копии документов об оценке (подтверждении) соответствия:
 - поставляемой питьевой воды (декларация о соответствии № ЕАЭС. N RU Д- RU.PA02.B.11637/25 срок действия с 20.02.2025 по 19.02.2030),
 - используемой одноразовой посуды (декларация соответствия РОСС.RU Д- RU.PA01.B.43361/22 срок действия с 28.11.2022 по 28.11.2025),
 - используемых дезинфицирующих средств (таблетки и гранулы «ПИКА-ХЛОР»: свидетельство о государственной регистрации продукции №RU.77.99.22.002.14.002831.08.19 от 08.08.2019г., декларация о соответствии № РОСС RU Д- RU.PA01.B.22518/23 срок действия с 20.06.2023 по 18.06.2026);
- протоколы испытаний (измерений), выполненные аккредитованным испытательным лабораторным центром (ИЛЦ) Сочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.513749):
 - воды питьевой № 23-01-30/20548-25 от 18.04.2025г.,
 - микроклимата №366ф от 22.04.2025г.,
 - освещенности №367ф от 22.04.2025г.;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования от 15.04.2025г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

В соответствии с Приказом директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 22 имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Державина с. Мессажай муниципального образования Туапсинский район Климовой А.П. №65 от 02.04.2025г. на площадях муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 22 имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Державина с. Мессажай муниципального образования Туапсинский район, ИНН:2355014399, ОГРН:1022304915885, юридический адрес: 352820, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Мессажай, ул. Шаумяна, д. 11 (далее: МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай) запланировано открытие лагеря дневного пребывания «Улыбка» (далее: ЛДП) вместимостью 42 человека.

В соответствии с приказом №65 от 02.04.2025г. на базе МБОУ ООП № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай запланировано функционирование профильного лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул «Улыбка» (далее – Лагерь). Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены – 21 календарный день (с 02.06.2025г. по 03.07.2025г.). Планируемое количество детей в смене – 42 человека. Возраст детей – 7-17 лет. Режим пребывания детей в лагере: с 8:30ч до 14:30ч. (более 4-х часов), предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

Согласно представленной пояснительной записки №01-16/120 от 31.03.2025г. посещение Лагеря предполагается детьми с ОВЗ (2 детей) и инвалидностью (1 детей). В образовательном учреждении проведены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов, планировка зданий, помещений обеспечивает доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья: при входе оборудован пандус с перилами-поручнями, выделено парковочное место для транспорта инвалидов, оборудован санузел для маломобильной группы населения, вывешены тактильные поэтажные и общешкольные схемы, выполнена контрастная окраска красных ступеней; проходы, коридоры и дверные проемы – имеют достаточную ширину (более 1,2 м)

Территория МБОУ ООП № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай имеет собственную территорию – земельный участок площадью 839 кв.м. Территория учреждения благоустроена, ограждена забором по всему периметру, озеленена, имеет наружное электрическое освещение.

Через собственную территорию учреждения не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения. Земельный участок сухой, проветриваемый, инсолируемый.

Части территории, свободные от объектов застройки и твердых покрытий, озеленены газонами, кустарниками и деревьями. Озеленение территории: территория озеленена из расчета не менее 30% от общей площади в условиях плотной застройки. Согласно сведениям, предоставленным в пояснительной записке на территории ЛДП отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

На собственной территории ЛДП отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта. Надворных туалетов на территории нет.

На площади физкультурно-спортивного участка размещена огражденная многофункциональная спортивная площадка, на которой оборудованы футбольные ворота, волейбольная сетка, баскетбольная – щиты для мячей. Покрытие спортивно-игровой площадки искусственное, прорезиненное, дефектов покрытия не выявлено (на покрытие представлены документы, подтверждающие его безопасность), отвод ливневых вод устроен.

Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами – дефекты покрытия не выявлены.

Проведение противоклещевых мероприятий (акарицидное обследование и обработка) территории участка предусмотрено по контракту об оказании услуг на акарицидную обработку №44-э от 29.12.2024г. с ИП Шагмелия Р.К., согласно которому, запланировано проведение энтомологического обследования территории на клещей, комаров, а так же профилактическая акарицидная обработка с апреля месяца 2025г., в т.ч. противоклещевые обработки перед открытием оздоровительной смены в ЛДП. Проведение акарицидных обработок запланировано в отсутствие на территории учреждения детей.

Контейнерная площадка для сбора ТКО и пищевых отходов расположена на собственной территории в хозяйственной зоне, в непосредственной близости от въезда на эту территорию на расстоянии более 25 метров от здания школы. Для сбора ТКО установлено 2 контейнера с крышками, крышки плотно прилегают. Контейнеры расположены на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием (площадка асфальтирована), размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Площадка оборудована с

трех сторон ветропроницаемым ограждением и имеет удобный подъездной путь. Вывоз ТКО осуществляется специализированной организацией согласно контракту №Б025-2294 от 10.02.2025г. с АО «Крайжилкомресурс».

Въезд и вход на территорию, проезды, дорожки к зданиям, хозяйственным постройкам, контейнерной площадке для сбора мусора имеют ровное твердое покрытие, дефекты покрытия проездов подходов и дорожек на территории не выявлены.

На момент обследования на собственной территории скопления мусора не выявлено, территория содержится в удовлетворительном санитарном состоянии. На территории не выявлены грызуны и насекомые.

Для осуществления оздоровительной деятельности в ЛДЦ планируется использовать помещения здания МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай по адресу: 352820, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Мессажай, ул. Шаумяна, д. 11:

- 1) Здание Литер А – двухэтажное, капитального строения, без подвального и цокольного этажей. Дата ввода в эксплуатацию здания – 1983 год.
- 2) Здание Литер А1, а, а1 – трехэтажное, пристроенное, капитального строения, без подвального и цокольного этажей. Дата ввода в эксплуатацию здания – 1998 год.

Планировка зданий организации и набор помещений обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов, точность технологических процессов соблюдена планировкой помещений, а также расстановкой мебели и оборудования. При входах в здания учреждения оборудованы тамбуры.

Мероприятиям по борьбе с грызунами и насекомыми в помещениях ЛДЦ запланированы с начала 2024 года согласно графика (контракт №65 от 29.12.2024г. на оказание услуг по дератизации и дезинсекции с ИП Шагмелян Р.К. и акт выполненных работ №№426 от 25.03.2025г.), работы планируется производить в отсутствие детей.

Водоснабжение здания: холодное и горячее – централизованное (представлен контракт на водоснабжение, водоотведение № 1381 от 29.12.2024г. с МУП «ЖКХ г. Туапсе»). На период отключения горячей воды предусмотрены резервные электроводонагреватели накопительного типа по 50 и 100 л. Горячим водоснабжением обеспечены санитарные узлы, помещения пищеблока, медицинские помещения, комнаты обработки уборочного инвентаря, а также умывальные раковины перед обеденным залом. Горячая вода подается через смесители. Резервные водонагреватели предусмотрены для помещений медицинского назначения, пищеблока, санитарных узлов, комнат обработки уборочного инвентаря, к умывальным раковинам перед обеденным залом.

По результатам лабораторных испытаний (протокол испытаний №23-01-30/20548-25 от 18.04.2025г.) вода холодная, отобранная из крана для мытья рук перед обеденным залом, на микробиологические (E.coli, колифаги, обобщенные колиформные бактерии, энтерококки, общее микробное число (ОМЧ)) и санитарно-химические (запах, привкус, мутность, цветность) показатели соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Питьевой режим в период функционирования ЛДЦ организован при помощи установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды промышленного производства (кулеров), предусмотренных в рекреациях на 1 этаже.

Используется бутилированная питьевая вода промышленного производства, расфасованная в 19-и литровые емкости. Поставка питьевой воды осуществляется в соответствии с договором №426/2025 от 07.04.2025г. с ИП Аболтин О.А. Документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество поставляемой питьевой воды представлены (сертификат соответствия № РОСС RU.111Н91.Н00012 срок действия с 11.07.2023 по 10.07.2026). Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков и урны для использованных стаканчиков имеются; одноразовая посуда изготовлена из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией (декларация соответствия РОСС.RU Д- RU.РА01.В.43361/22 срок действия с 28.11.2022 по 28.11.2025). Кулеры размещены в местах, не подвергающихся попаданию прямых солнечных лучей. Мойка кулеров предусмотрена

персоналом лагеря. Техническое обслуживание и дезинфекция кулеров осуществляется поставщиком питьевой воды не реже 1 раза в три месяца в рамках договора №426/2025 от 07.04.2025г.

Канализация – септик (представлена копия справки об автономной канализационной системе ООО «Аква-Технологии» от 06.04.2025г.). Состояние канализации на момент обследования: аварийных ситуаций не выявлено. Сливные трапы оборудованы в помещениях буфета-раздаточной, в санитарных узлах. Полы, оборудованные сливными трапами, оборудованы уклонами к отверстиям трапов. В помещениях буфета-раздаточной от москитных ванн устроены воздушные разрывы.

Теплоснабжение – централизованное. Отопительными приборами оснащены все помещения здания, отопительные приборы представлены биметаллическими радиаторами с защитными решетками. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей (деревянный массив). Во время функционирования ЛДЦ отопление функционировать не будет в связи с завершением отопительного сезона в летнее время.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров (спиртовые).

Проведены замеры параметров микроклимата в отрядных помещениях. По результатам замеров (протокол измерений № 366ф от 22.04.2025г.), параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в измеренных помещениях, соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Освещение. Естественное освещение имеется во всех досуговых помещениях (отрядные/игровые), рекреациях, в спортзале, в помещении буфета-раздаточной, и осуществляется через оконные проемы. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без наличия трещин и иного нарушения целостности стекла.

От избыточной инсоляции в помещениях предусмотрены жалюзи с длиной не ниже уровня подоконника, выполненные из материала устойчивого к проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Система общего искусственного освещения выполнена потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектром световызлучения: белый, со светорассеивающей конструкцией, в т.ч.: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой – защитная, в помещениях буфета-раздаточной, санитарно-бытовых помещениях – пылевлагопроницаемая.

В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световызлучением.

Для равномерного освещения помещений используются отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Проведены измерения освещенности в помещениях пребывания детей (протокол измерений освещенности №367ф от 22.04.2025г.). Измеренные уровни общей освещенности отвечают требованиям гигиенических нормативов.

Неисправные и перегоревшие лампы собираются в промаркированную емкость с плотно прилегающей крышкой, хранятся в отдельном помещении хозяйственного корпуса до вывоза для утилизации по договору оказания услуг специализированной организацией.

Вентиляция. Здание оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха. В помещениях, выделяемых для функционирования ЛДЦ вентиляция естественная, приток и вытяжка осуществляется через окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. На всех оконных проемах, используемых для проветривания, установлены москитные сетки от залета кровососущих насекомых.

Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудованы раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением.

В санузлах оборудована вытяжная вентиляция без организованного притока, вытяжные каналы закрыты вентиляционными решетками. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. На пищеблоке вентиляция естественная через оконные проемы и приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над производственным оборудованием, являющимся источником избытков тепла и влаги дополнительно оборудованы локальные системы местной вытяжной вентиляции.

В отрядных (игровых), а также помещениях общего пользования проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха (передвижные рециркуляторы), в зоне приготовления холодных блюд и зоне обработки яиц установлены УФ-облучатели.

Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка), инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, контроль эффективности проведены перед вводом в эксплуатацию, затем через 2 года, в дальнейшем 1 раз в 10 лет, последняя ревизия и очистка проведена 25.03.2025г. Обслуживание вентиляционных систем выполнено ИП Жуков В.Д. Система приточно-вытяжной вентиляции обеспечивает подачу достаточного объема наружного воздуха и кратность воздухообмена, о чем свидетельствует представленный акт обследования системы вентиляции МБОУ ООШ № 22 им. Н.И. Державина с. Мессажай от 25.03.2025г., выполненный с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.

Под размещение ЛДЦ, согласно приказу директора №65 от 02.04.2025г. «Об организации работы ЛДЦ «Улыбка» на базе МБОУ ООШ №22 им. Н.И. Державина с. Мессажай в 2025 году», выделены следующие помещения зданий МБОУ ООШ № 22 им. Н.И. Державина с. Мессажай», расположенные под инвентарными номерами (см. таблица №1).

Таблица №1. Состав и площадь помещений, выделяемых для функционирования ЛДЦ:

Литер здания (по техническому паспорту)	Инвентарный номер помещения	Назначение помещения	Площадь помещения, кв.м
Помещения игровых, отрядные, кружковые			
Литер А1	38	Отрядная (игровая, кружковая)	47,6
Литер А1	34	Отрядная (игровая, кружковая)	44,6
Литер А1	46	Отрядная (игровая, кружковая)	50,7
Подсобные и вспомогательные помещения			
Литер А	33	Комната уборочного инвентаря	10,6
Литер Б	1	Туалет для девочек	6,1
Литер Б	2	Туалет для мальчиков	6,1
Литер А	3	Помещение для просушки одежды и обуви	25,6
Помещения, предназначенные для спортивных мероприятий			
Литер А1	35	Раздевалка для девочек	20,2
Литер А1	37	Раздевалка для мальчиков	16,2
Литер А1	14	Спортивный зал	83,1
-	-	Открытая спортивная площадка	150,0
Помещения для организации питания			
Литер А1	17	Буфет раздаточная, с местом для мытья кухонного инвентаря и обеденной зоной	47,3

Как видно из таблицы, состав и площадь помещений, выделенные под размещение лагеря, с учётом списочного состава детей соответствуют требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20, п. 172 (таблица 6.1.) СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом положений п. 1.3. СП 2.4.3648-20):

- площади игровых комнат предусмотрены из расчета более 2,5м²/чел;

- площадь спортивного зала предусмотрена из расчета более $10\text{ м}^2/\text{чел.}$;
- площадь обеденного зала в столовой предусмотрена из расчета более $0,7\text{ м}^2/\text{чел.}$;
- площади туалетов для мальчиков и девочек предусмотрены из расчета более $0,1\text{ м}^2/\text{чел.}$.

Внутренняя отделка всех обследованных помещений и применяемые строительные и отделочные материалы, устойчивы к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены, потолки и полы всех помещений детской организации без дефектов и повреждений отделки, а также без признаков поражения грибом и следов протечек. Потолки в помещениях с повышенной влажностью являются влагостойкими. Отделка помещений, выделяемых для функционирования Л/ДП, представлена: в основном составе помещений (отрядные: игровые, кружковые, спортивный зал, обеденный зал) - полы покрыты линолеумом, стены и потолок - окрашены водоэмульсионной краской; в местах установки раковин, санитарно-технических приборов, в помещениях санитарных узлов, буфетно-раздаточной, помещениях медицинского назначения, комнаты уборочного инвентаря, помещениях с повышенным выделением влаги стены и пол покрыты кафелем, потолок окрашен водоэмульсионной краской; полы в коридорах покрыты керамической плиткой, стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской.

Помещения, выделяемые для Л/ДП обеспечены мебелью и игровым инвентарем в соответствии с ростом и возрастом детей. Вся мебель и инвентарь имеют покрытие, позволяющее проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Маркировка на мебель нанесена. Помещения для досуговых занятий (игровые/отрядные) оборудованы двухместными столами, стульями по числу занимающихся детей в группах, шкафы, стеллажами и полками для игрового инвентаря. Раздевалки оборудованы вешалками для одежды (в том числе раздельно для верхней одежды и спортивной одежды), скамьями. Количество вешалок соответствует количеству детей, которые могут одновременно заниматься.

Генеральная уборка помещений запланирована на период между окончанием учебного года в школе и открытием оздоровительного учреждения.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря выделено помещение (Литер А и пв. № 33), в том числе и для приготовления дезинфекционных растворов, хранения моющих и дезинфекционных средств. Хранение моющих и дезинфекционных средств осуществляется в недоступном для детей месте, и исключает доступ к нему детей. Помещение оборудовано холодной и горячей водой, подающейся через смеситель (имеется гибкий шланг), а также системой водоотведения (имеются поддоны). В подсобном помещении имеется сундук для ветоши, стеллаж для ведер и инвентаря. Уборочный инвентарь промаркирован. Уборочный инвентарь для санузла - выделен красной сигнальной маркировкой, хранится отдельно.

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений лагеря выделено достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств.

Для соблюдения правил личной гигиены детей, исходя из списочного состава, под организацию лагеря выделено 2 санитарных узла, в том числе: для девочек: 1, для мальчиков: 1. Количество санитарно-технического оборудования в санитарных узлах для мальчиков: 3 унитаза, 2 умывальные раковины; в санузлах для девочек: 3 унитаза, 2 умывальные раковины. Количество выделенных санитарных узлов и их оснащение санитарно-техническим оборудованием соответствует гигиеническим требованиям: 1 раковина на 30 детей, 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков. В туалетах устроены кабинки с дверцами. Площадь туалетов составляет не менее $0,1\text{ кв.м}$ на 1 ребенка.

Санузлы оснащены сиденьями на унитаз, мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги, туалетной бумагой, жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами.

На момент проверки оборудование и системы водоснабжения и канализации работают исправно. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов.

Для персонала предусмотрен отдельный туалет, оборудованный раковиной для мытья рук, унитазом.

Пиццешлюк: оператор питания - ЛНО «Комбинат социального питания», представлен договор об организации питания в лагере дневного пребывания б/п от 01.04.2025 года с ЛНО «Комбинат социального питания», юридический адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 7а.

Питание организовано в помещении буфета-раздаточной. Организация – привозное питание, раздача блюд – сервировка персоналом ЛНО «Комбинат социального питания» на обеденные столы.

Приготовление блюд осуществляется на пиццешлюке МБОУ СОШ №14 с. Кривенковское, доставка готовых блюд в буфет – раздаточную осуществляется в термосах для пищевых продуктов, предоставляемым автотранспортом оператора питания.

Площадь буфета-раздаточной детей составляет 47,3 кв.м, зона для питания детей 40,0 кв.м: в одну смену возможна посадка 42 человек, на одно посадочное место приходится более 0,7 кв.м от общей площади обеденного зала. Питание организуется в одну посадку.

Для соблюдения личной гигиены детей, перед входом в буфет – раздаточную размещены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды в количестве 2 шт. (из расчета – 1 раковина на 20 посадочных мест). Раковины обеспечены мылом.

Буфет-раздаточная оборудована столовой мебелью (столами, стульями) по числу принимающих пищу – 5 столов по 8 чел. Число одновременно питающихся детей не превышает количество посадочных мест в обеденном зале по проекту. Покрывало столовой мебели без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В помещении раздачи пищи оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, и предусматривают возможность их мытья и обеззараживания.

Буфет-раздаточная оснащена техническими средствами для реализации технологического процесса, холодильным, моечным оборудованием. Обеденный зал оборудован обеденной мебелью: столами и стульями – без дефектов и повреждений, покрытие, которых позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Тара для готовых блюд (термосы) и разливные ложки предусматривают возможность их мытья и обеззараживания – имеется моечная.

Посуда для приготовления блюд не требуется, готовые блюда доставляются в термической таре. Столовая посуда и столовые приборы – одноразового применения (мойка не требуется). Залог одноразовых стаканчиков, тарелок, вилок и ложек – имеется. Урны (емкости) для использованной одноразовой посуды и столовых приборов имеются. Хранение кухонного инвентаря и столовой посуды осуществляется на стеллаже (промаркирован), хранение упорядочено. Нарезка хлеба производится централизованно на пиццешлюке МБОУ СОШ 14 им. Г.К. Жукова с. Кривенковское.

Разливные ложки (порционные) подвергаются мойке и дезинфекции в моечной зоне буфета-раздаточной, где установлена двухсекционная моечная ванна, что обеспечивает соблюдение режима мытья кухонной посуды с маркировкой объемной вместимости. Между моечными ваннами и канализацией предусмотрены воздушные разрывы. Обратную тару (термосы) моют и дезинфицируют централизованно в ЛНО «Комбинат социального питания» на базе пиццешлюка МБОУ СОШ 14 им. Г.К. Жукова с. Кривенковское.

Для измерения температуры готовых блюд на раздаче, температуры воды в моечных ваннах используются спиртовые термометры, ртутные термометры не используются.

Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Не выявлено использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия не обнаружено.

Количество оборудования, инвентаря, столовой посуды, столовых приборов обеспечивают точность технологического процесса. Для питания используется одноразовая столовая

посуда и одноразовые столовые приборы. Буфет – раздаточная в обеденном зале обеспечена запасом одноразовой посуды в достаточном количестве.

Производственный стол (стол для раздачи) – цельнометаллический, устойчив к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Хранения скоропортящейся продукции нет, организован подвоз горячих блюд в термосах, установлен холодильник, оборудованный термометром для хранения суточных проб. Складское помещение отсутствует.

На момент обследования оборудование в буфете-раздаточной исправно.

Для персонала оборудована специальная зона, где организованы условия для раздельного хранения личной одежды и санитарной одежды, отдельные полки для личной и санитарной обуви. Для личной гигиены персонала имеется санузел.

Для уборки буфета-раздаточной выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в подсобном помещении Литер А инв.№33, на площади которого размещен поддон с подводкой горячего и холодного водоснабжения через смеситель (гибкий пилан), вешалка открытого типа для хранения инвентаря, шкаф для хранения моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Указанное помещение оборудовано системой водоотведения, системой приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением. Для проведения текущей и генеральной уборки помещений буфета-раздаточной в преддверии открытия и в период функционирования, приобретено достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств.

Пищевые отходы собираются в специально выделенные промаркированные емкости с крышками, которые хранятся в холодильной камере для пищевых отходов и очищаются по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема, сбор отходов осуществляется в закрывающиеся крышками контейнеры, расположенные на контейнерной площадке на территории учреждения, утилизация – по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Крайжилкомсервис». Для проведения текущей и генеральной уборки помещений пищеблока в преддверии открытия и в период функционирования, приобретено достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств (таблетки и гранулы «НИКА-ХЛОР»; свидетельство о государственной регистрации продукции №RU.77.99.22.002.E.002831.08.19 от 08.08.2019г., декларация о соответствии № РОСС RU Д- RU.PA01.B.22518/23 срок действия с 20.06.2023 по 18.06.2026).

Медицинское обслуживание. Медицинский блок не предусмотрен. Медицинская помощь оказывается в условиях ФАП с. Мессажай ГБУЗ «ГЦРБ № 1» МЗ КК, согласно заключенного договора №64 от 20.04.2025г. заключенного с ГБУЗ «ГЦРБ № 1» МЗ КК.

7. Вывод: по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной кампании 2025г. в профильном лагере с дневным пребыванием «Улыбка», организуемом на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школой № 22 имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Державина с. Мессажай муниципального образования Туапсинский район по адресу: 352820, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Мессажай, ул. Шаумяна, д. 11 (Литер А помещение инв.№33; Литер А1 помещения инв.№№38,34,46, 35,37,14,17; Литер а помещение инв.№3; Литер Б помещения инв.№№1, 2) вместимостью 42 детей соответствуют требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII); СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел II (п. 3,4,6), раздел IV (п.75); СанПиП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III (таблицы 3.1., 3.3., 3.5.), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI); СанПиП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

Врач по общей гигиене



А.А.Герасимова