



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342

тел/факс: (42361) 4-82-49, E-mail: arseniev@pkrpn.ru <http://www.25.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Приморскому краю в г. Арсеньеве
ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342

№ 116

« 28 » августа 2024 г.

(место выдачи предписания)

Должностным лицом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве:
главным специалистом-экспертом Зацаренко Еленой Феликсовной,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении с 20.08.2024г. по 28.08.2024г. профилактического визита (ПМ
№25240041000111470798 от 24.07.2024г.), в отношении юридического лица: Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский
сад" с. Новосысоевка (МБДОУ "ЦРР" с. Новосысоевка), ИНН: 2535003766, ОГРН: 1022500512363,
юридический адрес: 692350, Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, переулок
Заводской, 10, место фактического осуществления деятельности: 692350, Приморский край,
Яковлевский район, с. Новосысоевка, переулок Заводской, 10

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

I. При проведении «20» августа 2024г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут осмотра в
рамках профилактического визита в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении "Центр развития ребенка – детский сад с. Новосысоевка"
(МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка»), по адресу: 692350, Приморский край, Яковлевский район,
с.Новосысоевка, пер. Заводской, зд.10, выявлены нарушения:

1. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований

к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений:

- на момент осмотра в групповой ячейке «Сказка» (на момент осмотра фактически
групповая ячейка не используется, планируется использование указанной групповой ячейки с
01.09.2024г.) имеется дефект стены, выполненной из стекла, в виде разбитого стеклопалотна,
разделяющего игровое помещение от спальни указанной групповой ячейки (стекло не имеет
цельное стеклопалотно, имеется трещина), что является нарушением ст. 11, ст. 24 Федерального

Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- на момент осмотра на пищеблоке в горячем цехе МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка» визуально обнаружена живая особь насекомого (по внешним признакам таракан), что свидетельствует о принятии недостаточных мер по плановым обследованиям помещений МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка» на заселенность членистоногими; при наличии договора на дезинсекцию со специализированной организацией, своевременно не подана заявка на проведение дезинсекционных работ в помещениях МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка», что является нарушением ст. 11, ст. 17, ст. 24, ст. 28, ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.9.5, п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 88, п. 98 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

2. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований

к организации питания населения в специально оборудованных местах,

в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению:

- на момент осмотра в складском помещении пищеблока (овощехранилище) установлено нарушение условий хранения пищевой продукции («картофеля продовольственного свежего»), поскольку фактически условия хранения в овощехранилище где хранится картофель продовольственный свежий» по температуре не соответствуют условиям хранения заявленных изготовителем пищевой продукции («картофеля продовольственного свежего») на маркировочном ярлыке), а именно: фактически на момент осмотра согласно данных Журнала учета температурного режима и относительной влажности воздуха в складских помещениях, в овощехранилище, где хранится «картофель продовольственный свежий» температура 20.08.2024г. (день осмотра) составила +23°C, при этом согласно маркировки производителя хранящихся там овощей («Картофель продовольственный свежий») «хранение при t +2°C до +4°C», что является нарушением требований ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

II. При рассмотрении материалов профилактического визита «28» августа 2024г. с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут выявлены нарушения:

Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей:

1) В рамках профилактического визита специалистом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю» 20.08.2024г. с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут в МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка», по адресу: 692350, Приморский край, Яковлевский район, с.Новосысоевка, пер. Заводской, зд.10, проведены лабораторно-инструментальные измерения уровня искусственной освещенности в игровых групповых ячеек: в старшей/средней группе «Солнышко», в младшей группе «Улыбка», в группе раннего возраста «Радуга» – по 2 замера в каждом, в медицинском кабинете – 1 замер (протокол осмотра при проведении профилактического визита от 18.09.2023г.).

По определению о назначении экспертизы №127-ТО от 20.08.2024г., назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведенных исследований (измерений).

По результатам лабораторных исследований, экспертиз, представленных Уссурийским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю», в виде протокола измерений физических факторов № 152-ФА/01 от 22.08.2024г., экспертного заключения о проведении экспертизы №137 от 28.08.2024г. установлено: по результатам санитарно-

эпидемиологической экспертизы, протокола измерений физических факторов уровень искусственной освещенности в помещении медицинского назначения (медицинский кабинет) МБДОУ "ЦРР с. Новосысоевка" по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, пер. Заводской, 10 **не соответствует** требованиям п. 83 таблица 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", а именно:

- Уровень искусственной освещенности измеренный в медицинском кабинете МБДОУ "ЦРР с. Новосысоевка" **не соответствует** требованиям п. 83 таблица 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (протокол измерений физических факторов № 152-ФА/01 от 22.08.2024г.), а именно: согласно протокола измерений физических факторов № 152-ФА/01 от 22.08.2024г. в медицинском кабинете искусственное освещение составляет $402 \pm 37,14$ лк, при нормативе 500лк, что является нарушением требований ст. 11, ст. 17, ст. 24, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 83 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

2) В рамках профилактического визита 20.08.2024г. с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут в МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка», по адресу: 692350, Приморский край, Яковлевский район, с.Новосысоевка, пер. Заводской, зд.10 специалистом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» проведен отбор проб, в том числе:

- рабочего раствора дезинфицирующего средства «Хлормисепт Дюкс» 0,015% – 1 проба (образец); место отбора проб: комната для приготовления рабочих растворов, изготовлено: МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка», дата приготовления раствора: 20.08.2024г., для исследования на соответствие требованиям по санитарно-химическим показателям (на содержание активного вещества, соответствие заданной концентрации раствора) (протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов №205 от 20.08.2024г.);

- рабочего раствора дезинфицирующего средства «Хлормисепт Дюкс» 0,015% – 1 проба (образец); место отбора проб: пищеблок, изготовлено: МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка», дата приготовления раствора: 20.08.2024г., предельный срок годности приготовленного раствора – 23.08.2024г. для исследования на соответствие требованиям по санитарно-химическим показателям (на содержание активного вещества, соответствие заданной концентрации раствора) (протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов №205 от 20.08.2024г.).

По определению о назначении экспертизы №127-ТО от 20.08.2024г. назначена экспертиза, в том числе отобранных образцов (проб) рабочих растворов дезинфицирующих средств, отобранных в МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка» на пищеблоке и в комнате приготовления рабочих растворов.

При рассмотрении результатов лабораторных испытаний (исследований) отобранных образцов (проб) рабочих растворов дезинфицирующего средства, санитарно-эпидемиологической экспертизы, представленных Арсеньевским отделом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», в виде протоколов испытаний № 25-09-08/11979-24.В от 22.08.2024г., №25-09-08/11986-24.В от 22.08.2024г и экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №137 от 28.08.2024г., установлено: по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, протоколов испытаний, дезинфицирующие средства, отобранные в МБДОУ «ЦРР - детский сад с. Новосысоевка» (на пищеблоке и в комнате для приготовления рабочих растворов) по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, пер. Заводской, 10 **не соответствуют** требованиям таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», МУ 4.1.005-17 «Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих средствах», а именно:

- Дезинфицирующее средство «Хлормисепт Люкс» 0,015%, место отбора проб (комната для приготовления растворов) МБДОУ «ЦРР - детский сад с. Новосысоевка» **не соответствует** заданной концентрации по показателю: Массовая доля активного хлора составляет $0,010 \pm 0,003\%$,

при величине допустимого уровня 0,015% (протокол испытаний № 25-09-08/11979-24.В от 22.08.2024г).

- Дезинфицирующее средство «Хлормисепт Люкс» 0,015%, место отбора проб (пищевлок), МБДОУ «ЦРР - детский сад с. Новосысоевка» не соответствует заданной концентрации по показателю: Массовая доля активного хлора и составляет $0,010 \pm 0,003\%$, при величине допустимого уровня 0,015% (протокол испытаний № 25-09-08/11986-24.В от 22.08.2024г), что является нарушением требований ст. 11, ст. 17, ст. 24, ст. 28, ст. 29 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16, п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.11.6, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2. При рассмотрении представленных МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка в рамках профилактического визита документов, выявлено нарушение: при отсутствии в штатном расписании МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка» врача, со слов представителя МБДОУ «ЦРР с.Новосысоевка» медицинская деятельность для детей в МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка», в частности вакцинация, проводится в КГБУЗ «Яковлевская районная больница», при этом отсутствуют документы, подтверждающие организацию медицинской деятельности медицинской организацией – договор с лечебно-профилактическим учреждением, что является нарушением ст. 28, ст. 29 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3. При рассмотрении представленных списка сотрудников МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка», личных медицинских книжек сотрудников МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка», выявлены нарушения:

А) допущены к работе 3 сотрудника МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка» с неполным медицинским обследованием (в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о полном медицинском обследовании врачом – специалистом и медицинском обследовании (функциональные исследования), а именно:

- об очередном обследовании врачом-дерматовенерологом: при установленной периодичности 1 раз в год: у учителя-логопеда Кошелевой Л. А. последнее обследование врачом-дерматовенерологом от 09.06.2023г., воспитателя Черненко Т. Н. последнее обследование врачом-дерматовенерологом от 09.06.2023г.,

- об очередном обследовании врачом-терапевтом: при установленной периодичности 1 раз в год: у заведующего хозяйством Федоровой М. В. последнее обследование врачом-терапевтом от 09.06.2023г.,

что является нарушением требований ст. 11 ст. 17, ст. 28 ст. 34 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.5. ч. II СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", Приложение №1 (VI. Выполняемые работы).

Б) допущены к работе 7 сотрудников МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка» при отсутствии в личной медицинской книжке сведений о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а именно:

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против гриппа в 2023г. (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации: взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением): у повара Кашиной Н. Ф. данные о проведении вакцинации против гриппа в 2023г. отсутствуют,

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против вирусного гепатита «В»: (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации против вирусного гепатита «В»: взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее против вирусного гепатита В по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации)): у помощника воспитателя Рещук Е. С. 26.01.1986г.р. данные о проведении вакцинации против вирусного гепатита «В» отсутствуют,

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации/ревакцинации против кори: (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации против кори: взрослые от 18 до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори): у воспитателя Воробьевой Г. В. 14.02.1972г.р. данные о ревакцинации против кори отсутствуют (вакцинация против кори от 17.12.2019г.), воспитателя Козлович Г. В. 10.01.1981г.р. данные о ревакцинации против кори отсутствуют (вакцинация против кори от 25.03.2016г.), воспитателя Черненко Т. Н. 16.09.1975г.р. данные о ревакцинации против кори отсутствуют (вакцинация против кори от 04.09.2013г.), помощника воспитателя Мирзоевой О. Ф. 29.10.1971г.р. данные о ревакцинации против кори отсутствуют (вакцинация против кори от 29.03.2016г.), учителя-логопеда Кошелевой Л. А. 17.10.1974г.р. данные о ревакцинации против кори отсутствуют (вакцинация против кори от 19.12.2019г.),

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации/ревакцинации против дифтерии, столбняка (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации: ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации - взрослые от 18 лет): у воспитателя Воробьевой Г. В. 14.02.1972г.р. последняя вакцинация против дифтерии, столбняка от 03.11.2013г., помощника воспитателя Рещук Е. С. 26.01.1986г.р. данные о проведении вакцинации/ревакцинации против дифтерии, столбняка, отсутствуют, что является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», Приложение №1.

4. При рассмотрении представленных МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка» списков воспитанников МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка» по трем группам (в групповых ячейках старшей/средней группы «Солнышко», младшей группы «Улыбка»), с указанием площади игровой каждой группы, с техническим паспортом на здание образовательного учреждения, выявлено: количество детей в группах исходя из расчета площади игровой на одного ребенка не соответствует требованиям п.3.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно:

- фактически в старшей/средней группе «Солнышко» (группа дошкольного возраста – от 3 до 7 лет) площадь в игровой на 1 ребенка составляет 1,3кв.м. (площадь игровой – 50кв.м., по списку 38 воспитанников дошкольного возраста), при установленном нормативе площади игровой на 1 ребёнка в группе дошкольного возраста – не менее 2,0кв.м.

- фактически в младшей группе «Улыбка» (группа дошкольного возраста – от 3 до 7 лет) площадь в игровой на 1 ребенка составляет 2,2кв.м. (площадь игровой – 49кв.м., по списку 22 воспитанника дошкольного возраста), при установленном нормативе площади игровой на 1 ребёнка в группе дошкольного возраста – не менее 2,0кв.м.

- фактически в группе раннего возраста «Радуга» (группа раннего возраста – до 3 лет) площадь в игровой на 1 ребенка составляет 1,9кв.м. (площадь игровой – 49кв.м., по списку 22 воспитанника дошкольного возраста), при установленном нормативе площади игровой на 1 ребёнка в группе раннего возраста – не менее 2,5кв.м.

что является нарушением ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.1СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Центр развития ребенка - детский сад" с. Новосысоевки (МБДОУ "ЦРР с. Новосысоевка"), ИНН: 2535003766, ОГРН: 1022500512363, юридический адрес: 692350, Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, переулок Заводской, 10, место фактического осуществления деятельности: 692350, Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, переулок Заводской, 10, провести мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений санитарного законодательства РФ, а именно:

№п/п	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения
1.	Устранить имеющийся в групповой ячейке «Сказка» (на момент осмотра фактически групповая ячейка не используется, планируется использование указанной групповой ячейки с 01.09.2024г.) дефект стены, выполненной из стекла, в виде разбитого стеклопалотна, разделяющего игровое помещение от спальни указанной групповой ячейки.	до 30.09.2024г.
2.	Организовать и провести дезинсекцию (истребительские мероприятия) в здании МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка» (на пищеблоке): <ul style="list-style-type: none"> - подать заявку на заключение очередного договора со специализированной организацией на проведение дезинсекции (истребительных мероприятий); - заключить договор со специализированной организацией на проведение дезинсекции (истребительных мероприятий); - обеспечить проведение дезинсекции (истребительных мероприятий) силами специализированной организацией; - после проведения истребительских дезинсекционных мероприятий специализированной организацией, провести контроль эффективности истребительных мероприятий своими силами или силами исполнителей дезинсекционных работ или сторонних организаций, - представить документы подтверждающие организацию и проведение 	до 30.09.2024г.

	дезинсекции (истребительских мероприятий) в здании учреждения (на пищеблоке), а также документ, подтверждающий контроль эффективности дезинсекции (истребительных мероприятий).	
3.	В складском помещении пищеблока (овощехранилище) обеспечить соблюдение условий хранения пищевой продукции, в соответствии с условиями хранения, заявленными изготовителем пищевой продукции на маркировочном ярлыке.	до 30.09.2024г.
4.	Привести уровень искусственной освещенности в медицинском кабинете МБДОУ "ЦРР с. Новосысоевки" в соответствие установленным требованиям, представить подтверждающие документы.	до 30.09.2024г.
5.	Обеспечить использование в МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка» рабочих растворов дезинфицирующих средств, соответствующих заданной концентрации активного вещества; готовить рабочие растворы дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией. Для подтверждения достаточности принятых мер, в рамках производственного контроля организовать и провести лабораторные испытания рабочих растворов дезинфицирующих средств, с предоставлением подтверждающих документов, в виде протоколов испытаний аккредитованной лаборатории.	до 30.09.2024г.
6.	При осуществлении медицинской деятельности в отношении воспитанников МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка» медицинской организацией, в частности вакцинации детей, обеспечить наличие документов, подтверждающих организацию медицинской деятельности в лечебном учреждении, заключив договор с лечебно-профилактическим учреждением.	до 30.09.2024г.
7.	Обеспечить допуск к работе сотрудников МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка» при наличии сведений в личных медицинских книжках о полном медицинском обследовании и при наличии сведений о вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.	до 30.09.2024г.
8.	Количество детей в группах привести в соответствие требованиям п.3.1.1 СП 2.4.3648-20 исходя из расчёта площади игровой на одного ребёнка (для групп раннего возраста (до 3-х лет) – не менее 2,5кв.м. на одного ребёнка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – не менее 2,0кв.м. на одного ребёнка).	до 30.09.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ "ЦРР" с. Новосысоевки.
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу: ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342;
тел./факс (42361) 4-82-49; E-mail: arseniev@pkgrp.ru
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» сентября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5. ч.1 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

<u>Иванов Иван Иванович</u> (должность лица, составившего предписание)	<u>Зар</u> (подпись)	<u>И. И. Захаренко</u> (инициалы и фамилия)
---	-------------------------	--

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____

(Должность)(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____