ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО ВОСТОЧНОМУ КРЫМУ
ул. Комарова, 4, г. Керчь, 298302

Решение
об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 20 февраля 2023 г. № 14-00623-23

г. Керчь
(место составления)

Заместитель начальника территориального отдела Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю по Восточному Крыму Касьянова Светлана Александровна,
(должность, фамилия и инициалы, лица, вынесшего решение)

рассмотрев ходатайство (представление должностного лица) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Цветик-семицветик» пгт Ленино» Ленинского района Республики Крым (ИНН 9111010427) (вх. № 14-00708-3 от 14.02.2023 г.),
(указываются сведения о контролируемом лице, подавшем ходатайство, должностном лице, оформившем представление, дата поступления и входящий номер)

об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 14-00111-01 от 31.10.2018 г. со сроком исполнения до 30 ноября 2019 г.,

установил:

Исходя из предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 14-00111-01 от 31.10.2018 г., контролируемому лицу необходимо совершить следующие действия в указанные сроки – по устранению следующих нарушений СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. на пищеблоке имеется неработающее технологическое оборудование (электрическая плита, электрокотел), что является нарушением п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;
2. группы помещений пищеблока (горячий цех, складские помещения) не обеспечены системой приточно-механической вентиляции с механическим побуждением, что является нарушением п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;
3. на пищеблоке отсутствуют стеллажи для хранения чистой кухонной посуды (кухонная посуда размещена на неработающей электрической плите, на поверхности пароконвектомата, под производственными столами), что является нарушением п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13;
4. отсутствуют условия для просушивания на решетчатых полках или стеллажах разделочных досок, мелкого деревянного инвентаря, что является нарушением п. 13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13;

5. отсутствуют условия для мытья кухонной посуды, разделочных досок, инвентаря в двухсекционной ванне с соблюдением режима мойки, мытье осуществляется в одной ванне, что является нарушением п.п. 13.10, 13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13;

6. недостаточно разделочных столов для раздельной обработки сырых и готовых продуктов (отсутствуют столы для обработки сырых овощей, вареной продукции, стол для обработки птицы; поверхность столов, предназначенных для обработки пищевых продуктов на пищеблоке (стол хлеб, стол рыба сырая) требует замены, что является нарушением п. 13.3, п. 14.16.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;

7. отсутствуют условия для хранения специальной одежды сотрудников пищеблока – халаты находятся непосредственно возле производственного стола «хлеб» и рядом с чистым разделочным инвентарем (доски разделочные), что является нарушением п. 19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;

8. требуют замены разделочные доски для обработки продуктов (с дефектами рабочей поверхности), что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

9. раковина для мытья рук в горячем цехе пищеблока не оснащена смесителем, что является нарушением п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13;

10. отсутствуют условия для сортировки, очистки и мойки овощей и фруктов (отсутствует специальное помещение (выделенная зона), моечные раковины, производственные столы), что является нарушением п. 14.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;

11. не проводится ревизия, очистка вентиляционной системы на пищеблоке, в складских помещениях не менее 1 раза в год, решетки вентиляционной системы заклеены, что является нарушением п. 8.1, п. 17.10 СанПиН 2.4.1.3049-13;

12. на складе хранения продуктов на полках стеллажа находятся личные вещи сотрудников пищеблока (сумки) и шкаф для хранения личной одежды персонала пищеблока, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.1.3049-13;

13. ограничен доступ к технологическому оборудованию пищеблока (в горячем цехе не демонтировано не работающее оборудование – электрическая плита, электрокотел, емкость для запаса технической воды на 500 л), что является нарушением п. 4.31 СанПиН 2.4.1.3049-13;

14. моечные раковины в буфетных всех групповых ячеек не оснащены гибкими шлангами с душевой насадкой для обеспечения ополаскивания горячей проточной водой с температурой не ниже 65°С (вторая ванная); не обеспечено просушивание столовой посуды, стаканов на специальных решетках в группах №№7, 2, 3, 6 (после мытья и ополаскивания посуда просушивается в моечной раковине, которая не используется по назначению из-за отсутствия в них смесителей, проточная вода отсутствует); в группе №1 (ранний возраст) отсутствует 2-х гнездовая ванная (мытье, ополаскивание групповой посуды осуществляется в одной раковине), что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13;

15. при организации постирочной не организованы смежные обособленные друг от друга помещения постирочной и гладильной – в одном помещении проводится сортировка и стирка грязного белья, глажение и частичное хранение чистого белья, что является нарушением п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13;

16. недостаточно унитазов для детей старшей группы №3 (списочный состав – 26 детей), подготовительных групп №5, №6 (списочный состав гр. №5 – 22 чел., гр. №6 – 28 чел.), при норме – 1 унитаз на 5 человек в наличии в каждой группе по 2 унитаза, что является нарушением п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

17. в туалетной для детей раннего возраста (группа № 7) в одной из 3 установленных умывальных раковин не функционирует смеситель (проточная вода не поступает), что является нарушением п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;

18. по результатам лабораторных исследований:

- смывов с объектов производственного контроля в 7 пробах из 45 обнаружены БГКП (протоколы от 22.10.18 г. №11а.3623-3627 от 22.03.18 г. (1 проба в группе раннего возраста – стол воспитателя), №11а.3629-3633 (3 пробы в старшей группе – чашка для 3-го, тарелка для 1-го, тарелка для 1-го), №11а.3635-3639 (1 проба в средней группе – чайник для 3-го), №11а.3641-3645 (1 проба в подготовительной группе – ложка столовая), №11а.3602-3621(1

проба на пищеблоке – руки повара Вдовиной Е.В.), что является нарушением п. 4.33 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно выданного территориальным отделом по г. Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю предписания об устранении нарушений № 14-00111-01 от 31.10.2018 г. мероприятия по вышеуказанным нарушениям необходимо было провести в срок до 30 ноября 2019 г.

При анализе Вашего письма № 142 от 29.11.2019 г. о переносе срока выполнения предписания об устранении нарушений № 14-00111-01 от 31.10.2018 г. срок выполнения вынесенного предписания был перенесен письмом Территориального отдела по г. Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю № 14-03958-19 от 06.12.2019 г. по пунктам 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15 на срок исполнения 30 ноября 2020 г.:

- на пищеблоке имеется неработающее технологическое оборудование (электрическая плита, электрокотел);
- группы помещений пищеблока (горячий цех, складские помещения) не обеспечены системой приточно-механической вентиляции с механическим побуждением;
- отсутствуют условия для просушивания на решетчатых полках или стеллажах разделочных досок, мелкого деревянного инвентаря;
- недостаточно разделочных столов для раздельной обработки сырых и готовых продуктов (отсутствуют столы для обработки сырых овощей, вареной продукции, стол для обработки птицы); поверхность столов, предназначенных для обработки пищевых продуктов на пищеблоке (стол хлеб, стол рыба сырая) требует замены;
- требуют замены разделочные доски для обработки продуктов (с дефектами рабочей поверхности);
- отсутствуют условия для сортировки, очистки и мойки овощей и фруктов (отсутствует специальное помещение (выделенная зона), моечные раковины, производственные столы);
- не проводится ревизия, очистка вентиляционной системы на пищеблоке, в складских помещениях не менее 1 раза в год;
- ограничен доступ к технологическому оборудованию пищеблока (в горючем цехе не демонтировано не работающее оборудование – электрическая плита, электрокотел, емкость для запаса технической воды на 500 л);
- при организации постирочной не организованы смежные обособленные друг от друга помещения постирочной и гладильной – в одном помещении проводится сортировка и стирка грязного белья, глажение и частичное хранение чистого белья.

При анализе Вашего письма вх. № 14-06143-3 от 27.11.2020 г. о переносе срока выполнения предписания об устранении нарушений № 14-00111-01 от 31.10.2018 г. срок выполнения вынесенного предписания был перенесен решением о продлении срока исполнения выданного предписания Территориального отдела по г. Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю № 14-08042-20 от 07.12.2020 г. по пунктам 2, 6, 10, 11 на срок исполнения до 30 ноября 2021 года (включительно):

- пункт 2 – группы помещений пищеблока (горячий цех, складские помещения) не обеспечены системой приточно-механической вентиляции с механическим побуждением;
- пункт 6 – недостаточно разделочных столов для раздельной обработки сырых и готовых продуктов (отсутствуют столы для обработки сырых овощей, вареной продукции, стол для обработки птицы); поверхность столов, предназначенных для обработки пищевых продуктов на пищеблоке (стол хлеб, стол рыба сырая) требует замены;
- пункт 10 – отсутствуют условия для сортировки, очистки и мойки овощей и фруктов (отсутствует специальное помещение (выделенная зона), моечные раковины, производственные столы);

- пункт 11 – не проводится ревизия, очистка вентиляционной системы на пищеблоке, в складских помещениях не менее 1 раза в год (согласно предоставленному ходатайству проведено обследование системы вентиляции, составлен акт по техническому обследованию системы вентиляции – система вентиляции пищеблока находится в недопустимом состоянии).

Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.10.2020 № 1631 (ред. от 31.12.2020) «Об отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора» постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564) (Российская газета, № 157, 19 июля 2013 г.) включено в перечень отмененных нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и признано утратившим силу с 01.01.2021 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано Минюстом России 29.05.2013, регистрационный № 28564).

При анализе Вашего письма вх. № 14-05427-3 от 30.11.2021 г. о переносе срока выполнения предписания об устранении нарушений № 14-00111-01 от 31.10.2018 г. срок выполнения вынесенного предписания был перенесен решением о продлении срока исполнения выданного предписания Территориального отдела по г. Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю от 13 декабря 2021 г. № 14-11025-21 по пунктам 2, 10, 11 на срок исполнения до 30 ноября 2022 г.:

- пункт 2 – группы помещений пищеблока (горячий цех, складские помещения) не обеспечены системой приточно-механической вентиляции с механическим побуждением, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- пункт 10 – отсутствуют условия для сортировки, очистки и мойки овощей и фруктов (отсутствует специальное помещение (выделенная зона), моечные раковины, производственные столы), что является нарушением таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- пункт 11 – проведено обследование системы вентиляции, составлен акт по техническому обследованию системы вентиляции – система вентиляции пищеблока находится в недопустимом состоянии, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно пункту 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» территориальным отделом Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Восточному Крыму срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 14-00111-01 от 31.10.2018 г., выданного территориальным отделом по городу Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, был автоматически продлен на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого лица.

Таким образом, срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 14-00111-01 от 31.10.2018 г. был продлен до 28 февраля 2023 года.

(перечислить требования ранее выданного предписания и сроки исполнения)

Согласно ходатайству контролируемого лица (представлению должностного лица) – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Цветик-семицветик» пгт Ленино» Ленинского района Республики Крым для устранения нарушений, перечисленных в пунктах 2, 10, имеется проектно-сметная документация на объект «Капитальный ремонт пищеблока Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Цветик-семицветик» пгт Ленино» Ленинского района Республики Крым».

(изложить содержание ходатайства (представления), перечислить приложенные документы)

По результатам проведенных консультаций с контролируемым лицом установлено, что при таких обстоятельствах, полагаю возможным продлить срок исполнения пунктов 2, 10, 11 предписания об устранении нарушений:

- пункт 2 – группы помещений пищеблока (горячий цех, складские помещения) не обеспечены системой приточно-механической вентиляции с механическим побуждением, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- пункт 10 – отсутствуют условия для сортировки, очистки и мойки овощей и фруктов (отсутствует специальное помещение (выделенная зона), моечные раковины, производственные столы), что является нарушением таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(перечислить мотивированные выводы должностного лица по результатам рассмотрения ходатайства (представления))

и принято решение об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 14-00111-01 от 31.10.2018 г. до 30 ноября 2023 г.

Заместитель начальника территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Восточному Крыму		**С.А. Касьянова**
(должность лица, вынесшего решение)	(подпись)	(инициалы и фамилия)