**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО ВОСТОЧНОМУ КРЫМУ**
ул. Комарова, 4, г. Керчь, 298302

# Решение об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований

## от 27 февраля 2023 г. № 14-00734-23

**г. Керчь**
(место составления)

Заместитель начальника территориального отдела Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю по Восточному Крыму Касьянова Светлана Александровна,
(должность, фамилия и инициалы, лица, вынесшего решение)

**рассмотрев ходатайство (представление должностного лица)** Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Цветик-семицветик» пгт Ленино» Ленинского района Республики Крым (ИНН 9111010427) (вх. № 14-00778-3 от 17.02.2023 г.),
(указываются сведения о контролируемом лице, подавшем ходатайство, должностном лице, оформившем представление, дата поступления и входящий номер)

**об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 14-22 от 17.03.2022 г. со сроком исполнения**
**по пунктам 1, 13, 16, 19 в срок 17 июня 2022 г.;**
**по пунктам 2-12, 14, 15, 17, 18 в срок 17 марта 2023 г.,**

**установил:**

Исходя из предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 14-22 от 17.03.2022 г., контролируемому лицу необходимо совершить следующие действия в указанные сроки – по устранению следующих нарушений СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20):

1. - п. 1.5 – у сотрудников учреждения согласно отметкам в личных медицинских книжках не в полном объеме пройден медицинский осмотр в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», а именно: Барсеитова Л.А. (отсутствует серологическое обследование на брюшной тиф),

также не пройдена в соответствии с занимаемой должностью профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация – Исмаилова З.У., Меннанова Э.С., Бегаджиева Л.А., Кадырова З.А.;

2. - п. 2.4.6.2 – покрытие производственного стола для работы с тестом выполнено не из дерева твердых лиственных пород, для работы с тестом на пищеблоке используется цельнометаллический производственный стол;

3. - п. 2.4.12 – в дошкольных группах уборочный инвентарь для туалетов (швабры, ведра, тряпки) хранится непосредственно в туалетах групповых ячеек, что не исключает доступ к ним детей;

4. - п. 2.5.2 – полы помещений учреждения (лестничные пролеты, раздевальная, спальня, игровая, буфетная/умывальная подготовительной группы, раздевальная, спальня, игровая, буфетная/умывальная старшей группы «А», игровая, спальня, буфетная/умывальная, раздевальная средней группы «Б», раздевальная, игровая, спальня, буфетная/умывальная, туалетная младшей группы, раздевальная, спальня, игровая, буфетная/умывальная, туалетная средней группы «А», коридор перед групповой ячейкой средней группы «А», помещения прачечной – хранение чистого белья, гладильная, постирочная, раздевальная, спальня, буфетная/умывальная группы раннего возраста, музыкальный зал, методический кабинет, помещение медицинского назначения, кабинет заведующего, раздевальная, игровая, буфетная/умывальная, спальня, туалетная старшей группы «Б») имеют дефекты и повреждения (трещины, накрасы, сколы покрытия, частично отсутствует плиточное покрытие, покрытие изношено), также ступени лестничных маршей имеет механические повреждения, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами;

5. - п. 2.5.3 – на стенах и потолках помещений учреждения (лестничные пролеты, раздевальная, туалетная подготовительной группы, туалетная старшей группы «А», туалетная средней группы «Б», игровая, туалетная младшей группы, коридор перед групповой ячейкой средней группы «А», помещения прачечной – постирочная, игровая группы раннего возраста, коридор 1-ого этажа, помещение медицинского назначения, туалет для сотрудников, кабинет заведующего, игровая старшей группы «Б») имеются дефекты и повреждения (следы затекания, сколы покрытия, трещины, вздутия, нарушена целостность обоев);

6. - п. 2.6.5 – отсутствует подводка горячего водоснабжения к раковине для рук в постирочной;

7. - п.п. 2.7.2, 2.11.2 – оконные рамы и подоконники практически во всех помещениях учреждения имеют механические повреждения, закрыты и оклеены, что не позволяет обеспечивать возможность проведения проветривания помещений, а также проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

8. - п. 2.8.9 – не все источники искусственного освещения в учреждении содержатся в исправном состоянии (игровая подготовительной группы, спальня, игровая средней группы «А», спальня старшей группы «Б»), в туалетной средней группы «Б» на осветительном приборе отсутствует светорассеивающая конструкция;

9. - п. 3.1.1 – согласно справке о наполняемости групп на момент проверки количество детей в группе раннего возраста составило 14 детей – согласно предоставленного технического паспорта на здание площадь игровой – 18,0 $м^2$, что не соответствует необходимой площади с учетом требования СП 2.4.3648-20, а именно количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) – не менее 2,5 $м^2$ на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки;

10. - п. 3.1.2 – на территории большинства групповых площадок дошкольных групп установлены теневые навесы, имеющие дефекты стен, крыши и пола, на территории групповых площадок 2-х дошкольных групп установлены теневые навесы, имеющие следующие размеры согласно информации, предоставленной руководителем учреждения: длина – 2500 мм, ширина – 1500 мм, что не соответствует необходимой площади с учетом требования СП 2.4.3648-20, а именно на территории групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 $м^2$ на одного ребенка, но не менее 20 $м^2$;

11. - п. 3.1.7 – унитазы в туалетных комнатах групп не обеспечены в полном объеме индивидуальными сидениями для каждого ребенка;

нарушений требований СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»:

12. - п. 3 – установленный контейнер для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны не оборудованы с трех сторон ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров;

нарушений требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

13. - таблица 5.54 – согласно экспертному заключению по гигиенической оценке, результатов лабораторных исследований, испытаний № 11.41/Г.58 от 14.03.2022 г. и протоколу измерения освещенности Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г. Керчь, Ленинском районе № 11.167ф от 03.03.2022 г. искусственное освещение в игровой старшей группы Б не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21;

14. – таблица 6.18 – на пищеблоке установлено недостаточное количество моечного оборудования и производственных столов, что не обеспечивает поточность технологических процессов – в производственных помещениях пищеблока установлено две моечные ванны, используемые для обработки сырой продукции (мясо, рыба, птица, овощи, яйца и т.д.), повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов, мытья кухонной посуды и рук сотрудников пищеблока, также данные моечные ванны имеют объем, не позволяющий обеспечивать полное погружение кухонной посуды, для обработки сырой птицы и сырой рыбы установлен один производственный стол, установлено недостаточное количество стеллажей для хранения кухонной посуды – частичное хранение кухонной посуды осуществляется в помещении горячего цеха на полках под производственными столами;

нарушений требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

15. - п. 2.5 – планировка помещений пищеблока не позволяют соблюдать последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки использованной и чистой посуды, сырья и готовой продукции – доставка продовольственного сырья к месту обработки сырого мяса, птицы и рыбы осуществляется через горячий цех, обработка сырых овощей осуществляется в непосредственной близости с мытьем кухонной посуды, стеллаж кухонной посуды располагается между производственным столом для обработки сырой птицы и рыбы и столом, на котором на момент проверки располагались мясорубки для сырого мяса, рыбы и овощерезка, в одном помещении располагается производственный стол «сырое мясо», «хлеб», «тесто», в помещении пищеблока отсутствует раздевалка для сотрудников – сотрудники пищеблока переодеваются в складском помещении;

16. - п. 2.8 – производство готового блюда «суп картофельный с бобовыми» осуществляется не в соответствии с технологической картой, так как в предоставленной технологической карте отсутствует выход готового порционного блюда указанного в примерном десятидневном меню для организации питания воспитанников (150 г);

производство готового блюда «капуста тушеная» осуществляется не в соответствии с технологической картой, так как в предоставленной технологической карте отсутствует выход готового порционного блюда указанного в примерном десятидневном меню для организации питания воспитанников (120 г);

17. - п. 2.9 – на пищеблоке в горячем цехе установлен шкаф, поверхность которого имеет дефекты покрытия, что не позволяет проводить качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами;

18. - п. 2.16 – полы, стены и потолки в производственных и складских помещениях пищеблока имеют повреждения (неровности, вздутия, трещины, сколы, частично отсутствует покрытие), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами;

19. - п. 8.1.2 – согласно примерному десятидневному меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет с режимом пребывания 10,5 часов, утвержденного руководителем учреждения, масса порции закуски (салат, овощи и т.п.) для детей 3-7 лет составляет 30-40 г, первого блюда – 150 г, второго блюда – 60 г, гарнира – 120 г, готового блюда (замещающего второе блюдо + гарнир) – 160-170 г, третьего блюда – 150 г, что не соответствует требованиям таблицы 1 приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которой для детей 3-7 лет масса порции закуски (салат) должна составлять 50-60 г, первого блюда – 180-200 г, второго блюда – 70-80 г, гарнира – 130-150 г, третьего блюда – 180-200 г;

согласно примерному десятидневному меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет с режимом пребывания 10,5 часов, утвержденного руководителем учреждения, показатель «углеводы» за завтрак, второй завтрак, обед и полдник для детей 1-3 лет составил 149,93 г, показатель «жиры» за завтрак, второй завтрак, обед и полдник для детей 3-7 лет составил 35,87 г, показатель «углеводы» – 150,23 г, показатель «энергетическая ценность» – 1091,50 ккал, что не соответствует требованиям приложения № 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которого потребность в пищевых веществах и энергии (дошкольная организация 10,5 часового пребывания), а именно для детей 3-7 лет жиры – 45 г, для детей 1-3 лет углеводы – 152,25 г, для детей 3-7 лет – 195,75 г, для детей 3-7 лет энергетическая ценность – 1350 ккал.

Согласно выданного территориальным отделом Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Восточному Крыму предписания об устранении нарушений № 14-22 от 17.03.2022 г. мероприятия по вышеуказанным нарушениям необходимо было провести

по пунктам 1, 13, 16, 19 в срок 17 июня 2022 г.;

по пунктам 2-12, 14, 15, 17, 18 в срок 17 марта 2023 г.

(перечислить требования ранее выданного предписания и сроки исполнения)

Согласно ходатайству контролируемого лица (представлению должностного лица) – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Цветик-семицветик» пгт Ленино» Ленинского района Республики Крым для устранения нарушений, указанных в пунктах 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18 предписания, направлены ходатайства в Администрацию Ленинского района Республики Крым, получено положительное заключение на проектно-сметную документацию по замене оконных блоков, имеется проектно-сметная документация на капитальный ремонт пищеблока.

(изложить содержание ходатайства (представления), перечислить приложенные документы)

По результатам проведенных консультаций с контролируемым лицом установлено, что при таких обстоятельствах, полагаю возможным продлить срок исполнения пунктов 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18 предписания об устранении нарушений:

- пункт 3 – п. 2.4.12 – в дошкольных группах уборочный инвентарь для туалетов (швабры, ведра, тряпки) хранится непосредственно в туалетах групповых ячеек, что не исключает доступ к ним детей;

- пункт 4 – п. 2.5.2 – полы помещений учреждения (лестничные пролеты, раздевальная, спальня, игровая, буфетная/умывальная подготовительной группы, раздевальная, спальня, игровая, буфетная/умывальная старшей группы «А», игровая, спальня, буфетная/умывальная, раздевальная средней группы «Б», раздевальная, игровая, спальня, буфетная/умывальная, туалетная младшей группы, раздевальная, спальня, игровая, буфетная/умывальная, туалетная средней группы «А», коридор перед групповой ячейкой средней группы «А», помещения прачечной – хранение чистого белья, гладильная, постирочная, раздевальная, спальня, буфетная/умывальная группы раннего возраста, музыкальный зал, методический кабинет, помещение медицинского назначения, кабинет заведующего, раздевальная, игровая, буфетная/умывальная, спальня, туалетная старшей группы «Б») имеют дефекты и повреждения (трещины, накрасы, сколы покрытия, частично отсутствует плиточное покрытие, покрытие изношено), также ступени лестничных маршей имеет механические повреждения, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами;

- пункт 5 – п. 2.5.3 – на стенах и потолках помещений учреждения (лестничные пролеты, раздевальная, туалетная подготовительной группы, туалетная старшей группы «А», туалетная средней группы «Б», игровая, туалетная младшей группы, коридор перед групповой ячейкой средней группы «А», помещения прачечной – постирочная, игровая группы раннего возраста, коридор 1-ого этажа, помещение медицинского назначения, туалет для сотрудников, кабинет заведующего, игровая старшей группы «Б») имеются дефекты и повреждения (следы затекания, сколы покрытия, трещины, вздутия, нарушена целостность обоев);

- пункт 7 – п.п. 2.7.2, 2.11.2 – оконные рамы и подоконники практически во всех помещениях учреждения имеют механические повреждения, закрыты и оклеены, что не позволяет обеспечивать возможность проведения проветривания помещений, а также проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- пункт 9 – п. 3.1.1 – согласно предоставленному ходатайству количество детей в группе раннего возраста составило 8 детей – согласно предоставленного технического паспорта на здание площадь игровой – 18,0 м$^2$, что не соответствует необходимой площади с учетом требования СП 2.4.3648-20, а именно количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) – не менее 2,5 м$^2$ на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки;

- пункт 10 – п. 3.1.2 – на территории большинства групповых площадок дошкольных групп установлены теневые навесы, имеющие дефекты стен, крыши и пола, на территории групповых площадок 2-х дошкольных групп установлены теневые навесы, имеющие следующие размеры согласно информации, предоставленной руководителем учреждения: длина – 2500 мм, ширина – 1500 мм, что не соответствует необходимой площади с учетом требования СП 2.4.3648-20, а именно на территории групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 м$^2$ на одного ребенка, но не менее 20 м$^2$;

- пункт 11 – п. 3.1.7 – унитазы в туалетных комнатах групп не обеспечены в полном объеме индивидуальными сидениями для каждого ребенка;

- пункт 12 – п. 3 – установленный контейнер для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны не оборудованы с трех сторон ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров;

- пункт 14 – таблица 6.18 – на пищеблоке установлено недостаточное количество моечного оборудования и производственных столов, что не обеспечивает поточность технологических процессов – в производственных помещениях пищеблока установлено две моечные ванны, используемые для обработки сырой продукции (мясо, рыба, птица, овощи, яйца и т.д.), повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и

фруктов, мытья кухонной посуды и рук сотрудников пищеблока, также данные моечные ванны имеют объем, не позволяющий обеспечивать полное погружение кухонной посуды, установлено недостаточное количество стеллажей для хранения кухонной посуды – частичное хранение кухонной посуды осуществляется в помещении горячего цеха на полках под производственными столами;

- пункт 15 – п. 2.5 – планировка помещений пищеблока не позволяют соблюдать последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки использованной и чистой посуды, сырья и готовой продукции – обработка сырых овощей осуществляется в непосредственной близости с мытьем кухонной посуды, стеллаж кухонной посуды располагается между производственным столом для обработки сырой птицы и рыбы и столом, на котором на момент проверки располагались мясорубки для сырого мяса, рыбы и овощерезка, в помещении пищеблока отсутствует раздевалка для сотрудников – сотрудники пищеблока переодеваются в складском помещении;

- пункт 18 – п. 2.16 – полы, стены и потолки в производственных и складских помещениях пищеблока имеют повреждения (неровности, вздутия, трещины, сколы, частично отсутствует покрытие), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

(перечислить мотивированные выводы должностного лица по результатам рассмотрения ходатайства (представления))

**и принято решение об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 14-22 от 17.03.2022 г. до 19 марта 2024 г.**

**Заместитель начальника**
**территориального отдела**
**Межрегионального управления**
**Роспотребнадзора по Республике Крым**
**и городу Севастополю**
**по Восточному Крыму** **С.А. Касьянова**

(должность лица, вынесшего решение) (подпись) (инициалы и фамилия)