

А К Т № 19

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к новому 2024– 2025 году

Составлен « 12 » июля 2024года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Атяшевский Дом детского творчества», год постройки 2006.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия  
(учредитель организации)

431800, Республика Мордовия, Атяшевский муниципальный район,  
рп. Атяшево, ул. Центральная, 34

(юридический адрес, физический адрес организации)

Кумакшева Любовь Андреевна, сот. тел. 89271855950

(фамилия, имя отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 24.06.2024 года № 315 «О подготовке образовательных учреждений Атяшевского муниципального района к новому 2024-2025 учебному году»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с «08» по «12» июля 2024 г. рабочей группой по проверке готовности образовательных учреждений Атяшевского муниципального района к новому 2024 - 2025 учебному году

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

- Бухаркина Н.М. - заместитель Главы Атяшевского муниципального района по социальным вопросам, председатель рабочей группы;
- Чапоргина И.В. - И.о начальника Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района, заместитель председателя рабочей группы.

Члены рабочей группы:

- Ботанцин А.В. - главный технический инспектор по охране труда Мордовской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования (по согласованию);
- Добрынкина Н.Н. - начальник отдела по подготовке кадров МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» (по согласованию);
- Забелин А.Н. - начальник ПЦО ОВО по Ардатовскому муниципальному району - филиала ФГКУ ОВО ВНГ РФ по Республике Мордовия, майор полиции (по согласованию);
- Заводаева Н.А. - Член родительского комитета Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Поселковская средняя школа №2» (по согласованию);
- Титяпкин В.Ю. - Заместитель начальника отдела полиции №5 (по обслуживанию Атяшевского района) (по согласованию);
- Чигирева О.В. - председатель Атяшевской районной организации профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию).

Моисеев А.В. - Врио начальника отделения ГАИ ММО МВД России «Ардатовский» (по согласованию).

проведена проверка готовности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Атяшевский Дом детского творчества» (далее - организация). \_\_\_\_\_,  
(полное наименование организации)

По результатам работы рабочей группы установлено следующее:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Атяшевский Дом детского творчества» № 45 от «08» декабря 2015 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению - Аренда помещения пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «08» июля 2008г.,

Министерство образования Республики Мордовия

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 1250 № 1300007, срок действия свидетельства - Бессрочно

Лицензия на право образовательной деятельности, установленной формы и выданной, Министерство образования Республики Мордовия «24» апреля 2015г., серия 3577

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия лицензии - Бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «23» сентября 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «29» апреля 2009 года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан  
(разработан, не разработан)

согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акты приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акты приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акты приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:

МБУДО «Атяшевский дом детского творчества, проведен косметический ремонт силами сотрудников»  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется.  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_  
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):- соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Дополнительное образование  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся 45 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки 716 человек.  
в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2023-2024 годов - 0 человек;  
из них поступивших в ВУЗы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 0 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации- Имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 26 человек -100%;

научных работников - \_\_\_\_\_ 0-\_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников- 0 человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников- 2 человек 100 %;

производственных работников - 0 человек \_\_\_\_\_ %;

учебно-воспитательных работников- 1 человек 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2024– 2025 учебный год- Имеется  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как- Удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально – технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов техники безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.									

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется

бассейн - не имеется

музыкальный зал - не имеется

музей - не имеется

учебные мастерские - не имеется,

приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1, столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительной (не удовлетворительной);

компьютерный класс – не имеется

в) организация компьютерной техникой - обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 15 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - не имеется, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (не удовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.  
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_\_; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_\_; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 0; фонд учебников - 0, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - 76.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда - не имеется.  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - \_\_\_\_\_;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Общая площадь участка - нет;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - \_\_\_\_\_;

Имеется, соответствуют требованиям.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - \_\_\_\_\_;

соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано :  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Мордовия «Атяшевская районная больница»

(штатными, внештатными)

медицинским персоналом в количестве \_\_\_\_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность - \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г., № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога - психолога - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании - не имеется :  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - не организовано :  
(организовано, не организовано)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_ :  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологический цехов и участков \_\_\_\_\_ :  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_ :  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкция, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников \_\_\_\_\_ :  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации \_\_\_\_\_ :  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся - организован,  
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор дератизации, дезинфекции №6/000332 от 14.06.2024г.

(реквизиты договора, №, дата организации, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано ;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_ ;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 5116098 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильных техники - \_\_\_\_\_, установленным  
(имеется, не имеется)

требованиям \_\_\_\_\_ .  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_ ,  
(имеется, не имеется)  
количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены ;  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожем .

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе одного сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками образовательного учреждения в составе 2 человек.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Объект оборудован кнопкой тревожной сигнализации с выводом на ППО Ардатовского МОВО-филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Мордовия»

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС, мобильная связь ;  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована но не обеспечивает ;  
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба Дежурство работников учреждения организовано ;  
(организована, не организована)

ж) наличие паспорта безопасности имеется от 23 сентября 2022г. Объекту на основании ПП РФ №289 от 05.03.2022 г. присвоена 4 категория опасности .

(имеется/не имеется, дата)

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует ;  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась ;  
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_, и предписания \_\_\_\_\_ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются .  
(выполняются, не выполняются)

в) системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения эвакуации и управления людей в случае пожара оборудованы. В организации установлена автоматическая система пожарной сигнализации «Гранит-8», обеспечивающая оповещение на пульт пожарной части (ПАК системы "Стрелец-Мониторинг").

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения эвакуации и управления людей в случае пожара находятся в исправном состоянии, ежемесячно обслуживаются организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности ;  
(исправна, не исправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не требуется ;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) системы передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре ;  
(обеспечивает, не обеспечивает)



е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную  
(обеспечивает, не обеспечивает)

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации- разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений- назначены ;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 1  
(проводилась, не проводилась)

« 19 » мая 2021 года, Мордовское республиканское отделение ВДПО - соответствует нормам ;  
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены).

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.  
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организаций осуществляется осуществляется газовой котельной учреждения  
(указать характер отопительной системы (теплоцентральное, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.  
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена. Акт от 28.06.2024 года.  
(проведена, не проведена)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_%. Хранение топлива \_\_\_\_\_.  
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и искусственной вентиляции.  
(указать тип вентиляции(приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена- обеспечивает

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется- водопровод

16. Газоснабжение образовательной организации: Имеется.

17. Канализация Имеется.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Атяшевский Дом детского творчества»

(полное наименование организации)

к новому 2024 – 2025 учебному году готово  
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_»\_\_ 2024 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_»\_\_ 2024 г. по «\_\_»\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_»\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель рабочей группы

Заместитель председателя рабочей группы

Члены рабочей группы

Руководитель учреждения



Н.М. Бухаркина



И.В. Чапоргина



А.Н. Ботанцин



Н.Н. Добрынкина



А.Н. Забелин



Н.А. Заводаева

Для пакета

А.В. Моисеев 

В.Ю. Титяпкин

О.В. Чигирева

Л.А. Кумакшева