

ПАСПОРТ
СТЕНКА ДЛЯ МЕТАНИЯ

для детей от 3 до 10 лет

(006725)



СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Общие сведения об изделии _____ 2
- 2 Общие технические данные и характеристики _____ 2
- 3 Свидетельство о приемке _____ 2
- 4 Гарантии изготовителя _____ 2
- 5 Комплектность _____ 2
- 6 Правила по безопасной эксплуатации _____ 3
- 7 Требования к поверхности игровой площадки _____ 3
- 8 Схема монтажа - приложение к паспорту _____ 4

г. Санкт-Петербург

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Стенка для метания (006725)
- 1.2 Название предприятия-изготовителя и адрес: «КСИД» г. Санкт-Петербург Светлановский проспект, 25
- 1.3 Заводской номер: № СМ – 230961
- 1.4 Дата выпуска: 24.06.14
- 1.5 Стенка для метания (006725) предназначена для детей от 3 до 10 лет.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Общий вес изделия (кг)	66,59999999999994
2.2	Размер изделия в плане (мм)	225 x 1200
2.3	Максимальная высота от уровня земли (мм)	1900

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стенка для метания (006725), заводской номер: № СМ – 230961 соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 и признана годной к эксплуатации.



4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стенки для метания (006725), заводской номер: № СМ – 230961 требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения. Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки. При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет. Выход из строя отдельных сборных элементов. Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также vandalism.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ВИД	КОЛ-ВО, шт.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Столб		4	L=1800
2	Подпятник оцинкованный		4	Стандарт.
3	Фанерный экран с мишенью		1	1180x1200
4	Крепеж		1	



6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1 Стенка для метания предназначена для детей от 3 до 10 лет.
- 6.2 Запрещается забираться на стенку для метания.
- 6.3 Запрещается раскачивать стенку для метания.
- 6.4 Стенка для метания (006725) используется на детских площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом.
 Поэтому для безопасности эксплуатации, владелец должен производить регулярный визуальный осмотр. При ежедневном осмотре, необходимо обследовать деревянные конструкции на износ, а также узлы крепления.
- 6.5 Если во время осмотра обнаружатся какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для пользования.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.
 Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.
 Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения:

- а) более чем 600 мм, должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей области;
- б) менее чем 600 мм, должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).


Пример:

Материал	Размер	Толщ. слоя, мм.	Выс. площ. Менее
Разрыхл.зем. дерн.	-	-	1м.
Мульча	20-80мм	300	2м.
Кора дерева	5-30мм.	300	3м.
Песок	0,2-2мм.	300	3м.
Гравий	2-8мм.	300	3м.
Мягкие резинов.	На жесткой повер	40 (плитка)	1,1м.
Покрyтия	На гравии	40 (плитка)	1,6м

ERESTIL®
 www.eresstil.lt
 Sventojių k. nr. 25, St. Petriburg, Kaunas 194223
 Свентоюшский пр., 25, С.-Петербург, РФ 194223
 ☎ +37(812) 552 62 09 ☎ +37(812) 552 88 48

006725 Wall for a throwing
 006725 Стенка для метания

Page: 1(1)
 (С.Применит)



ПАСПОРТ
Детского спортивного оборудования
Дорожка «Змейка»
(006199)



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1. Наименование: Дорожка «Змейка» (006199)
- 1.2. Название предприятия - изготовителя и адрес: «КСПиД», г. Санкт-Петербург, Светлановский проспект, 25
- 1.3. Заводской номер: № ДЗ - 230960
- 1.4. Дата выпуска: 24.06.14
- 1.5. Дорожка «Змейка» (006199) предназначена для детей от 3 до 7 лет.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Общий вес изделия (кг)	0
2.2	Размер изделия в плане (мм)	2340 x 885
2.3	Максимальная высота от уровня земли (мм)	330

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дорожка «Змейка» (006199) заводской номер: № ДЗ - 230960 соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 и признана годной к эксплуатации.



4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия «Дорожка «Змейка» (006199) заводской номер: № ДЗ - 230960 требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки, монтажа и хранения.
 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия потребителю.
 При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель не несет ответственности за выход из строя отдельных сборных элементов.
 Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения изделия, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия и также вандализма.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	наименование	вид	шт.	примечание
1.	Столешница		1	2340x885мм
2.	Металлическая стойка		6	Л1110мм
3.	Крепеж		1	М10х100мм

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения об изделии.....	2
2.	Основные технические данные и характеристики.....	2
3.	Свидетельство о приемке.....	2
4.	Гарантии изготовителя.....	2
5.	Комплектность.....	2
6.	Правила по безопасной эксплуатации.....	3
7.	Требования к поверхности игровой площадки.....	3
8.	Схема монтажа - приложение к паспорту.....	4

г. Санкт-Петербург



ПАСПОРТ
детского спортивного оборудования

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

для детей от 4 до 10 лет

(006174)



- СОДЕРЖАНИЕ**
- 1 Общие сведения об изделии _____ 2
 - 2 Общие технические данные _____ 2
 - и характеристики _____ 2
 - 4 Свидетельство о приемке _____ 2
 - 5 Гарантии изготовителя _____ 2
 - 3 Комплектность _____ 2
 - 6 Правила по безопасной эксплуатации _____ 3
 - 7 Требования к поверхности игровой площадки _____ 3
 - 8 Схема монтажа - приложение к паспорту _____ 4

г. Санкт-Петербург

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование Детский спортивный комплекс (006174)
- 1.2 Название предприятия - изготовителя и адрес: «КСИД» г. Санкт-Петербург, Светлановский проспект, 25
- 1.3 Заводской номер: № ДСК - 230959
- 1.4 Дата выпуска: 24.06.14
- 1.5 Спортивный комплекс **(006174)** предназначен для детей и подростков от 4 до 10 лет, для спортивных игр и физического развития.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Общий вес изделия (кг)	0
2.2	Размер изделия в плане (мм)	1340 x 2430
2.3	Максимальная высота от уровня земли (мм)	1870

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Спортивный комплекс (006174), заводской номер: № ДСК - 230959 соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: 24 июня 2014

Подпись:






4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие спортивного комплекса (006174) заводской номер: № ДСК - 230959 требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения. Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки.

При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет за выход из строя отдельных сборных элементов. Гарантии завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, нанесенные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также vandalism.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ВИД	КОЛ-ВО, шт.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Столбы		8	
2	Подпятник оцинкованный		6	
3	Перекладина		4	L=1040мм
4	Поручень		2	

5	Сетка полипропиленовая		2	1040*1500мм
6	Сетка альпиниста с захватами		1	1220x1600мм
7	Фанерные накладки		2	640x525мм
8	Крепёж		1	

6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1 Запрещается пользоваться спортивным комплексом (006174) детям после 10 лет.
- 6.2 Спортивный комплекс (006174) представляет собой модульную конструкцию из игровых, спортивных и развивающих элементов согласно разделу №3 данного паспорта.
- 6.3 Спортивный комплекс эксплуатируется на спортивных площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом.
Постому для безопасности эксплуатации, владелец должен производить регулярный осмотр. При ежедневном осмотре, необходимо обследовать деревянные конструкции на износ, а также узлы крепления.
Если во время осмотра обнаружатся какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для использования.
- 6.4

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ.

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.
Материалы с плохим сминающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.
Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения :
а) более чем 600 мм, должна быть поверхность, сминающая приземление по всей области;
б) менее чем 600 мм, должна иметь несколько свойств, сминающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).


Пример:

Материал	Размер	Толщ. слое, мм.	Выс. площ. Метре
Разрыхл.зем.дерн.	-	-	1м.
Мульча	20-80мм	300	2м.
Кора дерева	5-30мм.	300	3м.
Песок	0,2-2мм.	300	3м.
Гравий	2-8мм.	300	3м.
Мягкие резинов.	На жесткой повер	40 (плитка)	1,1м.
Покрываетя	На травни	40 (плитка)	1,6м


IRSTIL
www.kalim
Svedinovskiy pr., 25, St. Piterburg, Russia 194223
Svedinovskiy pr., 25, С.-Peterburg, РФ 194223
☎ +7(812) 552 62 09 ☎ +7(812) 552 88 18

006174 Play structure
006174 детский игровой комплекс


Page(1)
(С Травни)




General view
(Общий вид)



Scheme of the post placing with foundations
(Схема расположения фундаментов со стойками)



Safety area
(Зона безопасности)



The equipment mounting plan
(Схема монтажа оборудования)

Elements assembling sandwich
(Общая схема сборки элементов комплек)

Packet (Упаковка)

Date (Дата)

No.