

Управление образованием администрации муниципального образования  
Куцевский район  
(орган управления образованием)

**АКТ**  
**ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО**  
**УЧРЕЖДЕНИЯ К 2020 – 2021 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  
сад № 14  
(полное наименование учреждения)

Краснодарский край, Куцевский район, х. Средние Чубурки. Ул. Мира 3  
телефон: 8-86168-38-9-38  
(адрес учреждения, телефон)

Абакумова Светлана Сергеевна  
(фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением)

В соответствии с постановлением (распоряжением) администрации муниципального образования Куцевский район от «20» мая 2020г. № 148–р проверка проводилась комиссией в составе:

Фамилия, имя, отчество	Должность
Поступаева Елена Ивановна	первый заместитель главы, председатель комиссии
Богунова Вера Омаровна	начальник управления образованием, заместитель председателя комиссии
Филоненко Михаил Анатольевич	заместитель главы муниципального образования Куцевский район, заместитель председателя комиссии
Игнатова Татьяна Николаевна	председатель Куцевской районной территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки, секретарь комиссии (по согласованию)
Члены комиссии	
Коноваленко Николай Анатольевич	начальник отдела МВД России по Куцевскому району, полковник полиции (по согласованию)
Костенко Михаил Анатольевич	инженер муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» управления образованием (МКУ «ХЭС» УО)
Дежин Владимир Николаевич	ВрИО начальника ОНД и ПР Куцевского района капитан внутренней службы (по согласованию)
Котова Алла Юрьевна	специалист по охране труда муниципального учреждения культуры «Районный координационно-методический центр культуры и творчества»
Ляшко Алексей Васильевич	начальник ОВО по Куцевскому району филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны

	Войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю», майор полиции (по согласованию)
Рябчевская Елена Анатольевна	начальник управления культуры администрации муниципального образования Куцневский район
Стеблевский Виталий Викторович	начальник муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» управления образованием (МКУ «ХЭС» УО)
Шимко Анатолий Степанович	инженер муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» управления образованием (МКУ «ХЭС» УО)

**Комиссией установлено:**

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке: Устав Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 принят на общем собрании трудового коллектива протокол № 1 от 15.11.2017г., утвержден начальником управления образованием администрации муниципального образования Куцневский район Богуновой В.О. 15.11.2017 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «20» мая 2005 года № 997, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации от «13» июля 2011 года № 895470 на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «29» марта 2012г., серия 23 Л01, №0001449, регистрационный номер 1022304241300, выдана Министерством образования и науки Краснодарского края (наименование органа управления, выдавшего лицензию)  
срок действия лицензии бессрочная

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.): вся документация имеется, хранится согласно требованиям.

3. Наличие / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного организации: вся документация оформлена и хранится согласно требованиям, соответствует номенклатуре дел.

4. Наличие / отсутствие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» имеется разработанная и утвержденная программа дошкольного образования.

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения №ФС-23-01-003221 от «16» июля 2010 года оформлена / не оформлена.

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные): дополнительные платные услуги ДОО не оказываются.

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации – 40 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) численность обучающихся на день проверки – 21 человек.

В 2020/2021 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 1 разновозрастная группа

с общим количеством воспитанников 21 человек, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения на всех детей имеются путевки хранятся в личных делах, оформлены согласно требованиям

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) ДОО укомплектован штатами всех категорий, однако имеется вакансия медсестры 0.5 ст.

Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей): методический кабинет готов к учебно – воспитательной работе, пополнен новыми методическими разработками в соответствии с ФГОС ДО, художественной литературой.

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения: учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям.

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели: режимы дня соответствуют каждой возрастной группе и времени года, количество учебных занятий соответствуют возрастным группам.

9. Территория:

общая площадь 6973 кв. м.:

площадь озеленения 100%, с разнообразием цветов, кустарников, деревьев.

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОО опасных промышленных объектов в непосредственной близости от территории ДОО нет.

проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОО проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОО

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования: групповые площадки подготовлены к новому учебному году, игровое и спортивное оборудование окрашено и соответствует требованиям безопасности.

наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки: на территории групповой площадки имеется летняя веранда:

наличие и состояние огорода-ягодника не имеется.

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников: хозяйственная площадка находится в хорошем состоянии, мусоросборники окрашены, имеются крышки на всех мусоросборниках, соответствуют санитарным нормам.

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДООУ: норма не менее 15м., фактически 10м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 1м.; контейнеры: количество 1 шт. обеспеченность плотно закрывающимися крышками да; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / не нарушено) не нарушено; наличие договора о вывозе мусора имеется, регулярно обновляется; оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений на каждой групповой площадке имеется песочницы накрытые целлофаном, дата полной смены песка договор №20000588 от 16.03.2020 года (норма: ежегодно, весной);

10. Здания и сооружения:

количество 1, Тип здания типовое отдельностоящее, год постройки 1991г., этажность 2, техническое состояние хорошее, наличие трещин нет, наличие аварийного здания нет, общая площадь помещений 1316 кв.м.

11. Качество ремонтных работ при подготовке к учебному году:

– капитальных: нет

– текущих : проведен косметический ремонт внутри здания.

- иных видов работ: нет

кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков : силами сотрудников ДООУ.

потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году: замена оконных блоков

12. Здания и объекты организации частично оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Подготовлена проектная документация.

13. Естественное освещение:

наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужно подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления 100%, чистота стекол: стекла чистые, искусственное освещение, его состояние соответствуют требованиям (результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: контракт №2000588 дата 16.03. 2020 г.центр гигиены и эпидемиологии по Краснодарскому краю)

14. Наличие и состояние снабжения:

водой (централизованное / местное – нужно подчеркнуть)

(протоколы исследования воды питьевой: договор №20000588 дата 16.03.2020.центр гигиены и эпидемиологии по Краснодарскому краю)

газом да

электричеством централизованное.

канализация местная (чем представлена) септик

15. Работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке – принудительной) имеется, исправна

## 16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное / неудовлетворительное): отопление газовое, состояние котельной удовлетворительное.

Акт опрессовки отопительной системы: № 50-Г/ПО 7 07 2020г., (кем выполнена опрессовка) выполнено МУП «Теплоэнергетик»

## 17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется / имеется, приспособлен (типовое помещение), состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

тренажерный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

бассейн – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

музыкальный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное

музей – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

компьютерный класс – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) 2, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) 2, спальня 1, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) 1, туалетная (совмещенная с умывальной) 2.

состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования) соответствует требованиям

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние: соответствует требованиям организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды, кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов (нужное подчеркнуть) питьевой режим соблюдается - кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов

тип освещения в организации (люминесцентное, рассеянного света и др.)

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка \_\_\_\_\_

Группа мебели	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	маркировка
00	0	0	100%	<u>имеется</u>
0	0	0	100%	
1	12	12	100%	
2	9	9	100%	
3	12	12	100%	
4	7	7	100%	

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов имеется по 3 комплекта постельного белья, полотенца для рук и ног имеются в достаточном количестве, состояние хорошее.

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечены.

возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек имеется (имеется / не имеется),

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий имеется.

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) в ДООУ имеется 2 компьютера, мультимедийное оборудование, состояние хорошее

техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря состояние хорошее соответствует требованиям.

#### 19. Постирочная:

помещения стиральной 1, гладильной имеется (имеется или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья раздельные (раздельные или нет, соблюдение поточности технологического процесса).

#### 20. Пищеблок:

работающий на сырье / полуфабрикатах (нужное подчеркнуть);

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования исправно, в достаточном количестве,

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами: контрольные термометры имеются

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования: в наличии, исправно производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да / нет (если нет, то какое), оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла да;

обеспеченность кухонной посудой имеется, в достаточном количестве,

обеспеченность разделочным инвентарем имеется, в достаточном количестве, маркировка разделочного инвентаря имеется, его состояние (наличие трещин, дефектов) хорошее,

обеспеченность столовой посудой и приборами: факт 35 комплектов, 100% обеспеченности;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений соответствует требованиям.

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) № 115 от 6 августа 2019 года, продлен до 31.08.2020 года,

ООО «Электробыт»,

состояние разделочных столов соответствует требованиям, состояние хорошее;

состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение соответствует требованиям, состояние хорошее;

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество 1, состояние хорошее;

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды: горячая вода есть, правила мытья посуды соблюдаются.

обеспеченность посудой, ее состояние: имеется достаточное количество комплектов посуды для сервировки.

котломоечная, ее оборудование не имеется.

картофелечистки, их состояние: нет,

количество мясорубок, их состояние 1, состояние хорошее

наличие и маркировка уборочного инвентаря соответствует требованиям СанПиН , систематически обновляется

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования: требования безопасности соблюдаются  
 документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников: инструкции в наличии, соответствуют требованиям;  
 примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется утвержденное двухнедельное меню;  
 наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация , дезинфекция: имеется, договор ЦГ № 287 от 25. 06 .2020 центр гигиены и эпидемиологии Краснодарского края

#### 21. Кладовые:

качество проведенного ремонта хорошее;  
 хранение сыпучих продуктов соответствует требованиям.  
 хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние): имеется три холодильника находящиеся в отдельной комнате, исправны состояние хорошее,  
 наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.): наличие, состояние хорошее;  
 помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы стеллажами, приборами для измерения температурно-влажностного режима.

#### 22. Медпункт: его состояние хорошее

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется, в достаточном количестве, состояние хорошее  
 хранение скоропортящихся лекарственных средств в холодильнике  
 наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) есть, на 1 место

логопедический кабинет – не имеется / не имеется, (типовое помещение), состояние – / неудовлетворительное;

кабинет педагога–психолога – имеется / не имеется,

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) все в наличии, хранится и заполняется в соответствии с требованиями

#### 23. Дезрежим дошкольного учреждения:

наличие дезсредств есть, Део-хлор, висхлор  
 место приготовления подсобки, тара 3-х литровые банки,  
 наличие горшков достаточное количество, утюгов 1, работающие  
 наличие пылесосов для уборки 1,  
 обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения достаточное, шкаф для одежды

24. Паспорт безопасности организации от «28» мая 2018 года оформлен.  
 Декларация пожарной безопасности организации от «29» марта 2010 года оформлена.

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует нормативным требованиям:

органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась органами ОНД по Куцевскому району, акт № 88 от 2.09.2019 года.

основные результаты проверки: пройдено обучение работниками по программе пожарно-технического минимума, АПС здания находится в исправном состоянии, эвакуационные выходы свободны

и предписания: без замечаний

требования пожарной безопасности: выполняются;

система пожарной сигнализации объекты организации: оборудована

в организации установлена звуковая пожарная сигнализация;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое оповещение о пожаре;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна / неисправна)

здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы / не оборудованы)

система передачи извещений о пожаре обеспечивает;

(обеспечивает / не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает / не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает / не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны;

поэтажные планы эвакуации разработаны /не разработаны;

ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены / не назначены);

наличие (имеются / не имеются) и исправность (исправны / не исправны) противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано / не организовано);

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) документация имеется

26. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполняются согласно плана;

(выполнены / не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется сторожами, по сменному графику

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг не заключены.

объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы / не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации в удовлетворительном состоянии.

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы / не оборудованы)

прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки тревожной сигнализации на пульт централизованной охраны ОВО Куцевский район

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ограждение территории организации и его состояние ограждение территории имеется, состояние удовлетворительное и не обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает / не обеспечивает)

дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба организована.





Акт составлен \_\_\_\_\_ числа \_\_\_\_\_ месяца 2020 года

Председатель комиссии:  
 первый заместитель главы муниципального  
 образования Куцневский район \_\_\_\_\_

Е.И. Поступаева

Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
начальник управления образованием, заместитель председателя комиссии			В.О. Богунова
заместитель главы муниципального образования Куцневский район, заместитель председателя комиссии			М.А. Филоненко
председатель Куцневской районной территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки, секретарь комиссии (по согласованию)			Т.Н. Игнатова
начальник отдела МВД России по Куцневскому району, полковник полиции			Н.А. Коноваленко
инженер муниципального казенного учреждения «Хозяйственно- эксплуатационная служба» управления образованием (МКУ «ХЭС» УО)			М.А. Костенко
ВрИО начальника ОНД и ПР Куцневского района капитан внутренней службы ( по согласованию)			В. Н. Дежин
специалист по охране труда муниципального учреждения культуры «Районный координационно- методический центр культуры и творчества»			А.Ю. Котова
начальник ОВО по Куцневскому району филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю», майор полиции			А.В. Ляшко
начальник управления культуры администрации муниципального образования Куцневский район			Е.А. Рябчевская
начальник муниципального казенного учреждения «Хозяйственно- эксплуатационная служба» управления образованием (МКУ «ХЭС» УО)			В.В. Стеблевский
инженер муниципального казенного учреждения «Хозяйственно- эксплуатационная служба» управления образованием (МКУ «ХЭС» УО)			А.С. Шимко