

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в г. Вышнем Волочке
ул. Степана Разина, д. 39, г. Вышний Волочек, 171160, телефон/факс 5-84-82

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Г. Вышний Волочек, ул. Степана
Разина, 39
(место составления акта)

« 27 » июля 20 17 г.
(дата составления акта)
15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 10/421

По адресу/адресам: Тверская область, г.Вышний Волочек, ул.Профсоюзная, д.4
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля №10/421 от
16.06.2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная и документарная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 (МБДОУ «Детский сад №14») ИНН 6908007756, ОГРН 1026901599471, зарегистр. 13.08.2002г. Межрайонной ИФНС России №3 по Тверской области – объект детский сад

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« - » - 20 - г. с - час. - Мин. до - час. - мин. Продолжительность -

« - » - 20 - г. с - час. - Мин. до - час. - мин. Продолжительность -

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 03 июля по 27 июля 2017 года (на объекте 12.07.2017г. с 10 часов 55 минут до 16 часов 00 минут, общая продолжительность 5 часов 05 минут)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Вышнем Волочке.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Копия распоряжения направлена заказным письмом с уведомлением о вручении. Согласно уведомления №17116012025624 вручено Грибоедовой 23.06.2017г. При проведении проверки 12.07.2017г. в 10 часов 55 минут копия распоряжения о проведении проверки вручена заведующему МБДОУ «Детский сад №14» Волгиной Екатерине Станиславовне, о чём в распоряжении сделана соответствующая запись

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

-----//-----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Вышнем Волочке Котина Юлия Владимировна, с привлечением фельдшера-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в г.Вышнем Волочке Михайловой Марины Сергеевны (аттестат аккредитации № RA.RU.510131 от 15.08.2016, действителен до: бессрочно, аттестат аккредитации № RA.RU.710006 от 30.04.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад №14» Волгина Екатерина Станиславовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

12.07.2017г. с 10 часов 55 минут до 16 часов 00 минут на основании распоряжения №10/421 от 16.06.2017г. проведена плановая, выездная и документарная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 (МБДОУ «Детский сад №14»», расположенного по адресу: Тверская область, г.Вышний Волочек, ул.Профсоюзная, д.4.

Год постройки детского сада - 1960 год, типовое здание, проектная вместимость – 60 детей; год постройки яслей – 1989 год, не типовое проектная вместимость – 70 детей. Режим работы МБДОУ «Детский сад №14» с 07.00 до 19.00.

Функционирует 7 групп: 3 садовских и 4 ясельных.

Инженерное оборудование:

- отопление – централизованное,
- холодное водоснабжение централизованное, горячее водоснабжение – централизованное (резервное на пищеблоке за счет электроводонагревателей),
- канализация – централизованная,
- вентиляция в горячих цехах пищеблоков детского сада и яслей – приточно-вытяжная механическая.

Территория детского сада ограждена забором. На территории детского сада выделено семь групповых площадок, хозяйственная зона, проезд для автотранспорта. Для защиты детей от солнца и осадков имеются стационарные тентовые навесы на каждой групповой площадке, имеются сборноразборные навесы. Не предоставлены документы, подтверждающие, что завезенный в весенний период 2017 года песок соответствует по санитарно-гигиеническим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям – нарушение п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для хранения, сбора и вывоза бытового мусора используется контейнер, размещенный за территорией детского сада. Водонепроницаемая площадка, крышка на контейнере и ограждение имеются.

Питание пятиразовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин).

Здание сада. Групповая ячейка 2 младшей группы «Лучики» – по списку 17 детей, на момент проверки присутствовали 12 детей (причина отсутствия – отпуск), возраст детей от 3 до 4 лет.

Раздевальная – оборудована индивидуальными промаркированными шкафчиками для хранения верхней одежды, для сушки верхней одежды и обуви используются батареи. Искусственное освещение

представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – линолеум, стены – на высоту 1,5 м краска, выше побелка, потолок – побелка.

Игровая – площадью 69,6 м² обеспечена детской мебелью (столы и стулья), мебель промаркирована, имеется 1 группа мебели «1». Согласно предоставленного списка детей с антропометрическими данными также в группе имеется 1 ребенок с ростом 1180 мм для них необходима группа мебели с маркировкой «2», 2 ребенка с ростом 970-980 мм для них необходима группа мебели с маркировкой «0», таким образом подбор мебели осуществляется без учета роста - нарушение п.6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Сон организован в игровой. Используются 4 трехъярусные выдвижные кровати и 5 раскладушек без жесткого ложа – нарушение п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Маркировка постельного белья у ножного края имеется. Для осуществления контроля за температурным режимом имеется бытовой термометр – прикреплен к стене. Отделка помещения: пол – линолеум, стены – на высоту 1,5 м краска, выше побелка, потолок – побелка.

Буфетная размещена в отдельном помещении. Оборудована 2-х секционная моечная ванна для мытья столовой посуды. Сушилки для посуды, гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды имеются. Маркировка кухонной посуды имеется. Битой столовой посуды при осмотре не обнаружено. Емкость с чистой ветошью для протирания столов групповой выделена. Столовые приборы (ложки, вилки) хранятся упорядоченно. Емкости с крышками для дезинфекции посуды, емкость с крышкой для отходов выделена. Инструкция мытья посуды имеется. Горячая вода подается централизованно. Искусственное освещение представлено лампой накаливания, в исправном состоянии. Для мытья посуды имеется средство «Миф», «Пемолукс», хозяйственное мыло. Отделка помещения: пол – плитка и краска, стены – краска, потолок – краска.

Туалетная состоит из двух помещений: умывальной и санитарного узла. В умывальной установлено 2 раковины для мытья рук. К раковинам для мытья рук подведено холодное и горячее водоснабжение (резервное горячее водоснабжение за счет титана). Стеллаж с индивидуальными ячейками для полотенец имеется, полотенца промаркированы. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – линолеум, стены – на высоту 1,5 м краска, выше побелка, потолок – побелка. Санитарный узел оборудован 2 унитазами. Персональные сиденья на унитазах имеются. Емкости для мытья игрушек выделены и промаркированы. Для хранения уборочного инвентаря (ведра, швабры) выделено место в санитарном узле отгорожено ширмой. Отделка помещения: пол – линолеум, стены – на высоту 1,5 м краска, выше побелка, потолок – побелка.

Групповая ячейка 2 младшей группы №1 «Звездочка» – по списку 21 ребенок, на момент проверки присутствовали 11 детей (причина отсутствия – отпуск), возраст детей от 3 до 4 лет.

Раздевальная – оборудована индивидуальными промаркированными шкафчиками для хранения верхней одежды, для сушки верхней одежды и обуви используются батареи. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – линолеум, стены – 3 стены краска на высоту 1,5 м, выше побелка, 1 стена обои моющиеся, потолок – побелка.

Игровая – площадью 68,8 м² обеспечена детской мебелью (столы и стулья), мебель промаркирована, имеется 1 группа мебели «1». Согласно предоставленного списка детей с антропометрическими данными в группе также имеются 10 детей с ростом 940-990 мм для них необходима группа мебели с маркировкой «0», таким образом подбор мебели осуществляется без учета роста - нарушение п.6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, в исправном состоянии. Сон организован в игровой. Используются 4 трехъярусные выдвижные кровати и 9 раскладушек без жесткого ложа – нарушение п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Маркировка постельного белья у ножного края имеется. Для осуществления контроля за температурным режимом имеется бытовой термометр – прикреплен к стене. Отделка помещения: пол – линолеум, стены – на высоту 1,5 м панели, выше обои моющиеся, потолок – побелка.

Буфетная размещена в отдельном помещении. Оборудована 2-х секционная моечная ванна для мытья столовой посуды. Сушилки для посуды, гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды имеются. Маркировка кухонной посуды имеется. Битой столовой посуды при осмотре не обнаружено. Емкость с чистой ветошью для протирания столов групповой выделена. Столовые приборы (ложки, вилки) хранятся упорядоченно. Емкости с крышками для дезинфекции посуды, емкость с крышкой для отходов выделена. Инструкция мытья посуды имеется. Горячая вода подается централизованно. Искусственное освещение представлено лампой накаливания, в исправном состоянии.

Для мытья посуды имеется средство «Миф», «Пемоллокс», хозяйственное мыло. Отделка помещения: пол – линолеум, стены – на высоту 1,5 м панели, выше краска, потолок – краска.

Туалетная состоит из двух помещений: умывальной и санитарного узла. В умывальной установлено 2 раковины для мытья рук. К раковинам для мытья рук подведено холодное и горячее водоснабжение (резервное горячее водоснабжение за счет титана). Стеллаж с индивидуальными ячейками для полотенец имеется, полотенца промаркированы. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – линолеум, стены – на высоту 1,5 м панели, выше краска, потолок – побелка. Санитарный узел оборудован 2 унитазами. Персональные сиденья на унитазах имеются. Емкости для мытья игрушек выделены и промаркированы. Для хранения уборочного инвентаря (ведра, швабры) выделено место в санитарном узле отгорожено ширмой. Отделка помещения: пол – линолеум, стены – краска, потолок – побелка.

Групповая ячейка средней группы «Почемучки» – по списку 19 детей, на момент проверки присутствовали 14 детей (причина отсутствия – отпуск), возраст детей от 5 до 6 лет.

Раздевальная – оборудована индивидуальными промаркированными шкафчиками для хранения верхней одежды, для сушки верхней одежды и обуви используются батареи. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – линолеум, стены – на высоту 1,5 м краска, выше побелка, потолок – побелка.

Игровая – площадью 70,3 м² обеспечена детской мебелью (столы и стулья), мебель промаркирована, имеются 2 группы мебели «1» и «2». Согласно предоставленного списка детей с антропометрическими данными маркировка мебели соответствует росту-возрастным особенностям детей. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Сон организован в игровой. Используются 3 трехъярусные выдвижные кровати и 7 раскладушек без жесткого ложа – нарушение п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Маркировка постельного белья у ножного края имеется. Для осуществления контроля за температурным режимом имеется бытовой термометр – прикреплен к стене. Отделка помещения: пол – линолеум, стены – краска, потолок – побелка.

Буфетная размещена в отдельном помещении. Оборудована 2-х секционная моечная ванна для мытья столовой посуды. Сушилки для посуды, гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды имеются. Маркировка кухонной посуды имеется. Битой столовой посуды при осмотре не обнаружено. Емкость с чистой ветошью для протирания столов групповой выделена. Столовые приборы (ложки, вилки) хранятся упорядоченно. Емкости с крышками для дезинфекции посуды, емкость с крышкой для отходов выделена. Инструкция мытья посуды имеется. Горячая вода подается централизованно. Искусственное освещение представлено лампой накаливания, в исправном состоянии. Для мытья посуды имеется средство «Миф», «Пемоллокс», хозяйственное мыло. Отделка помещения: пол – плитка, стены – краска, потолок – краска.

Туалетная состоит из двух помещений: умывальной и санитарного узла. В умывальной установлено 2 раковины для мытья рук. К раковинам для мытья рук подведено холодное и горячее водоснабжение (резервное горячее водоснабжение за счет титана). Стеллаж с индивидуальными ячейками для полотенец имеется, полотенца промаркированы. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – плитка, стены – 3 стены на высоту 1,5 м краска, выше побелка, 1 стена на высоту 1,1 м панели, выше побелка, потолок – побелка. Санитарный узел оборудован 2 унитазами, размещенными в кабинках. Персональные сиденья на унитазах имеются. Емкости для мытья игрушек выделены и промаркированы. Для хранения уборочного инвентаря (ведра, швабры) выделено место в санитарном узле отгорожено ширмой. Отделка помещения: пол – плитка, стены – на высоту 1,5 м краска, выше побелка, потолок – побелка.

Музыкальный зал совмещен со спортивным залом. Отделка помещения: пол – линолеум, стены – на высоту 1 м краска, выше побелка, потолок побелка.

Пищеблок для садовских групп размещен на первом этаже. Состоит из 1 помещения – горячего цеха. Горячий цех оборудован 6-ти конфорочной электроплитой, вытяжкой. Установлено 4 производственных стола для обработки сырой и готовой продукции: 2 стола с маркировкой «Вар» и «Сыр» не цельнометаллические – нарушение п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. Разделочный инвентарь (доски и ножи) имеются, промаркированы, хранятся упорядоченно. Для молока выделена отдельная кастрюля. Имеется холодильник (для хранения суточных проб, суточные пробы отобраны в промаркированные емкости). Для мытья кухонной посуды оборудована 2-х секционная ванна, гибкий шланг для ополаскивания посуды имеется. Подводка холодного и горячего водоснабжения обеспечена через смеситель. Отделка помещения: пол – линолеум, стены – плитка, потолок – краска.

Для мытья рук сотрудников пищеблока оборудована раковина с подводкой холодного и горячего водоснабжения (горячее водоснабжение за счет электроводонагревателя). Для сбора отходов имеется емкость с крышкой.

Для сотрудников детского сада выделен отдельный туалет на втором этаже. Туалет оборудован унитазом и раковиной для мытья рук с подводкой холодного и горячего водоснабжения через смеситель. Мыло и бумажное полотенце имеются.

Здание ясли. Групповая ячейка 1-й ранней группы «Гуленьки» – по списку 16 детей, на момент проверки присутствовали 8 детей (причина отсутствия – отпуск), возраст детей от 1 до 1,5 лет.

Раздевальная – оборудована индивидуальными промаркированными шкафчиками для хранения верхней одежды, для сушки верхней одежды и обуви используются батареи, оборудованные под шкафчиками. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – линолеум, стены – краска, потолок – деревянный, обработанный лаком.

Игровая – площадью 48,2 м² обеспечена детской мебелью (столы и стулья), мебель промаркирована, имеются 2 группы мебели «00» и «0». Согласно предоставленного списка детей с антропометрическими данными маркировка мебели соответствует росто-возрастным особенностям детей. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – линолеум, стены – краска, потолок – деревянный, обработанный лаком.

Буфетная размещена в отдельном помещении. Оборудована 3-х секционная моечная ванна для мытья столовой посуды. Сушилки для посуды, гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды имеются. Маркировка кухонной посуды имеется. Битой столовой посуды при осмотре не обнаружено. Емкость с чистой ветошью для протирания столов групповой выделена. Столовые приборы (ложки, вилки) хранятся упорядоченно. Емкости с крышками для дезинфекции посуды, емкость с крышкой для отходов выделена. Инструкция мытья посуды имеется. Горячая вода подается централизованно, резервная подача горячей воды осуществляется за счет электроводонагревателя. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – плитка, стены – на высоту 1,5 м плитка, выше побелка, потолок – деревянный, обработанный лаком.

Спальная – площадью 47,6 м² обеспечена 18 детскими кроватями. Кровати расставлены с соблюдением минимальных разрывов. Маркировка постельного белья у ножного края имеется. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – оргалит, стены – краска, потолок – деревянный, обработанный лаком.

Туалетная состоит из двух помещений: умывальной и санитарного узла. В умывальной установлено 2 раковины для мытья рук. К раковинам для мытья рук подведено холодное и горячее водоснабжение (резервное горячее водоснабжение за счет электроводонагревателя). Стеллаж с индивидуальными ячейками для полотенец имеется, полотенца промаркированы. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – плитка, стены – на высоту 1,5 м плитка, выше побелка, потолок – деревянный, покрытый лаком. Санитарный узел оборудован 1 унитазом. Выделен шкаф для хранения горшков, горшки промаркированы, список детей имеется. Имеется бак для замачивания горшков. Емкости для мытья игрушек выделены и промаркированы. Для хранения уборочного инвентаря (ведра, швабры) выделено место в санитарном узле отгорожено ширмой. Отделка помещения: пол – плитка, стены – на высоту 1,5 м плитка, выше побелка, потолок – деревянный, покрытый лаком.

Групповая ячейка 2-й ранней группы «Карапузики» – по списку 15 детей, на момент проверки присутствовали 13 детей (причина отсутствия – отпуск), возраст детей от 1,5 до 2 лет.

Раздевальная – оборудована индивидуальными промаркированными шкафчиками для хранения верхней одежды, для сушки верхней одежды и обуви используются батареи, оборудованные под шкафчиками. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – линолеум, стены – краска, потолок – деревянный, обработанный лаком.

Игровая – площадью 48,8 м² обеспечена детской мебелью (столы и стулья), мебель промаркирована, имеется 1 группа мебели «0». Согласно предоставленного списка детей с антропометрическими данными маркировка мебели соответствует росто-возрастным особенностям детей. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – линолеум, стены – краска, потолок – деревянный, обработанный лаком.

Буфетная размещена в отдельном помещении. Оборудована 3-х секционная моечная ванна для мытья столовой посуды. Сушилки для посуды, гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания

посуды имеются. Маркировка кухонной посуды имеется. Битой столовой посуды при осмотре не обнаружено. Емкость с чистой ветошью для протирания столов групповой выделена. Столовые приборы (ложки, вилки) хранятся упорядоченно. Емкости с крышками для дезинфекции посуды, емкость с крышкой для отходов выделена. Инструкция мытья посуды имеется. Горячая вода подается централизованно, резервная подача горячей воды осуществляется за счет электроводонагревателя. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – плитка, стены – на высоту 1,5 м плитка, выше побелка, потолок – деревянный, обработанный лаком.

Спальня – площадью 47,6 м обеспечена 20 детскими кроватями. Кровати расставлены с соблюдением минимальных разрывов. Маркировка постельного белья у ножного края имеется. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – оргалит, стены – краска, потолок – деревянный, обработанный лаком.

Туалетная состоит из двух помещений: умывальной и санитарного узла. В умывальной установлено 2 раковины для мытья рук. К раковинам для мытья рук подведено холодное и горячее водоснабжение (резервное горячее водоснабжение за счет электроводонагревателя). Стеллаж с индивидуальными ячейками для полотенец имеется, полотенца промаркированы. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – плитка, стены – на высоту 1,5 м плитка, выше побелка, потолок – деревянный, покрытый лаком. Санитарный узел оборудован 1 унитазом. Выделен шкаф для хранения горшков, горшки промаркированы, список детей имеется. Имеется бак для замачивания горшков. Емкости для мытья игрушек выделены и промаркированы. Для хранения уборочного инвентаря (ведра, швабры) выделено место в санитарном узле отгорожено ширмой. Отделка помещения: пол – плитка, стены – на высоту 1,5 м плитка, выше побелка, потолок – деревянный, покрытый лаком.

Групповая ячейка 1-й младшей группы №1 «Смешарики» – по списку 14 детей, на момент проверки присутствовали 9 детей (причина отсутствия – отпуск), возраст детей от 2 до 3 лет.

Раздевальная – оборудована индивидуальными промаркированными шкафчиками для хранения верхней одежды, для сушки верхней одежды и обуви используются батареи, оборудованные под шкафчиками. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – линолеум, стены – краска, потолок – деревянный, обработанный лаком.

Игровая – площадью 47,5 м² обеспечена детской мебелью (столы и стулья), мебель промаркирована, имеются 2 группы мебели «0» и «1». Согласно предоставленного списка детей с антропометрическими данными маркировка мебели соответствует росту-возрастным особенностям детей. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – линолеум, стены – краска, потолок – деревянный, обработанный лаком.

Буфетная размещена в отдельном помещении. Оборудована 3-х секционная моечная ванна для мытья столовой посуды. Сушилки для посуды, гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды имеются. Маркировка кухонной посуды имеется. Битой столовой посуды при осмотре не обнаружено. Емкость с чистой ветошью для протирания столов групповой выделена. Столовые приборы (ложки, вилки) хранятся упорядоченно. Емкости с крышками для дезинфекции посуды, емкость с крышкой для отходов выделена. Инструкция мытья посуды имеется. Горячая вода подается централизованно, резервная подача горячей воды осуществляется за счет электроводонагревателя. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – плитка, стены – на высоту 1,5 м плитка, выше побелка, потолок – деревянный, обработанный лаком.

Спальня – площадью 43,9 м обеспечена 18 детскими кроватями. Кровати расставлены с соблюдением минимальных разрывов. Маркировка постельного белья у ножного края имеется. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – оргалит, стены – краска, потолок – деревянный, обработанный лаком.

Туалетная состоит из двух помещений: умывальной и санитарного узла. В умывальной установлено 2 раковины для мытья рук. К раковинам для мытья рук подведено холодное и горячее водоснабжение (резервное горячее водоснабжение за счет электроводонагревателя). Стеллаж с индивидуальными ячейками для полотенец имеется, полотенца промаркированы. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – плитка, стены – на высоту 1,5 м плитка, выше побелка, потолок – деревянный, покрытый лаком. Санитарный узел оборудован 1 унитазом. Выделен шкаф для хранения горшков, горшки промаркированы, список детей имеется. Имеется бак для замачивания горшков. Емкости для мытья игрушек выделены и промаркированы. Для хранения уборочного инвентаря (ведра, швабры)

выделено место в санитарном узле отгорожено ширмой. Отделка помещения: пол – плитка, стены – на высоту 1,5 м плитка, выше побелка, потолок – деревянный, покрытый лаком.

Групповая ячейка 1-й младшей группы №2 «Непоседы» – по списку 18 детей, на момент проверки присутствовали 10 детей (причина отсутствия – отпуск), возраст детей от 2 до 3 лет.

Раздевальная – оборудована индивидуальными промаркированными шкафчиками для хранения верхней одежды, для сушки верхней одежды и обуви используются батареи, оборудованные под шкафчиками. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – линолеум, стены – краска, потолок – деревянный, обработанный лаком.

Игровая – площадью 43,1 м² обеспечена детской мебелью (столы и стулья), мебель промаркирована, имеется 1 группа мебели «0». Согласно предоставленного списка детей с антропометрическими данными в группе также имеются 3 ребенка с ростом 1000-1500 мм, для них необходима группа мебели с маркировкой «1», таким образом подбор мебели проводится без учета роста детей – нарушение п.6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – линолеум, стены – краска, потолок – деревянный, обработанный лаком. В игровой установлен аквариум – нарушение п.6.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Буфетная размещена в отдельном помещении. Оборудована 3-х секционная моечная ванна для мытья столовой посуды. Сушилки для посуды, гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды имеются. Маркировка кухонной посуды имеется. Битой столовой посуды при осмотре не обнаружено. Емкость с чистой ветошью для протирания столов групповой выделена. Столовые приборы (ложки, вилки) хранятся упорядоченно. Емкости с крышками для дезинфекции посуды, емкость с крышкой для отходов выделена. Инструкция мытья посуды имеется. Горячая вода подается централизованно, резервная подача горячей воды осуществляется за счет электроводонагревателя. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – плитка, стены – на высоту 1,5 м плитка, выше побелка, потолок – деревянный, обработанный лаком.

Спальня – площадью 43,4 м обеспечена 22 детскими кроватями. Кровати расставлены с соблюдением минимальных разрывов. Маркировка постельного белья у ножного края имеется. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – оргалит, стены – краска, потолок – деревянный, обработанный лаком.

Туалетная состоит из двух помещений: умывальной и санитарного узла. В умывальной установлено 2 раковины для мытья рук. К раковинам для мытья рук подведено холодное и горячее водоснабжение (резервное горячее водоснабжение за счет электроводонагревателя). Стеллаж с индивидуальными ячейками для полотенец имеется, полотенца промаркированы. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в исправном состоянии. Отделка помещения: пол – плитка, стены – на высоту 1,5 м плитка, выше побелка, потолок – деревянный, покрытый лаком. Санитарный узел оборудован 1 унитазом. Выделен шкаф для хранения горшков, горшки промаркированы, список детей имеется. Имеется бак для замачивания горшков. Емкости для мытья игрушек выделены и промаркированы. Для хранения уборочного инвентаря (ведра, швабры) выделено место в санитарном узле отгорожено ширмой. Отделка помещения: пол – плитка, стены – на высоту 1,5 м плитка, выше побелка, потолок – деревянный, покрытый лаком.

Прачечная состоит из 2 помещений: постирочной и гладильной, входы в помещения разные. Постирочная оборудована ванной с подводкой холодного и горячего водоснабжения, имеются 2 стиральные машины. Отделка помещения: пол – плитка, стены – плитка, потолок – побелка.

Гладильная обеспечена шкафами для хранения чистого белья, в том числе и чистой спец.одежды сотрудников, столами для глажки белья. Отделка помещения: пол – линолеум, стены – краска, потолок – побелка.

Для сотрудников детского сада выделен отдельный туалет. Туалет оборудован унитазом и раковиной для мытья рук с подводкой холодного и горячего водоснабжения через смеситель. Мыло и бумажное полотенце имеются.

Пищеблок яслей расположен в одноэтажном деревянном здании для детей ясельного возраста. Состоит из двух производственных помещений. В первом производственном помещении (холодный цех) имеется двухсекционная моечная ванна для мытья кухонной посуды, ванна для обработки овощей. Производственное помещение оборудовано столом с

маркировкой «СО» не цельнометаллический – нарушение п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Имеется электромясорубка для обработки сырого мяса, холодильник (для хранения суточных проб, суточные пробы отобраны в промаркированные емкости). Отделка помещения: пол – плитка, стены – плитка, потолок – краска.

Второе производственное помещение (горячий цех) оборудовано четырехсекционной и трехсекционной электрическими плитами, вытяжкой, раковиной для мытья рук персонала с подводом холодной и горячей воды, тремя столами для обработки готовой продукции – столы не цельнометаллические – нарушение п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Отделка помещений: полы – плитка; стены - плитка; потолок – краска.

Складское помещение оборудовано стеллажами для хранения продуктов, морозильной камерой, холодильником. Термометры и психрометр имеется. При проверке пищевых продуктов, недоброкачественных продуктов не выявлено, сопроводительные документы и документы удостоверяющие их качество и безопасность представлены. Уборочный инвентаря для пищеблока выделен, промаркирован. Отходы собираются в ведро с крышкой.

Бракеражные журналы сырой, готовой продукции, журнал осмотра персонала на наличие гнойничковых заболеваний, журнал витаминизации третьих блюд, журнал учета работы бактерицидных ламп, журнал учета работы холодильного оборудования имеются.

Согласно журнала бракеража готовых блюд фактическое приготовление блюд осуществляется в соответствии с примерным 10-ти дневным меню.

Журнал бракеража скоропортящихся продуктов, журнал учета температурного режима холодильного оборудования заполняется в полном объеме.

В журнале здоровья имеются отметки об осмотре работников пищеблока, сотрудников, ответственных за накрывание на столы в группах.

Представлено 39 личных медицинских книжек сотрудников. Медицинский осмотр пройден в установленном порядке. У прачки Разыграевой Валентины Львовны отсутствует отметка о прохождении профессионально-гигиенической подготовки и аттестации как работника дошкольной организации, имеется отметка как мед.сестры со сроком до 16.11.2014г. – нарушение п.19.1 СанПиН 2.4.1.3019-13. Отсутствует отметка о вакцинации против кори у прачки Ивановой Натальи Владимировны (1963г.р.), у воспитателя Лесной Светланы Михайловны (1967г.р.), у воспитателя Лупанчук Надежды Александровны (1987г.р.), у прачки Рызыграевой Валентины Львовны (1965г.р.), у музыкального руководителя Свянни Марии Александровны (1963г.р.), у пом/воспитателя Степановой Галины Алексеевны (1963г.р.), у воспитателя Тихоновой Ларисы Геннадьевны (1966г.р.) – нарушение п.19.1, п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В ходе проверки предоставлены следующие документы:

1. Устав МБДОУ «Детский сад №14»
2. Штатное расписание
3. Копия приказа по Вышневолоцкому городскому отделу народного образования №105 от 01.07.2002г. «О принятии Волгиной Екатерины Станиславовны на должность заведующей д/с №14.
4. Должностная инструкция заведующего дошкольным образовательным учреждением.
5. Договор №38-2017г. на проведение профилактической дезинсекции и дератизации от 06.02.2017г.
6. Акты выполненных работ по проведению профилактической дезинсекции и дератизации
7. Договор №458 на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов от 22.02.2017г.

Результаты лабораторных и инструментальных исследований:

1. Щи со сметаной, рыба тушеная с овощами, рыба запеченная в омлете, салат из свеклы с заправкой, компот из свежих апельсинов по микробиологическим показателям соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №880) - протоколы испытаний №2/2773 от 17.07.2017г., №2/2774 от 17.07.2017г., №2/2775 от 17.07.2017г., №2/2776 от 17.07.2017г

2. Калорийность обеда состоящего из 3-х блюд (щи со сметаной, рыба тушеная с овощами, рыба запеченная в омлете, компот из свежих апельсинов) соответствует гигиеническим нормативам, норма не превышает допустимое отклонение, в процентном соотношении $\pm 5\%$ - протоколы испытаний №2/2777, №2/2778, №2/2779 от 13.07.2017г.

3. Картофель свежий продовольственный по радиологическим показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №880) – протоколы испытаний №2/2780 от 18.07.2017г.

4. Капуста белокочанная свежая и морковь свежая столовая по паразитологическим показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №880), СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории РФ – протоколы испытаний №2/2781 от 14.07.2017г., №2/2782 от 14.07.2017г.

5. Рис круглозерный шлифованный 3-й сорт по радиологическим показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №880) – протоколы испытаний №2/2783 от 13.07.2017г.

6. Минтай б/г мороженный блочной заморозки сорт 1 (изготовитель АО «АКРОС» Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Штурмана Елагина, д.43) по содержанию полифосфатов и паразитологическим показателям соответствует требованиям Единых санитарно-гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299) и Техническому регламенту ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» – протокол испытаний №2/2784 от 14.07.2017г.

7. Соль поваренная пищевая выварочная экстра «Полесье» йодированная по санитарно-гигиеническим показателям – содержание йода соответствует Единым санитарно-гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299) – протокол испытаний №2/2785 от 13.07.2017г.

8. Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж.3,2% (изготовитель АО «Торжокский молочный комбинат «Тверца») по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» – протокол испытаний №2/2786 от 17.07.2017г.

9. Масло сливочное крестьянское в/сорт м.д.ж. 72,5% (изготовитель АО «Торжокский молочный комбинат «Тверца») по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» – протокол испытаний №2/2787 от 17.07.2017г.

10. Смета «Кулебакская» м.д.ж. 15% (изготовитель ООО «ПКФ «Триумф») по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» – протокол испытаний №2/2788 от 17.07.2017г.

11. Смывы на паразитологические исследования (яйца и личинки гельминтов) соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории РФ" – протокол испытаний №2/2789 от 14.07.2017г.

12. Проба почвы с игровой площадки 1 младшей группы по микробиологическим и паразитологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» - протоколы испытаний №2/2790 от 17.07.2017г.

13. Проба почвы с игровой площадки 2 младшей группы по микробиологическим и паразитологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» - протоколы испытаний №2/2791 от 17.07.2017г.

14. Проба воды питьевой – централизованное водоснабжение из крана мойки для мытья кухонной посуды на пищеблоке МБДОУ «Детский сад №14» по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (далее СанПиН 2.1.4.1074-01) – протокол испытаний № 2/2792 от 17.07.2017г.

15. Проба воды питьевой – централизованное водоснабжение из крана раздаточной 1 группы раннего возраста МБДОУ «Детский сад №14» по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности

систем горячего водоснабжения» (далее СанПиН 2.1.4.1074-01) – протокол испытаний № 2/2793 от 17.07.2017г.

8. Параметры микроклимата по температуре воздуха и относительной влажности воздуха соответствуют гигиеническому нормативу СанПиН 2.4.1.3049-13 в помещениях МБДОУ «Детский сад №14»: в игровой 1-й группы раннего возраста, раздевальной 1-й группы раннего возраста, спальне 1-й группы раннего возраста, игровой группы раннего возраста №2, раздевальной группы раннего возраста №2, спальне группы раннего возраста №2, игровой 1-й младшей группы, раздевальной 1-й младшей групповой ячейки №2, спальне 1-й младшей групповой ячейки №2, раздевальной 1-й младшей групповой ячейки №1, игровой 1-й младшей групповой ячейки №1, спальне 1-й младшей групповой ячейки №1, в раздевальной 2-й младшей групповой ячейки, в групповой 2-й младшей групповой ячейки, игровой 2-й младшей групповой ячейки №1, раздевальной 2-й младшей групповой ячейки №1, игровой средней групповой ячейки, раздевальной средней групповой ячейки – протоколы испытаний №2/2794 от 13.07.2017г., №2/2795 от 13.07.2017г.

В ходе проверки выявлены нарушения:

1) Не предоставлены документы, подтверждающие, что завезенный в весенний период 2017 года песок соответствует по санитарно-гигиеническим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям – нарушение п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.

2) Подбор мебели осуществляется без учета росто-возрастных особенностей детей, а именно: в игровой групповой ячейки 2 младшей группы «Лучики» имеется группа мебели с маркировкой «1», а согласно предоставленного списка детей с антропометрическими данными также в группе для 1 ребенка необходима группа мебели с маркировкой «2», для 2 детей необходима группа мебели с маркировкой «0», в игровой групповой ячейки 2 младшей группы №1 «Звездочка» имеется группа мебели с маркировкой «1», а согласно предоставленного списка детей с антропометрическими данными в группе также для 10 детей необходима группа мебели с маркировкой «0», в игровой групповой ячейки 1-й младшей группы №2 «Непоседы» имеется группа мебели «0», а согласно предоставленного списка детей с антропометрическими данными в группе для 3 детей необходима группа мебели с маркировкой «1», таким образом рассадка детей не проводится с учетом росто-возрастных особенностей детей, профилактика сколиоза не проводится - нарушение п.6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

3) Для организации сна в игровой групповой ячейки 2 младшей группы «Лучики» используются 5 раскладушек без жесткого ложа, в игровой групповой ячейки 2 младшей группы №1 «Звездочка» 9 раскладушек без жесткого ложа, в игровой групповой ячейки средней группы «Почемучки» ». 7 раскладушек без жесткого ложа – нарушение п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4) В горячем цехе на пищеблоке для садовских групп 2 производственных стола с маркировкой «Вар» и «Сыр» не цельнометаллические, в холодном цехе пищеблока для ясельных групп стол с маркировкой «СО» не цельнометаллический, в горячем цехе пищеблока для ясельных групп три стола для обработки готовой продукции не цельнометаллические – нарушение п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

5) В игровой групповой ячейки 1-й младшей группы №2 «Непоседы» установлен аквариум – нарушение п.6.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.

6) У прачки Разыграевой Валентины Львовны отсутствует отметка о прохождении профессионально-гигиенической подготовки и аттестации как работника дошкольной организации, имеется отметка как мед.сестры со сроком до 16.11.2014г., отсутствует отметка в личных медицинских книжках о вакцинации против кори у прачки Ивановой Натальи Владимировны (1963г.р.), у воспитателя Лесной Светланы Михайловны (1967г.р.), у воспитателя Лупанчук Надежды Александровны (1987г.р), у прачки Рызыграевой Валентины Львовны (1965г.р.), у музыкального руководителя Связни Марии Александровны (1963г.р.), у пом/воспитателя Степановой Галины Алексеевны (1963г.р.), у воспитателя Тихоновой Ларисы Геннадьевны (1966г.р.) – нарушение п.19.1, п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы испытаний №2/2773 от 17.07.2017г., №2/2774 от 17.07.2017г., №2/2775 от 17.07.2017г., №2/2776 от 17.07.2017г., №2/2777, №2/2778, №2/2779 от 13.07.2017г., №2/2780 от 18.07.2017г., №2/2781 от 14.07.2017г., №2/2782 от 14.07.2017г., №2/2783 от 13.07.2017г., №2/2784 от 14.07.2017г., №2/2785 от 13.07.2017г., №2/2786 от 17.07.2017г., №2/2787 от 17.07.2017г., №2/2788 от 17.07.2017г., №2/2789 от 14.07.2017г., №2/2790 от 17.07.2017г., №2/2791 от 17.07.2017г., № 2/2792 от 17.07.2017г., № 2/2793 от 17.07.2017г., №2/2794 от 13.07.2017г., №2/2795 от 13.07.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Котина Ю.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий МБДОУ «Детский сад №14» Волгина В.С. Котина Ю.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» июля 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)