

— УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 19»
Т.А.Ким
«05» февраля 2019 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов

**объекта и предоставления
на нем услуг в сфере образования
МБДОУ «Детский сад № 19»**

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги):

171164, Российская Федерация, Тверская область, город
Вышний Волочек, ул. Крылова, дом 16

1.2. Наименование предоставляемой (-ых) услуги (услуг):

оказание услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования

1.3. Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 714,8 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5258 кв.м

1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта 1979 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет,
капитального нет

1.7. Наименование организации, которая предоставляет услугу населению
(полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 19», МБДОУ «Детский сад № 19»

1.8. Адрес места нахождения организации:

171164, Российская Федерация, Тверская область,
город Вышний Волочек, ул. Крылова, дом 16

1.9. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление

1.10. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)
муниципальная

1.11. Административно - территориальная подведомственность (*федеральная,
региональная, муниципальная*): муниципальная

1.12. Наименование и адрес вышестоящей организации:

отдел образования Администрации города Вышний Волочек

171163, Российская Федерация, Тверская область,
город Вышний Волочек, Казанский проспект, дом 59-61/1

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 82 человека

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нарушениями зрения

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствует
2.	сменные кресла-коляски	Отсутствует
3.	адаптированные лифты	Отсутствует
4.	поручни	Имеются
5.	пандусы	Отсутствует
6.	подъемные платформы (аппарели)	Отсутствует
7.	раздвижные двери	Отсутствует
8.	доступные входные группы	Отсутствует
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствует
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Частично
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Частично
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной	Частично

	информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует
14	иные	Отсутствует

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Частично
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится
4.	наличие работников организаций, на которых административно- распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Отсутствует
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Не предоставляется
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортное средство отсутствует
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не обеспечен
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Частично

10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Имеется
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует
12.	иные	Отсутствует

**V. ПРЕДЛОГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА
И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ
ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки	Примечание
1.	Территория прилегающая к зданию		
1.1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2019 -2030	По мере финансирования
1.2.	установка знаков, указателей об объекте	2019 -2030	Дополнение по мере необходимости По мере финансирования
2.	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг		
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	2019 -2030	По мере финансирования
2.2.	Установка пандуса на входе	2019 -2030	По мере финансирования
2.3.	Установка поручней (наружных)	2019 -2030	По мере финансирования
2.4.	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2019 -2030	Дополнение по мере необходимости По мере финансирования
2.5.	Установка кнопки вызова на входе в здание	2018	Установлена
2.6.	Приобретение специальных ограждений	2019 -2030	Дополнение по мере необходимости По мере финансирования,
2.7.	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	2019 -2030	По мере финансирования
2.8.	Замена входных дверей	2019 -2030	По мере финансирования

3.	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения		
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2019-2030	Дополнение по мере необходимости
3.4.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2019 -2030	ежегодное обновление и дополнение при необходимости
4.	Предоставление услуг		
4.1.	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Внесение в штатное расписание дополнительной единицы 2019-2030	
4.2.	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Приказы по учреждению о назначении ответственных (ежегодно на 1 сентября)	
4.3.	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Продолжить данную работу до 2030 г.	
4.4.	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.	
4.5.	Адаптация сайта ДОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Продолжить данную работу до 2030 г.	
4.6.	Приобретение оборудования для коррекции зрения	2019 -2030	По мере финансирования

4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. No 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. No 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2016)».

4.8. Период проведения работ: *до 2030 года*

4.9. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

VI. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

5.1. Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 04 февраля 2019 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБДОУ «Детский сад № 19» от 15 января 2019 года № 9 (акт прилагается). МБДОУ «Детский сад № 19» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

г. Вышний Волочек
(наименование территориального
образования субъекта РФ)

«04» февраля 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»
- 1.2. Адрес объекта 171164, Российская Федерация, Тверская область, город Вышний Волочек, ул. Крылова, дом 16
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стояще здание 2 этажей, 714,8 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5258 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта 1979 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»
Сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад № 19»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 171164, Российская Федерация, Тверская область, город, Вышний Волочек, ул. Крылова, дом 16

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг оказание услуг в сфере дошкольного образования
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нарушение зрения

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 82 человека

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

Дополнительная информация : охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей ; обеспечение социально – коммуникативного, познавательного речевого, художественно – эстетического и физического развития детей; обеспечение равных возможностей детей для развития каждого ребенка; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей; оказание лечебной – профилактической помощи в поддержании стойких нарушений функций зрения детей, с учетом диагноза; коррекция нарушений функции зрения.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Инвалиды и другие маломобильные группы доставляются городским транспортом (автобусы 1,2) или самостоятельно

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 метров

3.2.2 время движения (пешком) 5 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет* нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С)	1	1/1,1/2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С)	2	2/1,2/2, 2/3,2/4,2/5,2/6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С)	3	3/1, 3/2, 3/3,3/4,3/5,3/6,3/7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С)	4	4/1, 4/2
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	5	5/1,5/2,
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С)	6	6/1, 6/2, 6/3
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	7	-

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступно частично избирательно. Центральные вход в здание частично соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещения нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно – гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп населения. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации имеются. Информация на пути следования к объекту, а так же на прилегающей территории отсутствует. Система связи на всех зонах имеется. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР

5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019 – 2030г.г. по мере поступления денежных средств

в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации улучшение условия пребывания и индивидуальной адаптации детей, улучшение качества предлагаемых услуг по коррекции зрения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДВ-И (С)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по паспортизации объекта МБДОУ «Детский сад № 19»
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

_____;
4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте МБДОУ «Детский сад № 19»:

<http://ds19vv.a2b2.ru>

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _2_ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _2_ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _2_ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _2_ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _2_ л. |

6. Системы информации (и связи) на объекте

на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте 22 на 12 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 17 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Руководитель рабочей группы

Заведующий

Ким Т.А.

Должность

Ф.И.О.


(Подпись)

Члены рабочей группы:


Учитель-дефектолог

Войтович О.М.

МБДОУ «Детский сад № 19»

Ф.И.О.

Должность


(Подпись)

Воспитатель, председатель ПК

Барканова Т.В.

МБДОУ «Детский сад № 19»

Ф.И.О.

Должность


(Подпись)

Заведующий хозяйством

Егорова А.Г.

Должность

Ф.И.О.


(Подпись)

Председатель РК

Иванова Б.А.

МБДОУ «Детский сад № 19»

Ф.И.О.

Должность


(Подпись)


представители общественных организаций инвалидов

Председатель МО ВОС

Некрасов А.С.

Должность

Ф.И.О.


(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 19» 171164, Российская Федерация, Тверская область,
город Вышний Волочек, ул. Крылова, дом 1 б

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения из замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	8	1/1,	Дверь не соответствует нормативам . Информация об ОСИ имеется	К,О,С	Установка входной двери в соответствии с СНИП	индивидуально е решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1/2,	Не организовано информационное обеспечение	К,О,С	Обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию, установка информационных указателей	индивидуально е решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	есть	2	2/4 2/5 2/6	Поверхность неровная, козырек в аварийном состоянии дверь не соответствует тех.хар.	К,О,С	Ремонт крыльца перед входной зоной, эвакуационного выхода	индивидуально е решение с ТСР
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-			Установка	индивидуально е решение с ТСР
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-			Выделение места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами	индивидуально е решение с ТСР
1.6	Общие требования к зоне	есть				ВНД	Устранение недостатков	индивидуально е решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию МБДОУ «Детский сад №19»	ДУ	1	1/1, 1/2, 2/4-2/6	индивидуальное решение с ТСП

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Территория, прилегающая к зданию, доступна условно. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН, на всех путях движения к выходу в здание. Индивидуальное решение с ТСП-тактильные дорожки, звуковые средства/ Оборудование автостоянки для спецавтотранспорта. Ремонт козырька над дверью.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 19», 171164, Российская Федерация, Тверская область,
город Вышний Волочек, ул. Крылова, дом 1 б

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения из замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	2/4 2/5 2/6	Ширина и высота ступеней не соответствует СНИП; поручни не соответствует СНИП,;	К,О,С	Устройство лестницы (нескользящее покрытие, ширина проступи – 30 см, высота – 15 см); ремонт поручней, нанести контрастная и рельефная маркировка ступеней, сопровождение инвалида- колясочника	индивидуа льное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствие пандуса	К,О,С	Технические решения по установке пандуса на главном входе в здание невозможны Установка пандуса запасного выхода 1-го этажа сопровождение инвалида- колясочника	индивидуа льное решение с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	2/4	Необходимость расширения входной площадки запасного выхода 1-го этажа.-	К,О,С	Расширение входной площадки запасного выхода 1-го этажа, сопровождение инвалида- колясочника	индивидуа льное решение с ТСР

2.4	Дверь (входная)	есть	2	2/3, 2/4	Необходимость замены входной двери, в соответствии с нормативами запасного выхода 1-го этажа	К,О,С	Приведение входной двери запасного выхода 1-го этажа в соответствии с нормативом.	индивидуа льное решение с ТСР
2.5	Тамбур	есть		2/3	Несоответствие норм и требованиями установки дверей для детей инвалидов	К,О,С	Замена двери	индивидуа льное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (выход) в здание МБДОУ «Детский сад №19»	ДУ			Реконструкция запасного выхода 1-го этажа: установка пандуса, ремонт перил на запасном выходе 1-го этажа,

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Вход (выход) в здание, доступен условно. Необходим текущий ремонт по оборудованию пандуса в соответствии с нормами, установка тактильного покрытия и тактильных знаков

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 19» 171164, Российская Федерация, Тверская область,
город Вышний Волочек, ул. Крылова, дом 1 б

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения изамечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюльзо на ожидания, галерея балкон)	есть	3	3/2	Наличие поручней. Наличие информации на путях движения Наличие системы вызова персонала	К,О,С	Дополнить систему информации от входа до зон целевого назначения сопровождение инвалида,	индивидуал ьное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3	3/3 3/4 3/5 3/6 3/7	Наличие контрастной маркировки ступеней лестничного марша	Все	Выравнивание ступеней лестничных маршей	индивидуал ьное решение с ТСР
3.3	Пандус(внут ри здания)	нет			Нет пандуса	Все	Технические решения невозможны	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-		Все	Технические решения невозможны	-
3.5	Дверь	есть	-	3/4 3/6 3/7	Отсутствие устройства, задерживающее закрывания	Все	Замена двери	индивидуал ьное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Имеется оповещения при возникновении опасности	Все		
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания	ДЧ-И			Дополнить систему информации от входа до зон целевого назначения. выравнивание ступеней лестничных маршей, замена двери тамбура

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Пути (путей) движения внутри здания, доступно частично избирательно. Необходимо: ремонт текущий и капитальный

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 19»171164, Российская Федерация, Тверская область,
город Вышний Волочек, ул. Крылова, дом 1 б

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения изамечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
4.1	Групповая форма обслуживания	есть	2 19	4/1 4/2	Отсутствие обустройства, обеспечивающее задержку закрывания дверей	Все	Замена дверей	индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания							
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ		4/1. 4/2	индивидуальное решение с ТСР

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта), доступна частично.
Необходимо: капитальный ремонт, замена дверей

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 19»171164, Российская Федерация, Тверская область,
город Вышний Волочек, ул. Крылова, дом 1б

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения из замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	6 8 15 16	5/1 5/2	- Ширина дверного проема 70 см., - отсутствует зона для кресла-коляски рядом с унитазом, - отсутствие мест крепления костылей, тростей, - отсутствуют поручни у унитаза и раковины, - отсутствует контрастная и тактильная информация, направляющая к унитазу, - отсутствует кнопка вызова персонала, - отсутствие направляющей тактильной плитки (на полу) - отсутствие крючков (для костылей, одежды и т.д.)	Все	- Установка дверей, выделение зоны для кресла-коляски рядом с унитазом, - Установка мест крепления костылей, тростей, - Установка поручней у унитаза и раковины - нанесение контрастной и тактильной разметки – устройство направляющей тактильной плитки (на полу) - Установка крючков (для костылей, одежды и т.д.)	индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						

5.3	Бытовая комната (гардеробна я)	нет						
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещение	ВНД			индивидуальное решение с ТСП

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Санитарно-гигиеническое помещение, временно недоступно. Необходимо согласование работ со специалистами для проведения текущего ремонта и реконструкции следующих помещений: оборудование туалетных комнат в соответствии с требованиями доступности для всех категорий инвалидов, установка унитазов, со спуском воды на боковой стене, установка поручней, штанг, кранов нажимного действия, устройство направляющей тактильной плитки (на полу) крючков (для костылей, одежды и т.д.) и индивидуальное решение с ТСП.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 19» 171164, Российская Федерация, Тверская область,
город Вышний Волочек, ул. Крылова, дом 1 б

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Наличие табличек на языка Брайля написанных выпуклым шрифтом, звукового светового маяка	Все	- Дополнение аудиовизуальных, информационно- справочных систем	индиви дуально е решени е с ТСР
6.2	Акустическ ие средства	есть		6/1	Наличие акустической системы оповещения об опасности	Все		индиви дуально е решени е с ТСР
6.3	Тактильные средства	есть			Наличие дублирования информации тактильными средствами	С		индиви дуально е решени е с ТСР
	Общие требования к зоне				не все визуальные информации, установлены: - нет знаков запасного выхода для колясочников	Все		индиви дуально е решени е с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ - И			индивидуальное решение с ТСР

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Системы информации на объекте, доступны частично избирательно. Необходимо обустройство и установка.

1/1



1/2



2/1



2/2





2/4



2/5





3/1



3/2



3/3



3/4



3/5



3/6





4/1



4/2



5/1




5/2



6/1



6/2



6/3



Прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено печатью

53 лист

Заведующий
МБДОУ

«Детский сад №19

Т.А. Ким

