

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)
Орган инспекции**

431261, Республика Мордовия, г. Краснослободск, Кировский переулок, д. 33.
адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

**Аттестат аккредитации № RA.RU.710004 от 08.04.2015г.
Ф 02-15 (ДП ОИ 02-02)**

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель)
органа инспекции
Х.И. Байкеева
«20» 04 г.
М.П.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний
№ 100/04 от 1.04.2019 г.**

Наименование объекта: Муниципальная автономная дошкольная образовательная организация «Ельниковский детский сад «Теремок» (далее МАДОО «Ельниковский детский сад «Теремок»)

Юридический адрес объекта: Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Ленина, д. 23 А

Фактический адрес объекта: Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Ленина, д. 23 А

Заявитель: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМ в Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах № 56/2 от 15.03.2019г.

(поручение, определение Управления Роспотребнадзора по РМ (ТО), заявление, письмо, договор, номер, дата)

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установить соответствие (несоответствие) требованиям ТР ТС 033/2013 Технический регламент таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 67 (далее - ТР ТС 033/2013 Технический регламент таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»)

(указать санитарные правила и нормативы, технические регламенты)

Настоящие результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Перепечатка (копирование) экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

Врачом по общей гигиене Дрожжиным Ю.А. сертификат специалиста № 0377180736029 по специальности «Общая гигиена» от 14.04.2018г. (действителен пять лет).

Рассмотренные (представленные) документы:

1. Поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМ в Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах № 56/2 от 15.03.2019г.
2. Протокол лабораторных исследований № 7525 от 26.03.2019г.
3. Протокол лабораторных исследований № 7526 от 26.03.2019г.
4. Протокол лабораторных исследований № 7527 от 26.03.2019г.
5. Протокол (акт) отбора проб (образцов) продукции от 18.03.2019г. (копия)

Информация об ИЛЦ:

Лабораторные исследования проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», аттестат аккредитации № RA.RU.21 HE18 от 15.05.2018г.

Информация по отбору проб (образцов):

18.03.2019г. помощником врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Краснослободском районе» Гринькиной Л.Н. проведен отбор проб продукции в присутствии диетсестры Яниной И.В.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено (результаты инспекции):

Протокол лабораторных исследований № 7525 от 26.03.2019г.

Исследованная проба - молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 3,2 %, изготовитель ООО «Молторг», Россия, Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Заводская, д. 1а, дата изготовления 18.03.2019г., объем партии 20 л.:

- по микробиологическим исследованиям: левомицетин, тетрациклиновая группа, стрептомицин, пенициллин соответствует требованиям приложения № 4, п. 32., раздела VII Технического регламента таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013

Протокол лабораторных исследований № 7526 от 25.06.2019г.

Исследованная проба - масло сладко-сливочное Крестьянское, с массовой долей жира 72,5 %, изготовитель ООО «Молторг», Россия, Республика Мордовия, с. Ельники, ул. Заводская, д. 1 а, дата изготовления 16.03.2019г., объем партии 5 кг.:

- по микробиологическим исследованиям: левомицетин, тетрациклиновая группа, стрептомицин, пенициллин соответствует требованиям приложения № 4, п. 32., раздела VII Технического регламента таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013

Настоящие результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Перепечатка (копирование) экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается.

Протокол лабораторных исследований № 7527 от 26.03.2019г.

Исследованная проба - сыр плавленый «Колбасный копченый», с массовой долей жира 30 %, изготовитель ООО «Молторг», Россия, Республика Мордовия, с. Ельники, ул. Заводская, д. 1 а, дата изготовления 04.03.2019г., объем партии 2 кг. 40 гр:

- по микробиологическим исследованиям: левомицетин, тетрациклиновая группа, стрептомицин, пенициллин соответствует требованиям приложения № 4, п. 32., раздела VII Технического регламента таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013

Специалист ОИ:

Врач по общей гигиене



Ю.А. Дрожжин

Дата: 01.04.2019г.

Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юр. адрес: 430030, г. Саранск, ул. Дальняя, дом 1а. Тел. (8342) 24-85-28, факс (8342) 24-85-28
ИНН/КПП 1326193121/132601001, ОГРН 1051326002727

Аттестат аккредитации
РА.RU21HE18 от 15.05.2018 г.

Утверждаю
Руководитель (заместитель)
Испытательного лабораторного центра
А.И. Богачева
« 26 » марта 2019 г.
М.П.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**
№ 7525 от «26» марта 2019 г.

1. Наименование пробы (образца)	Молоко питьевое пастеризованное м.д.жс. 3,2 %	
2. Пробы (образцы) направлены	ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Краснослободском районе» Помощник врача по коммунальной гигиене: Гринькина Л. Н. (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	
3. Дата и время отбора пробы (образца)	18.03.2019 г., 11.40 ч.	
4. Дата и время доставки пробы(образца)	20.03.2019 г., 10.10 ч.	
5. Цель отбора	ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»	
6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)	МБДОО «Ельниковский детский сад «Теремок» (наименование и юридический адрес) Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Ленина, д.23 А (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	
7. Объект, где производился отбор пробы (образца)	МБДОО «Ельниковский детский сад «Теремок» Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Ленина, д.23 А Место отбора: пищеблок (наименование, фактический адрес)	
8. Код пробы (образца)	3.19.7525.п.	
9. Изготовитель	ООО «Молторг», Россия, Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Заводская, 1 а (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))	
10. Дата изготовления	18.03.2019 г.	
11. Объем партии	20 л	
12. Тара, упаковка	Стерильная посуда	
13. НД на методику отбора	ГОСТ 26809.1-14 ГОСТ 31450-2013	НД на продукцию
14. Условия транспортировки	Автотранспорт, сумка-холодильник T + 4° C	
15. Дополнительные сведения	Плановый контроль, согласно поручению ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия № 56/2 от 15.03.2019 г.	
Лицо ответственное за оформление данного протокола:	Специалист Подпись	Маколова А. В. Ф.И.О.

Протокол № 7525 распечатан 26.03.2019 г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Составлено в четырёх экземплярах

Общее количество страниц: 2 страница 1

Продолжение протокола № 7525 от 26.03.2019 г.

Код образца (пробы): 3.19.7525.п.


№ п/п	Тип прибора	Дата ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Инвентарный номер	№ свидетельства о поверке, дата	Срок действия
1	Фотометр микроплашетный: Multiskan ex	2005 г.	3550901636	14130043	24768/2 16.10.2018 г.	15.10.2019 г.
2	Устройство термостатирующее УТ-40	2002 г.	26	041433112440063	106/5 15.03.2019 г.	15.03.2020 г.
3	Весы лабораторные квadrантные 4 кл. ВЛКТ-500г	1998 г.	36	14130083	7533/3 18.07.2018 г.	17.07.2019 г.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3, 4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
174	Левомецетин	не обнаружен	менее 0,0003	мг/кг	МУК 4.1.1912-04
	Тетрациклиновая группа	не обнаружена	менее 0,01	мг/кг	МУК 4.2.026-95
	Стрептомицин	не обнаружен	менее 0,2	мг/кг	
	Пенициллин	не обнаружен	менее 0,004	мг/кг	

Дата проведения исследований: с 20.03.2019г. по 25.03.2019г.


Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Зубанкова Н. А.	

Ф.И.О. заведующего отделом лабораторного контроля биологических факторов:

Н.М. Хвастунова

Подпись



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юр. адрес: 430030, г. Саранск, ул. Дальняя, дом 1а. Тел. (8342) 24-85-28, факс (8342) 24-85-28
ИНН/КПП 1326193121/132601001, ОГРН 1051326002727

Аттестат аккредитации
RA.RU21HE18 от 15.05.2018 г.

Утверждаю
Руководитель (заместитель)
Испытательного лабораторного центра
А.И. Богачева
«26» марта 2019 г.
М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 7526 от «26» марта 2019 г.**

1. Наименование пробы (образца)	Масло сливочное Крестьянское м.д.ж. 72,5 %	
2. Пробы (образцы) направлены	ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Краснослободском районе» Помощник врача по коммунальной гигиене: Гринькина Л. Н. (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	
3. Дата и время отбора пробы (образца)	18.03.2019 г., 11.40 ч.	
4. Дата и время доставки пробы(образца)	20.03.2019 г., 10.10 ч.	
5. Цель отбора	ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»	
6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)	МБДОО «Ельниковский детский сад «Теремок» (наименование и юридический адрес) Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Ленина, д.23 А (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	
7. Объект, где производился отбор пробы (образца)	МБДОО «Ельниковский детский сад «Теремок» Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Ленина, д.23 А Место отбора: пищеблок (наименование, фактический адрес)	
8. Код пробы (образца)	3.19.7526.п.	
9. Изготовитель	ООО «Молторг», Россия, Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Заводская, 1 а (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))	
10. Дата изготовления	16.03.2019 г.	
11. Объем партии	5 кг	
12. Тара, упаковка	Стерильная посуда	
13. НД на методику отбора	ГОСТ 26809.2-14	НД на продукцию ГОСТ 32261-2013
14. Условия транспортировки	Автотранспорт, сумка-холодильник T + 4° C	
15. Дополнительные сведения	Плановый контроль, согласно поручению ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия № 56/2 от 15.03.2019 г.	
Лицо ответственное за оформление данного протокола:	Специалист	Маколова А. В. Ф.И.О.
	Подпись	

Протокол № 7526 распечатан 26.03.2019 г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Составлено в четырёх экземплярах

Общее количество страниц: 2 страница 1

Продолжение протокола № 7526 от 26.03.2019 г.

Код образца (пробы): 3.19.7526.п.


№ п/п	Тип прибора	Дата ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Инвентарный номер	№ свидетельства о поверке, дата	Срок действия
1	Фотометр микроплашетный: Multiskan ex	2005 г.	3550901636	14130043	24768/2 16.10.2018 г.	15.10.2019 г.
2	Устройство термостатирующее УТ-40	2002 г.	26	041433112440063	106/5 15.03.2019 г.	15.03.2020 г.
3	Весы лабораторные квадратные 4 кл. ВЛКТ-500г	1998 г.	36	14130083	7533/3 18.07.2018 г.	17.07.2019 г.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3, 4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
175	Левомецетин	не обнаружен	менее 0,0003	мг/кг	МУК 4.1.1912-04
	Тетрациклиновая группа	не обнаружена	менее 0,01	мг/кг	МУК 4.2.026-95
	Стрептомицин	не обнаружен	менее 0,2	мг/кг	
	Пенициллин	не обнаружен	менее 0,004	мг/кг	

Дата проведения исследований: с 20.03.2019г. по 25.03.2019г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Зубанкова Н. А.	

Ф.И.О. заведующего отделом лабораторного контроля биологических факторов:

Н.М. Хвастунова

Подпись 


Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юр. адрес: 430030, г. Саранск, ул. Дальняя, дом 1а. Тел. (8342) 24-85-28, факс (8342) 24-85-28
ИНН/КПП 1326193121/132601001, ОГРН 1051326002727

Аттестат аккредитации
RA.RU21HE18 от 15.05.2018 г.

Утверждаю
Руководитель (заместитель)
Испытательного лабораторного центра
А.И. Богачева
«26» марта 2019 г.
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 7527 от «26» марта 2019 г.

1. Наименование пробы (образца)	Сыр плавленный «Колбасный копченый» м.д.ж. 30 %		
2. Пробы (образцы) направлены	ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Краснослободском районе» Помощник врача по коммунальной гигиене: Гринькина Л. Н. (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)		
3. Дата и время отбора пробы (образца)	18.03.2019 г., 11.40 ч.		
4. Дата и время доставки пробы(образца)	20.03.2019 г., 10.10 ч.		
5. Цель отбора	ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»		
6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)	МБДОО «Ельниковский детский сад «Теремок» (наименование и юридический адрес) Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Ленина, д.23 А (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)		
7. Объект, где производился отбор пробы (образца)	МБДОО «Ельниковский детский сад «Теремок» Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Ленина, д.23 А Место отбора: пищеблок (наименование, фактический адрес)		
8. Код пробы (образца)	3.19.7527.п.		
9. Изготовитель	ООО «Молторг», Россия, Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Заводская, 1 а (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))		
10. Дата изготовления	04.03.2019 г.		
11. Объем партии	2 кг, 0,40 г		
12. Тара, упаковка	Потребительская упаковка		
13. НД на методику отбора	ГОСТ 26809.2-14 НД на продукцию ТУ 9225-146-046102209-03		
14. Условия транспортировки	Автотранспорт, сумка-холодильник Т + 4° С		
15. Дополнительные сведения	Плановый контроль, согласно поручению ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия № 56/2 от 15.03.2019 г.		
Лицо ответственное за оформление данного протокола:	Специалист		Маколова А. В. Подпись Ф.И.О.

Протокол № 7527 распечатан 26.03.2019 г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Составлено в четырёх экземплярах

Общее количество страниц: 2 страница 1

Продолжение протокола № 7527 от 26.03.2019 г.

Код образца (пробы): 3.19.7527.n.


№ п/п	Тип прибора	Дата ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Инвентарный номер	№ свидетельства о поверке, дата	Срок действия
1	Фотометр микроплашетный: Multiskan ex	2005 г.	3550901636	14130043	24768/2 16.10.2018 г.	15.10.2019 г.
2	Устройство термостатирующее УТ-40	2002 г.	26	041433112440063	106/5 15.03.2019 г.	15.03.2020 г.
3	Весы лабораторные квадрантные 4 кл. ВЛКТ-500г	1998 г.	36	14130083	7533/3 18.07.2018 г.	17.07.2019 г.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3, 4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
176	Левомецетин	не обнаружен	менее 0,0003	мг/кг	МУК 4.1.1912-04
	Тетрациклиновая группа	не обнаружена	менее 0,01	мг/кг	МУК 4.2.026-95
	Стрептомицин	не обнаружен	менее 0,2	мг/кг	
	Пенициллин	не обнаружен	менее 0,004	мг/кг	

Дата проведения исследований: с 20.03.2019г. по 25.03.2019г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Зубанкова Н. А.	

Ф.И.О. заведующего отделом лабораторного контроля биологических факторов:

Н.М. Хвастунова

Подпись

