

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда



Пикун С. А.

(подпись, фамилия, инициалы)

«12» марта 2016 г.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

в

Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном
учреждении "Детский сад общеразвивающего вида №21 "Светлячок"
Арсеньевского городского округа

(полное наименование работодателя)

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2501008734

(ИНН работодателя)

1022500508029

(ОГРН работодателя)

80.10.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:



(подпись)

Шокол Л. В.

(Ф.И.О.)

12.03.2016

(дата)



(подпись)

Копоть Е. Н.

(Ф.И.О.)

12.03.2016

(дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экспертность и охрана труда" (полное наименование организации)

2. г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, офис 701, 701а, 690091, Верченко Анна Александровна, 8(423)243-39-21, 243-34-47, info25@atopot.ru (место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 2902

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 22.04.2013

5. ИНН 2465240898

6. ОГРН 1102468039300

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.B516.04 ЛГ 00.21.193	19 февраля 2013	19 февраля 2018

8. Сведения об экспертах и иных сотрудниках, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	19.11.2015	Лекарева О. А.	Специалист по охране труда	0022-14	12.09.2014	-

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	19.11.2015	Химический	Аспиратор пылевой АМ-5	10719-07	226275	05.05.2016
2	19.11.2015	Химический	Газоанализатор универсальный ГАНК-4(АР)	24421-09	1632	18.11.2016
3	19.11.2015	Шум	Измеритель акустический многофункциональный ЭКОФИЗИКА	41157-09	ЭФ100150	06.11.2016
4	19.11.2015	Световая среда	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (09)	24248-09	09 385	05.11.2016
5	-	Тяжесть труда	Секундомер механический СОП пр-2а-3-000	11519-11	7894	06.03.2016
6	-	Напряженность труда	Секундомер механический СОП пр-2а-3-000	11519-11	7894	06.03.2016
7	-	Тяжесть труда	Дальномер лазерный Mettlo Condrol 60	44113-10	00014533	17.03.2016
8	-	Тяжесть труда	Динамометр общего назначения ДПУ -1 -2 5031 УХЛ 4.2	26687-08	30	05.08.2016
9	19.11.2015	Микроклимат	Измеритель температуры портативный ИТ-17	9895	9895	24.04.2016
10	19.11.2015	Микроклимат	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	32014-11	36612	25.06.2016
11	-	Тяжесть труда	Угломер с нониусом тип 4	02437-03	21233	09.09.2016

Руководитель организации,
проводящей
специальную оценку условий
труда

Верченко Анна Александровна

29.12.2015г.

(дата)

(ФИО)

(подпись)



М.П.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																				
Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Физические факторы																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Обслуживающий персонал																				
1	Рабочее место шеф-повара	1	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	8 час.	-
2	Рабочее место повара	2	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	8 час.	-
3	Рабочее место кухонного рабочего	1	-	4 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	-
4	Рабочее место инструктора по физической культуре	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 час.	8 час.	8 час.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий
(должность)

Пикун С. А.
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по кадрам
(должность)

Шокол Л. В.
(ФИО)

(подпись)

18.03.2016
(дата)

Инструктор по физической культуре
(член профсоюзного комитета)

Копоть Е. Н.
(ФИО)

(подпись)

18.03.2016
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист по охране труда
(должность)

Лекарева О. А.
(ФИО)

(подпись)

29.12.2015
(дата)

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по результатам идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса**

№ 305/ВЛ-19/11-2015-И от «19» ноября 2015г.

г. Владивосток

Согласно договору № 305/ВЛ от 26.10.2015г. в Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №21 «Светлячок» Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона Российской Федерации №426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда», приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению» была проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, источников их возникновения на основании Перечня рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда.

При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов были учтены: производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников.

Случаев производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов в ходе проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не установлено.

Предложений работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступало.

Рабочих мест, на которых были не идентифицированы потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы, не выявлено.

Имеющиеся на рабочем месте факторы производственной среды и трудового процесса признаются идентифицированными вредными и (или) опасными факторами в случае совпадения их наименований с наименованиями факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренных Классификатором (п.6, раздел II. Приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г.).

В процессе проведения идентификации были выявлены потенциально вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса на рабочих местах:

Обслуживающий персонал		
1	Шеф-повар	шум параметры микроклимата освещенность рабочей поверхности при искусственном освещении тяжесть трудового процесса
2	Повар	шум параметры микроклимата освещенность рабочей поверхности при искусственном освещении тяжесть трудового процесса
3	Кухонный рабочий	химический шум освещенность рабочей поверхности при искусственном освещении тяжесть трудового процесса
4	Инструктор по физической культуре	освещенность рабочей поверхности при искусственном освещении тяжесть трудового процесса напряженность трудового процесса

Идентифицированные факторы на перечисленных рабочих местах подлежат исследованиям (испытаниям), измерениям и оценке в порядке, установленном статьей 12 ФЗ РФ №426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда».

Результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на перечисленных выше рабочих местах подлежат исследованиям (испытаниям), измерениям и оценке, с последующим оформлением в виде отчета о проведении специальной оценки условий труда в соответствии со статьей 15 ФЗ РФ №426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда».

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Лекарева О. А.
(Ф.И.О.)

19.11.2015г.
(дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)	
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 2	
			Класс 1	Класс 3
1.	2	3	4	3.1 3.2 3.3 3.4
Рабочие места (ед.)	4	4	0	6 7 8 9
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	5	5	0	0 2 0 0
из них женщин	5	5	0	0 3 0 0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0 3 0 0
из них инвалидов	0	0	0	0 0 0 0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		Классы (подклассы) условий труда																							
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Обслуживающий персонал																									
1	Шеф-повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.2	2	3.1	-	3.2	-	-	да	да	нет	нет	нет	нет	
2	Повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.2	2	3.1	-	3.2	-	-	да	да	нет	нет	нет	нет	
3	Кухонный рабочий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Обслуживающий персонал, 1, Шеф-повар	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
Обслуживающий персонал, 1, Шеф-повар	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обслуживающий персонал, 2, Повар	Для снижения повышенной температуры и нормализации воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
Обслуживающий персонал, 2, Повар	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 29.12.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий

(должность)

(подпись)

Пикун С. А.

(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по кадрам

(должность)

(подпись)

Шокол Л. В.

(ФИО)

11.03.2016

(дата)

Инструктор по физической культуре
(член профсоюзного комитета)

(должность)

(подпись)

Копоть Е. Н.

(ФИО)

11.03.2016

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(подпись)

Лекарева О. А.

(ФИО)

29.12.2015г.

(дата)

(№ в реестре экспертов)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №21 "Светлячок" Арсеньевского городского округа				
(полное наименование работодателя)				
692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34 Пикун С.А., 8 (42361) 4-41-15, mdou-21@mail.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
2501008734	49845298	49007	80.10.1	05403000000

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда

Шеф-повар 27610
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения

Обслуживающий персонал

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (в ред. Постановлений Минтруда России от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития России от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96); Раздел I. Меотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях; Заведующий производством (шеф-повар)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
и всех аналогичных рабочих местах	0
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

070-583-114-46

Строка 022. Используемое оборудование:

Электроплиты, жарочный шкаф.

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	2	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	3.2	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	Не оценивалась	-
Напряженность труда	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ, Часть III, Раздел VI. Глава 21, Статья 147.
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	да	да	Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ, Часть III, Раздел V. Глава 19, Статья 117.
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых

			проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Прил. 1, п. 3.10, 4.1, Прил. 2, п. 20, п. 15
--	--	--	---

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности ввести регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха. Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.

По подбору персонала:

Возможность применения труда женщин - ДА;

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (СанПиН 2.4.6.2553-09, п. 4.3);

Возможность применения труда инвалидов - по заключению медико-социальной экспертизы.

Дата составления: 29.12.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий		Пикун С. А.	12.03.2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Специалист по кадрам		Шокол Л. В.	12.03.2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Инструктор по физической культуре (член профсоюзного комитета)		Копоть Е. Н.	12.03.2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)		Лекарева О. А.	29.12.2015
	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Шабунова С. А.	12.03.2016
	(Ф.И.О.)	(дата)

690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, ул. Алеутская, 1, стр. 51, тел. 8(423)243-39-21, 243-34-47

Общество с ограниченной ответственностью "Атос-экобезопасность и охрана труда"

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № 0193. Срок действия аттестата аккредитации с 19 февраля 2013 по 19 февраля 2018

Аккредитована Центральным органом системы добровольной сертификации в области охраны труда - федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ДССОТ) на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №2902 от 22 апреля 2013

ПРОТОКОЛ № 1 / 4

измерения и оценки уровней шума

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №21 "Светлячок" Арсеньевского городского округа
692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(юридический адрес)

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Обслуживающий персонал

Рабочее место: 1 Шеф-повар

2. Цель измерений:

Оценка уровней шума на рабочем месте на соответствие их гигиеническим нормативам специальной оценки условий труда.

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Измеритель акустический многофункциональный Марка: ЭКОФИЗИКА Заводской номер: ЭФ100150	Шум: уровень звука, уровни звукового давления в октавных полосах: $\pm 0,4$ дБА	Свидетельство о поверке № 040003324, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 06.11.2015 по 06.11.2016

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование нормативного документа
1	ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
2	ГОСТ 12.1.050-86. ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах.
3	СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.
4	СП 4616-88. Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей.
5	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689)
6	ГОСТ Р ИСО 9612-2013 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах
7	Раздел 7 руководства по эксплуатации АВНР.411171-007 РЭ на средство измерения ЭКОФИЗИКА

5. Результаты измерений

№ п/п	Наименование фактора, источник, место проведения измерений	Дата	Продолжительность воздействия	Временная характеристика	Макс. значение (дБА)	ПДУ (дБА)	Фактич. значение (дБА)	Эквивалент. уровень (с учетом времени) (дБА)	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4
1	Шум Источник: Оборудование кухни Место измерения: Кухня. Рабочее место Шеф-повара	19.11.2015	100%	Постоянный	70	80	68	68	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

6. Заключение:

Эквивалентный уровень звука 68 дБА

Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"

Коммерческий директор:

Верченко А. А.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1 и оценку:

Специалист по охране труда

Лекарева О. А.

(Ф.И.О.)

(должность)



690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, ул. Алеутская 1, стр. 51, тел. 8(423)243-39-21, 243-34-47

Общество с ограниченной ответственностью "Атом-экобезопасность и охрана труда"

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № 0193. Срок действия аттестата аккредитации с 19 февраля 2013 по 19 февраля 2018

Аккредитованна Центральным органом системы добровольной сертификации в области охраны труда - федеральное государственное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ДССОП)

на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №2902 от 22 апреля 2013

ПРОТОКОЛ № 1 / 12

измерения и оценки параметров микроклимата

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №21 "Светлячок" Арсеньевского городского округа 692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(юридический адрес)

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Обслуживающий персонал

Рабочее место: 1 Шеф-повар

2. Цель измерений:

Оценка параметров микроклимата на рабочем месте на соответствие их гигиеническим нормативам специальной оценки условий труда.

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Измеритель температуры портативный Марка: ИТ-17 Заводской номер: 9895	Температура воздуха: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ Относительная влажность воздуха: $\pm 0,1$ м/с + 5% от изм. зн.	Свидетельство о поверке № 016018346, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 24.04.2015 по 24.04.2016
2	Измеритель параметров микроклимата Марка: Метеоскоп-М Заводской номер: 36612	Температура воздуха: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ Относительная влажность воздуха: $\pm 0,3\%$ Скорость движения воздуха: $\pm (0,05+0,05V)$, где V-значение измеряемой скорости ТНС-индекс: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$	Свидетельство о поверке № 039776, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 25.06.2014 по 25.06.2016

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование нормативного документа
1	СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.
2	ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
3	МУК 4.3.2756-10. Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений.
4	СНиП 23-01-99. Строительная климатология.
5	Санитарные правила по устройству тракторов и сельскохозяйственных машин" (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 28.04.1987 N 4282-87)

6	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689)		
7	Раздел 4 Руководства по эксплуатации ТФАП.411182.002 РЭ и ПС на средство измерения ИТ-17		
8	Раздел 6 руководства по эксплуатации БВЕК.43 1110.04 РЭ на средство измерения Метеоскоп-М		

5. Результаты оценки микроклимата в холодный период года:

№ п/п	Наименование фактора, общая характеристика, параметры оценки	Единицы измерения	Дата	Продолжительность воздействия	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
Место проведения измерений: Кухня. Рабочее место Шеф-повара, Категория работ IIа, Нагревающий микроклимат									
1	Относительная влажность воздуха	%	19.11.2015	75%	от 15 до 75	59	1, 2	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8	-
2	Скорость движения воздуха	м/с	19.11.2015	75%	от 0,2 до 0,4	0,1	2	1, 2, 3, 5, 6, 8	-
3	Температура воздуха	°C	19.11.2015	75%	от 17 до 23	26,1	1, 2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	-
4	ТНС-индекс	°C	19.11.2015	75%	25,1	26,1	2	1, 2, 3, 5, 6, 8	3.2

Измерения параметров микроклимата:

№ п/п из таблицы 5	Измеряемый параметр	Единицы измерения	Значение измерений на уровне (м)	
			0,1	1,0
1	Относительная влажность воздуха	%	-	-
2	Скорость движения воздуха	м/с	0,1	-
3	Температура воздуха	°C	26,1	-

6. Заключение:

Значение показателя 1 находится в норме.

Значение показателя 2 не соответствует норме на 0,1 м/с

Значение показателя 3 не соответствует норме на 3,1 °C

Значение показателя 4 не соответствует норме на 1 °C

Класс условий труда по фактору: 3.2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"

Коммерческий директор:

Верченко А. А.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1, 2, 3, 4 и оценку:

Специалист по охране труда

Лекарева О. А.

(Ф.И.О.)

(подпись)

(должность)



690691, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 51, тел. 8(423)243-39-21, 243-34-47

Общество с ограниченной ответственностью "Атом-экобезопасность и охрана труда"

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № 0193. Срок действия аттестата аккредитации с 19 февраля 2013 по 19 февраля 2018

Аккредитованная Центральным органом системы добровольной сертификации в области охраны труда - Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ДССОТ)

на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №2902 от 22 апреля 2013

ПРОТОКОЛ № 1 / 13

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №21 "Светлячок" Арсеньевского городского округа 692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(юридический адрес)

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Обслуживающий персонал

Рабочее место: 1 Шеф-повар

2. Цель измерений:

Оценка параметров световой среды на рабочем месте на соответствие их гигиеническим нормативам специальной оценки условий труда.

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Прибор комбинированный Марка: ТКА-ПКМ (09) Заводской номер: 09 385	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: ±8%	Свидетельство о поверке № 062013650, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 05.11.2015 по 05.11.2016

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование нормативного документа
1	СП 52.13330.2011. Свод Правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
2	МУК 4.3.2812-10. Инструментальный контроль и оценка освещенности рабочих мест.
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
4	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. Методические указания. Оценка освещения рабочих мест.
5	ГОСТ Р 54944-2012. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.
6	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689)
7	Приказ Минтруда России от 20.01.2015 N 24н "О внесении изменений в Методику проведения специальной оценки условий труда и Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. N 33н"
8	ГОСТ Р 54944-2012 - Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

9 Раздел 6 руководства по эксплуатации на средство измерения ТКА-ПКМ (09)

5. Результаты измерений и оценок

№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
1	Место проведения измерений: Кухня. Рабочее место Шеф-повара Продолжительность воздействия: 100% Источник: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными Дата проведения измерений: 19.11.2015 Характеристика зрительной работы: 72. Горячие, холодные, дотоготовочные цехи Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными Высота подвеса: 3м Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 8/0	лк	200	276	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	2

6. Заключение:

Значение показателя 1 находится в норме.

Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"

Коммерческий директор:

Верченко А. А.

(Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1 и оценку:

Специалист по охране труда

(должность)

Лекарева О. А.

(Ф.И.О.)



690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, ул. Алеутская 1, стр. 51, тел. 8(423)243-39-21, 243-34-47

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № 0193. Срок действия аттестата аккредитации с 19 февраля 2013 по 19 февраля 2018

Аккредитована Центральным органом системы добровольной сертификации в области охраны труда - федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ВНИИ ОИЭТ) на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №2902 от 22 апреля 2013

ПРОТОКОЛ № 1 / 14

оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №21 "Светлячок" Арсеньевского городского округа 692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(юридический адрес)

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Обслуживающий персонал

Рабочее место: 1 Шеф-повар

2. Цель измерений:

Оценка показателей тяжести трудового процесса на рабочем месте на соответствие их гигиеническим нормативам специальной оценки условий труда.

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Секундомер механический Марка: СОП пр-2а-3-000 Заводской номер: 7894	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: ± 1.8 с Стереотипные рабочие движения: ± 1.8 с Рабочее положение: ± 1.8 с Перемещение в пространстве: ± 1.8 с	Свидетельство о поверке №040000724, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 06.03.2015 по 06.03.2016
2	Дальномер лазерный Марка: Mettlo Condrol 60 Заводской номер: 00014533	Физическая динамическая нагрузка: ± 1 мм Перемещение в пространстве: ± 1 мм	Свидетельство о поверке №057003216, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 17.03.2015 по 17.03.2016
3	Динамометр общего назначения Марка: ДПУ -1 -2 5031 УХЛ 4.2 Заводской номер: 30	Физическая динамическая нагрузка: ± 3 % Статическая нагрузка: ± 3 %	Свидетельство о поверке № 023009752, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 05.08.2015 по 05.08.2016
4	Угломер с нониусом Марка: тип 4 Заводской номер: 21233	Физическая динамическая нагрузка: $\pm 10'$ Наклоны корпуса: $\pm 10'$	Свидетельство о поверке № 057014294, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 09.09.2015 по 09.09.2016

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование нормативного документа
1	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689)
2	Раздел 4 паспорта 4282A/001000 на средство измерения СОП пр-2а-3-000
3	стр. 12 - 26 инструкции по эксплуатации на средство измерения Metro CONDITROL 60
4	Раздел 7 паспорта Г6 2.782.070 ПС на средство измерения ДПУ -1 -2 5031 УХЛ 4.2
5	Раздел 2 руководства по эксплуатации 4УМ.000 РЭ на средство измерения Угломер с нониусом типа 4

Краткое описание выполняемой работы:

Выполняет работу по приготовлению блюд и кулинарных изделий. Обеспечивает правильное хранение и расходование продуктов

По показателю "Физическая динамическая нагрузка"

Для женщин:

Производится перемещение груза(ов):

массой 8 кг на расстояние 0,7 м 20 раз(а)

Суммарная работа составляет 112 кг*м

Общее расстояние перемещения 14 м

Всего перемещений 20 раз(а)

Среднее расстояние перемещения 0,7 м

По показателю "Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную"

Для женщин:

Производится перемещение:

с рабочей поверхности 8 кг 20 раз(а)

Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа:

с рабочей поверхности 20 кг

По показателю "Стереотипные рабочие движения"

при региональной нагрузке количество движений 10, повторяющихся 1556 раз(а)

По показателю "Статическая нагрузка"

Для женщин:

Производится удержание груза(ов):

одной рукой массой 8 кг в течение 30 сек. 40 раз(а)

Суммарно удерживается:

одной рукой 9600 кгс*с

По показателю "Рабочее положение"

Выполняется работа:

в позе стоя 75% рабочего времени

По показателю "Наклоны корпуса"

1 наклон(а,ов), повторяющийся(их)ся 60 раз(а)

По показателю "Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом"

Производится перемещение:

по горизонтали 0,005 км 100 раз(а)
по горизонтали 0,001 км 110 раз(а)
по горизонтали 0,06 км 10 раз(а)

Суммарное перемещение:

по горизонтали 1,21 км

Время воздействия: в течение рабочей смены.

5. Результаты значений измеряемых показателей тяжести трудового процесса

№	Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	Фактические значения	Класс условий труда
1. ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, КГ*М				
1.2	При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног)	Для женщин до 3000	112 кг*м	1
		Для женщин до 15000	-	1
		Для женщин до 28000	-	1
2. МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ				
		Для женщин до 10	-	1
		Для женщин до 7	-	1
2.3	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены	Для женщин до 350	Суммарная масса грузов по п. 2.3.1 и п. 2.3.2 - 20 кг	1
		Для женщин до 175	-	1
3. СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗА СМЕНУ				
3.1	При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	До 40000	-	
3.2	При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием рук и плечевого пояса)	До 20000	15560	2
4. СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, КГС*СЕК				
		Для женщин до 22000	Суммарная статическая нагрузка по п. 4.1, п. 4.2 и п. 4.3 - 9600 кгс*сек	1
		Для женщин до 42000	-	1
		Для женщин до 60000	-	1
5. РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ				
5.1	Рабочее положение		Нахождение в положении «стоя» до 80% времени рабочего дня (смены)	3.1
6. НАКЛОНЫ КОРПУСА				
6.1	Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену	До 100	60	2

7. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ, КМ

7.1	По горизонтали	До 8	1,21 км	1
7.2	По вертикали	До 2,5	-	1

6. Заключение:

Условия труда по показателям тяжести трудового процесса (для женщин) относятся к классу 3.1.

Класс условий труда по фактору: 3.1

Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"

Коммерческий директор:

Верченко А. А.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 3.1, 3.2, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2 и оценку:

Специалист по охране труда

Лекарева О. А.

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №21 "Светлячок" Арсеньевского городского округа				
(полное наименование работодателя)				
692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34 Пикун С.А., 8 (42361) 4-41-15, mdou-21@mail.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
2501008734	49845298	49007	80.10.1	05403000000

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда

Повар 16675
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения

Обслуживающий персонал

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; Выпуск 51. Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной продукции"; "Хлебопекарно-макаронное производство"; "Кондитерское производство"; "Крахмалопаточное производство"; "Производство сахара"; "Производство пищевых концентратов"; "Табачно-махорочное и ферментационное производства"; "Эфиромасличное производство"; "Производство чая"; "Парфюмерно-косметическое производство"; "Масложировое производство"; "Добыча и производство поваренной соли"; "Добыча и переработка солодкового корня"; "Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производства"; "Торговля и общественное питание"; "Произ; Общественное питание и торговля; Повар

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	0
из них:	
женщин	2
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

042-279-470-54
078-800-854-97

Строка 022. Используемое оборудование:

Электроплита, жарочный шкаф

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	2	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	3.2	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	Не оценивалась	-
Напряженность труда	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ, Часть III, Раздел VI. Глава 21, Статья 147.
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	да	да	Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ, Часть III, Раздел V. Глава 19, Статья 117.
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых

			проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Прил. 2, п. 20, п. 15. Прил. 1, п. 3.10, п. 4.1
--	--	--	--

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности ввести регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха. Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.

По подбору персонала:

Возможность применения труда женщин - ДА;

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (СанПиН 2.4.6.2553-09, п. 4.3);

Возможность применения труда инвалидов - по заключению медико-социальной экспертизы.

Дата составления: 29.12.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий (должность)	 (подпись)	Пикун С. А. (Ф.И.О.)	12.03.2016 (дата)
---------------------------	--	-------------------------	----------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по кадрам (должность)	 (подпись)	Шокол Л. В. (Ф.И.О.)	12.03.2016 (дата)
-------------------------------------	--	-------------------------	----------------------

Инструктор по физической культуре (член профсоюзного комитета) (должность)	 (подпись)	Копоть Е. Н. (Ф.И.О.)	12.03.2016 (дата)
--	--	--------------------------	----------------------

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Лекарева О. А. (Ф.И.О.)	29.12.2015 (дата)
--	--	----------------------------	----------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

 (подпись)	Шевченко Н. Н. (Ф.И.О.)	12.03.2016 (дата)
 (подпись)	Лашчаренко О. С. (Ф.И.О.)	12.03.2016 (дата)

690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 1, стр. 51, тел. 8(423)243-39-21, 243-34-47

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № 0193, Срок действия аттестата аккредитации с 19 февраля 2013 по 19 февраля 2018

Аккредитована Центральным органом системы добровольной сертификации в области охраны труда - федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ДССОТ)

на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №2902 от 22 апреля 2013

ПРОТОКОЛ № 2 / 4

измерения и оценки уровней шума

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №21 "Светлячок" Арсеньевского городского округа
692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(юридический адрес)

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Обслуживающий персонал

Рабочее место: 2 Повар

2. Цель измерений:

Оценка уровней шума на рабочем месте на соответствие их гигиеническим нормативам специальной оценки условий труда.

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Измеритель акустический многофункциональный Марка: ЭКОФИЗИКА Заводской номер: ЭФ100150	Шум: уровень звука, уровни звукового давления в октавных полосах: $\pm 0,4$ дБА	Свидетельство о поверке № 040005324, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 06.11.2015 по 06.11.2016

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование нормативного документа
1	ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
2	ГОСТ 12.1.050-86. ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах.
3	СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.
4	СП 4616-88. Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей.
5	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689)
6	ГОСТ Р ИСО 9612-2013 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах
7	Раздел 7 руководства по эксплуатации АВНР.411171-007 РЭ на средство измерения ЭКОФИЗИКА

5. Результаты измерений

№ п/п	Наименование фактора, источник, место проведения измерений	Дата	Продолжительность воздействия	Временная характеристика	Макс. значение (дБА)	ПДУ (дБА)	Фактич. значение (дБА)	Эквивалент. уровень (с учетом времени) (дБА)	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4
1	Шум Источник: Оборудование кухни Место измерения: Кухня. Рабочее место Повара	19.11.2015	100%	Постоянный	70	80	68	68	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

6. Заключение:

Эквивалентный уровень звука 68 дБА

Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"

Коммерческий директор:

Верченко А. А.
(Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1 и оценку:

Специалист по охране труда

(должность)

Лекарева О. А.
(Ф.И.О.)

(подпись)



690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 1, стр. 51, тел. 8(423)243-39-21, 243-34-47

Общество с ограниченной ответственностью "Агрон-экобезопасность и охрана труда"

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № 0193. Срок действия аттестата аккредитации с 19 февраля 2013 по 19 февраля 2018

Аккредитованная Центральным органом системы добровольной сертификации в области охраны труда - федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ДССОТ) на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №2902 от 22 апреля 2013

ПРОТОКОЛ № 2 / 12

измерения и оценки параметров микроклимата

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №21 "Светлячок" Арсеньевского городского округа
692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(юридический адрес)

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Обслуживающий персонал

Рабочее место: 2 Повар

2. Цель измерений:

Оценка параметров микроклимата на рабочем месте на соответствие их гигиеническим нормативам специальной оценки условий труда.

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Измеритель температуры портативный Марка: ИТ-17 Заводской номер: 9895	Температура воздуха: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ Относительная влажность воздуха: $\pm 0,1$ м/с + 5% от изм. зн.	Свидетельство о поверке № 016018346, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 24.04.2015 по 24.04.2016
2	Измеритель параметров микроклимата Марка: Метеоскоп-М Заводской номер: 36612	Температура воздуха: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ Относительная влажность воздуха: $\pm 0,3\%$ Скорость движения воздуха: $\pm (0,05 + 0,05V)$, где V-значение измеряемой скорости ПНС-индекс: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$	Свидетельство о поверке № 039776, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 25.06.2014 по 25.06.2016

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование нормативного документа
1	СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.
2	ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
3	МУК 4.3.2756-10. Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений.
4	СНиП 23-01-99. Строительная климатология.
5	Санитарные правила по устройству тракторов и сельскохозяйственных машин" (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 28.04.1987 N 4282-87)

6	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России) 21.03.2014 N 31689)		
7	Раздел 4 Руководства по эксплуатации ТФАП.411182.002 РЭ и ПС на средство измерения ИТ-17		
8	Раздел 6 руководства по эксплуатации БВЕК.43 1110.04 РЭ на средство измерения Метеоскоп-М		

5. Результаты оценки микроклимата в холодный период года:

№ п/п	Наименование фактора, общая характеристика, параметры оценки	Единицы измерения	Дата	Продолжительность воздействия	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
Место проведения измерений: Кухня. Рабочее место Повара, Категория работ Па, Нагревающий микроклимат									
1	Относительная влажность воздуха	%	19.11.2015	75%	от 15 до 75	59	1, 2	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8	-
2	Скорость движения воздуха	м/с	19.11.2015	75%	от 0,2 до 0,4	0,1	2	1, 2, 3, 5, 6, 8	-
3	Температура воздуха	°C	19.11.2015	75%	от 17 до 23	26,1	1, 2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	-
4	ТНС-индекс	°C	19.11.2015	75%	25,1	26,1	2	1, 2, 3, 5, 6, 8	3.2

Измерения параметров микроклимата:

№ п/п из таблицы 5	Измеряемый параметр	Единицы измерения	Значение измерений на уровне (м)	
1	Относительная влажность воздуха	%	0,1	0,5
2	Скорость движения воздуха	м/с	-	-
3	Температура воздуха	°C	0,1	-
			26,1	-

6. Заключение:

Значение показателя 1 находится в норме.

Значение показателя 2 не соответствует норме на 0,1 м/с

Значение показателя 3 не соответствует норме на 3,1 °C

Значение показателя 4 не соответствует норме на 1 °C

Класс условий труда по фактору: 3.2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"

Коммерческий директор:

Верченко А. А.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1, 2, 3, 4 и оценку:

Специалист по охране труда

Лекарева О. А.
(Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)



690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, ул. Алеутская 1, стр. 51, тел. 8(423)243-39-21, 243-34-47

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № 0193, Срок действия аттестата аккредитации с 19 февраля 2013 по 19 февраля 2018

Аккредитованная Центральным органом системы добровольной сертификации в области охраны труда - федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ДССОТ) на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №2902 от 22 апреля 2013

ПРОТОКОЛ № 2 / 13

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №21 "Светлячок" Арсеньевского городского округа
692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(юридический адрес)

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Обслуживающий персонал

Рабочее место: 2 Повар

2. Цель измерений:

Оценка параметров световой среды на рабочем месте на соответствие их гигиеническим нормативам специальной оценки условий труда.

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Прибор комбинированный Марка: ТКА-ПКМ (09) Заводской номер: 09 385	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: ±8%	Свидетельство о поверке № 062013650, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 05.11.2015 по 05.11.2016

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование нормативного документа
1	СП 52.13330.2011. Свод Правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
2	МУК 4.3.2812-10. Инструментальный контроль и оценка освещенности рабочих мест.
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
4	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. Методические указания. Оценка освещения рабочих мест.
5	ГОСТ Р 54944-2012. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.
6	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689)
7	Приказ Минтруда России от 20.01.2015 N 24н "О внесении изменений в Методику проведения специальной оценки условий труда и Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. N 33н"
8	ГОСТ Р 54944-2012 - Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

9 Раздел 6 руководства по эксплуатации на средство измерения ТКА-ПКМ (09)
5. Результаты измерений и оценок

№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
Место проведения измерений: Кухня. Рабочее место Повара Продолжительность воздействия: 100% Источник: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными Дата проведения измерений: 19.11.2015 Характеристика зрительной работы: 72. Горячие, холодные, заготовочные цехи Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными Высота подвеса: 3м Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 8/0							
1	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения	лк	200	281	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	2

6. Заключение:
Значение показателя 1 находится в норме.
Класс условий труда по фактору: 2
Организация, проводившая измерения и оценку:
Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"
Коммерческий директор:

Верченко А. А.
(Ф.И.О.)
Лекарева О. А.
(Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1 и оценку:
Специалист по охране труда
(должность)



690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, ул. Алеутская 1, стр. 51, тел. 8(423)243-39-21, 243-34-47

Общество с ограниченной ответственностью "Атом-экобезопасность и охрана труда"

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № 0193. Срок действия аттестата аккредитации с 19 февраля 2013 по 19 февраля 2018

Аккредитованная Центральным органом системы добровольной сертификации в области охраны труда - федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ВНИИОЭТ)

на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №2902 от 22 апреля 2013

ПРОТОКОЛ № 2 / 14

оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №21 "Светлячок" Арсеньевского городского округа 692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(юридический адрес)

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Обслуживающий персонал

Рабочее место: 2 Повар

2. Цель измерений:

Оценка показателей тяжести трудового процесса на рабочем месте на соответствие их гигиеническим нормативам специальной оценки условий труда.

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Секундомер механический Марка: СОП пр-2а-3-000 Заводской номер: 7894	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: ± 1.8 с Стереотипные рабочие движения: ± 1.8 с Рабочее положение: ± 1.8 с Перемещение в пространстве: ± 1.8 с	Свидетельство о поверке №040000724, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 06.03.2015 по 06.03.2016
2	Дальномер лазерный Марка: Metro Condrol 60 Заводской номер: 00014533	Физическая динамическая нагрузка: ± 1 мм Перемещение в пространстве: ± 1 мм	Свидетельство о поверке №057003216, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 17.03.2015 по 17.03.2016
3	Динамометр общего назначения Марка: ДПУ -1 -2 5031 УХЛ 4.2 Заводской номер: 30	Физическая динамическая нагрузка: ± 3 % Статическая нагрузка: ± 3 %	Свидетельство о поверке № 023009752, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 05.08.2015 по 05.08.2016
4	Угломер с нониусом Марка: тип 4 Заводской номер: 21233	Физическая динамическая нагрузка: $\pm 10'$ Наклоны корпуса: $\pm 10'$	Свидетельство о поверке № 057014294, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 09.09.2015 по 09.09.2016

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование нормативного документа
1	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689)
2	Раздел 4 паспорта 4282A/001000 на средство измерения СОП пр-2а-3-000
3	стр. 12 - 26 инструкции по эксплуатации на средство измерения Metro CONDITROL 60
4	Раздел 7 паспорта Гб 2.782.070 ПС на средство измерения ДПУ -1 -2 5031 УХЛ 4.2
5	Раздел 2 руководства по эксплуатации 4УМ.000 РЭ на средство измерения Угломер с нониусом типа 4

Краткое описание выполняемой работы:

Выполняет работу по приготовлению блюд и кулинарных изделий.

По показателю "Физическая динамическая нагрузка"

Для женщин:

Производится перемещение груза(ов):

массой 8 кг на расстояние 0,7 м 20 раз(а)

Суммарная работа составляет 112 кг*м

Общее расстояние перемещения 14 м

Всего перемещений 20 раз(а)

Среднее расстояние перемещения 0,7 м

По показателю "Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную"

Для женщин:

Производится перемещение:

с рабочей поверхности 8 кг 20 раз(а)

Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа:

с рабочей поверхности 20 кг

По показателю "Стереотипные рабочие движения"

при региональной нагрузке количество движений 10, повторяющихся 1556 раз(а)

По показателю "Статическая нагрузка"

Для женщин:

Производится удержание груза(ов):

одной рукой массой 8 кг в течение 30 сек. 40 раз(а)

Суммарно удерживается:

одной рукой 9600 кгс*с

По показателю "Рабочее положение"

Выполняется работа:

в позе стоя 75% рабочего времени

По показателю "Наклоны корпуса"

1 наклон(а,ов), повторяющийся(их)ся 60 раз(а)

По показателю "Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом"

Производится перемещение:

по горизонтали 0,005 км 100 раз(а)
по горизонтали 0,001 км 110 раз(а)
по горизонтали 0,06 км 10 раз(а)

Суммарное перемещение:

по горизонтали 1,21 км

Время воздействия: в течение рабочей смены.

5. Результаты значений измеряемых показателей тяжести трудового процесса

№	Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	Фактические значения	Класс условий труда
1. ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, КГ*М				
1.2	При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног)	Для женщин до 3000	112 кг*м	1
		Для женщин до 15000	-	1
		Для женщин до 28000	-	1
2. МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ				
		Для женщин до 10	-	1
		Для женщин до 7	-	1
2.3	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены	Для женщин до 350	Суммарная масса грузов по п. 2.3.1 и п. 2.3.2 - 20 кг	1
		Для женщин до 175	-	1
3. СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗА СМЕНУ				
3.1	При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	До 40000	-	
3.2	При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием рук и плечевого пояса)	До 20000	15560	2
4. СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, КГС*СЕК				
		Для женщин до 22000	Суммарная статическая нагрузка по п. 4.1, п. 4.2 и п. 4.3 - 9600 кгс*сек	1
		Для женщин до 42000	-	1
		Для женщин до 60000	-	1
5. РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ				
5.1	Рабочее положение		Нахождение в положении «стоя» до 80% времени рабочего дня (смены)	3.1
6. НАКЛОНЫ КОРПУСА				
6.1	Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену	До 100	60	2

7. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ, КМ

7.1	По горизонтали	До 8	1,21 км	1
7.2	По вертикали	До 2,5	-	1

6. Заключение:

Условия труда по показателям тяжести трудового процесса (для женщин) относятся к классу 3.1.

Класс условий труда по фактору: 3.1

Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"

Коммерческий директор:

Верченко А. А.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 3.1, 3.2, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2 и оценку:

Специалист по охране труда

Лекарева О. А.
(Ф.И.О.)

(подпись)

(должность)



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №21 "Светлячок" Арсеньевского городского округа				
(полное наименование работодателя)				
692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34 Пикун С.А., 8 (42361) 4-41-15, mdou-21@mail.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
2501008734	49845298	49007	80.10.1	05403000000

КАРТА № 3
специальной оценки условий труда

Кухонный рабочий 13249
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения

Обслуживающий персонал

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; Выпуск 51. Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной продукции"; "Хлебопекарно-макаронное производство"; "Кондитерское производство"; "Крахмалопаточное производство"; "Производство сахара"; "Производство пищевых концентратов"; "Табачно-махорочное и ферментационное производства"; "Эфиромасличное производство"; "Производство чая"; "Парфюмерно-косметическое производство"; "Масложировое производство"; "Добыча и производство поваренной соли"; "Добыча и переработка солодкового корня"; "Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производства"; "Торговля и общественное питание"; "Прозиз; Общественное питание и торговля; Кухонный рабочий

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	0
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

163-960-982-05

Строка 022. Используемое оборудование:

отсутствует

Используемые материалы и сырье:

Моющие средства

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Микроклимат	-	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	Не оценивалась	-
Напряженность труда	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Прил. 1, п. 1.3.3 Прил. 2, п. 20, п. 15

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:

Дата составления: 29.12.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий

(должность)

(подпись)

Пикун С. А.

(Ф.И.О.)

12.03.2016

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по кадрам

(должность)

(подпись)

Шокол Л. В.

(Ф.И.О.)

12.03.2016

(дата)

Инструктор по физической культуре
(член профсоюзного комитета)

(должность)

(подпись)

Копоть Е. Н.

(Ф.И.О.)

12.03.2016

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Лекарева О. А.

(Ф.И.О.)

29.12.2015

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(Ф.И.О.)

12.03.2016

(дата)

69(09)1, г. Владивосток, ул. Алеутская 1, стр. 51, тел. 8(423)243-39-21, 243-34-47

Общество с ограниченной ответственностью "Атот-экобезопасность и охрана труда"

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № 0193. Срок действия аттестата аккредитации с 19 февраля 2013 по 19 февраля 2018

Аккредитованна Центральным орган системы добровольной сертификации в области охраны труда - федеральное государственное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ДССОТ) на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №2902 от 22 апреля 2013

ПРОТОКОЛ № 3 / 1

измерения и оценки химического фактора

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №21 "Светлячок" Арсеньевского городского округа 692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(юридический адрес)

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Обслуживающий персонал

Рабочее место: 3 Кухонный рабочий

2. Цель измерений:

Оценка содержания в воздухе рабочей зоны концентраций вредных веществ химической природы на соответствие их гигиеническим нормативам специальной оценки условий труда.

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Аспиратор сифонный Марка: АМ-5 Заводской номер: 226275	≤5%	Свидетельство о поверке № 092803275, ФБУ "ЦСМ Московской области Серпуховский филиал"	с 05.11.2015 по 05.05.2016

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование нормативного документа
1	ГОСТ 12.1.014-84. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками
2	СТО МВИ 2606-2008. Методика выполнения измерений массовой концентрации и/или объемной доли вредных веществ в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных воздушных выбросах в атмосферу, рудничном воздухе, выбросах автотехники с применением газоопределителей химических и трубок индикаторных GX-E
3	ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
4	ГН 2.2.5.2308-07. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
5	Раздел 5 руководства по эксплуатации АМ5.00.000 РЭ на средство измерения АМ-5

5. Условия отбора проб:

Атмосферное давление: 748 мм рт. ст.

Температура воздуха: Мойка. Рабочее место Кухонного рабочего – +25.6 °C (19.11.2015).

6. Результаты измерений:

№ п/п	Наименование вещества	Единица измерения	ПДК _{макс}	ПДК _{сс}	Фактическое значение максимальное	Фактическое значение среднесменное	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
1	Моющие синтетические средства Био-С, Бриз, Вихрь, Лотос, Лотос-автомат, Ока, Эра, Эра-А, Юка Класс опасности: 3 Вещество умеренно опасное (аллерген)	мг/м ³	5	не нормируется	2,8	не нормируется	1	1, 2, 3, 4, 5	2

7. Промежуточные данные:

Наименование операции (этапа) производственного процесса (место измерения)	Дата	Длительность этапа	Единица измерения	Максимальная концентрация на этапе	Средняя концентрация на этапе
01. Моющие синтетические средства Био-С, Бриз, Вихрь, Лотос, Лотос-автомат, Ока, Эра, Эра-А, Юка					
Место измерения: Мойка. Рабочее место Кухонного рабочего	19.11.2015	50%	мг/м ³	2,8	-

Погрешность измерений ± 25%, при доверительной вероятности Р = 0,95

8. Заключение:

Значение показателя 1 находится в норме.

Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"

Коммерческий директор:

Верченко А. А.

(Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1 и оценку:

Специалист по охране труда

(должность)

Лекарева О. А.

(Ф.И.О.)



690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, ул. Алеутская 1, стр. 51, тел. 8(423)243-39-21, 243-34-47

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № 0193. Срок действия аттестата аккредитации с 19 февраля 2013 по 19 февраля 2018

Аккредитованная Центральным органом системы добровольной сертификации в области охраны труда - федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ДССОТ)

на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №2902 от 22 апреля 2013

ПРОТОКОЛ № 3 / 13

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №21 "Светлячок" Арсеньевского городского округа
692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(юридический адрес)

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Обслуживающий персонал

Рабочее место: 3 Кухонный рабочий

2. Цель измерений:

Оценка параметров световой среды на рабочем месте на соответствие их гигиеническим нормативам специальной оценки условий труда.

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Прибор комбинированный Марка: ТКА-ПКМ (09) Заводской номер: 09 385	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: ±8%	Свидетельство о поверке № 062013650, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 05.11.2015 по 05.11.2016

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование нормативного документа
1	СП 52.13330.2011. Свод Правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
2	МУК 4.3.2812-10. Инструментальный контроль и оценка освещенности рабочих мест.
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
4	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. Методические указания. Оценка освещения рабочих мест.
5	ГОСТ Р 54944-2012. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.
6	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689)
7	Приказ Минтруда России от 20.01.2015 N 24н "О внесении изменений в Методику проведения специальной оценки условий труда и Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. N 33н"
8	ГОСТ Р 54944-2012 - Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

9	Раздел 6 руководства по эксплуатации на средство измерения ТКА-ПКМ (09)						
5.	Результаты измерений и оценок						
№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
	Место проведения измерений: Мойка. Рабочее место Кухонного рабочего Продолжительность воздействия: 87,5% Источник: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными Дата проведения измерений: 19.11.2015 Характеристика зрительной работы: 73. Моечные посуды Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными Высота подвеса: 3м Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 4/0						
1	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения	лк	200	280	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	2
	Место проведения измерений: Кладовая. Рабочее место Кухонного рабочего Продолжительность воздействия: 12,5% Источник: Светильник потолочный с лампами фигурными люминесцентными Дата проведения измерений: 19.11.2015 Характеристика зрительной работы: 78. Загрузочные, кладовые Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами фигурными люминесцентными Высота подвеса: 2.7м Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 1/0						
2	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения	лк	75	80	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	2

6. Заключение:

Значение показателя 1 находится в норме.

Значение показателя 2 находится в норме.

Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"

Коммерческий директор:

Верченко А. А.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1, 2 и оценку:

Специалист по охране труда

(должность)

Лекарева О. А.

(Ф.И.О.)

(подпись)



690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, ул. Алеутская 1, стр. 51, тел. 8(423)243-39-21, 243-34-47

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экспертность и охрана труда"

Аттестат-аккредитации испытательной лаборатории № 0193. Срок действия аттестата аккредитации с 19 февраля 2013 по 19 февраля 2018

Аккредитованная Центральная орган системы добровольной сертификации в области охраны труда - федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ДССОТ) на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №2902 от 22 апреля 2013

ПРОТОКОЛ № 3 / 14

оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №21 "Светлячок" Арсеньевского городского округа
692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(юридический адрес)

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Обслуживающий персонал

Рабочее место: 3 Кухонный рабочий

2. Цель измерений:

Оценка показателей тяжести трудового процесса на рабочем месте на соответствие их гигиеническим нормативам специальной оценки условий труда.

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Секундомер механический Марка: СОП пр-2а-3-000 Заводской номер: 7894	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: ± 1.8 с Стереотипные рабочие движения: ± 1.8 с Рабочее положение: ± 1.8 с Перемещение в пространстве: ± 1.8 с	Свидетельство о поверке №040000724, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 06.03.2015 по 06.03.2016
2	Дальномер лазерный Марка: Metro Condrol 60 Заводской номер: 00014533	Физическая динамическая нагрузка: ± 1 мм Перемещение в пространстве: ± 1 мм	Свидетельство о поверке №057003216, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 17.03.2015 по 17.03.2016
3	Динамометр общего назначения Марка: ДПУ -1 -2 5031 УХЛ 4.2 Заводской номер: 30	Физическая динамическая нагрузка: ± 3 % Статическая нагрузка: ± 3 %	Свидетельство о поверке № 023009752, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 05.08.2015 по 05.08.2016
4	Угломер с нониусом Марка: тип 4 Заводской номер: 21233	Физическая динамическая нагрузка: $\pm 10'$ Наклоны корпуса: $\pm 10'$	Свидетельство о поверке № 057014294, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 09.09.2015 по 09.09.2016

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование нормативного документа
1	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689)
2	Раздел 4 паспорта 4282A/001000 на средство измерения СОП пр-2а-3-000
3	стр. 12 - 26 инструкции по эксплуатации на средство измерения Metro CONDITROL 60
4	Раздел 7 паспорта Гб 2.782.070 ПС на средство измерения ДПУ -1 -2 5031 VXL 4.2
5	Раздел 2 руководства по эксплуатации 4УМ.000 РЭ на средство измерения Угломер с нониусом типа 4

Краткое описание выполняемой работы:

Проводит уборку пищеблока, мытье кухонной посуды, оборудования, инвентаря.

По показателю "Физическая динамическая нагрузка"

Для женщин:

Производится перемещение груза(ов):

массой 7 кг на расстояние 0,8 м 20 раз(а)

Суммарная работа составляет 112 кг*м

Общее расстояние перемещения 16 м

Всего перемещений 20 раз(а)

Среднее расстояние перемещения 0,8 м

По показателю "Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную"

Для женщин:

Производится перемещение:

с рабочей поверхности 7 кг 20 раз(а)

Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа:

с рабочей поверхности 17,5 кг

при стереотипные рабочие движения

при региональной нагрузке количество движений 10, повторяющихся 1226 раз(а)

По показателю "Статическая нагрузка"

Для женщин:

Производится удержание груза(ов):

двумя руками массой 7 кг в течение 30 сек. 40 раз(а)

Суммарно удерживается:

двумя руками 8400 кгс*с

По показателю "Рабочее положение"

Выполняется работа:

в позе стоя 55% рабочего времени

в свободной позе 45% рабочего времени

По показателю "Наклоны корпуса"

1 наклон(а,ов), повторяющийся(их)ся 60 раз(а)

По показателю "Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом"

Производятся перемещение:

по горизонтали 0,005 км 100 раз(а)

по горизонтали 0,001 км 156 раз(а)

по горизонтали 0,06 км 12 раз(а)

Суммарное перемещение:

по горизонтали 1,376 км

Время воздействия: в течение рабочей смены.

5. Результаты значений измеряемых показателей тяжести трудового процесса

№	Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	Фактические значения	Класс условий труда
1. ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, КГ*М				
1.2	При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног)	Для женщин до 3000	112 кг*м	1
		Для женщин до 15000	-	1
		Для женщин до 28000	-	1
2. МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ				
		Для женщин до 10	-	1
		Для женщин до 7	-	1
2.3	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены			
		Для женщин до 350	Суммарная масса грузов по п. 2.3.1 и п. 2.3.2 - 17,5 кг	1
		Для женщин до 175	-	1
3. СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗА СМЕНУ				
3.1	При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	До 40000	-	
3.2	При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием рук и плечевого пояса)	До 20000	12260	2
4. СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, КГС*СЕК				
		Для женщин до 22000	-	1
		Для женщин до 42000	Суммарная статическая нагрузка по п. 4.1, п. 4.2 и п. 4.3 - 8400 кгс*сек	1
		Для женщин до 60000	-	1
5. РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ				
5.1	Рабочее положение		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	2

6. НАКЛОНЫ КОРПУСА

6.1	Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену	До 100	60	2
7. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ, КМ				
7.1	По горизонтали	До 8	1,376 км	1
7.2	По вертикали	До 2,5	-	1

6. Заключение:

Условия труда по показателям тяжести трудового процесса (для женщин) относятся к классу 2.

Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"

Коммерческий директор:

Верченко А. А.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 3.1, 3.2, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2 и оценку:

Специалист по охране труда

Лекарева О. А.

(должность)

(Ф.И.О.)



(подпись)



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №21 "Светлячок" Арсеньевского городского округа				
(полное наименование работодателя)				
692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34 Пикун С.А., 8 (42361) 4-41-15, mdou-21@mail.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
2501008734	49845298	49007	80.10.1	05403000000

КАРТА № 4
специальной оценки условий труда

Инструктор по физической культуре	23177
(наименование профессии (должности) работника)	(код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения

Обслуживающий персонал

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. №761н. Квалификационные характеристики должностей работников образования (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н); III. Должности педагогических работников; Инструктор по физической культуре

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	0
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

041-511-724-06

Строка 022. Используемое оборудование:

отсутствует

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Инfrasound	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Микроклимат	-	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	Не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	1	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	да	Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Прил. 2, п. 20.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

По подбору персонала:

Дата составления: 29.12.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий

(ДОЛЖНОСТЬ)

(ПОДПИСЬ)

Пикун С. А.

(Ф.И.О.)

12.03.2016
(дата)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по кадрам

(должность)

(подпись)

Шокол Л. В.

(Ф.И.О.)

12.03.2016
(дата)

(дата)

Инструктор по физической культуре
(член профсоюзного комитета)

(должность)

(подпись)

Копоть Е. Н.

(Ф.И.О.)

12.03.2016
(дата)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Лекарева О. А.

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(Ф.И.О.)

(дата)

690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 1, стр. 51, тел. 8(423)243-39-21, 243-34-47

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № 0193. Срок действия аттестата аккредитации с 19 февраля 2018

Аккредитованна Центральным органом системы добровольной сертификации в области охраны труда - федеральное государственное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ДССОТ)

Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №2902 от 22 апреля 2013

ПРОТОКОЛ № 4 / 13

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №21 "Светлячок" Арсеньевского городского округа 692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(юридический адрес)

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Обслуживающий персонал

Рабочее место: 4 Инструктор по физической культуре

2. Цель измерений:

Оценка параметров световой среды на рабочем месте на соответствие их гигиеническим нормативам специальной оценки условий труда.

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Прибор комбинированный Марка: ТКА-ПКМ (09) Заводской номер: 09 385	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: $\pm 8\%$	Свидетельство о поверке № 062013650, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 05.11.2015 по 05.11.2016

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование нормативного документа
1	СП 52.13330.2011. Свод Правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
2	МУК 4.3.2812-10. Инструментальный контроль и оценка освещенности рабочих мест.
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
4	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. Методические указания. Оценка освещения рабочих мест.
5	ГОСТ Р 54944-2012. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.
6	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689)
7	Приказ Минтруда России от 20.01.2015 N 24н "О внесении изменений в Методику проведения специальной оценки условий труда и Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. N 33н"
8	ГОСТ Р 54944-2012 - Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

9 Раздел 6 руководства по эксплуатации на средство измерения ТКА-ПКМ (09)

5. Результаты измерений и оценок

№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
Место проведения измерений: Зал. Рабочее место Инструктора по физической культуре Продолжительность воздействия: 50% Источник: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными Дата проведения измерений: 19.11.2015 Характеристика зрительной работы: 66. Залы спортивных игр. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными Высота подвеса: 3.5м Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 12/0							
1	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения	лк	200	273	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	2

6. Заключение:

Значение показателя 1 находится в норме.

Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"

Коммерческий директор:

Верченко А. А.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1 и оценку:

Специалист по охране труда

Лекарева О. А.
(Ф.И.О.)

(должность)



690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, ул. Алеутская 1, стр. 51, тел. 8(423)243-39-21, 243-34-47

Общество с ограниченной ответственностью "Атом-экобезопасность и охрана труда"

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № 0193. Срок действия аттестата аккредитации с 19 февраля 2018

Аккредитованная Центральным органом системы добровольной сертификации в области охраны труда - федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ВНИИОТ)

на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №2902 от 22 апреля 2013

ПРОТОКОЛ № 4 / 14

оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №21 "Светлячок" Арсеньевского городского округа
692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(юридический адрес)

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Обслуживающий персонал

Рабочее место: 4 Инструктор по физической культуре

2. Цель измерений:

Оценка показателей тяжести трудового процесса на рабочем месте на соответствие их гигиеническим нормативам специальной оценки условий труда.

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Секундомер механический Марка: СОП пр-2а-3-000 Заводской номер: 7894	Рабочее положение: ± 1.8 с Перемещение в пространстве: ± 1.8 с	Свидетельство о поверке №040000724, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 06.03.2015 по 06.03.2016
2	Дальномер лазерный Марка: Mettlo Condrol 60 Заводской номер: 00014533	Перемещение в пространстве: ± 1 мм	Свидетельство о поверке №057003216, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 17.03.2015 по 17.03.2016

4. Нормативные и методические документы:

Наименование нормативного документа

№ Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689)

2 Раздел 4 паспорта 4282A/001000 на средство измерения СОП пр-2а-3-000

3 стр. 12 - 26 инструкции по эксплуатации на средство измерения Mettlo CONDROL 60

Краткое описание выполняемой работы:

Определяет содержание непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей, интересов воспитанников.

По показателю "Рабочее положение"

Выполняется работа:

в позе стоя 55% рабочего времени
в свободной позе 45% рабочего времени

По показателю "Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом"

Производится перемещение:

по горизонтали 0,001 км 110 раз(а)
по горизонтали 0,06 км 20 раз(а)

Суммарное перемещение:

по горизонтали 1,31 км

Время воздействия: в течение рабочей смены.

5. Результаты значений измеряемых показателей тяжести трудового процесса

№	Показатели тяжести трудового процесса	Допустимые значения	Фактические значения	Класс условий труда
1. ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, КГ*М				
1.2	При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног)	Для женщин до 3000	-	1
		Для женщин до 15000	-	1
		Для женщин до 28000	-	1
2. МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ				
		Для женщин до 10	-	1
		Для женщин до 7	-	1
2.3	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены	Для женщин до 350	-	1
		Для женщин до 175	-	1
3. СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗА СМЕНУ				
3.1	При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	До 40000	-	
3.2	При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием рук и плечевого пояса)	До 20000	-	
4. СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, КГС*СЕК				
		Для женщин до 22000	-	1
		Для женщин до 42000	-	1
		Для женщин до 60000	-	1

5. РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

5.1	Рабочее положение	Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	2
6. НАКЛОНЫ КОРПУСА			
6.1	Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену	До 100	1
7. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ, КМ			
7.1	По горизонтали	До 8	1
7.2	По вертикали	До 2,5	1

6. Заключение:

Условия труда по показателям тяжести трудового процесса (для женщин) относятся к классу 2.

Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"

Коммерческий директор:

Верченко А. А.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 3.1, 3.2, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2 и оценку:

Специалист по охране труда

Лекарева О. А.

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)



690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 1, стр. 51, тел. 8(423)243-39-21, 243-34-47

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № 0193. Срок действия аттестата аккредитации с 19 февраля 2013 по 19 февраля 2018

Аккредитованная Центральным органом системы добровольной сертификации в области охраны труда - федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ДССОТ)

на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №2902 от 22 апреля 2013

ПРОТОКОЛ № 4 / 15

оценки условий труда по показателям напряженности трудового процесса

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №21 "Светлячок" Арсеньевского городского округа

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(юридический адрес)

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 34

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Обслуживающий персонал

Рабочее место: 4 Инструктор по физической культуре

2. Цель измерений:

Оценка показателей напряженности трудового процесса на рабочем месте на соответствие их гигиеническим нормативам специальной оценки условий труда.

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Секундомер механический Марка: СОП пр-2а-3-000 Заводской номер: 7894	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю): ±1.8 с	Свидетельство о поверке №040000724, ФБУ "Красноярский ЦСМ"	с 06.03.2015 по 06.03.2016

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование нормативного документа
1	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689)
2	Раздел 4 паспорта 4282А/001000 на средство измерения СОП пр-2а-3-000

Краткое описание выполняемой работы:

Определяет содержание непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей, интересов воспитанников.

5. Результат оценки условий труда по показателям напряженности трудового процесса

№	Показатели напряженности трудового процесса	Нормативное значение	Результаты обследования	Класс условий труда
1. СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ				
1.1.	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.	76-175	-	I
1.2.	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	6-10	-	I
1.3.	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	26-50	-	I
1.4.	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	17-20	14 часов	I
2. МОНОТОННОСТЬ НАГРУЗОК				
2.1.	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях	6-9	-	I
2.2.	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	76-80	-	I

6. Заключение:

Условия труда по показателям напряженности трудового процесса относятся к классу I

Класс условий труда по фактору: I

Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-эксплуатация и охрана труда"

Коммерческий директор:

Верченко А. А.

(Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2. и оценку:

Специалист по охране труда

(должность)

Лекарева О. А.

(Ф.И.О.)

(подпись)



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения специальной оценки условий труда
№ 305/ВЛ-19/11-2015-С от «29» декабря 2015г.

г. Владивосток

На основании Федерального закона Российской Федерации № 426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда», приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению», приказа «О проведении специальной оценки условий труда» в Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №21 «Светлячок» Арсеньевского городского округа проведена специальная оценка условий труда.

Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 305/ВЛ от «26» октября 2015г. привлекалась организация ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда», включенная в реестр организаций оказывающих услуги по охране труда Минздравсоцразвития № 2902 от «22» апреля 2013г.

Измерения и оценка вредных и (или) опасных производственных факторов выполнены испытательной лабораторией. Компетентность на выполнение вышеуказанных работ подтверждена аттестатом аккредитации № РОСС RU.B516.04 ЛГ 00.21.193 № 0193 (действителен с 19.02.2013 г. по 19.02.2018.).

В соответствии со Сводной ведомостью результатов проведения специальной оценки условий труда в Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №21 «Светлячок» Арсеньевского городского округа специальная оценка условий труда проводилась на 4 рабочих местах, на которых заняты 5 работников, из них: женщин - 5, лиц в возрасте до 18 лет – 0, инвалидов – 0.

По результатам проведения исследований, инструментальных измерений и оценок вредных и (или) опасных производственных факторов условия труда 2 рабочих мест отнесены по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды и трудового процесса к классу 2 (допустимые), 2 рабочих места - к классу 3 (вредные), 0 рабочих мест - к классу 4 (опасные).

Результаты специальной оценки условий труда оформлены в соответствии со Статьей 15 Федерального закона Российской Федерации №426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда» и представлены в отчете.

Отчет включает в себя следующие результаты проведения специальной оценки условий труда:

1. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 ФЗ РФ №426-ФЗ от 28.12.2013г. требованиям.
2. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах.
3. Карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах.
4. Протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
5. Сводная ведомость специальной оценки условий труда.
6. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.
7. Заключение эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Лекарева О. А.
(Ф.И.О.)

29.12.2015г.
(дата)

УДОСТОВЕРЕНИЕ

о краткосрочном повышении квалификации

Настоящее удостоверение выдано

Лекаревой

(фамилия, имя, отчество)

Ольге Александровне

Удостоверение является документом
о краткосрочном повышении квалификации

в том, что он(а) с «01» сентября 2014 по «01» сентября 2014

прошел(а) краткосрочное обучение в

(наименование)

АНО ЦУ «АТО»

образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования)

по программе подготовки экспертов и оценщиков

(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования)

*экспертов начальных стадий
по специальной оценке условий труда*

в объеме

42

(количество часов)



Регистрационный номер *0022-14*

г. Новосибирск

год *2014*

Секретарь