

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском районе
ул. Ленина, д. 32/2, г. Кашин, Тверская область, 171640, телефон/факс 8 (48234) 2-00-44

ПРЕДПИСАНИЕ № 267

**должностного лица, осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 28 » декабря 20 17 г.

Тверская область,
г. Кашин,
г. ул. Ленина, д. 32/2
(место выдачи)

Евсеева Светлана Владимировна - ведущий специалист - эксперт территориального отдела

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском районе

должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2», расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, улица Льва Толстого, д. 14

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1046906023328, зарегистрирован Межрайонной ИФНС России №4 по Тверской области

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:

1. В нарушение п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на территории групповых площадок 1-ой младшей группы № 1 и 1-ой младшей группы № 2 отсутствуют тентовые навесы.

2. В нарушение п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» стены помещений МДОУ Детский сад № 2 имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, а именно на момент проведения обследования в раздевалке старшей группы, в туалете подготовительной группы краска на стенах местами отслоилась, в раздевалке средней группы стены оклеены бумажными обоями, в групповой средней группы дверной проем перед входом в спальню с наличием трещины, отбитой штукатуркой.

3. В нарушение п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в спальне старшей группы, в буфетной 1-ой младшей группы № 2 линолеум с

наличием дефектов, щелей.

4. В нарушение п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в групповой старшей группы из 16 источников освещения 2 находятся в нерабочем состоянии, в раздевалке старшей группы из 8 источников освещения 6 находятся в нерабочем состоянии, в раздевалке средней группы из 8 источников освещения 6 находятся в нерабочем состоянии.
5. В нарушение п. 7.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в групповой старшей группы из 8 осветительных приборов на 1 отсутствует защитная светорассеивающая арматура, в групповой подготовительной группы из 10 осветительных приборов на 1 отсутствует защитная светорассеивающая арматура, в групповой средней группы из 10 осветительных приборов на 1 отсутствует защитная светорассеивающая арматура, в групповой 1-ой младшей группы № 2 из 10 осветительных приборов на 3 отсутствует защитная светорассеивающая арматура, в раздевалке 2-ой младшей группы из 4 осветительных приборов на 1 отсутствует защитная светорассеивающая арматура.
6. В нарушение п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на момент проведения обследования в спальнях старшей, средней, 1-ой младшей № 2 групп, в туалетных средней, 2-ой младшей групп отсутствуют ограждения на отопительных приборах.
7. В нарушение п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на момент проведения обследования в умывальной и буфетной средней группы отсутствует горячая вода.
8. В нарушение п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в подготовительной группе допускается использование столовой посуды с отбитыми краями, сколами (в количестве 8 штук).
9. В нарушение п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудовано прибором для измерения влажности воздуха.
10. В нарушение п. 15.5. СанПиН 2.1.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» примерное 20-дневное меню, разработано без учета санитарных требований, а именно: в примерном меню не приведены ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептов для детского питания, отсутствуют

ые по содержанию пищевых веществ (белки, жиры, углеводы), энергетической ценно
(калорийности), витамина С. Кроме того в примерном меню допускается повторение одних и т
же блюд или кулинарных изделий в один и тот же или последующие два дня, а именно: пс
картофельное на ужин 1-го дня, на обед 2-го, 4-го, 6-го, на ужин 7-го, обед 8-го, ужин 9-го, об
10-го, обед 12-го, ужин 13-го, , обед 15-го, обед 16-го, обед 17-го дней.

11. В нарушение п.п. 19.1., 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическ
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольн
образовательных организаций» у сотрудников МДОУ Детский сад № 2 в личных медицински
книжках отсутствуют сведения о серологическом обследовании на брюшной тиф: Еременк
А.В., Кухихиной Е.А., Пресновой М.В., Щербаковой Т.И., Филатовой Е.А., Пяташевой Г.Д
Мартыновой Т.С.

Нарушен срок вакцинации АДС у работников: Фруктовой С.А. дата последней вакцинации АДС
22.02.2005г., Гончуковой С.В. дата последней вакцинации АДС 22.11.2007г., Поляковой Л.А
дата последней вакцинации АДС 17.02.2005г.

Отсутствуют сведения о вакцинации против кори у Фруктовой С.А. 1975г.р., против гепатита В у
Мониной Н.С. 1979г.р., Морозовой С.Б. 1973г.р.

Нарушены сроки прохождения гигиенической подготовки и аттестации у работников: Мониной
Н.С. дата очередной гигиенической подготовки и аттестации 14.10.2016г., Карташевой Е.Э. дата
очередной гигиенической подготовки и аттестации 06.10.2016г. Отсутствуют сведения о
гигиенической подготовки и аттестации у Гончуковой С.В., Рахмановой А.С.

У музыкального работника Чихалиной В.В. 1982 г.р. отсутствуют сведения о гигиенической
подготовки и аттестации, вакцинации против гепатита В, кори, об исследовании на носительство
возбудителей кишечных инфекций и серологическом обследовании на брюшной тиф.

У воспитателя Мониной Н.С. нарушен срок прохождения периодического медицинского
осмотра, а именно: последние исследования на гельминтозы, крови на сифилис, мазки на
гонорею 24.09.2015г., рентгенография грудной клетки 02.09.2015г.: у младшего воспитателя
Карташевой Е.Э. последние исследования на гельминтозы 08.09.2016г., рентгенография грудной
клетки 11.02.2016г.

(указать положения нормативных правовых актов,

предусматривающих обязательные требования, невыполнение которых было выявлено)

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок до « 01 » августа 2018 года:

1. Обеспечить наличие тентовых навесов на территории групповых площадок 1-ой младшей
группы № 1 и 1-ой младшей группы № 2 .

Срок исполнения: до 01 августа 2017г.

2. Обеспечить проведение ремонта стен в раздевалке старшей группы, в туалете

подготовительной группы, в раздевалке средней группы, дверного проема в групповой комнате, в групповой комнате, в раздевалке младшей группы.

Срок исполнения: до 01 августа 2017г.

3. Обеспечить проведение ремонта полов в спальне старшей группы, в буфетной 1-ой младшей группы № 2.

Срок исполнения: до 01 августа 2017г.

4. Обеспечить замену неисправных источников освещения в групповой старшей группы, в раздевалке старшей группы, в раздевалке средней группы.

Срок исполнения: до 01 августа 2017г.

5. Обеспечить наличие защитной арматуры на всех источниках освещения в групповой старшей группы, в групповой подготовительной группы, в групповой средней группы, в групповой 1-ой младшей группы № 2, в раздевалке 2-ой младшей группы.

Срок исполнения: до 01 августа 2017г.

6. Обеспечить наличие ограждения на отопительных приборах в спальнях старшей, средней, 1-ой младшей № 2 групп, в туалетных средней, 2-ой младшей групп.

Срок исполнения: до 01 августа 2017г.

7. Обеспечить наличие горячей воды в умывальной для детей и буфетной средней группы.

Срок исполнения: до 01 августа 2017г.

8. Не допускать использование столовой посуды для детей с отбитыми краями, сколами.

Срок исполнения: до 01 августа 2017г.

9. Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов пищеблока оборудовать прибором для измерения влажности воздуха.

Срок исполнения: до 01 августа 2017г.

10. Примерное 20-дневное меню разработать без учета санитарных требований, а именно: с приведением ссылок на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур для детского питания, с указанием данных по содержанию пищевых веществ (белки, жиры, углеводы), энергетической ценности (калорийности), витамина С, в примерном меню не допускать повторения одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же или последующие два дня.

Срок исполнения: до 01 августа 2017г.

11. Проведение медицинских осмотров сотрудников обеспечить в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ №302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

обеспечить проведение вакцинации сотрудникам в соответствии с национальным календарем

эпидемиологических прививок;

обеспечить проведение сотрудникам гигиенической подготовки и аттестации в установленные законом сроки.

Срок исполнения: до 01 августа 2017г.

(указать требования, предписываемые к выполнению и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2»

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском районе по адресу: 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина д. 32/2 тел./факс (48234)2-00-44 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 03 » августа 2018 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом в порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,
выдавшее предписание
ведущий специалист эксперт ТО



(подпись)

Евсеева С.В.

(расшифровка подписи)

Копия настоящего предписания вручена « _____ » _____ 20 _____ г.
(направлена)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Копия предписания направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении руководителю или заместителю по адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. Дарвина, д. 17
(исх. № ТО № 4836 от 28.12.17г.)

Ведущий специалист-эксперт  Евсеева С.В.