

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»)**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском городском округе Тверской области

Ф 02-153-13-2024

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д.13

Адрес места осуществления деятельности:

171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2

Телефон, факс: (848234) 2-08-56.

E-mail: kashin.fbuz@bk.ru

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/690902001

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA RU 510131



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ/

Уполномоченное лицо

Дмитриева Н.В.

24.06.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3/4023 от 24.06.2024

- 1.Наименование пробы (образца) испытаний:**Суп крестьянский на м/б
 - 2.Заказчик:**МДОУ "Детский сад №2"
Юридический адрес:Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
Фактический адрес:Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
Тел. и (или) e-mail:+7(48236)31547
 - 3.Дата и время отбора пробы (образца):**20.06.2024 12:00
 - 4.Дата и время доставки пробы (образца):**20.06.2024 15:10
 - 5.Сотрудник, отобравший пробы:**м/с Варзова Т.П.
 - 6.Цель отбора:**Производственный контроль
 - 7.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**МДОУ "Детский сад №2", Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
 - 8.Объект, где производился отбор пробы (образца):**пищевблок МДОУ "Детский сад №2", Тверская область, г. Кимры, ул. Л.Толстого, д. 21/59
 - 9.Код пробы (образца):**4023.1.06.24
 - 10.Изготовитель:**МДОУ "Детский сад №2"
Юридический адрес:Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
Фактический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Л.Толстого, д. 21/59
Тел. и (или) e-mail:+7(48236)31547
 - 11.Дата изготовления:**20.06.2024
 - 12.Объем партии:**51 порция по 200 гр.
 - 13.Упаковка:**стерильная посуда
 - 14.НД на методику отбора:**ГОСТ -31904-2012
 - 15.НД на продукцию:**Т.К.
 - 16.Условия транспортировки:**Согласно НД
 - 17.Условия хранения:**сумка-холодильник t +4С
 - 18. Документ-основание для проведения испытаний:**Договор № 218/2 от 13.06.2024 г.
 - 19. Дополнительные сведения:**отсутствуют
- ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком (пп. 1-8, п. 10-12) за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 20.06.2024 15 ч. 20 мин.					
Дата окончания испытания: 24.06.2024 15 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы испытаний**
1	КМАФАнМ	менее $1,5 \cdot 10^2$	не более $5 \cdot 10^2$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-12
3	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-12
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Суслова В. С.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

**результат испытаний представлен в виде среднеарифметического значения, полученного на основании результатов испытаний необходимого количества параллельных измерений в соответствии с НД на метод испытаний

Ответственный за оформление протокола:

 Статистик Бобрикова О.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу(образец).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.

Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Конец протокола испытаний № 3/4023 от 24.06.2024

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском городском округе Тверской области**

Ф 02-203-11-2024

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д.13

Адрес места осуществления деятельности:

171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д. 32/2

Телефон, факс: (848234) 2-08-56.

E-mail: kashin.fbuz@bk.ru

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/690902001

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA RU 510131



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ/

Уполномоченное лицо

Дмитриева **Н.В. Дмитриева**
21.06.2024

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3/4013-4022 от 21.06.2024**

- 1. Наименование пробы (образца) испытаний:** Смывы на пищевых объектах
- 2. Заказчик:** МДОУ "Детский сад №2"
Юридический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
Фактический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
Тел. и (или) e-mail: 8(48236)31547
- 3. Дата и время отбора пробы (образца):** 20.06.2024 12:40
- 4. Дата и время доставки пробы (образца):** 20.06.2024 15:10
- 5. Сотрудник, отобравший пробы:** м/с Варзова Т.П.
- 6. Цель отбора:** Производственный контроль
- 7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** МДОУ "Детский сад №2" Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
- 8. Объект, где производился отбор пробы (образца):** пищеблок МДОУ "Детский сад №2", Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д. 21/59
- 9. Код пробы (образца):** 4013- 4022.1.06.24
- 10. НД на методику отбора:** МР 4.2.0220-2020
- 11. Условия транспортировки:** Согласно НД
- 12. Документ-основание для проведения испытаний:** Договор № 218/2 от 13.06.2024 г.
- 13. Дополнительные сведения:** ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком (пп. 1-8, п. 10-11) за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ

Микробиологические испытания							
Дата начала испытания: 20.06.2024 15 ч. 20 мин.							
Дата окончания испытания: 21.06.2024 15 ч. 00 мин.							
№ п\п	Регистрационный номер	Место отбора	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
пищеблок							
1	4013	внутренняя сторона поварешки 1 блюда	БГКП	отсутствие	отсутствие	на 100 см ²	МР 4.2.0220-2020
2	4014	раздаточное окно	БГКП	отсутствие	отсутствие	на 100 см ²	МР 4.2.0220-2020
3	4015	внутр.повер.стола готовой продукции	БГКП	отсутствие	отсутствие	на 100 см ²	МР 4.2.0220-2020
4	4016	внутренняя сторона лопатки для 2 блюда	БГКП	отсутствие	отсутствие	на 100 см ²	МР 4.2.0220-2020
2 младшая группа							
5	4017	тарелка для 1 блюда	БГКП	отсутствие	отсутствие	на 100 см ²	МР 4.2.0220-2020
6	4018	лопатка для 2 блюда	БГКП	отсутствие	отсутствие	на 100 см ²	МР 4.2.0220-2020
2 средняя группа							
7	4019	внутренняя сторона кружки 3 блюдо	БГКП	отсутствие	отсутствие	на 100 см ²	МР 4.2.0220-2020
8	4020	тарелка для 2 блюда	БГКП	отсутствие	отсутствие	на 100 см ²	МР 4.2.0220-2020
2 старшая группа							
9	4021	ложка для 1 блюда	БГКП	отсутствие	отсутствие	на 100 см ²	МР 4.2.0220-2020
10	4022	тарелка для 1 блюда	БГКП	отсутствие	отсутствие	на 100 см ²	МР 4.2.0220-2020
Испытания проводили:							
Должность, Ф.И.О.					Подпись		
Лаборант Сулова В. С.							

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ответственный за оформление протокола:

 Статистик Бобрикова О.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу(образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Конец протокола испытаний № 3/4013-4022 от 21.06.2024

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»)**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском городском округе Тверской области

Ф 02-203-11-2024

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д.13

Адрес места осуществления деятельности:

171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д. 32/2

Телефон, факс: (848234) 2-08-56.

E-mail: kashin.fbuz@bk.ru

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/690902001

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA RU 510131



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ/


Уполномоченное лицо

Дмитрий **Н.В. Дмитриева**
21.06.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3/4029-4038 от 21.06.2024

- 1. Наименование пробы (образца) испытаний:** Смывы на пищевых объектах
- 2. Заказчик:** МДОУ "Детский сад №2"
Юридический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
Фактический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
Тел. и (или) e-mail: 8(48236)31547
- 3. Дата и время отбора пробы (образца):** 20.06.2024 12:40
- 4. Дата и время доставки пробы (образца):** 20.06.2024 15:10
- 5. Сотрудник, отобравший пробы:** м/с Варзова Т.П.
- 6. Цель отбора:** Производственный контроль
- 7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** МДОУ "Детский сад №2", Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
- 8. Объект, где производился отбор пробы (образца):** МДОУ "Детский сад №2", Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
- 9. Код пробы (образца):** 4029- 4038.1.06.24
- 10. НД на методику отбора:** МР 4.2.0220-2020
- 11. Условия транспортировки:** Согласно НД
- 12. Документ-основание для проведения испытаний:** Договор № 218/2 от 13.06.2024 г.
- 13. Дополнительные сведения:** ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком (пп. 1-8, п. 10-11) за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ

Микробиологические испытания							
Дата начала испытания: 20.06.2024 15 ч. 20 мин.							
Дата окончания испытания: 21.06.2024 15 ч. 00 мин.							
№ п/п	Регистрационный номер	Место отбора	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
пищеблок							
1	4029	внутренняя сторона поварешки 1 блюда	БГКП	отсутствие	отсутствие	на 100 см ²	МР 4.2.0220-2020
2	4030	раздаточное окно	БГКП	отсутствие	отсутствие	на 100 см ²	МР 4.2.0220-2020
1 младшая группа							
3	4031	внутр.сторона лопатки для 2 блюда	БГКП	отсутствие	отсутствие	на 100 см ²	МР 4.2.0220-2020
4	4032	тарелка для 1 блюда	БГКП	отсутствие	отсутствие	на 100 см ²	МР 4.2.0220-2020
5	4033	внутренняя поверх. кружки 3 блюдо	БГКП	отсутствие	отсутствие	на 100 см ²	МР 4.2.0220-2020
6	4034	тарелка для второго блюда	БГКП	отсутствие	отсутствие	на 100 см ²	МР 4.2.0220-2020
1 средняя группа							
7	4035	ложка для 1 блюда	БГКП	отсутствие	отсутствие	на 100 см ²	МР 4.2.0220-2020
8	4036	внутренняя поверх. кружки	БГКП	отсутствие	отсутствие	на 100 см ²	МР 4.2.0220-2020
1 старшая группа							
9	4037	внутренняя сторона поварешки для 1 блюда	БГКП	отсутствие	отсутствие	на 100 см ²	МР 4.2.0220-2020
10	4038	тарелка для 2 блюда	БГКП	отсутствие	отсутствие	на 100 см ²	МР 4.2.0220-2020
Испытания проводили:							
Должность, Ф.И.О.					Подпись		
Лаборант Сулова В. С.							

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ответственный за оформление протокола:

 Статистик Бобрикова О.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу(образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Конец протокола испытаний № 3/4029-4038 от 21.06.2024

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»)**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском городском округе Тверской области

Ф 02-205-13-2024

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13

Адрес места осуществления деятельности:

171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2

Телефон, факс: (848234) 2-08-56.

E-mail: kashin.fbuz@bk.ru

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/690902001

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA RU 510131



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ/

Уполномоченное лицо

Д.И.Иванов **Н.В. Дмитриева**

24.06.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№3/4042-4044 от 24.06.2024

1.Наименование пробы (образца) испытаний: калорийность

Суп крестьянский на м/б

Фрикадельки из говядины, соус томатный, макароны с маслом сливочным

Компот из сухофруктов

2.Заказчик: МДОУ "Детский сад №2"

Юридический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14

Фактический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14

Тел. и (или) e-mail: +7(48236)31547

3.Дата и время отбора пробы (образца): 20.06.2024 13:00

4.Дата и время доставки пробы (образца): 20.06.2024 15:10

5.Сотрудник, отобравший пробы: м/с Васильева И.Н.

6.Цель отбора: Производственный контроль

7.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МДОУ "Детский сад №2", Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14

8.Объект, где производился отбор пробы (образца): МДОУ "Детский сад №2", Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14

9.Код пробы (образца): 4042- 4044.2.06.24

10.Изготовитель: МДОУ "Детский сад №2"

Юридический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14

Фактический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14

Тел. и (или) e-mail: +7(48236)31547

11.Дата изготовления: 20.06.2024

12. Упаковка: стеклянная банка

13. НДС на продукцию: -

14. Условия транспортировки: Согласно НДС

15. Условия хранения: сумка-холодильник t +4 С

16. Документ-основание для проведения испытаний: Договор № 218/2 от 13.06.2024 г.

17. Дополнительные сведения: отсутствуют

ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком (пп. 1-8, п. 10-15) за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ

Санитарно-гигиенические испытания						
Дата начала испытания: 20.06.2024 15 ч. 25 мин.						
Дата окончания испытания: 24.06.2024 17 ч. 00 мин.						
№ п/п	Определяемые показатели	По анализу	По раскладке	Разница	Единицы измерения	НД на методы испытаний*
Код пробы:4042.2.06.24: Суп крестьянский на м/б						
1	Вес порции	198,50	200,00	-1,5	г	МУ 4237-86
2	Белки+углеводы	21,63	от 21,57 до 23,84	-2,21	г	МУ 4237-86
3	Жир	3,79	от 3,46 до 3,82	-0,03	г	МУ 4237-86
4	Энергетическая ценность	120,63	от 117,38 до 129,74	-9,11	ккал	МУ 4237-86
5	% отклонения	- 2,37	+/- 5,0	-2,63	%	МУ 4237-86
Код пробы:4043.2.06.24: Фрикадельки из говядины , соус томатный , макароны с маслом сливочным						
6	Вес мяса или рыбы	84,20	80,00	4,2	г	МУ 4237-86
7	Вес порции	215,90	210,00	5,9	г	МУ 4237-86
8	Белки+углеводы	49,26	от 45,52 до 50,32	-1,06	г	МУ 4237-86
9	Жир	13,94	от 12,85 до 14,21	-0,27	г	МУ 4237-86
10	Энергетическая ценность	322,5	от 297,78 до 329,12	-6,62	ккал	МУ 4237-86
11	% отклонения	+ 2,89	+/- 5,0	-2,11	%	МУ 4237-86
12	Вес гарнира	131,70	130,00	1,7	г	МУ 4237-86
Код пробы:4044.2.06.24: Компот из сухофруктов						
13	Вес порции	179,10	180,00	-0,9	г	МУ 4237-86
14	Белки+углеводы	20,97	от 20,79 до 22,97	-2	г	МУ 4237-86
15	Энергетическая ценность	83,88	от 83,14 до 91,90	-8,02	ккал	МУ 4237-86
16	% отклонения	- 4,16	+/- 5,0	-0,84	%	МУ 4237-86
Средства измерений, применяемые для проведения испытаний:						
№ п/п	Наименование, тип	Погрешность, г	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Поверка действительна до	
1	Весы лабораторные электронные ALC-210d4	0,1	22006395	Свидетельство №С-БТ/11-04-2024/336361371	10.04.2025	
2	Весы электронные CAS MWP-1500	0,15	11MWP1500 №0159	Свидетельство № С-БТ/28-03-2024/327859101	27.03.2025	
Испытания проводили:				Подпись		
Должность, Ф.И.О.						
Химик-эксперт Фомина Е.С.						

* результат испытаний представлен в виде среднеарифметического значения, полученного на основании результатов испытаний необходимого количества параллельных измерений в соответствии с НД на метод испытаний

Ответственный за оформление протокола:

 Статистик Бобрикова О.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу(образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском городском округе Тверской области

Ф 02-205-13-2024

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13

Адрес места осуществления деятельности:

171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2

Телефон, факс: (848234) 2-08-56.

E-mail: kashin.fbuz@bk.ru

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/690902001


Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA RU 510131



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ/

Уполномоченное лицо

 **Н.В. Дмитриева**
24.06.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№3/4026-4028 от 24.06.2024

1.Наименование пробы (образца) испытаний: калорийность

Суп крестьянский на м/б

Фрикадельки из говядины, соус томатный, макароны с маслом сливочным

Компот из сухофруктов

2.Заказчик: МДОУ "Детский сад №2"

Юридический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14

Фактический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14

Тел. и (или) e-mail: +7(48236)31547

3.Дата и время отбора пробы (образца): 20.06.2024 12:00

4.Дата и время доставки пробы (образца): 20.06.2024 15:10

5.Сотрудник, отобравший пробы: м/с Варзова Т.П.

6.Цель отбора: Производственный контроль

7.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МДОУ "Детский сад №2" Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14

8.Объект, где производился отбор пробы (образца): пищеблок МДОУ "Детский сад №2", Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д. 21/59

9.Код пробы (образца): 4026- 4028.2.06.24

10.Изготовитель: МДОУ "Детский сад №2"

Юридический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14

Фактический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д. 21/59

Тел. и (или) e-mail: +7(48236)31547

11.Дата изготовления: 20.06.2024

12. Упаковка: стеклянная банка

13. НД на продукцию: -

14. Условия транспортировки: Согласно НД

15. Условия хранения: соблюдены

16. Документ-основание для проведения испытаний: Договор № 218/2 от 13.06.2024 г.

17. Дополнительные сведения: отсутствуют

ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком (пп. 1-8, п. 10-15) за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ

Санитарно-гигиенические испытания						
Дата начала испытания: 20.06.2024 15 ч. 25 мин.						
Дата окончания испытания: 24.06.2024 16 ч. 30 мин.						
№ п/п	Определяемые показатели	По анализу	По раскладке	Разница	Единицы измерения	НД на методы испытаний*
Код пробы:4026.2.06.24: Суп крестьянский на м/б						
1	Вес порции	198,95	200,00	-1,05	г	МУ 4237-86
2	Белки+углеводы	16,85	от 21,57 до 23,84	-4,72	г	МУ 4237-86
3	Жир	2,95	от 3,46 до 3,82	-0,51	г	МУ 4237-86
4	Энергетическая ценность	93,95	от 117,38 до 129,74	-23,43	ккал	МУ 4237-86
5	% отклонения	- 23,95	+/- 5,0	18,95	%	МУ 4237-86
Код пробы:4027.2.06.24: Фрикадельки из говядины , соус томатный , макароны с маслом сливочным						
6	Вес мяса или рыбы	72,15	80,00	-7,85	г	МУ 4237-86
7	Вес порции	213,35	210,00	3,35	г	МУ 4237-86
8	Белки+углеводы	45,56	от 45,52 до 50,32	-4,76	г	МУ 4237-86
9	Жир	13,03	от 12,85 до 14,21	-1,18	г	МУ 4237-86
10	Энергетическая ценность	299,51	от 297,78 до 329,12	-29,61	ккал	МУ 4237-86
11	% отклонения	- 4,45	+/- 5,0	-0,55	%	МУ 4237-86
12	Вес гарнира	141,20	130,00	11,2	г	МУ 4237-86
Код пробы:4028.2.06.24: Компот из сухофруктов						
13	Вес порции	186,50	180,00	6,5	г	МУ 4237-86
14	Белки+углеводы	22,82	от 20,79 до 22,97	-0,15	г	МУ 4237-86
15	Энергетическая ценность	91,28	от 83,14 до 91,90	-0,62	ккал	МУ 4237-86
16	% отклонения	+ 4,30	+/- 5,0	-0,7	%	МУ 4237-86
Средства измерений, применяемые для проведения испытаний:						
№ п/п	Наименование, тип	Погрешность, г	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Поверка действительна до	
1	Весы лабораторные электронные ALC-210d4	0,1	22006395	Свидетельство №С-БТ/11-04-2024/336361371	10.04.2025	
2	Весы электронные CAS MWP-1500	0,15	11MWP1500 №0159	Свидетельство № С-БТ/28-03-2024/327859101	27.03.2025	
Испытания проводили:						
Должность, Ф.И.О.				Подпись		
Химик-эксперт Фомина Е.С.						

* результат испытаний представлен в виде среднеарифметического значения, полученного на основании результатов испытаний необходимого количества параллельных измерений в соответствии с НД на метод испытаний

Ответственный за оформление протокола:

 Статистик Бобрикова О.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу(образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском городском округе Тверской области

Ф 02-153-13-2024

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д.13

Адрес места осуществления деятельности:

171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2

Телефон, факс: (848234) 2-08-56.

E-mail: kashin.fbuz@bk.ru

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/690902001

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA RU 510131



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ/

Уполномоченное лицо

Дмитриева **Н.В. Дмитриева**

24.06.2024

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3/4025 от 24.06.2024**

- 1. Наименование пробы (образца) испытаний:** Компот из сухофруктов
- 2. Заказчик:** МДОУ "Детский сад №2"
Юридический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
Фактический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
Тел. и (или) e-mail: +7(48236)31547
- 3. Дата и время отбора пробы (образца):** 20.06.2024 12:00
- 4. Дата и время доставки пробы (образца):** 20.06.2024 15:10
- 5. Сотрудник, отобравший пробы:** м/с Варзова Т.П.
- 6. Цель отбора:** Производственный контроль
- 7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** МДОУ "Детский сад №2", Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
- 8. Объект, где производился отбор пробы (образца):** пищеблок МДОУ "Детский сад №2", Тверская область, г. Кимры, ул. Л.Толстого, д. 21/59
- 9. Код пробы (образца):** 4025.1.06.24
- 10. Изготовитель:** МДОУ "Детский сад №2"
Юридический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
Фактический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Л.Толстого, д. 21/59
Тел. и (или) e-mail: +7(48236)31547
- 11. Дата изготовления:** 20.06.2024
- 12. Объем партии:** 51 порция по 200 гр.
- 13. Упаковка:** стерильная посуда
- 14. НД на методику отбора:** ГОСТ 31904-2012
- 15. НД на продукцию:** Т.К.
- 16. Условия транспортировки:** Согласно НД
- 17. Условия хранения:** сумка - холодильник t +4 С
- 18. Документ-основание для проведения испытаний:** Договор № 218/2 от 13.06.2024 г.
- 19. Дополнительные сведения:** отсутствуют
ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком (пп. 1-8, п. 10-12) за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 20.06.2024 15 ч. 20 мин.					
Дата окончания испытания: 24.06.2024 15 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы испытаний**
1	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-2012
2	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2013
3	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	менее $1,5 \cdot 10^2$	не более $5 \cdot 10^2$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Суслова В. С.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

**результат испытаний представлен в виде среднеарифметического значения, полученного на основании результатов испытаний необходимого количества параллельных измерений в соответствии с НД на метод испытаний

Ответственный за оформление протокола:

 Статистик Бобрикова О.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу(образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Конец протокола испытаний № 3/4025 от 24.06.2024

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»)**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском городском округе Тверской области

Ф 02-153-13-2024

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д.13

Адрес места осуществления деятельности:

171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2

Телефон, факс: (848234) 2-08-56.

E-mail: kashin.fbuz@bk.ru

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/690902001

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA RU 510131



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ/

Уполномоченное лицо

Дмитриева **Н.В. Дмитриева**

24.06.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3/4040 от 24.06.2024

1.Наименование пробы (образца) испытаний:Макаронны отварные

2.Заказчик:МДОУ "Детский сад №2"

Юридический адрес:Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14

Фактический адрес:Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14

Тел. и (или) e-mail:+7(48236)31547

3.Дата и время отбора пробы (образца):20.06.2024 12:00

4.Дата и время доставки пробы (образца):20.06.2024 15:10

5.Сотрудник, отобравший пробы:м/с Васильева И.Н.

6.Цель отбора:Производственный контроль

7.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):МДОУ "Детский сад №2"

Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14

8.Объект, где производился отбор пробы (образца):МДОУ "Детский сад №2", Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14

9.Код пробы (образца):4040.1.06.24

10.Изготовитель:МДОУ "Детский сад №2"

Юридический адрес:Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14

Фактический адрес:Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14

Тел. и (или) e-mail:-

11.Дата изготовления:20.06.2024

12.Объем партии:82 порции по 200 гр.

13.Упаковка:стерильная посуда

14.НД на методику отбора:ГОСТ -31904-2012

15.НД на продукцию:т.к.

16.Условия транспортировки:Согласно НД

17.Условия хранения:сумка-холодильник t +4С

18. Документ-основание для проведения испытаний:Договор № 218/2 от 13.06.2024 г.

19. Дополнительные сведения:отсутствуют

ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком (пп. 1-8, п. 10-12) за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 20.06.2024 15 ч. 20 мин.					
Дата окончания испытания: 24.06.2024 15 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы испытаний**
1	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-12
2	род Proteus	Не обнаружено	не допускается	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
3	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-12
4	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-12
5	КМАФАнМ	менее $1,5 \cdot 10^2$	не более $1 \cdot 10^3$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Сулова В. С.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

**результат испытаний представлен в виде среднеарифметического значения, полученного на основании результатов испытаний необходимого количества параллельных измерений в соответствии с НД на метод испытаний

Ответственный за оформление протокола:

 Статистик Бобрикова О.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу(образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Конец протокола испытаний № 3/4040 от 24.06.2024

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском городском округе Тверской области

Ф 02-153-13-2024

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д.13

Адрес места осуществления деятельности:

171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2

Телефон, факс: (848234) 2-08-56.

E-mail: kashin.fbuz@bk.ru

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/690902001

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA RU 510131



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ/

Уполномоченное лицо

Н.В. Дмитриева **Н.В. Дмитриева**

24.06.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3/4041 от 24.06.2024

- 1. Наименование пробы (образца) испытаний:** Компот из сухофруктов
 - 2. Заказчик:** МДОУ "Детский сад №2"
Юридический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
Фактический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
Тел. и (или) e-mail: +7(48236)31547
 - 3. Дата и время отбора пробы (образца):** 20.06.2024 12:00
 - 4. Дата и время доставки пробы (образца):** 20.06.2024 15:10
 - 5. Сотрудник, отобравший пробы:** м/с Васильева И.Н.
 - 6. Цель отбора:** Производственный контроль
 - 7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** МДОУ "Детский сад №2", Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
 - 8. Объект, где производился отбор пробы (образца):** МДОУ "Детский сад №2", Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
 - 9. Код пробы (образца):** 4041.1.06.24
 - 10. Изготовитель:** МДОУ "Детский сад №2"
Юридический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
Фактический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
Тел. и (или) e-mail: +7(48236)31547
 - 11. Дата изготовления:** 20.06.2024
 - 12. Объем партии:** 82 порции по 200 гр.
 - 13. Упаковка:** стерильная посуда
 - 14. НД на методику отбора:** ГОСТ -31904-2012
 - 15. НД на продукцию:** Т.К.
 - 16. Условия транспортировки:** Согласно НД
 - 17. Условия хранения:** сумка - холодильник t +4 С
 - 18. Документ-основание для проведения испытаний:** Договор № 218/2 от 13.06.2024 г.
 - 19. Дополнительные сведения:** отсутствуют
- ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком (пп. 1-8, п. 10-12) за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 20.06.2024 15 ч. 20 мин.					
Дата окончания испытания: 24.06.2024 15 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы испытаний**
1	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-2012
2	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2013
3	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	менее $1,5 \cdot 10^2$	не более $5 \cdot 10^2$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Сулова В. С.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

**результат испытаний представлен в виде среднеарифметического значения, полученного на основании результатов испытаний необходимого количества параллельных измерений в соответствии с НД на метод испытаний

Ответственный за оформление протокола:

 Статистик Бобрикова О.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу(образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Конец протокола испытаний № 3/4041 от 24.06.2024

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском городском округе Тверской области**

Ф 02-153-13-2024

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д.13

Адрес места осуществления деятельности:

171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2

Телефон, факс: (848234) 2-08-56.

E-mail: kashin.fbuz@bk.ru

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/690902001

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA RU 510131



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ/

Уполномоченное лицо

В.В. Дмитриева **Н.В. Дмитриева**

24.06.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3/4024 от 24.06.2024

- 1. Наименование пробы (образца) испытаний:** Макароны отварные
 - 2. Заказчик:** МДОУ "Детский сад №2"
Юридический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
Фактический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
Тел. и (или) e-mail: +7(48236)31547
 - 3. Дата и время отбора пробы (образца):** 20.06.2024 12:00
 - 4. Дата и время доставки пробы (образца):** 20.06.2024 15:10
 - 5. Сотрудник, отобравший пробы:** м/с Варзова Т.П.
 - 6. Цель отбора:** Производственный контроль
 - 7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** МДОУ "Детский сад №2", Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
 - 8. Объект, где производился отбор пробы (образца):** пищеблок МДОУ "Детский сад №2", Тверская область, г. Кимры, ул. Л.Толстого, д. 21/59
 - 9. Код пробы (образца):** 4024.1.06.24
 - 10. Изготовитель:** МДОУ "Детский сад №2"
Юридический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
Фактический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Л.Толстого, д. 21/59
Тел. и (или) e-mail: -
 - 11. Дата изготовления:** 20.06.2024
 - 12. Объем партии:** 51 порция по 200 гр.
 - 13. Упаковка:** стерильная посуда
 - 14. НД на методику отбора:** ГОСТ -31904-2012
 - 15. НД на продукцию:** т.к.
 - 16. Условия транспортировки:** Согласно НД
 - 17. Условия хранения:** сумка-холодильник t +4C
 - 18. Документ-основание для проведения испытаний:** Договор № 218/2 от 13.06.2024 г.
 - 19. Дополнительные сведения:** отсутствуют
- ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком (пп. 1-8, п. 10-12) за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 20.06.2024 15 ч. 20 мин.					
Дата окончания испытания: 24.06.2024 15 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы испытаний**
1	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-12
2	род Proteus	Не обнаружено	не допускается	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
3	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-12
4	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-12
5	КМАФАнМ	менее $1,5 \cdot 10^2$	не более $1 \cdot 10^3$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Сулова В. С.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

**результат испытаний представлен в виде среднеарифметического значения, полученного на основании результатов испытаний необходимого количества параллельных измерений в соответствии с НД на метод испытаний

Ответственный за оформление протокола:

 Статистик Бобрикова О.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу(образец).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.

Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Конец протокола испытаний № 3/4024 от 24.06.2024

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском городском округе Тверской области

Ф 02-153-13-2024

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д.13

Адрес места осуществления деятельности:

171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2

Телефон, факс: (848234) 2-08-56.

E-mail: kashin.fbuz@bk.ru

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/690902001

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA RU 510131



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ/

Уполномоченное лицо

Н.В. Дмитриева **Н.В. Дмитриева**

24.06.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3/4039 от 24.06.2024

- 1.Наименование пробы (образца) испытаний:**Суп крестьянский на м/б
 - 2.Заказчик:**МДОУ "Детский сад №2"
Юридический адрес:Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
Фактический адрес:Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
Тел. и (или) e-mail:+7(48236)31547
 - 3.Дата и время отбора пробы (образца):**20.06.2024 12:00
 - 4.Дата и время доставки пробы (образца):**20.06.2024 15:10
 - 5.Сотрудник, отобравший пробы:**м/с Васильева И.Н.
 - 6.Цель отбора:**Производственный контроль
 - 7.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**МДОУ "Детский сад №2", Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
 - 8.Объект, где производился отбор пробы (образца):**МДОУ "Детский сад №2", Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
 - 9.Код пробы (образца):**4039.1.06.24
 - 10.Изготовитель:**МДОУ "Детский сад №2"
Юридический адрес:Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
Фактический адрес:Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14
Тел. и (или) e-mail:+7(48236)31547
 - 11.Дата изготовления:**20.06.2024
 - 12.Объем партии:**82 порции по 200 гр.
 - 13.Упаковка:**стерильная посуда
 - 14.НД на методику отбора:**ГОСТ -31904-2012
 - 15.НД на продукцию:**Т.К.
 - 16.Условия транспортировки:**Согласно НД
 - 17.Условия хранения:**сумка-холодильник t +4С
 - 18. Документ-основание для проведения испытаний:**Договор № 218/2 от 13.06.2024 г.
 - 19. Дополнительные сведения:**отсутствуют
- ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком (пп. 1-8, п. 10-12) за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 20.06.2024 15 ч. 20 мин.					
Дата окончания испытания: 24.06.2024 15 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы испытаний**
1	КМАФАнМ	менее $1,5 \cdot 10^2$	не более $5 \cdot 10^2$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-12
3	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-12
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Суслова В. С.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

**результат испытаний представлен в виде среднеарифметического значения, полученного на основании результатов испытаний необходимого количества параллельных измерений в соответствии с НД на метод испытаний

Ответственный за оформление протокола:

 Статистик Бобрикова О.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу(образец).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.

Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Конец протокола испытаний № 3/4039 от 24.06.2024