



ПМ 69250041000117185123 11.02.2025г.

Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе
Тверской области

Ленина ул., д. 32/2, г. Кашин, Тверская область 171640

Телефон: (48234) 2-00-44; телефакс: (48234) 2-00-44;

E-mail: kashin@rpn-tver.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 04 марта 2025г. № 01/54

Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом

(должность лица, составившего предписание)

Евсеевой Светланой Владимировной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении

контрольного (надзорного) мероприятия обязательного профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

(нужное выделить)

на основании решения (уведомления) от «11» февраля 2025 г. № 13

учетный номер **ПМ 69250041000117185123** в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 2»

ИНН 6910014687 ОГРН 1046906023328

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. В нарушение п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и п.2.21 СП 2.3/2.4.3590-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита в личных медицинских книжках сотрудников: Мошков И.А. 1969г.р. (сторож) дата выдачи ЛМК 18.09.2020г. отсутствует информация по обследованию на брюшной тиф перед поступлением на работу и на носительство кишечных инфекций, Булина С.А. 24.03.1975г.р. (повар) дата выдачи ЛМК 19.11.2011г. отсутствует информация на носительство кишечных инфекций перед поступлением на работу, Зорина Н.С. 1979г.р. (воспитатель) дата выдачи ЛМК 16.10.2018г.р. отсутствует информация по обследованию на брюшной тиф перед поступлением на работу и на носительство кишечных инфекций, Середа З.А. 1953г.р. (заместитель заведующего) дата выдачи ЛМК 10.10.2017г. отсутствует информация на носительство кишечных инфекций перед поступлением на работу.

2. В нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в МДОУ «Детский сад №2» (г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14 (корпус №1) полы в некоторых помещениях имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицированных средств, а именно: в подготовительной группе в умывальной линолеум с нарушением целостности, местами рваный, в игровой перед спальней линолеум с нарушением целостности, местами рваный, в спальней линолеум с нарушением целостности, местами рваный и стыки не закреплены, в средней группе в игровой перед входом в буфет линолеум с нарушением целостности, местами рваный, в спальней линолеум с нарушением целостности, местами рваный.

3. В нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в МДОУ «Детский сад №2» (г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14 (корпус №1) в некоторых помещениях детского сада на стенах и потолках имеются дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в старшей группе в раздевалке на стенах имеются отслоения краски и трещины, в игровой на потолке и на стене над дверью имеются отслоения краски, в буфете на потолке имеются отслоения краски, во второй младшей группе на подоконниках в игровой имеются трещины и отслоения краски, в средней группе в раздевалке возле трубы имеются отслоения краски, в умывальной на стенах, где раковины, имеются трещины и отслоения краски, в буфете на потолке имеются следы протеканий и отслоения краски.

4. В нарушение п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в МДОУ «Детский сад №2» (г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14 (корпус №1) в подготовительной группе в спальней из шести светильников три находятся в неисправном состоянии.

5. В нарушение п.3.1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в МДОУ «Детский сад №2» (г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14 (корпус №1) воспитатели не обеспечены санитарной одеждой из расчета не менее 2-х комплектов на одного человека.

6. В нарушение п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита в МДОУ «Детский сад №2» (г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14 (корпус №1) на пищеблоке в моечной на потолке имеются отслоения краски, в углу на потолке над раковиной имеются следы протеканий и признаки поражения грибом, в горячем цехе на потолке имеются трещины на швах, в складском помещении для хранения сыпучих продуктов на трубе имеются трещины и отслоения краски, в складском помещении для хранения овощей на стене имеются трещины и отслоения краски.

7. В нарушение требований раздела 6 таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания» на момент проведения профилактического визита в МДОУ «Детский сад №2» (г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14 (корпус №1) в горячем цехе в выделенной зоне для мытья кухонной посуды двухсекционная моечная ванна (с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды) не оборудована душевой насадкой с гибким шлангом.

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №2»

Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Обеспечить исполнение до 17 сентября 2025г. п.1.5, п. 2.5.2, п.2.5.3, п. 2.8.9, п. 3.1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.16, п.2.21 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и раздела 6 таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, с разумным сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1. Предоставить информацию о наличии в ЛМК отметки о сдаче анализов на брюшной тиф и на носительство кишечных инфекций у сотрудников Мошкова И.А. и Зориной Н.С, а у сотрудников Булиной С.А. и Середы З.А. информацию на носительство кишечных инфекций.
2. Своевременно проводить ремонт полов в МДОУ «Детский сад №2» (г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14 (корпус №1), а именно: в подготовительной группе в умывальной (линолеум), в игровой перед спальней (линолеум) и в спальней (линолеум), в средней группе в игровой перед входом в буфет (линолеум) и в спальней (линолеум). (линолеум) в младшей группе в игровой.
3. Своевременно проводить ремонт стен и потолков в некоторых помещениях в МДОУ «Детский сад №2» (г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14 (корпус №1), а именно: в старшей группе в раздевалке на стенах, в игровой на потолке и на стенах, в буфете на потолке, во второй младшей группе на подоконниках в игровой, в средней группе в раздевалке возле трубы и в умывальной на стенах, где раковины и в буфете на потолке.
4. Обеспечить замену светильников в МДОУ «Детский сад №2» (г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14 (корпус №1) в подготовительной группе в спальней.
5. Обеспечить воспитателей в МДОУ «Детский сад №2» (г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14 (корпус №1) санитарной одеждой из расчета не менее 2-х комплектов на одного человека.
6. Своевременно проводить ремонт помещений пищеблока в МДОУ «Детский сад №2» (г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14 (корпус №1) в моечной на потолке и в углу на потолке над раковинами, в горячем цехе на потолке, в складском помещении для хранения сыпучих продуктов на трубах, в складском помещении для хранения овощей на стенах.
7. Обеспечить в МДОУ «Детский сад №2» (г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.14 (корпус №1) в горячем цехе в выделенной зоне для мытья кухонной посуды двухсекционную моечную ванну душевой насадкой с гибким шлангом.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: Фотоматериалы, акты выполненных работ.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган на основании ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

главного специалиста - эксперта
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

1. Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого д. 14

2. личному письмом № 69-03-11/23-2X5-2025 от 04.02.2025 г.

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.