

## ДОГОВОР № 7039

об экстренном вызове наряда вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации

10 » 01 2022

г. Волгоград

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области (сокращенное наименование ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»), в лице начальника ОВО по г. Волгограду - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Горева Александра Николаевича, действующего на основании Положения, доверенности № 18 от 07.04.2021 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №250 Красноармейского района Волгограда" (сокращенное наименование МОУ Детский сад № 250), в лице заведующего Перекокиной Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о следующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по контролю за передачей тревожных извещений по каналам связи из зданий, сооружений, помещений (в дальнейшем именуемых объектами) «Заказчика» и экстренному выезду наряда полиции по сигналу «Тревога», поступившему из объекта «Заказчика» на пункт централизованного наблюдения «Исполнителя» (далее - ПЦН), для принятия мер к пресечению противоправных посягательств.

1.2. «Заказчик» обязуется принять и оплатить услуги «Исполнителя» в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, а также выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные Договором.

### 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Договор об экстренном вызове полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации основан на правовых положениях, определяемых Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» и другими нормативными актами, регламентирующими деятельность подразделений вневедомственной охраны.

2.2. По настоящему Договору «Исполнитель» производит наблюдение по каналам связи за состоянием средств сигнализации, установленных на объектах «Заказчика», подключенных на ПЦН «Исполнителя», по исправным каналам связи при обеспечении бесперебойного электроснабжения средств сигнализации средств тревожной сигнализации с момента приёма объекта на пункт до его снятия с пункта. Контроль за состоянием средств сигнализации осуществляется в дни и часы, указанные в прилагаемом к Договору Перечне объектов, передаваемых под охрану (Приложение № 1 к Договору, далее Перечень).

Настоящим Договором предусматривается выезд вооруженного наряда полиции «Исполнителя» для выяснения причин срабатывания сигнализации. В случаях поступления сигнала «Тревога» в связи с обнаружением «Заказчиком» на территории охраняемого объекта правонарушений, прибывший наряд полиции «Исполнителя» принимает меры к пресечению данных правонарушений, к задержанию лиц, их совершивших, в пределах прав, предоставленных подразделениям вневедомственной охраны действующим законодательством РФ.

2.3. Настоящий Договор заключается после оборудования средствами тревожной сигнализации и после контрольной проверки её работоспособности, подписания акта о приемке и заключения Договора на обслуживание и ремонт технических средств охраны.

2.4. В случае расторжения Договора на обслуживание и ремонт технических средств охраны, а также в случае отсутствия постоянного обслуживания сигнализации «Исполнитель» не оказывает услуг, составляющих предмет настоящего Договора (п. 1.1.) и не исполняет обязанности, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

2.5. Оплата услуг по Договору производится «Заказчиком» в соответствии с п.п. 5.1. - 5.3. Договора.

2.6. К Договору прилагается Перечень (приложение № 1), в котором указаны: объекты «Заказчика», время осуществления контроля за состоянием средств тревожной сигнализации (дни и часы), тарифная плата за 1 час охраны и средняя сумма платы за месяц. Перечень подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

2.7. Срок эксплуатации средств сигнализации, установленных на объекте «Заказчика», ограничен сроком эксплуатации, установленным заводом-изготовителем. По истечении данного срока средства сигнализации подлежат капитальному ремонту за счет средств «Заказчика».

2.8. Указания «Исполнителя» по соблюдению установленного режима охраны, требования «Исполнителя», указанных в акте обследования, в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, являются обязательными для «Заказчика».

2.9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик, подписав настоящий контракт, дает согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, уничтожение своих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

2.10. «Исполнитель» рекомендует «Заказчику» мероприятия указанные в Акте первичного обследования объекта (приложение № 3).

Экономическая экспертиза

АНГ

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

#### 3.1. «Исполнитель» обязан:

3.1.1. Осуществлять централизованное наблюдение по каналам связи за состоянием средств сигнализации, установленных на объекте «Заказчика» по исправным каналам связи при бесперебойном электроснабжении средств сигнализации в дни и часы, указанные в Перечне к Договору.

3.1.2. При поступлении сигнала «Тревога» с объекта в период времени, когда объект находится под централизованным наблюдением, обеспечить выезд наряда полиции для выяснения причины срабатывания тревожной сигнализации.

3.1.3. В случаях, когда «Заказчик» воспользовался средствами сигнализации, обнаружив правонарушение на территории охраняемого объекта, по прибытию принять меры к пресечению правонарушения, к задержанию лиц, его совершивших, в пределах прав, предоставленных подразделениям вневедомственной охраны, действующим законодательством РФ.

3.1.4. Обеспечить конфиденциальность сведений, ставших известными из настоящего Договора.

3.1.5. Принять меры к пресечению противоправных действий третьих лиц.

3.1.6. Своевременно рассматривать, подписывать и передавать «Заказчику» материалы о ходе выполнения (выполненных) своих обязательств по настоящему Договору: счета, акта выполнения договорных обязательств и иные материалы.

#### 3.2. «Исполнитель» имеет право:

3.2.1. Рекомендовать «Заказчику» мероприятия по инженерно-технической укрепленности объекта (совокупность прочностных характеристик и свойств конструктивных элементов зданий, помещений и ограждения охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое противодействие несанкционированному проникновению в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам), оснащенности ТСО, внедрению и эксплуатации средств охраны в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, а также мероприятия указанные в Акте первичного обследования объекта (Приложение №3).

Обследование технического состояния охраняемых объектов производится один раз в год, а особо важных<sup>1</sup> и подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации - один раз в 6 месяцев, представителями структурных подразделений «Исполнителя» и «Заказчика». Рекомендации отражаются в актах обследования объекта. Акты обследования составляются в двух экземплярах, приобщаются к настоящему Договору и становятся неотъемлемой его частью, с указанием в них вновь выявленных недостатков по инженерно-технической укрепленности, работоспособности средств охранной сигнализации, а также необходимых мероприятий по их устранению и сроков выполнения этих мероприятий. После рассмотрения рекомендаций «Заказчик» письменно уведомляет «Исполнителя» о своем решении и о сроках устранения недостатков. Рекомендации «Исполнителя» по устранению недостатков, выявленных в обеспечении сохранности собственности (имущества) «Заказчика», являются обязательными к исполнению «Заказчиком».

3.2.2. В случае возникновения на охраняемом объекте «Заказчика» спора о праве собственности или праве управления имуществом, «Исполнитель» вправе после письменного уведомления «Заказчика» приостановить исполнение договорных обязательств до принятия окончательного судебного решения или расторгнуть Договор в соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ.

3.2.3. При неисполнении «Заказчиком» п.п. 1.2., 5.3. Договора, «Исполнитель» вправе прекратить исполнение обязательств по Договору. После письменного уведомления «Исполнителем» «Заказчика» о прекращении исполнения обязательств, Договор считается расторгнутым по соглашению «Сторон» (п. 1 ст. 450.1 ГК РФ).

3.2.4. В случае неисполнения «Заказчиком» положений п. 3.2.1. Договора, «Исполнитель» вправе после письменного уведомления «Заказчика» приостановить исполнение своих обязательств по данному Договору до момента устранения «Заказчиком» указанных «Исполнителем» недостатков либо расторгнуть договорные отношения в соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ.

3.2.5. В случае отсутствия технической возможности продолжения предоставления услуг по Договору «Заказчику», «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств до устранения причин, препятствующих защите объектов «Заказчика», или расторгнуть настоящий Договор (п. 1 ст. 450.1, п. 1 ст. 451 ГК РФ).

3.2.6. В случае нарушения условий Договора и связанных с этим выездами наряда полиции, взимать с «Заказчика» затраты, понесенные за ложный вызов, в соответствии с утвержденным тарифом.



3.2.7. Требовать от «Заказчика» соблюдения условий настоящего Договора.

3.2.8. В случае не выполнения «Заказчиком» мероприятия по инженерно-технической укрепленности объектов и их оборудованию средствами сигнализации в соответствии с действующими нормативными документами, предусмотренных актами обследования, «Исполнитель» вправе после письменного уведомления «Заказчика» приостановить исполнение договорных обязательств до полного выполнения «Заказчиком» всех мероприятий, предусмотренных актом обследования, или расторгнуть договор в соответствии со ст. 450 ГК РФ.

### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

#### 4.1. «Заказчик» обязан:

4.1.1. Осуществлять определенные Договором и актами обследования мероприятия по оборудованию объектов техническими и инженерными средствами охраны, создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей и содействовать «Исполнителю» при выполнении им своих задач, а также в совершенствовании организации охраны объектов.



<sup>1</sup> Под особо важным объектом понимается объект, имеющий социальную, историческую, историческую, научную, художественную или культурную ценность.

4.1.2. До заключения настоящего Договора заключить Договор на обслуживание и ремонт технических средств охраны. При смене обслуживающей организации немедленно сообщать об этом «Исполнителю» в письменном виде в течение 10-ти календарных дней.

4.1.3. Обеспечить соответствие технической укрепленности объектов, оснащенности объектов средствами тревожной сигнализации требованиям, предъявляемым действующим нормативно-правовым актам уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

4.1.4. Сообщать «Исполнителю» за 10 рабочих дней о проведении работ с каналами связи, о проведении ремонтных работ, переоборудовании помещений охраняемого объекта, об изменении номеров телефонов и о проведении других мероприятий, вследствие которых может быть нарушена работоспособность средств сигнализации, установленных на данном объекте, для принятия по согласованию с «Исполнителем» соответствующих мер.

4.1.5. Соблюдать утвержденные Инструкцией правила применения установленных на объекте «Заказчика» средств сигнализации (приложение № 2 к Договору).

4.1.6. Не вносить изменения в схему блокировки объекта, не производить замену, переустановку средств сигнализации без согласования с «Исполнителем». Исключить вмешательство в работоспособность системы сигнализации посторонними лицами и «Заказчиком», за исключением обслуживающей организации.

4.1.7. Обеспечить выделение и бесперебойную работу каналов связи для подключения средств сигнализации, установленных на объекте «Заказчика», на ПЦН «Исполнителя», а также стабильное электропитание системы сигнализации, установленной на объектах «Заказчика».

4.1.8. Своевременно сообщать «Исполнителю» о неисправности средств сигнализации.

4.1.9. Обеспечить доступ «Исполнителю» во все помещения охраняемых объектов для выполнения им своих обязательств по настоящему Договору.

4.1.10. Оплачивать услуги «Исполнителя» в соответствии с условиями настоящего Договора по тарифам, действующим на момент осуществления охраны.

4.1.11. В течение 10-ти календарных дней после получения письменного уведомления на основании выставленного счета оплатить «Исполнителю» расходы, понесенные сверх установленной в Перечне к Договору суммы оплаты: за выезд наряда полиции на объект при поступлении на ПЦН «Исполнителя» сигнала о срабатывании средств сигнализации вследствие использования их «Заказчиком» в случаях, не связанных с необходимостью оказания помощи «Заказчику» в пресечении правонарушений («сложный» вызов) - в соответствии с действующим тарифом

- за выезд наряда Исполнителя на объект при поступлении на ПЦН Исполнителя сигнала о срабатывании средств сигнализации вследствие использованных их Заказчиком в часы, не предусмотренные Перечнем объектов, передаваемых под охрану;

4.1.12. Своевременно рассматривать, подписывать и передавать «Исполнителю» материалы о ходе выполнения (выполненных) своих обязательств по настоящему Договору: счета, акты оказанных услуг и иные документы.

4.1.13. Направлять в адрес «Исполнителя» уведомление о возбуждении арбитражным судом в отношении «Заказчика» дела о несостоятельности (банкротстве) для принятия решения о расторжении (приостановлении) Договора.

4.1.14. Незамедлительно направлять в адрес «Исполнителя» уведомление в случае возникновения спора о праве собственности и управления имуществом, находящимся в собственности «Заказчика» и являющимся объектом охраны.

4.1.15. За свой счет осуществлять перевод установленной на объекте сигнализации на новую в связи с ее заменой при модернизации, проводить капитальный ремонт средств сигнализации по истечении срока эксплуатации, установленным заводом изготовителем со дня их ввода в эксплуатацию. Проектная документация на работы по капитальному ремонту, переоборудованию средств сигнализации на объекте «Заказчика» должна быть согласована с «Исполнителем».

4.1.16. Обеспечить конфиденциальность сведений, ставших известными из настоящего Договора.

4.1.17. В течение 3-х рабочих дней информировать «Исполнителя» о смене руководства «Заказчика», изменении реквизитов, учредительных документов с предоставлением подтверждающих документов (с предоставлением подтверждающих копий и обязательным указанием изменившихся номеров контактных телефонов).

4.1.18. При расторжении договора в течении 3-х рабочих дней возвратить «Исполнителю» принадлежащие ему приборы и аппаратуру, а в случае ураты (порчи) - возместить их стоимость.

#### 4.2. «Заказчику» в праве:



4.2.1. Определить места оборудования объекта средствами тревожной сигнализации.

4.2.2. В дни и часы, предусмотренные Перечнем к Договору, пользоваться средствами тревожной сигнализации для вызова наряда полиции «Исполнителя» в случае обнаружения правонарушения на территории объекта.

4.2.3. Требовать изменения времени охраны объектов. Изменения вносятся путем направления в адрес «Исполнителя» письменного уведомления за 10 рабочих дней до желаемой даты изменения. «Исполнитель» на основании полученного уведомления направляет «Заказчику» для подписания новый Перечень с соответствующими изменениями. «Заказчик» в течение 5-ти рабочих дней возвращает в адрес «Исполнителя» подписанный экземпляр Перечня. В случае невозвращения «Исполнителю» в установленный срок подписанного экземпляра Перечня, время осуществления охраны объекта «Заказчика» считается не измененным.

4.2.4. Производить проверку работоспособности сигнализации путем пробной подачи сигналов с помощью ПЦН, предварительно уведомив об этом «Исполнителя» по телефону в будние дни 51-09-50, в выходные и праздничные дни 51-09 37-(дежурная часть).

4.2.5. Приостановить действие Договора в одностороннем порядке (но не более чем на 6 (шесть) месяцев), письменно уведомив «Исполнителя» за 20 рабочих дней до желаемой даты приостановления исполнения сторонами договорных обязательств, оплачивая при этом ежемесячно «Исполнителю» расходы по приостановке охраны с помощью пульта централизованного наблюдения по утвержденным тарифам.



## 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость платы за услуги по договору определяется в зависимости от времени осуществления охраны в рамках тарифов, утвержденных ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», и указывается в Перечне охраняемых объектов, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта. Платежи производятся «Заказчиком» в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». В соответствии с п.п. 4 п.2 ст.146 Налогового кодекса РФ услуги «Исполнителя» НДС не облагаются.

Общая сумма договора составляет: с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года составляет 39600 руб. 00 коп. (Тридцать девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек.)

5.2. «Заказчик» осуществляет оплату за счет средств: \_\_\_\_\_ бюджета.

5.3. Оплата по Договору согласно установленным тарифам производится ежемесячно путем перечисления «Заказчиком» денежной суммы по Договору на расчетный счет «Исполнителя» не позднее 20-го числа следующего за расчетным месяцем. Обязанность «Заказчика» по оплате считается выполненной с момента поступления денежных сумм на счет «Исполнителя».

5.4. Несвоевременная оплата «Заказчиком» услуг «Исполнителя» не является односторонним изменением условий договора и не лишает Исполнителя требовать неустойку в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

5.5. В случае приостановления исполнения обязательств по настоящему Договору, «Заказчик» производит ежемесячную плату за приостановку услуг охраны в соответствии с действующими тарифами.

5.6. «Заказчик» производит оплату за подключение или переподключение к действующему каналу связи устройств сигнализации, в соответствии с действующими тарифами, устанавливаемыми организацией, предоставляющей «Исполнителю» каналы связи для выполнения обязательств по настоящему Договору.

5.7. При расторжении Договорных отношений «Заказчик» производит оплату отключения от действующего канала связи устройств сигнализации, в соответствии с действующими тарифами, устанавливаемыми организацией, предоставляющей «Исполнителю» каналы связи для выполнения обязательств по настоящему Договору.

5.8. В случае не подписания акта об оказании услуг, не предъявления возражения и претензий по качеству, объему и стоимости услуг, не предоставления мотивированного отказа от подписания акта об оказании услуг в срок 5 (пяти) календарных дней, услуги считаются оказанными.

5.9. В случае досрочного расторжения настоящего договора, сторонами проводятся взаиморасчеты, исходя из стоимости фактически оказанных услуг на момент расторжения.

5.10. Ответственность за получение счёта и акта об оказании услуг возлагается на «Заказчика». Неполучение «Заказчиком» документов, необходимых для оплаты услуг, оказанных «Исполнителем», не освобождает «Заказчика» от надлежащего исполнения им своих обязательств по своевременной и полной оплате по настоящему Договору.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. «Исполнитель» не несет ответственности за ущерб, причиненный «Заказчику» посторонними лицами, так как в силу условий настоящего Договора «Исполнитель» обязан оказывать помощь «Заказчику» в пресечении противоправных действий по отношению к его имуществу уже после, или во время причинения ущерба.

## 7. ФОРС - МАЖОР

7.1. Наличие форс-мажорных обстоятельств у одной из «Сторон» (обстоятельств непреодолимой силы, непредвиденных, неконтролируемых, непредсказуемых, делающих исполнение условий настоящего Договора невозможным, а именно: природных (стихийных) явлений, некоторых обстоятельств общественной жизни (массовых беспорядков и т.п.), в которых непосредственно либо косвенно участвуют «Стороны» по настоящему Договору, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, изменений в текущем законодательстве или других независимых от «Сторон» обстоятельств), возникших после заключения «Сторонами» настоящего Договора, равно как и в ходе выполнения «Сторонами» принятых на себя обязательств, которые ни одна из «Сторон» не могла предвидеть или предотвратить разумными, доступными и посильными средствами, освобождает эту «Сторону» от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых обязательств по настоящему Договору. Срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, в соответствии с законодательством РФ.

## 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ


8.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» «Заказчик», подписав настоящий договор, дает согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, уничтожение своих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

8.2. Для разрешения споров, связанных с нарушением «Сторонами» своих обязательств по настоящему договору, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. «Сторона», права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований.

8.3. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, «Сторона», право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

8.4. Претензии могут быть направлены «Сторонами» друг другу одним из нижеперечисленных способов:

8.4.1. письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;



348  
20.12.2021

8.4.2. заказным письмом по юридическому адресу «Стороны»;

8.4.3. передача лично «Стороне» или его уполномоченному представителю под роспись.

8.5. «Стороны» признают юридическую силу за претензиями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

8.6. «Стороны» допускают представление скан-копий претензий, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.

8.7. «Стороны» презюмируют, что именно «Сторона», с чьего электронного почтового ящика направлено сообщение, его направила.

8.8. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Волгоградской области.

### 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2022 и действует по 31.12.2022 года., а в части взаиморасчетов до полного его исполнения.

9.2. При заключении сторонами нового Договора о защите собственности, настоящий Договор и Приложение №1, №2 к нему утрачивают силу с момента вступления в действие нового Договора.

9.3. Досрочное расторжение Договора может быть произведено в соответствии с условиями настоящего Договора и гл. 29 ГК РФ. Заинтересованная сторона имеет право заявить о досрочном прекращении исполнения обязательств, письменно уведомив об этом другую сторону за 30 календарных дней. По истечении указанного срока Договор считается расторгнутым по соглашению сторон (ст. 450 ГК РФ). При досрочном расторжении Договора стороны должны произвести окончательный расчет за фактически оказанные услуги.

9.4 «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случаях ликвидации или реорганизации ПЦО, отсутствия технической возможности на продолжение предоставления услуг по договору с помощью средств тревожной сигнализации.

9.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, «Стороны» руководствуются действующим законодательством РФ.

9.6. Договор с Приложением № 1, Приложением № 2, Приложением №3 к нему составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

### 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнитель»	«Заказчик»
<p><b>ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»</b> <b>Юридический адрес:</b> 400117, Россия, г. Волгоград, ул. Землячки, 19 <b>ОВО по г. Волгограду – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»</b> <b>Почтовый адрес:</b> 400123, г. Волгоград, пос. Сорок домиков, 17 ИНН 3443117660/ КПП 345943001 УФК по Волгоградской области (ОВО по г. Волгограду – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» л/с 042911019400) БИК 011806101 р/с 03100643000000012900 Банк: Отделение Волгоград Банка России/УФК по Волгоградской области г. Волгоград КБК 18011301081017000130 ОКТМО 18701000 / ОКВЭД 84.24 ОКОНФ 30002/ОКПО 08860906 ОГРН 1123443004695 Кор. счёт 40102810445370000021 e-mail: uvo-umvd@yandex.ru</p>	<p><b>МОУ Детский сад № 250</b> 400055, г. Волгоград, ул. им. Фадеева, 17 ИНН 3448017186 КПП 344801001 Р/счет: 03234643187010002900 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ/УФК по Волгоградской области, г. Волгоград; Корсчет № 40102810445370000021 БИК: 011806101 Лицевой счёт: 20763004830</p> <p><b>Экономическая экспертиза</b> 02 ФЗО ОВО по г. Волгограду – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» <i>[Подпись]</i> 20.12.2021</p> <p><b>01</b> ОДПР ОВО по городу Волгограду – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Волгоградской области <b>Юридическая экспертиза</b> <i>[Подпись]</i> 20.12.2021</p>
<p>Исполнитель ОВО по г. Волгограду – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»  <i>[Подпись]</i> М.П. А.Н. Горев</p>	<p>Заведующий МОУ Детский сад № 250  <i>[Подпись]</i> М.П. Черкокина О. А.</p>

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
объектов, передаваемых под охрану ОВО по г. Волгограду

№ п/п	Наименование объекта	Адрес, часы работы, телефон объекта	Вид охраны, вид защиты	Кол-во постов в	Выходные дни объекта	Часы охраны				Кол-во часов охраны в месяц	Тарифная плата за час охраны объекта в рублях	Стоимость охраны в месяц в рублях
						обычные дни	предпряд. и предвых. дни	выходные дни	праздничные дни			
1.	1. Помещение МОУ Детский сад № 250	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Помещение МОУ Детский сад № 250	400055, г. Волгоград, ул. им. Фадеева, 17	ТС		б/в	к/с	к/с	к/с	к/с			1100,00
	Помещение МОУ Детский сад № 250	400055, г. Волгоград, ул. им. Фадеева, 15	ТС		б/в	к/с	к/с	к/с	к/с			1100,00
	Помещение МОУ Детский сад № 250	400055, г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, 12 А	ТС		б/в	к/с	к/с	к/с	к/с			1100,00
<b>Итого:</b>											<b>3300,00</b>	

**Три тысячи триста рублей 00 копеек.**



«Исполнитель»  
Начальник ОВО по г. Волгограду  
А.Н. Горев

«Заказчик»  
Заведующий МОУ Детский сад № 250  
Червокина О. А.



Вводиться с 1 января 2022 г.



## Инструкция

### по пользованию тревожной сигнализацией

1. Тревожная сигнализация предназначена для экстренного вызова оперативной группы «Охраны» в случаях: нападения на охраняемые объекты, работников охраны, рабочих и служащих предприятия, попытках проникновения на охраняемую территорию посторонних лиц, попытки хищения материальных ценностей из охраняемых объектов и других чрезвычайных ситуациях, угрожающих сохранности материальных ценностей, жизни и здоровью работников охраны и предприятий.

2. Для вызова оперативной группы «Охраны» необходимо нажать тревожную кнопку, и по возможности позвонить в дежурную часть ОВО по г. Волгограду по телефону 51-09-50, 51-09-37.

3. В соответствии с графиком работы тревожных кнопок произведите постановку тревожной сигнализации на ПЦН. Для этого необходимо на 1 секунду коснуться контактной группы замкового устройства электронным ключом. Убедитесь в том, что он начнет мигать **красным цветом** индикатор на замковом устройстве. Это свидетельствует о том, что тревожная сигнализация находится под контролем и готова к применению.

4. Проверку тревожной сигнализации (педали) проводить один раз за период работы. Проверка проводится в следующей последовательности:


- позвоните на ПЦН ОВО по г. Волгограду по телефонам 51-09-49 и сообщите свою фамилию, название объекта и намерение проверить тревожную кнопку (педаль).
- после получения от оператора ПЦН ОВО по г. Волгограду подтверждения о готовности к проверке, нажмите тревожную кнопку (педаль).
- получив подтверждение от оператора ПЦН ОВО по г. Волгограду о прохождении сигнала «Вызов наряда», закончить проверку.

5. В соответствии с графиком работы тревожных кнопок произведите снятие тревожной сигнализации с ПЦН. Для этого необходимо коснуться на 1 секунду контактной группы замкового устройства электронным ключом. Через некоторое время (не более 15-ти секунд), индикатор на замковом устройстве загорится на 3 секунды и погаснет, что свидетельствует о том, что тревожная сигнализация отключена.

### Обязанности «Заказчика» :

1. Постановку и снятие тревожной сигнализации на ПЦН осуществлять в строгом соответствии с настоящей инструкцией.
2. Немедленно сообщать в ОВО по г. Волгограду об утере электронного ключа.
3. Не разглашать сведения об оборудовании объекта сигнализацией, принципах ее устройства, мест блокировки и свои условные номера.
4. Обеспечить доступ дежурных техников к средствам тревожной сигнализации для ее проверки в любое время.
5. При отключении электроэнергии немедленно сообщить по телефонам: **51-09-50, 51-09-37.**

Инструктаж провел



## АКТ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА № 1

г. Волгоград

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

### Комиссия в составе:

Представитель Собственника (далее «Заказчик»):

Заведующий МОУ Детский сад № 250 Перекокина О.А.

(должность представителя заказчика и наименование организации)

-представитель отдела вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Начальник ОВО по г.Волгограду подполковник полиции Горев А.Н.

Заместитель командира роты №2 батальона полиции №3 ОВО по г. Волгограду капитан полиции Бочеров В.В.

Главный специалист ПЦО №2 ОВО по г. Волгограду майор полиции Украинский В.В.

(должность представителя и наименование ОВО)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

Здание МОУ Детский сад № 250

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу:

г. Волгоград, ул. Фадеева, 15 тел 65-52-94

(почтовый адрес объекта, контактный телефон)

Режим работы: с 08.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье выходной.

### ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

#### Краткая характеристика объекта:

ДОУ расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании. По периметру объект огражден забором из металлоконструкций, с въездными воротами и калиткой, закрывающиеся на замки. Центральный вход расположен с фасада здания, выходит на дом № 19 по ул. Фадеева, оборудован металлической дверью с домофоном. Детский сад охраняется круглосуточно с 07:00 до 19:00 вахтером, с 19:00 до 07:00 сторожем.

(указывается расположение объекта на местности, ориентиры, наличие рекламной вывески, ограждение территории, пути подъезда, наличие

физической охраны, главный и запасной (при наличии) входы, этажность, количество и экспликация обособленных помещений, материал стен здания,

наличие подвала, чердака в здании, наличие смежных помещений сторонних организаций)

#### Инженерно-техническая укрепленность:

Стены, полы и перекрытия изготовлены из железобетонных плит. Оконные проемы частично оборудованы металлическими решетками. Имеется три запасных выхода расположенных: один выход с правого торца здания (дверь металлическая), один выход с тыльной стороны здания (дверь металлическая), один выход с левого торца здания (дверь металлическая). Имеется подвал, вход в который осуществляется с помещения детского сада. Чердачное помещение отсутствует, выход на крышу осуществляется с помещения детского сада.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций стен, перекрытий, дверей, оконных проемов (витрин), люков, наличие

некапитальных стен, решток, сейфов, витрин, платонных терминалов; определяется строеготовность объекта);

#### Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:

Объект оборудован тревожной сигнализацией с выводом на ПЦН ОВО по г. Волгограду, стационарная тревожная кнопка установлена на посту охраны. Установлено: УОО «Ахтуба» ИША-1шт., «КНФ 1»-1шт., ИП-1шт., модем GSM. Установлено видеонаблюдение по периметру здания с записью информации, монитор установлен на посту охраны.

(указываются тип устанавливаемой (установленной) сигнализации, места блокировки, количество и тип извещателей, место установки, тип оконечного

устройства и оповещателей, наличие и тип резервного источника питания, указываются места расположения и защищенность распределительных

(коммутационных) узлов проводной абонентской телефонной связи и Интернет, прохождение УКВ-радиосигнала и приоритетный оператор сети GSM



(при соответствующих подключениях на ПЦО), при необходимости определяется помеховая обстановка на объекте (наличие помех и шумов).

#### ВЫВОД КОМИССИИ:

Отнести объект к классу: А 3 согласно Рекомендациям ГУВО Росгвардии Р 078-2019.

Инженерно-техническая укрепленность объекта соответствует установленному классу.  
(соответствует/не соответствует)

Уязвимые места объекта и вероятные способы проникновения через них (нападение, открывание, пролом и др.): оконные проёмы, входные двери (разбитие остекления, отпирание, взлом дверей);





Уязвимые места объекта и вероятные способы проникновения через них (нападение, открывание, пролом и др.): оконные проёмы, входные двери (разбитие остекления, отпирание, взлом дверей);

Смонтированные технические средства охраны (при наличии) по составу соответствуют,  
(соответствует/не соответствует)  
по выполненному монтажу соответствует требованиям ГУВО Росгвардии.  
(соответствует/не соответствует)

Техническая возможность подключения ТСО объекта на ПЦО «ОВО» имеется.  
(имеется /не имеется)

### **ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ОВО»:**

В соответствии с заявкой объект подлежит оборудованию средствами тревожной  
(вид сигнализации: охранная, тревожная, охранно-тревожной)

сигнализации с последующим заключения договора на централизованную охрану силами ОВО, по г. Волгограду

после выполнения «Заказчиком» в установленные сроки мероприятий по:

#### **инженерно-технической укреплённости:**

1. Запирающие устройства входных и запасных дверей в здание, входных дверей охраняемых помещений, дверей, выходящих на крышу (чердак) должны быть не ниже 3-го класса защиты устойчивости к взлому согласно требований Р-078-2019г. Запирающие устройства внутренних дверей должны быть не ниже 1-го класса защиты устойчивости к взлому согласно требований Р-078-2019г. Оконные проемы помещения охраны должны быть не ниже 2-й степени защиты объекта от проникновения согласно требований Р-078-2019г.

(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укреплённости в соответствии с Р 078-2019, представление акта

Срок: до \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### **оснащению объекта техническими средствами охраны и подключению каналов связи:**

2. В соответствии с условиями договора и эксплуатацией средств сигнализации более 8 лет необходимо с обслуживающей организацией провести обследование для принятия решения по дальнейшей эксплуатации сигнализации или проведения капитального ремонта.

(указываются конкретные мероприятия по организации каналов в соответствии с Р 078-2019 по оборудованию ТСО и подключению каналов связи на ПЦО)

Срок: до \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### **общих мероприятий по усилению охраны объекта:**

3. \_\_\_\_\_  
(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надёжности охраны объекта – например: обеспечение осмотра периметра охраняемого помещения, расположенного в здании, санобработка помещения, удаление с объекта птиц, животных)

Срок: до \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.


#### **Примечания:**

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3 экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

Представители:





\_\_\_\_\_/ Горев А.Н. /

\_\_\_\_\_/ Бочеров В.В. /

\_\_\_\_\_/ Украинский В.В. /

\_\_\_\_\_/ Перекокина О.А. /



## АКТ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА № 2

г. Волгоград

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

### Комиссия в составе:

Представитель Собственника (далее «Заказчик»):

Заведующий МОУ Детский сад № 250 Перекокина О.А.

(должность представителя заказчика и наименование организации)

-представитель отдела вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Начальник ОВО по г.Волгограду подполковник полиции Горев А.Н.

Заместитель командира роты №2 батальона полиции №3 ОВО по г. Волгограду капитан полиции Бочеров В.В.

Главный специалист ПЦО №2 ОВО по г. Волгограду майор полиции Украинский В.В.

(должность представителя и наименование ОВО)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

Здание МОУ Детский сад № 250

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу:

г. Волгоград, ул. Фадеева, 17

(почтовый адрес объекта, контактный телефон)

Режим работы: с 08.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье выходной.

### ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

#### Краткая характеристика объекта:

ДОУ расположено в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании. По периметру объект огражден забором из металлоконструкций, с въездными воротами и калиткой, закрывающиеся на замки. Центральный вход расположен с фасада здания, выходит на дом № 25 по ул. Фадеева, оборудован металлической дверью с домофоном. Пост охраны расположен с права при входе в здание. Детский сад охраняется круглосуточно с 07:00 до 19:00 вахтером, с 19:00 до 07:00 сторожем.

(указывается расположение объекта на местности, ориентиры, наличие рекламной вывески, ограждение территории, пути подъезда, наличие физической охраны, главный и запасной (при наличии) входы, этажность, количество и экспликация обособленных помещений, материал стен здания, наличие подвала, чердака в здании, наличие смежных помещений сторонних организаций)

#### Инженерно-техническая укрепленность:

Стены, полы и перекрытия изготовлены из железобетонных плит. Видеонаблюдение установлено, по периметру здания. Оконные проемы частично оборудованы металлическими решетками (только кабинет заведующего). Имеется три запасных выхода расположенных: один выход с правого торца здания (дверь металлическая), один выход с тыльной стороны здания (дверь металлическая), один выход с левого торца здания (дверь металлическая). Имеется подвал, вход в который осуществляется с помещения детского сада. Чердачное помещение отсутствует, выход на крышу осуществляется с помещения детского сада.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций стен, перекрытий, дверей, оконных проемов (витрин), люков; наличие некапитальных стен, реш $\square$ ток, сейфов, витрин, плат $\square$ жных терминалов; определяется строеготовность объекта);

#### Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:



Объект оборудован тревожной сигнализацией с выводом на ПЦН ОВО по г. Волгограду, стационарная тревожная кнопка установлена на посту охраны. Установлено: УОО «Ахтуба» ИПА-Илт., «КНФ 1»-Илт., ИП-Илт., модем GSM. Установлено видеонаблюдение по периметру здания с записью информации, монитор установлен на посту охраны.

(указываются тип устанавливаемой (установленной) сигнализации, места блокировки, количество и тип извещателей, место установки, тип оконечного устройства и оповещателей, наличие и тип резервного источника питания, указываются места расположения и защищенность распределительных (коммутационных) узлов проводной абонентской телефонной связи и Интернет, прохождение УКВ-радиосигнала и приоритетный оператор сети GSM (при соответствующих подключениях на ПЦО), при необходимости определяется помеховая обстановка на объекте (наличие помех и шумов).

#### ВЫВОД КОМИССИИ:

Отнести объект к классу: А 3 согласно Рекомендациям ГУВО Росгвардии Р 078-2019.

Инженерно-техническая укрепленность объекта соответствует установленному классу.  
(соответствует/не соответствует)



Уязвимые места объекта и вероятные способы проникновения через них (нападение, открывание, пролом и др.): оконные проёмы, входные двери (разбитие остекления, отпирание, взлом дверей);

Смонтированные технические средства охраны (при наличии) по составу соответствуют,  
(соответствует/не соответствует)  
по выполненному монтажу соответствует требованиям ГУВО Росгвардии.  
(соответствует/не соответствует)

Техническая возможность подключения ТСО объекта на ПЦО «ОВО» имеется.  
(имеется /не имеется)

### **ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ОВО»:**

В соответствии с заявкой объект подлежит оборудованию средствами тревожной  
(вид сигнализации: охранная, тревожная, охранно-тревожной)

сигнализации с последующим заключения договора на централизованную охрану силами ОВО по  
г. Волгограду

после выполнения «Заказчиком» в установленные сроки мероприятий по:

#### **инженерно-технической укреплённости:**

1. Запирающие устройства входных и запасных дверей в здание, входных дверей охраняемых помещений, дверей, выходящих на крышу (чердак) должны быть не ниже 3-го класса защиты устойчивости к взлому согласно требований Р-078-2019г. Запирающие устройства внутренних дверей должны быть не ниже 1-го класса защиты устойчивости к взлому согласно требований Р-078-2019г. Оконные проёмы помещения охраны должны быть не ниже 2-й степени защиты объекта от проникновения согласно требований Р-078-2019г.

(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укреплённости в соответствии с Р-078-2019, представление акта

Срок: до \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### **оснащению объекта техническими средствами охраны и подключению каналов связи:**

2. В соответствии с условиями договора и эксплуатацией средств сигнализации более 8 лет необходимо с обслуживающей организацией провести обследование для принятия решения по дальнейшей эксплуатации сигнализации или проведения капитального ремонта.

(указываются конкретные мероприятия по организации каналов в соответствии с Р-078-2019 по оборудованию ТСО и подключению каналов связи на ПЦО)

Срок: до \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### **общих мероприятий по усилению охраны объекта:**

3. \_\_\_\_\_  
(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надёжности охраны объекта – например: обеспечение осмотра периметра охраняемого помещения, расположенного в здании, санобработка помещения, удаление с объекта птиц, животных)

Срок: до \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.


#### **Примечания:**

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3 экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

Представители:



\_\_\_\_\_/ Горев А.Н. /



\_\_\_\_\_/ Бочеров В.В. /

\_\_\_\_\_/ Украинский В.В. /

«Заказчика»



\_\_\_\_\_/ Перекокина О.А. /



## АКТ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА № 3

г. Волгоград

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

### Комиссия в составе:

Представитель Собственника (далее «Заказчик»):

Заведующий МОУ Детский сад № 250 Перекокина О.А.

(должность представителя заказчика и наименование организации)

-представитель отдела вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Начальник ОВО по г.Волгограду подполковник полиции Горев А.Н.

Заместитель командира роты №2 батальона полиции №3 ОВО по г. Волгограду капитан полиции Бочеров В.В.

Главный специалист ПЦОН №2 ОВО по г. Волгограду майор полиции Украинский В.В.

(должность представителя и наименование ОВО)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

Здание МОУ Детский сад № 250

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу:

г. Волгоград, ул. Проспект героев Сталинграда 12 А

(почтовый адрес объекта, контактный телефон)

Режим работы: с 08.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье выходной.

### ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

#### Краткая характеристика объекта:

ДОУ расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании (за Управлением образования). Центральный вход расположен с фасада здания, выходит на дом № 36 по ул. Удмуртская, оборудован металлической дверью с домофоном. По периметру объект огражден забором из металлоконструкций. С фасада здания имеются въездные ворота распашного типа, закрывающиеся на замок. Подъезд осуществляется с фасада здания. Вход на территорию (калитка) расположен с фасада здания. Детский сад охраняется круглосуточно с 07:00 до 19:00 вахтером, с 19:00 до 07:00 сторожем.

(указывается расположение объекта на местности, ориентиры, наличие рекламной вывески, ограждение территории, пути подъезда, наличие

физической охраны, главный и запасной (при наличии) входы, этажность, количество и экспликация обособленных помещений, материал стен здания,

наличие подвала, чердака в здании, наличие смежных помещений сторонних организаций)

#### Инженерно-техническая укрепленность:

Оконные проемы частично оборудованы металлическими решетками. Стены, полы и перекрытия изготовлены из железобетонных плит. Имеется три запасных выхода расположенных: один выход с правого торца здания (дверь металлическая), один выход с тыльной стороны здания (дверь металлическая), один выход с левого торца здания (дверь металлическая). Выход на крышу здания расположен на втором этаже здания над центральной лестницей, чердачное помещение отсутствует. Вход в подвал расположен внутри здания под центральной лестницей.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций стен, перекрытий, дверей, оконных проемов (витрин), люков; наличие

некапитальных стен, реш  ток, сейфов, витрин, плат  жных терминалов; определяется строготовность объекта);

#### Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:

Объект оборудован тревожной сигнализацией с выводом на ПЦН ОВО по г. Волгограду, стационарная тревожная кнопка установлена на посту охраны. Установлено: УОО «Ахтуба» ИЩА-1шт., «КНФ 1»-1шт., ИП-1шт., модем GSM. Установлено видеонаблюдение по периметру здания с записью информации, монитор установлен на посту охраны.

(указываются тип устанавливаемой (установленной) сигнализации, места блокировки, количество и тип извещателей, место установки, тип оконечного

устройства и оповещателей, наличие и тип резервного источника питания, указываются места расположения и защищенность распределительных

(коммутационных) узлов проводной абонентской телефонной связи и Интернет, прохождение УКВ-радиосигнала и приоритетный оператор сети GSM



(при соответствующих подключениях на ПЦО), при необходимости определяется помеховая обстановка на объекте (наличие помех и шумов).

### ВЫВОД КОМИССИИ:

Отнести объект к классу: А 3 согласно Рекомендациям ГУВО Росгвардии Р 078-2019.

Инженерно-техническая укрепленность объекта соответствует установленному классу.

(соответствует/не соответствует)



Смонтированные технические средства охраны (при наличии) по составу соответствуют,  
(соответствует/не соответствует)  
по выполненному монтажу соответствует требованиям ГУВО Росгвардии.  
(соответствует/не соответствует)

Техническая возможность подключения ТСО объекта на ПЦО «ОВО» имеется.  
(имеется /не имеется)

### **ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ОВО»:**

В соответствии с заявкой объект подлежит оборудованию средствами тревожной  
(вид сигнализации: охранная, тревожная, охранно-тревожной)

сигнализации с последующим заключения договора на централизованную охрану силами ОВО по  
г. Волгограду

после выполнения «Заказчиком» в установленные сроки мероприятий по:

#### **инженерно-технической укреплённости:**

1. Запирающие устройства входных и запасных дверей в здание, входных дверей охраняемых помещений, дверей, выходящих на крышу (чердак) должны быть не ниже 3-го класса защиты устойчивости к взлому согласно требований Р-078-2019г. Запирающие устройства внутренних дверей должны быть не ниже 1-го класса защиты устойчивости к взлому согласно требований Р-078-2019г. Оконные проемы помещения охраны должны быть не ниже 2-й степени защиты объекта от проникновения согласно требований Р-078-2019г.

(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укреплённости в соответствии с Р 078-2019, представление акта

Срок: до \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### **оснащению объекта техническими средствами охраны и подключению каналов связи:**

2. В соответствии с условиями договора и эксплуатацией средств сигнализации более 8 лет необходимо с обслуживающей организацией провести обследование для принятия решения по дальнейшей эксплуатации сигнализации или проведения капитального ремонта.

(указываются конкретные мероприятия по организации каналов в соответствии с Р 078-2019 по оборудованию ТСО и подключению каналов связи на ПЦО)

Срок: до \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### **общих мероприятий по усилению охраны объекта:**

3. \_\_\_\_\_  
(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: обеспечение осмотра периметра охраняемого помещения, расположенного в здании, санобработка помещения, удаление с объекта птиц, животных)

Срок: до \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### **Примечания:**

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3 экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

Представители:



/ Горев А.Н. /

/ Бочеров В.В. /

/ Украинский В.В. /

«Заказчика»



/ Перекокина О.А. /

