



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

Г. Волгоград

(место составления акта)

« 12 » февраля 2021

(дата составления акта)

10-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 124

По адресу/адресам: 400051, г.Волгоград, проспект имени Столетова, 24 А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Волгоградской области № 124 от 22.01.2021г. о проведении плановой выездной проверки
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая, выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 289 Красноармейского района г.Волгограда» (МДОУ Детский сад № 289
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: —

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 29.01.21г. (4 часа), 11.02.21 (1 часа), 12.02.21 (1 час)
3 дня\ 6 часов

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) заведующий МДОУ Детский сад № 289 Беккер Юлия Владимировна
29.01.21г. 11-00

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и
подростков Филоненко Екатерина Владимировна, с привлечением Орловой Анны
Сергеевны- врача по общей гигиене отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и
подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», аттестаты
аккредитации № RA.RU. 710056 выдан 26.10.2016г ; от 18.09.2015г. №
RA.RU.21BO03, Федеральная служба по аккредитации.

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных
лиц), проводившего(их) проверку ; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и /или
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали Заведующий МДОУ Детский сад № 289 Беккер Юлия

организаций указываются фамилии, имена, отчества(в случае, если имеются), должности экспертов и /или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали Заведующий МДОУ Детский сад № 289 Беккер Юлия Владимировна

фамилия, имя, отчество(в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании устава. ИНН – 3448019994, ОГРН 1033401199171

МОУ Детский сад № 289 расположен на самостоятельном земельном участке, внутриквартально. Территория участка огорожена забором. Территория участка имеет наружное электрическое освещение в ночное время, которое находится в рабочем состоянии. На территории детского сада имеются: 1 вход и 1 въезд, оборудованные калитками и воротами. Въезды и входы на территорию ДОУ, проезды, дорожки к мусоросборнику имеют твердое покрытие. Контейнер для сбора твердых бытовых отходов с крышкой, вывоз мусора осуществляется по договору.

На земельном участке имеется 6 групповых площадок. На групповых площадках для защиты детей от солнца и осадков установлены тентовые навесы. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком и прачечной. Подходы к зданию учреждения имеют твердое покрытие.

МДОУ детский сад № 289 расположен в отдельно стоящем 2-х этажном кирпичном здании. МДОУ детский сад построен по типовому проекту на 6 групп, на момент проверки функционируют 6 групп.

Здание имеет следующие помещения: 1 этаж: пищеблок, санитарный узел для сотрудников, медицинский блок (изолятор, смотровой кабинет, санитарный узел), кабинет заведующей, 3 групповых помещения (группа № 6 (2-я младшая), № 2 (подготовительная), № 1 (1-я младшая).

2 этаж: 3 групповых помещения (группа № 4 (средняя), № 3 (старшая), № 5 (средняя), методический кабинет, логопедический кабинет, зал для проведения спортивных занятий.

В состав групповых помещений входят: раздевальная комната, групповая+спальная (совмещенное помещение), буфетная, туалетная комната. Групповая изоляция предусмотрена.

В умывальной зоне туалетных комнат размещены детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов – унитазы. Для детей до 3-х лет предназначен индивидуальный горшок. Каждый ребенок обеспечен индивидуальным полотенцем для рук.

Учреждение оборудовано системами централизованного водоснабжения и канализации.

Водоснабжение холодное и горячее на момент проверки в рабочем состоянии.

Списочный состав: 179 детей.

Все помещения имеют естественное освещение. Проветривание естественное сквозное обеспечено.

Теплоснабжение централизованное. В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы. Отопительные приборы имеют деревянное ограждение.

Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытового термометра.

В комнате приема детей установлены индивидуальные шкафчики для верхней одежды и обуви. Шкафы промаркированы. Количество шкафчиков в соответствии со списочным составом групп.

Групповые помещения оборудованы детской мебелью: столами, шкафчиками для одежды. В группах столы, стулья. Количество кроватей соответствует списочному составу детей.

Смену постельного белья проводят 1 раз в неделю.

Все помещения подвергаются ежедневной влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств и с обработкой всех контактных поверхностей.

Ежедневно воспитателями проводится бесконтактная термометрия детей.

Медицинский блок располагается на первом этаже детского сада, состоит из 2-х кабинетов (смотровой кабинет, изолятор).

В наличии необходимая документация: «Журнал посещаемости», «Журнал осмотра детей на педикулез», осмотр проводится регулярно. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются. Все переболевшие дети допускаются в детский сад только со справкой от врача.

Для детей организовано питание в групповых помещениях. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Количество столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве маркирован, уборочный инвентарь для туалетных комнат имеет сигнальную окраску.

Всего в учреждении работает 32 сотрудника. Медицинские книжки имеются у всех, медицинский осмотр пройден.

выявлены нарушения обязательных требований

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно:

-п.2.8.1-уровни искусственной освещённости в групповых №1, №2, №3, №4, №5, №6 ниже нормы (при норме не ниже 200 лк), что не соответствует п. 3.3.1 таблица 2 СанПиН 2.2.1./2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1278-03», согласно протоколу испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» №2040 от 08.02.2021 г. (вх. №6529 от 11.02.2021г.);

-п.2.6.2- исследованная проба воды: кран моечной кухонной посуды по микробиологическим показателям (ОМЧ) выше нормы (при норме не более 50 КОЕ/1см³), что не соответствует п.3.3 таблица 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», согласно протоколу испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» №1745 от 03.02.2021 г. (вх. №6529 от 11.02.2021г.);

-п. 2.5.3-потолок в групповых комнатах №2, №3, №5 и в раздевальной комнате группы №5 имеет дефекты (отшелушивается побелка), стены в групповой комнате №6 не имеют отделку и не доступны для проведения влажной уборки (подготовлены для ремонтных работ). Стена на лестничном проёме между 1-м и 2-м этажом имеет дефекты (отшелушивается краска).

-п. 1.5- в личных медицинских книжках не внесены сведения о профилактических прививках против дифтерии у Сидоровой Н.В., Сержантовой Ю.Б., Кулик С.В., Никулиной И.О., Бережной Ю.В., Синельниковой И.В., Магура Т.И., Лебедева А.А., Шуляк Г.Н., Укращенко М.Л., Дьячковой Т.Н., Коноваловой Н.В., Ковалевой С.П., в соответствии с национальным календарем профилактических прививок; в личных медицинских книжках не внесены сведения о профилактических прививках против кори у Сержантовой Ю.Б., Кулик С.В., Никулиной И.О., Бережной Ю.В., Синельниковой И.В., Магура Т.И., Лебедева А.А., Артемьевой О.В., Гобовой С.Г., Коноваловой Н.В., Ковалевой С.П., в соответствии с национальным календарем профилактических прививок; в личных медицинских книжках не внесены сведения о профилактических прививках против гепатита у Сержантовой Ю.Б., Кулик С.В., Никулиной И.О., Бережной Ю.В., Синельниковой И.В., Магура Т.И., Лебедева А.А., Артемьевой О.В., Гобовой С.Г., Коноваловой Н.В., Ковалевой С.П., в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Ответственным за выявленные нарушения является заведующий МДОУ Детский сад № 289 Беккер Юлия Владимировна.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не проверялись

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не проверялись
нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые документы:

1. Протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (вх №6529 от 11.02.2021 г)

2. Протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды, производственной среды для проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок от 29.01.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт отдела

надзора по гигиене детей и подростков




Е.В.Филоненко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий Детский ДОУ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» 02 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)