

« 01 » 01 20 26 г.

г. Волгоград

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области» (ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»), в лице начальника ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Петрова Анатолия Анатольевича, действующего на основании Доверенности № 93 от 12.11.2025г. и Положения, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №289 Красноармейского района Волгограда" (сокращенное наименование МДОУ детский сад №289), в лице заведующего Беккер Юлии Владимировны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт о следующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчику» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по экстренному выезду наряда строевого подразделения вневедомственной охраны¹ по сигналу «Тревога», поступившему из зданий, сооружений, помещений² «Заказчика» на пульт централизованного наблюдения «Исполнителя»³ в определенное «Сторонами» Контракта время, для принятия мер к пресечению противоправных посягательств.

Услуги по настоящему Контракту оказываются в период с 01.01.2026 по 31.12.2026.

Идентификационный код закупки 2633448019994344801001000500000000000

1.2. «Заказчик» обязуется принять и оплатить услуги «Исполнителя» в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом, а также выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные Контрактом.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Контракт заключается после оборудования средствами тревожной сигнализации и после контрольной проверки её работоспособности, подписания акта о приемке и заключения Контракта на обслуживание и ремонт технических средств охраны.

2.2. В случае расторжения Контракта на обслуживание и ремонт технических средств охраны, а также в случае отсутствия постоянного обслуживания сигнализации «Исполнитель» не оказывает услуг, составляющих предмет настоящего Контракта (п. 1.1.) и не исполняет обязанности, предусмотренные разделом 3 настоящего Контракта.

2.3. Оплата услуг по Контракту производится «Заказчиком» в соответствии с п.п. 5.1. - 5.3. Контракта.

2.4. К Контракту прилагается Перечень (Приложение № 1), в котором указаны: объекты «Заказчика», время осуществления контроля за состоянием средств тревожной сигнализации (дни и часы), тариф⁴ за 1 час охраны и сумма платы за месяц. Перечень подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью Контракта.

2.5. Срок эксплуатации средств сигнализации, установленных на объекте «Заказчика», ограничен сроком эксплуатации, установленным заводом изготовителем. По истечении данного срока средства сигнализации подлежат капитальному ремонту за счет средств «Заказчика».

2.6. Указания «Исполнителя» по соблюдению установленного режима охраны, требования «Исполнителя», указанные в акте обследования, в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти РФ, являются обязательными для «Заказчика».

2.7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» «Заказчик», подписав настоящий контракт, дает согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, уничтожение своих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

2.8. «Исполнитель» рекомендует «Заказчику» мероприятия указанные в Акте первичного обследования объекта (Приложение №3).

2.9. Данные о техническом контроле абонентских устройств сигнализации Объекта фиксируются с помощью автоматизированной компьютерной базы «Исполнителя». «Стороны» согласны признавать информацию автоматизированного учета данных технического контроля абонентских устройств средств сигнализации объекта в качестве доказательства при решении споров и разногласий, в том числе и при разрешении споров в судебном порядке.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

3.1. «Исполнитель» обязан:

3.1.1. По настоящему Контракту «Исполнитель» производить наблюдение по каналам связи за состоянием средств тревожной сигнализации, установленных на объектах «Заказчика», подключенных на ПЦН «Исполнителя», по исправным каналам связи при обеспечении бесперебойного электроснабжения с момента приёма объекта на пульт до его снятия с пульта. Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации осуществляется в дни и часы, указанные в прилагаемом к Контрактом Перечне объектов, передаваемых под охрану (Приложение № 1 к Контракту)⁵.

3.1.2. При поступлении сигнала «Тревога» с Объекта в период времени, когда Объект находится под наблюдением, обеспечить выезд вооруженного наряда СПВО «Исполнителя» для выяснения причин срабатывания сигнализации.

3.1.3. В случаях поступления сигнала «Тревога» в связи с обнаружением «Заказчиком» на территории охраняемого объекта правонарушений, прибывший наряд СПВО «Исполнителя» принимает меры к пресечению данных правонарушений, к задержанию лиц, их совершивших, в пределах прав, предоставленных подразделениям вневедомственной охраны Росгвардии действующим законодательством РФ.

3.1.4. Обеспечить конфиденциальность сведений, ставших известными из настоящего Контракта.

3.1.5. Принять меры к пресечению противоправных действий третьих лиц.

3.2. «Исполнитель» имеет право:

3.2.1. Рекомендовать «Заказчику» мероприятия по инженерно-технической укрепленности объекта (совокупность прочностных характеристик и свойств конструктивных элементов зданий, помещений и ограждений охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое противодействие несанкционированному проникновению в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам), оснащённости технических средств охраны⁶, внедрению и эксплуатации средств охраны в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, а также мероприятия указанные в Акте первичного обследования объекта (Приложение №3).

¹ Далее – наряд СПВО

² Далее - Объект

³ Далее - ПЦН

⁴ По настоящему Контракту «Исполнитель» применяет тарифы, утвержденные ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»

⁵ Далее - Перечень

⁶ Далее - ТСО

06
 ОДПР ОВО по городу Волгоград – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Волгоградской области
 Правовая экспертиза
 09.12.25

01
 ФЗО ОВО по г. Волгограду – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»
 Экономическая экспертиза
 09.12.25

Обследование технического состояния охраняемых объектов производится один раз в год, а особо важных⁷ и подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации - один раз в 6 месяцев, представителями структурных подразделений «Исполнителя» и «Заказчика». Рекомендации отражаются в актах обследования объекта. Акты обследования составляются в двух экземплярах, приобщаются к настоящему Контракту и становятся неотъемлемой его частью, с указанием в них вновь выявленных недостатков по инженерно-технической укреплённости, работоспособности средств тревожной сигнализации, а также необходимых мероприятий по их устранению и сроков выполнения этих мероприятий. После рассмотрения рекомендаций «Заказчик» письменно уведомляет «Исполнителя» о своем решении и о сроках устранения недостатков. Рекомендации «Исполнителя» по устранению недостатков, выявленных в обеспечении сохранности собственности (имущества) «Заказчика», являются обязательными к исполнению «Заказчиком».

3.2.2. В случае возникновения на охраняемом объекте «Заказчика» спора о праве собственности или праве управления имуществом, «Исполнитель» вправе после письменного уведомления «Заказчика» приостановить исполнение Контрактных обязательств до принятия окончательного судебного решения или расторгнуть Контракт в соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ.

3.2.3. При неисполнении «Заказчиком» п.п. 1.2., 5.2. Контракта, «Исполнитель» вправе прекратить или исполнение обязательств по Контракту. После письменного уведомления «Исполнителем» «Заказчика» о прекращении исполнения обязательств, Контракт считается расторгнутым по соглашению «Сторон» (п. 1 ст. 450.1 ГК РФ).

3.2.4. В случае неисполнения «Заказчиком» положений п. 3.2.1. Контракта, «Исполнитель» вправе после письменного уведомления «Заказчика» приостановить исполнение своих обязательств по данному Контракту до момента устранения «Заказчиком» указанных «Исполнителем» недостатков либо расторгнуть Контрактные отношения в соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ.

3.2.5. В случае отсутствия технической возможности продолжения предоставления услуг по Контракту «Заказчику», «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств до устранения причин, препятствующих защите объектов «Заказчика», или расторгнуть настоящий Контракт (п. 1 ст. 450.1, п. 1 ст. 451 ГК РФ).

3.2.6. В случае нарушения условий Контракта и связанных с этим выездами наряда СПВО «Исполнителя», вправе взымать с «Заказчика» затраты, понесенные за ложный вызов, в соответствии с утвержденным тарифом.

3.2.7. Требовать от «Заказчика» соблюдения условий настоящего Контракта.

3.2.8. В случае невыполнения «Заказчиком» мероприятий по инженерно-технической укреплённости объектов и их оборудованию средствами сигнализации в соответствии с действующими нормативными документами, предусмотренными актами обследования, «Исполнитель» вправе после письменного уведомления «Заказчика» приостановить исполнение Контрактных обязательств до полного выполнения «Заказчиком» всех мероприятий, предусмотренных актом обследования, или расторгнуть Контракт в соответствии со ст. 450 ГК РФ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

4.1. «Заказчик» обязан:

4.1.1. Осуществлять определенные Контрактом и актами обследования мероприятия по оборудованию Объектов техническими и инженерными средствами охраны, создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей и содействовать «Исполнителю» при выполнении им своих задач, а также в совершенствовании организации охраны Объектов.

4.1.2. До заключения настоящего Контракта заключить Контракт на обслуживание и ремонт технических средств охраны. При смене обслуживающей организации немедленно сообщать об этом «Исполнителю» в письменном виде в течение 10-ти календарных дней.

4.1.3. Обеспечить соответствие технической укреплённости Объекта, оснащённости объекта средствами тревожной сигнализации требованиям, предъявляемым действующим нормативно-правовым актам уполномоченного федерального органа Исполнительной власти.

4.1.4. Обеспечить использование средств тревожной сигнализации в дни и часы, указанные в прилагаемом к Контракту Перечне.

4.1.5. Сообщать «Исполнителю» за 10 рабочих дней о проведении работ с каналами связи, о проведении ремонтных работ, переоборудовании помещений охраняемого объекта, об изменении номеров телефонов и о проведении других мероприятий, вследствие которых может быть нарушена работоспособность средств сигнализации, установленных на данном объекте, для принятия по согласованию с «Исполнителем» соответствующих мер.

4.1.6. Соблюдать утвержденные Инструкцией правила применения установленных на объекте «Заказчика» средств сигнализации (Приложение № 2 к Контракту).

4.1.7. Не вносить изменения в схему блокировки Объекта, не производить замену, переустановку средств сигнализации без согласования с «Исполнителем». Исключить вмешательство в работоспособность системы сигнализации посторонних лиц и «Заказчика», за исключением представителей обслуживающей организации, в соответствии с заключенным Контрактом.

4.1.8. Обеспечить выделение и бесперебойную работу каналов связи для подключения средств сигнализации, установленных на Объекте («Заказчика», на ПЦН «Исполнителя», а также стабильное электропитание системы сигнализации, установленной на объекте «Заказчика».

4.1.9. Своевременно сообщать «Исполнителю» о неисправности средств сигнализации.

4.1.10. Обеспечить доступ «Исполнителю» во все помещения охраняемого Объекта для выполнения им своих обязательств по настоящему Контракту.

4.1.11. Оплачивать услуги «Исполнителя» в соответствии с условиями настоящего Контракта по тарифам, действующим на момент осуществления охраны.

4.1.12. В течение 10-ти календарных дней после получения письменного уведомления на основании выставленного счета оплатить «Исполнителю» расходы, понесенные сверх установленной в Перечне к Контракту суммы оплаты: за выезд наряда полиции на объект при поступлении на ПЦН «Исполнителя» сигнала о срабатывании средств сигнализации вследствие использования их «Заказчиком» в случаях, не связанных с необходимостью оказания помощи «Заказчику» в пресечении правонарушений («ложный» вызов) - в соответствии с действующим тарифом

4.1.13. Своевременно рассматривать, подписывать и передавать «Исполнителю» материалы о ходе выполнения (выполненных) своих обязательств по настоящему Контракту: счета, акты оказанных услуг и иные документы.



4.1.14. Незамедлительно направлять в адрес «Исполнителя» уведомление о возбуждении арбитражным судом в отношении «Заказчика» дела о несостоятельности (банкротстве) для принятия решения о расторжении (приостановлении) Контракта.

4.1.15. Незамедлительно направлять в адрес «Исполнителя» уведомление в случае возникновения спора о праве собственности и управления имуществом, находящимся в собственности «Заказчика» и являющимся объектом охраны.

4.1.16. За свой счет осуществлять перевод установленной на объекте сигнализации на новую в связи с ее заменой при модернизации, проводить капитальный ремонт средств сигнализации по истечении срока эксплуатации, установленным заводом-изготовителем со дня их ввода в эксплуатацию. Проектная документация на работы по капитальному ремонту, переоборудованию средств сигнализации на объекте «Заказчика» должна быть согласована с «Исполнителем».

4.1.17. Обеспечить конфиденциальность сведений, ставших известными из настоящего Контракта.

⁷ Под особо важным объектом понимается объект технологической, природно-технологический объект, подверженный риску криминальных угроз нанесения неприемлемого ущерба самому объекту, природе и обществу, а также подверженный угрозам возникновения чрезвычайных обстоятельств.



4.1.18. В течение 3-х рабочих дней информировать «Исполнителя» о смене руководства «Заказчика», изменении реквизитов, учредительных документов с предоставлением подтверждающих документов (с предоставлением подтверждающих копий и обязательным указанием изменившихся номеров контактных телефонов).

4.1.19. При расторжении Контракта в течении 3-х рабочих дней вернуть «Исполнителю» принадлежащие ему приборы и аппаратуру, а в случае утраты (порчи) - возместить их стоимость.

4.2. «Заказчик» вправе:

4.2.1. Определить места оборудования объекта средствами тревожной сигнализации.

4.2.2. В дни и часы, предусмотренные Перечнем к Контракту, пользоваться средствами тревожной сигнализации для вызова наряда СПВО «Исполнителя» в случае обнаружения правонарушения на территории объекта.

4.2.3. Требовать изменения времени охраны объектов. Изменения вносятся путем направления в адрес «Исполнителя» письменного уведомления за 10 рабочих дней до желаемой даты изменения. «Исполнитель» на основании полученного уведомления направляет «Заказчику» для подписания новый Перечень с соответствующими изменениями. «Заказчик» в течение 5-ти рабочих дней возвращает в адрес «Исполнителя» подписанный экземпляр Перечня. В случае невозвращения «Исполнителю» в установленный срок подписанного экземпляра Перечня, время осуществления охраны объекта «Заказчика» считается неизменным.

4.2.4. Производить проверку работоспособности сигнализации путем пробной подачи сигналов с помощью ПЦН, предварительно уведомив об этом «Исполнителя» по телефону в будние дни 51-09-50, в выходные и праздничные дни 51-09-37-(дежурная часть).

4.2.5. Приостановить действие Контракта в одностороннем порядке (но не более чем на 6 (шесть) месяцев), письменно уведомив «Исполнителя» за 20 рабочих дней до желаемой даты приостановления исполнения сторонами Контрактных обязательств, оплачивая при этом ежемесячно «Исполнителю» расходы по приостановке охраны с помощью пульта централизованного наблюдения по утвержденным тарифам.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость платы за услуги по Контракту определяется в зависимости от времени осуществления охраны в рамках тарифов, утвержденных ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», и указывается в Перечне охраняемых объектов и составляет: **5504 рубля 20 копеек (пять тысяч пятьсот четыре рубля 20 копеек)** в месяц, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта. Платежи производятся «Заказчиком» в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». В соответствии с п.п. 4 п.2 ст.146 Налогового кодекса РФ услуги «Исполнителя» НДС не облагаются. Общая сумма оплаты по настоящему Контракту составляет **66050 рублей 40 копеек (шестьдесят шесть тысяч пятьдесят рублей 40 копеек)**.

5.2. Оплата по Контракту согласно установленным тарифам производится ежемесячно путем перечисления «Заказчиком» денежной суммы по Контракту на расчетный счет «Исполнителя» не позднее 20-го числа следующего за расчетным месяцем. Обязанность «Заказчика» по оплате считается выполненной с момента поступления денежных сумм на счет «Исполнителя».

5.3. Несвоевременная оплата «Заказчиком» услуг «Исполнителя» не является односторонним изменением условий Контракта и не лишает «Исполнителя» вправе требовать неустойку в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

5.4. В случае приостановления исполнения обязательств по настоящему Контракту, «Заказчик» производит ежемесячную плату за приостановку услуг охраны в соответствии с действующими тарифами.

5.5. В случае неподписания акта об оказании услуг, не предъявления возражения и претензий по качеству, объему и стоимости услуг, не предоставления мотивированного отказа от подписания акта об оказании услуг в течение 5 (пяти) календарных дней, услуги считаются оказанными надлежащим образом.

5.6. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта, сторонами проводятся взаиморасчеты, исходя из стоимости фактически оказанных услуг на момент расторжения.

5.7. Неполучение «Заказчиком» документов, необходимых для оплаты услуг, оказанных «Исполнителем», не освобождает «Заказчика» от надлежащего исполнения им своих обязательств по своевременной и полной оплате по настоящему Контракту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. «Исполнитель» не несет ответственности:

6.1.1. за ущерб, причиненный «Заказчику» посторонними лицами, так как в силу условий настоящего Контракта «Исполнитель» обязан оказывать помощь «Заказчику» в пресечении противоправных действий по отношению к его имуществу уже после, или во время причинения ущерба.

6.1.2. за несвоевременную или некорректную доставку тревожных сообщений, связанную с загруженностью сотовой сети, сбоями работы серверов операторов сотовой связи и другими причинами, влияющими на устойчивую работу GSM - канала связи.

6.2 В случае просрочки «Заказчиком» исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, «Исполнитель» вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы. Такая пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. (Здесь и далее значение ставки рефинансирования Центрального банка РФ приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, согласно Указания Банка России от 11.12.2015 № 3894-У и Постановления Правительства РФ от 08.12.2015 г. № 1340).

7. ФОРС - МАЖОР



7.1. Наличие форс-мажорных обстоятельств у одной из «Сторон» (обстоятельств непреодолимой силы, непредвиденных, неконтролируемых, непредсказуемых, делающих исполнение условий настоящего Контракта невозможным, а именно: природных (стихийных) явлений, некоторых обстоятельств общественной жизни (массовых беспорядков и т.п.), в которых непосредственно либо косвенно участвуют «Стороны» по настоящему Контрактом, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, изменений в текущем законодательстве или других независимых от «Сторон» обстоятельств), возникших после заключения «Сторонами» настоящего Контракта, равно как и в ходе выполнения «Сторонами» принятых на себя обязательств, которые ни одна из «Сторон» не могла предвидеть или предотвратить разумными, доступными и посильными средствами, освобождает эту «Сторону» от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых обязательств по настоящему Контракту. Срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, в соответствии с законодательством РФ.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Все споры между «Сторонами», по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Волгоградской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с 01 января 2026г. и действует по «31» декабря 2026г., а в части взаиморасчетов до полного его исполнения.



9.2. При заключении сторонами нового Контракта о защите собственности, настоящий Контракт и Приложение №1, №2, №3 к нему утрачивают силу с момента вступления в действие нового Контракта.

9.3. Досрочное расторжение Контракта может быть произведено в соответствии с условиями настоящего Контракта и гл. 29 ГК РФ. Заинтересованная сторона имеет право заявить о досрочном прекращении исполнения обязательств, письменно уведомив об этом другую сторону за 30 календарных дней. По истечении указанного срока Контракт считается расторгнутым по соглашению сторон (ст. 450 ГК РФ). При досрочном расторжении Контракта стороны должны произвести окончательный расчет за фактически оказанные услуги.



9.4 «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в случаях ликвидации или реорганизации ПЦО, отсутствия технической возможности на продолжение предоставления услуг по Контракту с помощью средств тревожной сигнализации.



9.5. Изменение существенных условий настоящего Контракта в ходе его исполнения не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, если совершены в письменной форме, оформленные дополнительными соглашениями, подписываемыми сторонами, и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, «Стороны» руководствуются действующим законодательством РФ.

9.7. Контракт с Приложением № 1, Приложением № 2, Приложением №3 к нему составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один находится у «Исполнителя», другой - у «Заказчика». Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнитель»	«Заказчик»
<p>ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Юридический адрес: 400117, г. Волгоград, ул. Землячки, 19. ОВО по г. Волгограду – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Почтовый адрес: 400123, г. Волгоград, поселок 40 домиков, 17. ИНН 3443117660 КПП 345943001 Код ОКВЭД 84.24 Код ОКОПФ 30002 Код ОКПО 08680906 ОГРН 1123443004695 Платежные реквизиты УФК по Волгоградской области (ОВО по г. Волгограду – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области») л/с 04291D19400 р/с 03100643000000012900 Наименование банка ОКЦ №4 Южного ГУ Банка России/УФК по Волгоградской области г. Волгоград Кор. счет 40102810445370000021 ОКТМО 18701000 БИК 011806101 КБК 18011301081017000130 uvo-umvd@yandex.ru Телефон 92-00-21</p>	<p>Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №289 Красноармейского района Волгограда" 400051, г. Волгоград, пр-т им. Столетова, 24а ИНН: 3448019994 КПП: 344801001 ОГРН: 1033401199171 03234643187010002900 в ОКЦ №4 ЮГУ Банка России/УФК по Волгоградской области, г. Волгоград Корсчет № 40102810445370000021 Лицевой счет: 20763004910 БИК ТОФК: 011806101</p>
<p>Начальник ОВО по г. Волгограду- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»  А.А. Петров М.п.</p>	<p>Заведующий МДОУ детский сад №289  Ю.В. Беккер М.п.</p>



04.12.25 Крушево ИИ.

«СОГЛАСОВАНО»

Заведующий
МДОУ детский сад №289

Ю.В. Беккер

«__»__ 20__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ОВО по г.Волгограду -
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Волгоградской области»

А.А. Петров

«__»__ 20__ г.

Инструкция**по пользованию тревожной сигнализацией**

1. Тревожная сигнализация предназначена для экстренного вызова оперативной группы в случаях: нападения на охраняемые объекты, работников охраны, рабочих и служащих предприятия, попытках проникновения на охраняемую территорию посторонних лиц, попытки хищения материальных ценностей из охраняемых объектов и других чрезвычайных ситуациях, угрожающих сохранности материальных ценностей, жизни и здоровью работников охраны и предприятий.

2. Для вызова оперативной группы необходимо нажать тревожную кнопку.

3. В соответствии с графиком работы тревожных кнопок произведите постановку тревожной сигнализации на ПЦО № 2. Для этого необходимо на 1 секунду коснуться контактной группы замкового устройства электронным ключом. Убедитесь в том, что он начнет мигать **красным цветом** индикатор на замковом устройстве. Это свидетельствует о том, что тревожная сигнализация находится под контролем и готова к применению.

4. Проверку тревожной сигнализации (педали) проводить один раз за период работы. Проверка проводится в следующей последовательности:

- позвоните в дежурную часть ОВО по телефонам **51-09-37; 51-09-49; 51-09-50** и сообщите свою фамилию, название объекта и намерение проверить тревожную кнопку (педаль).
- после получения от дежурного ОВО подтверждения о готовности к проверке, нажмите тревожную кнопку (педаль).
- получив подтверждение от дежурного ОВО о прохождении сигнала «Вызов», закончить проверку.

5. В соответствии с графиком работы тревожных кнопок произведите снятие тревожной сигнализации с ПЦО № 2. Для этого необходимо коснуться на 1 секунду контактной группы замкового устройства электронным ключом. Через некоторое время (не более 15-ти секунд), индикатор на замковом устройстве загорится на 3 секунды и погаснет, что свидетельствует о том, что тревожная сигнализация отключена.

Обязанности Заказчика:

1. Постановку и снятие тревожной сигнализации на ПЦО № 2 осуществлять в строгом соответствии с настоящей инструкцией.
2. **Немедленно сообщать в ОВО об утере электронного ключа.**
3. Не разглашать сведения об оборудовании объекта сигнализацией, принципах ее устройства, мест блокировки и свои условные номера.
4. Обеспечить доступ дежурных техников к средствам тревожной сигнализации для ее проверки в любое время.
5. При отключении электроэнергии, телефона немедленно сообщить в дежурную часть ОВО по телефонам: **51-09-37; 51-09-49; 51-09-50.**

Инструктаж провел

роспись

Ф.И.О.

/ Федоров В.А. /

МДОУ детский сад №289

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов, передаваемых под охрану ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Волгоградской области»

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта, № телефона, часы работы объекта	Вид охраны	Кол-во постов	Выходные дни объекта	Часы охраны в				Кол-во часов охраны в месяц	Тарифная плата за час охраны в рублях	Стоимость охраны в месяц
						обычные дни	превышод. и предпразд. дни	выходные дни	праздничные дни			
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Помещение МДОУ детский сад №289	г. Волгоград-51, пр-т им. Столетова 24а	ТС	-	б/в	к/с	к/с	к/с	к/с	730	3,77	2 752-10
2.	Помещение МДОУ детский сад №289	г. Волгоград-80, ул. Мачтозаводская 120	ТС	-	б/в	к/с	к/с	к/с	к/с	730	3,77	2 752-10
Пять тысяч пятьсот четыре рубля 20 коп.												

«Заказчик»
Заведующий МДОУ детский сад №289

Ю.В. Беккер

«Исполнитель»
Начальник ОВО по г. Волгограду

А.А. Петров

Вводится с «01» января 2026 г.

АКТ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

г. Волгоград

«__» _____ 202__ г.

Заказчик: Заведующий МДОУ Детский сад №289 Беккер Ю.В.

(должность представителя заказчика и наименование организации)

-представитель отдела вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Начальник ОВО по г. Волгограду подполковник полиции Петров А.А.

Заместитель командира роты №2 батальона полиции №3 старший лейтенант полиции Федоров В.А.

(должность представителя и наименование ОВО)

произвела обследование объекта «Заказчика»: Здание МДОУ Детский сад № 289

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. Столетова, 24А тел. 65-02-33

(почтовый адрес объекта, контактный телефон)

Режим работы: с 07.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье выходной.

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

МДОУ расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании. Стены, полы и перекрытия изготовлены из железобетонных плит. Имеется четыре запасных выходов расположенных: один выход с правого торца здания (дверь металлическая), один выход с тыльной стороны здания (дверь металлическая), один выход с левого торца здания (дверь металлическая) и один выход с фасада здания (дверь металлическая). Выход на крышу здания расположен на втором этаже здания над центральной лестницей. Вход в подвал расположен внутри здания под центральной лестницей. По периметру объект огражден забором из металлоконструкций. С фасада здания имеются въездные ворота распашного типа, закрывающиеся на замок. Подъезд осуществляется с фасада здания. Вход на территорию (калитка) расположен с фасада здания. Пост охраны расположен при входе в д/с.

ИТУ:

Оконные проемы оборудованы наружными металлическими распашными решетками. Имеется пожарная сигнализация (с выводом сигнала на пульт пожарной части № 7 Красноармейского района, г Волгограда, ул. Бахтурова 8). Главный вход на территорию МДОУ (калитка) и главный вход в здание оборудован видеодомофоном. Видеонаблюдение установлено, четыре видеокамеры наружного наблюдения, которые расположены по углам здания. Видеозапись хранится 30 суток. Детский сад охраняется с 07:00 до 18:00 дежурным администратором, с 18:00 до 07:00 сторожем. КТС установлена на посту охраны.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций стен,перекрытий, дверей, оконных проемов (витрин), люков; наличие некапитальных стен, решеток, сейфов, витрин, платежных терминалов; определяется строеготовность объекта)

Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:

Объект оборудован тревожной сигнализацией с выводом на ПЦН ОВО по г. Волгограду, стационарная тревожная кнопка установлена на посту охраны. Установлено: РСПИ «Струна-5» - БРО 5 GSM+-1шт., Астра-Р - 1 компл., Астра-321 - 1шт.,Скат-1200Д-1шт.


Установлено видеонаблюдение по периметру здания с записью информации, монитор установлен на посту (вахта).

(указываются тип устанавливаемой (установленной) сигнализации, места блокировки, количество и тип извещателей, место установки, тип оконечного устройства и оповещателей, наличие и тип резервного источника питания, указываются места расположения и защищенность распределительных (коммутационных) узлов проводной абонентской телефонной связи и Интернет, прохождение УКВ-радиосигнала и приоритетный оператор сети GSM (при соответствующих подключениях на ПЦО), при необходимости определяется помеховая обстановка на объекте (наличие помех и шумов).

ВЫВОДЫ:

Отнести объект к классу: А 3

ИТУ объекта не соответствует установленному классу.
(соответствует/не соответствует)




Уязвимые места объекта и вероятные способы проникновения через них (нападение, открывание, пролом и др.):
оконные проёмы, входные двери (разбитие остекления, отпирание, взлом дверей);

Смонтированные технические средства охраны (при наличии) по составу соответствуют,
(соответствует/не соответствует)

по выполненному монтажу соответствует требованиям ГУВО Росгвардии.
(соответствует/не соответствует)

Техническая возможность подключения ТСО объекта на ПЦО «ОВО» имеется
(имеется /не имеется)



ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ОВО»:

В соответствии с заявкой объект подлежит оборудованию средствами тревожной (вид сигнализации: охранная, тревожная, охранно-тревожной)

сигнализации с последующим заключения договора на централизованную охрану силами ОВО по г. Волгограду после выполнения «Заказчиком» в установленные сроки мероприятий по:

ИТУ:

1. Рекомендовано входные двери в здание, двери запасных выходов, двери, выходящие на крышу (чердак) привести ко 2 классу защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения) в соответствии с методическими рекомендациями Р 102 – 2024 - двери, соответствующие I классу устойчивости к взлому по ГОСТ 34593; двери I класса защиты по ГОСТ 34593 с защитным остеклением из ударостойкого стекла класса Р3А по ГОСТ Р 30826; решетчатые металлические двери, изготовленные из стального прутка диаметром не менее 16 мм, сваренного в пересечениях с ячейкой не более 160×160 мм; решетчатые раздвижные металлические двери, изготовленные из полосы сечением не менее 30×4 мм с ячейкой не более 150×150 мм;

2. Рекомендовано оконные конструкции первого и подвального этажей, второго и выше этажей, помещений охраны привести ко 2 классу защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения) в соответствии с методическими рекомендациями Р 102 – 2024 - окна специальной конструкции с защитным остеклением класса Р3А и выше по ГОСТ Р 30826 или обычного стекла оклеенного защитной пленкой, обеспечивающей класс устойчивости остекления Р3А и выше по ГОСТ Р 30826; окна с обычным стеклом, дополнительно защищенные защитными конструкциями, соответствующими категории и классу устойчивости О-II и выше по ГОСТ Р 51242: деревянными ставнями со сплошным заполнением полотен при их толщине не менее 40 мм; щитами или деревянными ставнями из досок или фанеры толщиной 12 мм, обитыми стальными листами толщиной не менее 0,3 мм; металлическими решетками произвольной конструкции, из прутка диаметром не менее 6 мм, сваренного в пересечениях и образующих ячейки не более 150×150 мм;

3. Рекомендовано запирающие устройства входных и запасных дверей в здание, входных дверей охраняемых помещений, дверей, выходящих на крышу (чердак) привести к 3 классу защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения) в соответствии с методическими рекомендациями Р 102 – 2024 - замки, соответствующие 3 классу по ГОСТ 5089 и классу устойчивости U3 по ГОСТ Р 52582.

(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укреплённости в соответствии с Р 102-2024, представление акта скрытых работ)

Срок: до _____ 20__ г.

оснащению объекта техническими средствами охраны и подключению каналов связи:

4. Рекомендовано оборудовать объект охранной сигнализацией с выводом сигнала на ПЦО ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»;



5. Для надежного прохождения сигнала с объекта на ПЦО ОВО Росгвардии использовать проводной интернет-канал (Ethernet) как наиболее помехоустойчивый. В случае отсутствия возможности подключения проводного интернет-канала к имеющемуся блоку, производить его замену на блок, технические характеристики которого позволяют использовать проводной интернет-канал.

6. В соответствии с условиями договора и эксплуатацией средств сигнализации более 8 лет рекомендовано с обслуживающей организацией провести обследование для принятия решения по дальнейшей эксплуатации сигнализации или проведения капитального ремонта. При проведении капитального ремонта руководствоваться методическими рекомендациями Р 102-2024, Р 093-2024 и Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".

(указываются конкретные мероприятия по организации каналов в соответствии с Р 102-2024 по оборудованию ТСО и подключению каналов связи на ПЦО)

общих мероприятий по усилению охраны объекта:

7. Необходимо проверять тревожную сигнализацию ежедневно на работоспособность путем подачи сигнала тревога с охраняемого помещения, предварительно сообщив о проверке на пульт ПЦО УВО по г. Волгограду, с обязательной отметкой в журнале проверки КТС, также необходимо ознакомить всех работников под роспись данного учреждения с алгоритмом действий работников при совершении в отношении них противоправных действий;



8. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца;

9. В соответствии с категорией объекта необходимо строго выполнять мероприятия Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)";

10. Рекомендовано в здание образовательного учреждения и на прилегающей территории, проводить мероприятия по организации пропускного режима, ограничению прохода лиц не являющимися учащимися или персоналом данного объекта.

(указывается конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: обеспечение осмотра периметра охраняемого помещения, расположенного в здании, санобработка помещения, удаление с объекта птиц, животных)

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3 экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».


Представители:

«ОВО»

 / Петров А.А. /

 / Федоров В.А. /

«Заказчика»

 / Беккер Ю.В. /



АКТ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

г. Волгоград

«___» _____ 202_ г.

Заказчик: Заведующий МДОУ Детский сад №289 Беккер Ю.В.

(должность представителя заказчика и наименование организации)

-представитель отдела вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Начальник ОВО по г. Волгограду подполковник полиции Петров А.А.

Заместитель командира роты №2 батальона полиции №3 старший лейтенант полиции Федоров В.А.

(должность представителя и наименование ОВО)

произвела обследование объекта «Заказчика»: Здание МДОУ Детский сад № 289

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Мачтозаводская, 120

(почтовый адрес объекта, контактный телефон)

тел. 65-02-33

Режим работы: с 07.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье выходной.

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

МДОУ расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании. Стены, полы и перекрытия изготовлены из железобетонных плит. Имеется четыре запасных выходов расположенных: один выход с правого торца здания (дверь металлическая), один выход с тыльной стороны здания (дверь металлическая), один выход с левого торца здания (дверь металлическая) и один выход с фасада здания (дверь металлическая). Выход на крышу здания расположен на втором этаже здания над центральной лестницей. Вход в подвал расположен внутри здания под центральной лестницей. По периметру объект огражден забором из металлоконструкций. С фасада здания имеются въездные ворота распашного типа, закрывающиеся на замок. Подъезд осуществляется с фасада здания. Вход на территорию (калитка) расположен с фасада здания. Пост охраны расположен при входе в д/с.

(указывается ИТУ объекта на местности, ориентиры, наличие рекламной вывески, ограждение территории, пути подъезда, наличие физической охраны, главный и запасной (при наличии) входы, этажность, количество обособленных помещений, материал стен здания, наличие подвала, чердака в здании, наличие смежных помещений сторонних организаций)

ИТУ:

Оконные проемы оборудованы наружными металлическими распашными решетками. Имеется пожарная сигнализация (с выводом сигнала на пульт пожарной части № 7 Красноармейского района, г. Волгограда, ул. Бахтурова 8). Главный вход на территорию МДОУ (калитка) и главный вход в здание оборудован видеодомофоном. Видеонаблюдение установлено, четыре видеокамеры наружного наблюдения, которые расположены по углам здания. Видеозапись хранится 30 суток. Детский сад охраняется с 07:00 до 19:00 дежурным администратором, с 19:00 до 07:00 сторожем. КТС установлена на посту охраны.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций стен, перекрытий, дверей, оконных проемов (витрин), люков; наличие некапитальных стен, решеток, сейфов, витрин, платежных терминалов; определяется строготовность объекта)

Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:

Объект оборудован тревожной сигнализацией с выводом на ПЦН ОВО по г. Волгограду, стационарная тревожная кнопка установлена на посту охраны. Установлено: РСПИ «Струна-5» - БРО 5 GSM+-1шт., Астра-Р - 1 компл., Астра-321 - 1шт., Скат-1200Д-1шт. Установлено видеонаблюдение по периметру здания с записью информации, монитор установлен на посту (вахта).

(указываются тип устанавливаемой (установленной) сигнализации, места блокировки, количество и тип извещателей, место установки, тип оконечного устройства и оповещателей, наличие и тип резервного источника питания, указываются места расположения и защищенность распределительных (коммутационных) узлов проводной абонентской телефонной связи и Интернет, прохождение УКВ-радиосигнала и приоритетный оператор сети GSM (при соответствующих подключениях на ПЦО), при необходимости определяется помеховая обстановка на объекте (наличие помех и шумов).)

ВЫВОДЫ:

Отнести объект к классу: А 3

ИТУ объекта не соответствует установленному классу.
(соответствует/не соответствует)

Уязвимые места объекта и вероятные способы проникновения через них (нападение, открывание, взлом и др.):



оконные проёмы, входные двери (разбитие остекления, отпирание, взлом дверей).

Смонтированные технические средства охраны (при наличии) по составу соответствуют

(соответствует/не соответствует)

по выполненному монтажу соответствует требованиям ГУВО Росгвардии.

(соответствует/не соответствует)



Техническая возможность подключения ТСО объекта на ПЦО «ОВО» имеется
(имеется /не имеется)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ОВО»:

В соответствии с заявкой объект подлежит оборудованию средствами тревожной
(вид сигнализации: охранная, тревожная, охранно-тревожной)

сигнализации с последующим заключения договора на централизованную охрану силами ОВО по г. Волгограду после выполнения «Заказчиком» в установленные сроки мероприятий по:

ИТУ:

1. Рекомендовано входные двери в здание, двери запасных выходов, двери, выходящие на крышу (чердак) привести ко 2 классу защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения) в соответствии с методическими рекомендациями Р 102 – 2024 - двери, соответствующие I классу устойчивости к взлому по ГОСТ 34593; двери I класса защиты по ГОСТ 34593 с защитным остеклением из ударостойкого стекла класса Р3А по ГОСТ Р 30826; решетчатые металлические двери, изготовленные из стального прутка диаметром не менее 16 мм, сваренного в пересечениях с ячейкой не более 160×160 мм; решетчатые раздвижные металлические двери, изготовленные из полосы сечением не менее 30×4 мм с ячейкой не более 150×150 мм;

2. Рекомендовано оконные конструкции первого и подвального этажей, второго и выше этажей, помещений охраны привести ко 2 классу защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения) в соответствии с методическими рекомендациями Р 102 – 2024 - окна специальной конструкции с защитным остеклением класса Р3А и выше по ГОСТ Р 30826 или обычного стекла оклеенного защитной пленкой, обеспечивающей класс устойчивости остекления Р3А и выше по ГОСТ Р 30826; окна с обычным стеклом, дополнительно защищенные защитными конструкциями, соответствующими категории и классу устойчивости О-II и выше по ГОСТ Р 51242; деревянными ставнями со сплошным заполнением полотен при их толщине не менее 40 мм; щитами или деревянными ставнями из досок или фанеры толщиной 12 мм, обитыми стальными листами толщиной не менее 0,3 мм; металлическими решетками произвольной конструкции, из прутка диаметром не менее 6 мм, сваренного в пересечениях и образующих ячейки не более 150×150 мм;

3. Рекомендовано запирающие устройства входных и запасных дверей в здание, входных дверей охраняемых помещений, дверей, выходящих на крышу (чердак) привести к 3 классу защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения) в соответствии с методическими рекомендациями Р 102 – 2024 - замки, соответствующие 3 классу по ГОСТ 5089 и классу устойчивости U3 по ГОСТ Р 52582.

(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укреплённости в соответствии с Р 102-2024, представление акта скрытых работ)

Срок: до _____ 20__ г.

оснащению объекта техническими средствами охраны и подключению каналов связи:

4. Рекомендовано оборудовать объект охранной сигнализацией с выводом сигнала на ПЦО ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»;



5. Для надежного прохождения сигнала с объекта на ПЦО ОВО Росгвардии использовать проводной интернет-канал (Ethernet) как наиболее помехоустойчивый. В случае отсутствия возможности подключения проводного интернет-канала к имеющемуся блоку, производить его замену на блок, технические характеристики которого позволяют использовать проводной интернет-канал.

6. В соответствии с условиями договора и эксплуатацией средств сигнализации более 8 лет рекомендовано с обслуживающей организацией провести обследование для принятия решения по дальнейшей эксплуатации сигнализации или проведения капитального ремонта. При проведении капитального ремонта руководствоваться методическими рекомендациями Р 102-2024, Р 093-2024 и Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".

(указываются конкретные мероприятия по организации каналов в соответствии с Р 102-2024 по оборудованию ТСО и подключению каналов связи на ПЦО)

общих мероприятий по усилению охраны объекта:

7. Необходимо проверять тревожную сигнализацию ежедневно на работоспособность путем подачи сигнала тревога с охраняемого помещения, предварительно сообщив о проверке на пункт ПЦО УВО по г. Волгограду, с обязательной отметкой в журнале проверки. КБС, так же необходимо



ознакомить всех работников под роспись данного учреждения с алгоритмом действий работников при совершении в отношении них противоправных действий;

8. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца;

9. В соответствии с категорией объекта необходимо строго выполнять мероприятия Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)";

10. Рекомендовано в здание образовательного учреждения и на прилегающей территории, проводить мероприятия по организации пропускного режима, ограничению прохода лиц не являющимися учащимися или персоналом данного объекта.

(указывается конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: обеспечение осмотра периметра охраняемого помещения, расположенного в здании, санобработка помещения, удаление с объекта птиц, животных)

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3 экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

Представители:

«ОВО»  / Петров А.А. /

 / Федоров В.А. /

«Заказчика»  / Беккер Ю.В. /



Раздел 1. Обоснование соответствия закупки целям осуществления закупки			Примечание
1.1*	Реквизиты муниципальной (государственной, ведомственной целевой) программы и правового акта, утвердившего данную программу	Муниципальная программа «Развитие образования на территории Волгограда» (с изменениями на 30 сентября 2021 года), утвержденной постановлением администрации Волгограда от 29.12.2018 № 1890	
1.2*	Раздел (пункт, приложение, позиция, мероприятие) программы, который непосредственно определяет необходимость осуществления закупки	Пункт №4.1 раздела "2026 год" приложения №4 к Постановлению: Мероприятие 1.1. Предоставление общедоступного дошкольного образования в ДОУ	
1.3*	Обоснование соответствия объекта закупки, указанного в заявке, требованиям и условиям программы	Содержания материально-технической базы учреждения	
1.4**	Реквизиты правового акта, устанавливающего функции и полномочия, для выполнения которых необходимо осуществить закупку	1) Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ О противодействии терроризму 2) Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" 3) Приказ МВД РФ от 16 июля 2012 г. № 689 "Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений вневедомственной охраны территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по обеспечению охраны объектов, квартир и мест хранения имущества граждан с помощью технических средств охраны"	
1.5**	Описание функции (полномочия), требующее осуществления закупки	Поддержание комплекса технических средств тревожной сигнализации и средств вызова отряда вневедомственной охраны в исправном состоянии	
1.6**	Основание возникновения потребности (передача новых полномочий, увеличение штатной численности сотрудников, списание материальных ценностей, и т.д.)	Истечение срока действия предыдущего контракта. Обеспечение безопасности работников, учащихся, посетителей, а также обеспечение сохранности имущества организации МОУ Детский сад №289	
1.7**	Обоснование соответствия объекта закупки, указанного в заявке, требованиям и условиям выполнения функции (полномочия)	Проведение обязательного технического обслуживания комплекса технических средств тревожной сигнализации и средств вызова отряда вневедомственной охраны	
1.8	Иная цель закупки, а также обоснование соответствия объекта закупки заявленной цели, если закупка не соответствует документам программно-целевого планирования и целям выполнения полномочий муниципальных органов		

* заполняется, если закупка осуществляется для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных программой

** заполняется, если закупка осуществляется для выполнения функций и полномочий муниципальных органов

Раздел 2. Обоснование соответствия закупки правовым актам об определении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг

2.1	Наименование объекта закупки	Ежемесячное техническое обслуживание комплекса технических средств безопасности - тревожной сигнализации в МОУ Детский сад №289		
2.2	Код ОКПД2	80.20.10 - "Услуги систем обеспечения безопасности"		
2.3	Реквизиты правового акта, которым утвержден ведомственный перечень			
2.4	Пункт ведомственного перечня, которым в отношении объекта закупки установлены предельные значения характеристик (в случае если код ОКПД2 объекта закупки включен в ведомственный перечень)*			
№ п/п	Характеристика, включенная в ведомственный перечень*	Предельное значение характеристики	Значение характеристики по техническому заданию	Обоснование несоответствия

* в случае если код ОКПД2 объекта закупки включен в ведомственный перечень

Раздел 3. Обоснование соответствия характеристик объекта закупки потребности заказчика

	Наименование объекта закупки	Ежемесячное техническое обслуживание комплекса технических средств безопасности - тревожной сигнализации в МОУ Детский сад №289
3.1*	Реквизиты правового акта, которым утверждены нормативные затраты	Бюджетная смета на 2026 финансовый год и плановый период 2027 и 2028г.г. Раздел 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
	Раздел и пункт нормативных затрат, которыми в отношении объекта закупки установлены значения количества и цены, максимальные значения количества и затрат	Количество закупки обусловлено ежедневными потребностями осуществления деятельности учреждения.
	Реквизиты контрактов по идентичным объектам закупки с указанием цены и количества приобретенных товаров, работ, услуг (в случае если такие закупки осуществлены в рамках того же периода времени, что и новая закупка, и на указанный период времени установлены максимальные значения количества и затрат)	
3.2	В случае если на объект закупки (контракт) распространяются требования (условия, ограничения), установленные специальными отраслевыми нормативными правовыми актами, заказчик указывает полные реквизиты таких правовых актов и нормы (разделы, части, пункты, подпункты), устанавливающие требования (условия, ограничения)	Условия ограничения закупки отсутствуют.
3.3	Номер типового контракта (типовых условий контракта) в единой информационной системе в сфере закупок (если федеральным органом исполнительной власти утверждены типовой контракт (типовые условия контракта)	

* В случае осуществления закупки для обеспечения функций органов местного самоуправления Волгограда, их структурных подразделений, являющихся юридическими лицами, и подведомственных им казенных учреждений

3.4 Обоснование количественных и качественных параметров объекта закупки, которые позволяют обеспечить реализацию программ, функций и полномочий, достижение иных целей					
№ п/п	Объект закупки	Характеристики объекта закупки	Обоснование характеристики	Обоснование количества	Примечание, ссылки на подтверждающие документы
1	Ежемесячное техническое обслуживание комплекса технических средств безопасности - тревожной сигнализации в МОУ Детский сад №289	Проведение технического обслуживания	В соответствии с количеством установленного оборудования (условных установок)	Период проведения обслуживания (количество месяцев оказания услуги)	Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006

Заведующий МОУ Детский сад №289

/Ю. В. Беккер

