

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78220041000101022668

Дата «25» сентября 2021 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А

ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156

тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

190005, Санкт – Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 18

тел./факс 8 (812) 316-68-66

от 16.02.2022 15 час. 00 мин. № 78-01-05/19-0360-2022

190005, Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д.18

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 78-01-05/19-0360-2022 от 02.02.2022 (указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки).

Учетный номер выездной проверки

в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 78220041000101022668

1. Выездная проверка проведена в рамках

- федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
- федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей
- федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

3. Выездная проверка проведена:

1) Костиной Натальей Александровной - ведущим специалистом-экспертом

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»:

Чистяков Иван Андреевич – инженер;

Шишко Елена Николаевна - помощник врача по общей гигиене;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

- экспертная организация **Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»**, расположенный по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Испытательные лаборатории (центры):

1. РОСС RU.0001.510151 от 15.02.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации

2. РОСС RU.0001.510644 от 28.06.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации

3. РОСС RU.0001.512619 от 14.11.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации

4. РОСС RU.0001.510228 от 06.12.2012, выдан Федеральной службой по аккредитации

5. РОСС RU.0001.513110 от 18.05.2011, выдан Федеральной службой по аккредитации

6. RA.RU.21OE58 от 18.06.2021, выдан Федеральной службой по аккредитации

Органы инспекции:

1. RA.RU.710292 от 06.03.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации

2. RA.RU.710306 от 13.09.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации

3. RA.RU.710309 от 23.10.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации

4. RA.RU.710313 от 25.10.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида № 33 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

190068, город Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д.149 литер а, помещения 2н 4н

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 33 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

место нахождения: 190068, город Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д.149 литер а, помещения 2н 4н (ИНН 7826718101)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),

ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

ИНН

7	8	2	6	7	1	8	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	2	7	8	1	0	2	9	1	0	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

вид деятельности:

85.11 Образование дошкольное

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

(указать, какой)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "07" февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "16" февраля 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

«07» февраля 2022 с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

«09» февраля 2022 с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

«10» февраля 2022 с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) досмотр;
- 3) опрос;
- 4) получение письменных объяснений;
- 5) истребование документов;
- 6) отбор проб (образцов);
- 7) инструментальное обследование;
- 8) испытание;
- 9) экспертиза;
- 10) эксперимент.

в следующие сроки:

с "07" февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "16" февраля 2022 г., 15 час. 00 мин.

по месту: 190068, город Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д.149 литер а, помещения 2н 4н

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

- 1) Протокол осмотра от 07.02.2022;
- 2) Протокол осмотра от 09.02.2022;
- 3) Протокол осмотра от 10.02.2022;
- 4) Акт проведения измерений учебной мебели в дошкольных организациях на соответствие росту-возрастным показателям детей / комплектность № 78-04-113 от 07.02.2022;
- 5) Экспертное заключение №78-20-04Ф-03.000.М.3660 от 15.02.2022;
- 6) Протокол отбора проб в рамках контрольного (надзорного) мероприятия №78-01-05/07-0064-2022 от 07.02.2022 г.;
- 7) Протокол лабораторных исследований № 2 081-4 от 09.02.2022 г.
- 8) Протокол измерений освещенности №78-04-2022-И197 от 11.02.2022г.,
- 9) Протокол измерений параметров микроклимата №78-04-2022-И196 от 11.02.2022г.
- 10) Экспертное заключение № 78-20-04Ф-03.000.Л.3223 от 11.02.2022;
- 11) Заключение специалиста №78-20-04Ф-03/С162-2022 от 14.02.2022;
- 12) Заключение специалиста № 78-20-04Ф-03/С163-2022 от 14.02.2022;
- 13) Экспертное заключение №78-20-04Ф-03.007.Л.3761 от 15.02.2022;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- документы по организации питания детей (товарно-транспортные накладные, бракеражные журналы, списочный состав детей, цикличное 10-ти дневное меню);
- программа производственного контроля;
- протоколы лабораторных исследований по программе производственного контроля;
- личные медицинские книжки, сведения о профилактических прививках сотрудников;

- заключительный акт периодических медицинских осмотров сотрудников;
- режимы дня воспитанников;
- договоры с обслуживающими организациями;
- документы, подтверждающие выполнение договоров с обслуживающими организациями;
- журналы работы бактерицидных установок, проведения генеральных уборок, учёта и регистрации инфекционных больных, текущего инструктажа персонала; инструкция по сбору, хранению, обезвреживанию и удалению отходов; расчетная потребность в дезинфицирующих средствах.
- листы здоровья;
- штатное расписание;
- копия приказа о назначении заведующего на должность.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

«07» февраля 2022г. в 10 час. 00 мин. в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида № 33 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, осуществляющего деятельность по адресу: 190068, город Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д.149 литер а, помещения 2н 4н, начата плановая выездная проверка.

Учреждение Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 33 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга) осуществляет образовательную деятельность по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 149, лит. А, помещения 2н, 4н.

На основании Устава утвержденного распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 4765 - р от 29.09.2015г. основным предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация основной адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками.

Представленные документы:

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 78ЛЮ2 регистрационный № 0000262 от 01.04.2015г. срок действия – бессрочная;
- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: 10.05.2000г;
- свидетельство о государственной регистрации права на здание по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.149, лит.А, помещения 2н, 4н договор безвозмездного пользования №11-Б219703 от 18.09.2006г.
- Санитарно-эпидемиологическое заключение для лицензирования образовательной деятельности учреждения по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.149, лит. А, помещения 2н, 4н № 78.01.05.000.М.000059.01.20 от 09.01.2020 года.

Представленные договора:

- на вывоз ТБО: договор №ТБО/33 от 25.08.2020г. (идет заключение договора на 2022 год)
- на оказание услуг по дератизации и дезинсекции: договор №33/ДиД от 11.12.2020г. (идет заключение договора на 2022 год)
- на поставку продуктов питания / на организацию питания:
договор ПИТ/126Н, 649/33 от 22.12.2021г.
договор ПИТ/649/33 от 27.12.2021г.
договор ПИТ/832, 649/33 от 27.12.2021г.
договор ПИТ/832/33 от 27.12.2021г.
договор ПИТ/341/33 от 27.12.2021г.
договор ПИТ/126Н/33 от 28.12.2021г.
договор ПИТ/126Н, 832/33 от 14.01.2022г.
договор ПИТ//33 от 14.01.2022г.
договор ХБ/126Н, 341/33 от 27.12.2021г.
- медицинский осмотр персонала учреждения договор с: договор МЕД/33 от 30.12.2020 г. (идет заключение договора на 2022 год)
- на обслуживание детей с поликлиникой: договор №б/н от 01.09.2015г.

- на стирку постельных принадлежностей: договор № 33/СТИР от 09.09.2021г.
- на утилизацию люминесцентных ламп: договор № ОУУЛЛ-33/2021 от 31.03.2021г.
- на камерную обработку постельных принадлежностей: договор №ДМИ/33 от 29.09.2020г.
- на проведение производственного контроля с лабораторией: договор №33ЛАБ от 28.01.2021г. (идет заключение договора на 2022 год).

В образовательном учреждении осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, разработана программа производственного контроля, экспертные заключения и протоколы лабораторных исследований представлены.

В условиях сложившейся (плотной) городской застройки с учетом режима организации прогулок, прогулки осуществляются на муниципальной площадке МО Коломна во дворе жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, пер. Макаренко., д. 9. Прогулочная площадка ограждена по периметру, оборудована игровым оборудованием Территория дошкольной образовательной организации имеет наружное электрическое освещение.

Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора имеют твердое асфальтовое покрытие.

Собственная контейнерная площадка не оборудована, сбор твердых отходов организован на контейнерной площадке, оборудованной во дворе по адресу: Санкт-Петербург, ул Макаренко, д.4, вывоз по договору. Оборудовано 2 контейнера с крышками по 12 м³. на бетонированной основе с 3-х сторонним ограждением с подветренной стороны.

Проведение профилактической дезинфекции, дератизации и дезинсекции осуществляется по договору №33/ДиД от 11.12.2020г. Последняя дата обработки 06.02.2022 согласно акту № б/н от 06.02.2022 г. Следов пребывания грызунов не обнаружено.

Для обеспечения передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по территории и объекту образовательным учреждением проводятся мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов: доступный вход, кнопка вызова ответственного персонала, таблица с выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Детский сад расположен на 1 и 2-ом этажах 4-х этажного жилого дома с подвалом, 1888 года постройки. Детский сад функционирует с 1960 года. Общая площадь 811,5 кв.м. Имеется отдельный вход, изолированный от жилой части дома для детей и сотрудников и отдельный вход для загрузки продуктов. Помещение дошкольной образовательной организации эксплуатируется в соответствии с проектом.

При входе в учреждение оборудован дозатор с антисептическим средством для обработки рук. Перед началом работы детского сада сотрудникам и воспитанникам проводится термометрия с применением бесконтактного термометра, с занесением результатов в журнал. Лица с признаками инфекционных заболеваний в учреждении отсутствуют.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления от городских систем.

Подводкой холодного и горячего водоснабжения обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетов для детей и персонала, медицинского назначения, пищеблок. В помещениях туалетных и буфетных групп, на пищеблоке, помещениях медицинского назначения предусмотрена установка резервных источников горячего водоснабжения с жесткой разводкой к местам пользования. Техническое состояние водопроводных сетей, канализации, отопления удовлетворительное.

Здание оборудовано системами вентиляции с механическим и естественным побуждением. Отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции предусматриваются для различных групп помещений. Вентиляция в групповых помещениях, в физкультурном зале, в помещениях медицинского назначения приточно-вытяжная с естественным побуждением. Вентиляционные системы с механическим побуждением оборудованы в помещениях пищеблока.

Отопление в здании централизованное, от городских сетей. Теплового пункта в ГБДОУ – нет. Отопительные приборы в групповых – стальные радиаторы, огражденные в помещениях с пребыванием детей съемными решетками, выполненными из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях входы в здание оборудованы тамбурами.

Проветривание предусмотрено через фрамуги. Окна групповых помещений обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года фрамугами и форточками, москитными сетками. Контроль за температурой воздуха предусмотрен во всех основных помещениях пребывания детей с помощью бытового термометра.

Помещения ДО имеют естественное освещение. Светопроемы оборудованы тюлевыми шторами и солнцезащитными устройствами (жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника. Остекление окон выполнено из цельного стекла, на момент проверки оконные стекла чистые.

Искусственное освещение осуществляется системой общего освещения. В качестве источников света применяются светодиодные лампы, люминесцентные лампы. Осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру. В помещениях пищеблока - пылевлагонепроницаемую защитную арматуру. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Для хранения ламп выделено специальное помещение, оборудованное стеллажами, хранение ламп осуществляется в коробках на стеллажах. Вывоз и утилизация отработанных люминесцентных ламп проводился по договору № ОУУЛЛ-33/2021 от 31.03.2021г.

Режим пребывания воспитанников в дошкольной организации 12 часовой (с 07.00 по 19.00).

Дошкольное учреждение рассчитано (проектная мощность): групп - 3, детей - 36.

Фактически на день обследования: 30 воспитанников, списочный состав 41 ребенок.

В структуру дошкольной организации входят: 3 групповых помещений, индивидуальных для каждой группы:

- 1 группа для детей среднего-старшего дошкольного возраста 16 мест.
- 2 группа для детей младшего-среднего дошкольного возраста 12 мест.
- 3 группа для детей подготовительного дошкольного возраста 13 мест.

Набор помещений следующий:

1 этаж: пищеблок (кабинет завхоза, тамбур, туалет, душевая, цех предварительной обработки продуктов, кладовая, цех сырой продукции, горячий цех, цех готовой продукции), туалет и умывальная 3 группы, групповая 3 группы, процедурный кабинет, кабинет врача, буфетная 3 группы, раздевалка 3 группы, туалет сотрудников, кабинет дефектолога 3 группы, зал ЛФК, туалет медицинского кабинет

2 этаж: умывальная 1 группы, групповая 1 группы, раздевалка 1 группы, буфетная 1 группы, туалет сотрудников, кабинет дефектолога 1 группы, кабинет психолога, кабинет заведующего, методический кабинет, музыкальный зал, групповая 2 группы, умывальная 2 группы, раздевалка 2 группы, буфетная 2 группы, сенсорная комната, кабинет дефектолога 2 группы, кабинет логопеда, кладовая.

Объемно-планировочное решение помещений обеспечивает условия для соблюдения принципа групповой изоляции. Каждая детская группа обеспечена набором групповых помещений. Состав групповой ячейки:

для детей среднего дошкольного возраста

раздевалка - приемная площадью 13,7 м²,
игровая площадью 50,1 м²,
буфетная 5,2 м²,
туалетная 12,9 м².

для детей старшего дошкольного возраста

раздевалка - приемная площадью 11,1 м²,
игровая площадью 58,1 м²,
буфетная 4,1 м²,
туалетная 12,6 м².

подготовительная группа

раздевалка - приемная площадью 11,1 м²,
игровая площадью 56,0 м²,
буфетная 4,1 м²,
туалетная 14,1 м².

Площади помещений, входящих в групповую ячейку, приняты в соответствии с рекомендуемыми площадями помещений групповой ячейки

Отделка групповых помещений: стены, потолок окрашены водоэмульсионной краской, поддающейся обработке моющими и дезинфицирующими средствами, пол - ламинат. Буфетные, туалетные помещения облицованы кафельной плиткой, пол покрыт кафелем. В коридорах - пол плитка, стены окрашены водоэмульсионной краской. Дефектов отделки не выявлено. Все использованные строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья человека и имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.

В раздевалках установлены шкафчики для верхней одежды детей и воспитателей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды.

Оборудование основных помещений пребывания детей учитывает гигиенические и педагогические требования. Ученические столы и стулья приобретены по числу детей в группах. Мебель приобретена в соответствии с учетом антропометрических показателей воспитанников. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, обладают низкой теплопроводностью, стойкие к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств. Все игрушки соответствуют ФГОС и САНпин, обрабатываются, имеется емкость для мытья игрушек. В группах и в спальнях имеются ковровые покрытия, которые чистятся сухим и влажным способом (пылесосом).

В каждой групповой ячейке для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборы по обеззараживанию воздуха.

Групповые используются для организации сна. Для дневного сна детей используются трехъярусные выдвижные кровати, количество кроватей соответствует списочному составу детей в каждой группе. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход между боковыми торцами кроватей и спинками кроватей. Каждый ребёнок обеспечен комплектом постельных принадлежностей, не менее 3х комплектов на 1 ребёнка, и два наматрасника, чистых полотенец не менее 2х комплектов на 1 ребёнка. Постельное бельё промаркировано с ножного края индивидуально для каждого ребёнка. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, не реже одного раза в неделю.

Чистое бельё хранится в отдельном помещении в закрытых стеллажах. Выдача чистого белья организуется так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы. Туалетные для детей дошкольного возраста оснащены гигиеническими раковинами для воспитанников 3, умывальной раковиной для персонала, унитазами 3, душевыми поддонами в соответствии с гигиеническими требованиями, достаточно для осуществления гигиенических процедур. Условия для соблюдения правил личной гигиены детьми соблюдены, возле раковин оборудовано мыло для мытья рук, дозаторы с антисептическим средством, индивидуальное полотенце, возле санитарных узлов туалетная бумага, мусорные ведра. Унитазы оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается.

Для персонала дошкольного учреждения организован отдельный туалет на каждом этаже здания дошкольной образовательной организации с унитазом и умывальником.

Для дополнительного образования детей оборудованы помещения на 2 этаже, кабинет логопеда (индивидуальные/групповые занятия) - площадью 16,1 м²; 2 кабинета учителя-дефектолога (индивидуальные/групповые занятия) на 2 этаже помещения площадью – по 12,6 м²; сенсорная комната (группы не более 5 человек) помещение площадью 15,4 м². Для проведения музыкальных занятий на 2 этаже оборудован зал площадью 37,2 м², на первом этаже оборудовано помещение кабинет дефектолога площадью 8 м² (индивидуальные занятия), оборудован физкультурный зал площадью 29,9 м². Физкультурный зал оборудован гимнастической стенкой, гимнастическими скамейками, физкультурным оборудованием. Стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, пол - ламинат. Музыкальный зал оборудован фортепиано, проектором, скамейками. Учреждение обеспечены детскими инструментами: барабаны, металлофоны, бубны и др. Стены и потолок музыкального зала окрашены водоэмульсионной краской, пол покрыт ламинатом. Спортивное оборудование выполнено из материалов,



допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами. Спортивный инвентарь ежедневно протирается с использованием мыльно-содового раствора.

Питание детей осуществляется в групповых. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Для мытья столовой посуды буфетные в групповых, обеспечены проточным резервным источником горячего водоснабжения, 2-мя моечными ваннами, оборудованная гибким шлангом с душевой насадкой, достаточным количеством столовой посуды и инвентаря. В буфетных также установлены посудомоечные машины. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Для персонала выделена отдельная столовая посуда. Посуда хранится в буфетной групповой в навесных металлических шкафах. Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке имеется промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфекционном растворе. Для обработки столов в групповых помещениях используются специальная ветошь, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой.

Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован в соответствии с назначением, хранится упорядочено: для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств в туалетные группы оборудованы закрывающиеся хозяйственные шкафы. Качество проводимой текущей уборки помещений на момент обследования удовлетворительное.

Для приготовления дезинфекционных растворов используется туалет для персонала на втором этаже, оборудованное отдельным водопроводным краном для технических целей, инструкцией по приготовлению дезинфицирующих растворов, системой водоотведения. В учреждении представлен запас моющих «Адрилан», «Сарма», «Пемолукс» и дезинфицирующих средств «Жавель-Солид», «Ника-2», средства индивидуальной защиты (маски и перчатки). Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя.

Воспитатели и помощники воспитателя обеспечены санитарной одеждой из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека. У помощника воспитателя дополнительно есть: фартук, колпак или косынка для надевания во время раздачи пищи, фартук для мытья посуды и отдельный халат для уборки помещений.

Кратность и длительность прогулки:

Сад - прогулки организуются два раза в день (в первую половину дня и во вторую половину дня), продолжительность прогулок составляет 3-4 часа.

Режим двигательной активности (физическое развитие – 3 раза в неделю (2 в помещении, 1 – на улице), организация подвижных игр во время прогулок)

Режим образовательной деятельности:

для детей от 3 до 4 лет – 10 занятий в неделю;

для детей от 5 до 6 лет – 12 занятий в неделю;

для детей от 6 до 7 лет – 14 занятий в неделю.

Между занятиями предусмотрен перерыв, организация физкульт. минуток

Перерывы между периодами организованной непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:

для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,

для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.

Домашних заданий нет.

Прачечной в учреждении нет. Для стирки белья заключен договор № 33/СТИР от 09.09.2021г.

Медицинское обслуживание воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий осуществляется СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 27 Адмиралтейского района» по договору о сотрудничестве договор №б/н от 01.09.2015г.

Для оказания медицинских услуг на 1 этаже оборудован медицинский блок. Включает в себя кабинет врача, процедурный кабинет, санузел с местом для приготовления и хранения дезрастворов площадью –1,9 м2.

Кабинет врача – площадью 11,9. м2 оснащен письменным столом, стеллажами для медицинских карт, ростомером, весами, гигиеническая раковина, кушетка. Оказывается первичная консультация врача педиатра.

Для временной изоляции заболевших детей, используется кабинет врача, в наличии ширма с обрабатываемой поверхностью, кушетка.

Процедурный кабинет – площадью 10,2 м2 предназначен для проведения вакцинации детям.

Медицинские отходы обеззараживаются с использованием дезсредства «Жавель-Солид». Имеется инструкция по разведению дезинфицирующих растворов, с расчетом потребности в дезинфектантах. Дата разведения, концентрация дез. средства фиксируются в журнале. Емкости для обеззараживания имеются, промаркированы. После проведения дезмероприятий, медицинские отходы упаковывают в желтые мешки, сдают для утилизации.

Отделка помещений медицинского назначения соответствует гигиеническим требованиям и допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции. Отделка медицинского блока: пол покрыт ламинатом, стены окрашены вододисперсионной краской, поддающейся обработке моющими средствами, потолок окрашен вододисперсионной краской. Санитарно-техническое состояние помещений медицинского блока удовлетворительное.

Виды закаливающих процедур и условия их проведения: сухой массаж- хождение босиком по корригирующим стопу дорожкам, бодрящая гимнастика, правильно организованная прогулка, физические упражнения в помещении и на открытом воздухе, воздушные и солнечные ванны, сон без маек в летнее время, обливание стоп. Контроль со стороны мед. работников осуществляется. Осмотр детей на педикулез проводится еженедельно, медицинской документации ведется в соответствии с требованиями.

Питание в учреждении организовано на базе собственного пищеблока

Режим питания: -4-х разовый: завтрак, 2ой завтрак, обед, полдник.

Поставщик продуктов питания ООО «Лимак-Нева», АО «Артис-Детское питание», ООО «Торговый дом «Ленинградский». Способ доставки на автотранспорте поставщика. Сопроводительная документация оформлена, на все поступающие продукты в наличии маркировочные ярлыки и документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Штат пищеблока укомплектован, работают 2 сотрудника (повар, кладовщик/заведующий хозяйством)

Набор помещений пищеблока соответствует проекту:

Кладовая сухих продуктов и овощей площадь -8,6 м2;

цех первичной обработки овощей и овощной цех площадь -6,3 м2;

мясо-рыбный цех площадь -5,4 м2;

моечная кухонной посуды площадь -6 м2;

горячий цех площадь-5,6 м2;

помещения холодильных камер площадь -3 м2;

помещение уборочного инвентаря площадь -3,8 м2;

кладовая пищевых отходов площадь -3м2;

комната персонала с гардеробом площадь -2 м2;

санузел персонала пищеблока -3,8м2;

Объемно-планировочное решение помещений пищеблока обеспечивает соблюдение принципа поточности технологического процесса, расстановка технологического оборудования и разделочных столов исключает возможность сырых и готовых к употреблению продуктов. Пищеблок дошкольной организации оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием, обеспечивает объем единовременно приготавливаемых блюд к количеству непосредственно принимающих пищу лиц.

Тепловое оборудование – электрическая плита ресторанного типа с жарочным шкафом Плита ЭП-6ЖШ производительностью одномоментно 2 лотка по 20 порций, жарочный шкаф Abat ШЖЭ-1 производительностью одномоментно 3 противня по 36 порций или 6 лотков по 20 порций.

Технологическое оборудование: картофелечистка, 2электромясорубки, для сырой и готовой продукции, овощерезка, универсальный привод, все оборудование промаркировано в соответствии с назначением.

Пищевблок обеспечен достаточным количеством холодильного оборудования для хранения скоропортящихся продуктов (4 бытовых холодильника, морозильная камера, холодильная камера), температурный режим в пределах гигиенических требований. Договор на комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования пищеблока: заключается по мере необходимости (при поломке).

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара используемые на пищеблоке изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах /миллилитрах. При работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.

Для обеззараживания воздуха на пищеблоке используется бактерицидное оборудование (ОБН 150, рециркулятор "airS Light") в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых продуктов выделены отдельные разделочные столы, ножи и доски. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород без дефектов. Доски и ножи промаркированы. Посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, изготовлена из материалов, безопасных для здоровья человека.

Для хранения продуктов оборудованы кладовые оснащенные стеллажами, подтоварниками.

Складские помещения пищеблока (сухая кладовая, овощная кладовая) оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, в холодильных шкафах в наличии термометры для контроля за температурным режимом при хранении особо скоропортящихся продуктов.

Документация по питанию ведется согласно установленной форме, представлены документы:

- журнал бракеража сырой продукции, заполнен без замечаний.
- журнал бракеража готовой продукции, заполнен без замечаний.
- гигиенический журнал, заполнен без замечаний.
- журнал о витаминизации, заполнен без замечаний.

Десятидневное меню имеется, фактически выполняется. На момент обследования меню вывешено. Витаминизация 3-го блюда выполняется. Продукты, содержащие микронутриенты, включены в рацион

Суточные пробы оставлены в полном объеме, условия хранения суточных проб – соблюдается, хранятся в специальном холодильнике, температура хранения 4-6 °С

Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудованы раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением.

Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов, оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.

Пищевблок обеспечен холодным и горячим водоснабжением в достаточном количестве, производственные цеха и посудомоечное отделение пищеблока обеспечены резервными источниками горячего водоснабжения. Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители.

Во всех производственных помещениях, моечных, санузле установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Состояние системы канализации на пищеблоке удовлетворительное.

Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой.

Помещение для мытья обменной тары оборудовано трапом с бортиком, облицованным керамической плиткой.

Для мытья кухонной посуды, на пищеблоке установлены две моечные ванны. В моечной и буфетных вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств.

Пищевые отходы хранятся в специально выделенной промаркированной таре с крышкой, вывозятся - вывозятся по мере заполнения на 2/3 емкости под отходы.

Общее санитарное содержание помещений пищеблока удовлетворительное, уборка проводится регулярно. Санитарно-техническое состояние подсобных помещений пищеблока удовлетворительное.

Для организации питьевого режима используется предварительно прокипяченная вода. Чайники с кипяченной водой установлены в каждой групповой ячейке. Смена воды каждые два часа, емкость промывается в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскивается. Время смены кипяченой воды отмечается в графике.

Штат сотрудников – 19 человек.

Дошкольное учреждение не оказывает платные услуги:

На момент проведения проверки в учреждении проводятся следующие профилактические мероприятия, направленные на снижение рисков распространения COVID-2019 в соответствии с СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: при входе в помещения учреждения установлен дозатор с кожным антисептиком «CLF – многоцелевое антисептическое средство», «MANUFACTOR»; ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, с опросом родителей о состоянии здоровья детей, а также проводится бесконтактная термометрия; заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются; перед началом работы проводится опрос сотрудников о состоянии их здоровья и термометрия с фиксацией в листе наблюдения; ежедневно проводится текущая уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств «Жавель-Солид»; в помещениях (группы, зал ЛФК, музыкальный зал, медицинский кабинет, лестница при входе, пищеблок) установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха; мойка посуды, столовых приборов проводится в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при максимальных температурных режимах; обеспечено постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; работа сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала осуществляется с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания одноразовых масок, а также перчаток; число сотрудников, имеющих прививку и антитела 16, коллективный иммунитет составляет 88 %.

В ходе контрольного (надзорного) мероприятия совместно со специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» проведен отбор проб воды водопроводной, отобранной из крана гигиенической раковины буфетной группы №1 (средне-старшая), из крана производственной ванны пищеблока; проб сырья и готовой продукции, проведена оценка уровней искусственной освещенности, параметров микроклимата в игровой подготовительной группы №3, проведена оценка соответствия параметров детской мебели с учетом рассаживания воспитанников в игровой группы № 2, оценка медицинской документации персонала учреждения, оценка циклического меню горячего питания детей.

Согласно заключению специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» №78-20-04Ф-03/С162 -2022 от 14.02.2022 по результатам проведенной оценки, циклическое десятидневное меню рационов горячего питания для организации питания детей возрастной категории с 3 до 7 лет с 12 - часовым пребыванием Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида № 33 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 149, литер а, помещения 2н 4н не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», приложение №9 (таблица №3) (суммарный объем блюд по приемам пищи), приложение №10 (таблица №1) (средняя суточная калорийность), а именно: средняя суточная калорийность для детей от 3 до 7

лет с 12- часовым пребыванием составляет 1657,6 ккал при нормативе для данной возрастной группы 1800 ккал. Суммарный объем блюд уплотненного полдника выборочно 1, 5, 10-го дня отклоняется от норм, установленных санитарными правилами.

В результате оценки представленной медицинской документации (Заключение специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» №78-20-04Ф-03/С163 -2022 от 14.02.2022) состояние иммунизации 16 сотрудников Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида № 33 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 149, литер а, помещения 2н 4н, против гриппа не соответствует требованиям п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2698 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», а именно: против гриппа на 16 сотрудников не предоставлены сведения о профилактической вакцинации. Состояние иммунизации 16 сотрудников Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида № 33 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 149, литер а, помещения 2н 4н против кори, краснухи, вирусного гепатита В, дифтерии, новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней". Предъявленные для оценки личные медицинские книжки 16 сотрудников Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида № 33 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 149, литер а, помещения 2н 4н соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № 78-20-04Ф-03.000.Л.3223 от 11.02.2022 уровни искусственной освещенности в помещении в Государственном бюджетном дошкольном общеобразовательном учреждении детский сад компенсирующего вида №33 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: наб. Реки Фонтанки, д. 149, лит. а, пом. 2н 4н не соответствуют требованиям п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Качество воды холодной централизованного водоснабжения, отобранной в Государственном бюджетном дошкольном общеобразовательном учреждении детский сад компенсирующего вида №33 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: наб. Реки Фонтанки, д. 149, лит. а, пом. 2н 4н соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Параметры микроклимата в помещении в Государственном бюджетном дошкольном общеобразовательном учреждении детский сад компенсирующего вида №33 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: наб. Реки Фонтанки, д. 149, лит. а, пом. 2н 4н соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № 78-20-04Ф-03.000.М.3660 от 15.02.2022 параметры мебели и рассаживание детей в групповой Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида № 33 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 149, литер а, помещения 2н 4н соответствуют

требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» №78-20-04Ф-03.007.Л.3761 от 15.02.2022 образцы пищевой продукции (Кулинарные изделия и продукция общественного питания; Плодоовощная продукция): «Суп картофельный с клецками, говядиной и зеленью петрушки», «Пюре картофельное с морковью», «Морковь столовая поздняя», отобранные в Государственном бюджетном дошкольном общеобразовательном учреждении детский сад компенсирующего вида № 33 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 149, литер а, помещения 2н 4н соответствуют требованиям Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (глава III, статья 15), ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Образец пищевой продукции (Молоко и молочная продукция): «Молоко питьевое пастеризованное с м.д.ж. 2,5 %», отобранный в Государственном бюджетном дошкольном общеобразовательном учреждении детский сад компенсирующего вида № 33 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 149, литер а, помещения 2н 4н соответствуют требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (глава III, статья 15), ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Выявлены нарушения обязательных требований: ст.ст.11, 17, 28, 35 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5, п.3.1.1, п.2.4.12, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", табл.6.7 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", табл.3 приложения 9, табл.1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2698 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:

- количество детей в группах компенсирующей направленности (с задержкой психического развития) не соответствует требованиям п.3.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": количество детей в группах превышает 10 человек;
- режим дня дошкольной образовательной организации не соответствует требованиям табл.6.7 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": продолжительность дневного сна составляет менее 2,5 часов;
- не упорядочено хранение уборочного инвентаря в группах, инвентарь хранится на стенах в помещениях групп и туалетах, в доступном для детей месте, что является нарушением требований п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- согласно заключению специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» №78-20-04Ф-03/С163 -2022 от 14.02.2022 состояние иммунизации 16 сотрудников ГБДОУ Детский Сад № 33 Адмиралтейского района СПб против гриппа не соответствует требованиям п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2698 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», а именно: против гриппа на 16 сотрудников не предоставлены сведения о профилактической вакцинации;
- согласно заключению специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» №78-20-04Ф-03/С162 -2022 от 14.02.2022 по результатам проведенной оценки, цикличное десятидневное меню рационов горячего питания для организации питания детей возрастной категории с 3 до 7 лет с 12 - часовым пребыванием ГБДОУ Детский Сад № 33

Адмиралтейского района СПб не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», приложение №9 (таблица №3) (суммарный объем блюд по приемам пищи), приложение №10 (таблица №1) (средняя суточная калорийность), а именно: средняя суточная калорийность для детей от 3 до 7 лет с 12- часовым пребыванием составляет 1657,6 ккал при нормативе для данной возрастной группы 1800 ккал. Суммарный объем блюд уплотненного полдника выборочно 1, 5, 10-го дня отклоняется от норм, установленных санитарными правилами;

- согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» №78-20-04Ф-03.000.Л.3223 от 11.02.2022 уровни искусственной освещенности в помещении в ГБДОУ Детский Сад № 33 Адмиралтейского района СПб по адресу: наб. Реки Фонтанки, д. 149, лит. а, пом. 2н 4н, не соответствуют требованиям п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Руководителем предприятия определен круг должностных лиц, ответственных за выявленные нарушения.

«16» февраля 2022 плановая выездная проверка в отношении ГБДОУ Детский Сад № 33 Адмиралтейского района СПб завершена.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 07.02.2022;
- 2) Протокол осмотра от 09.02.2022;
- 3) Протокол осмотра от 10.02.2022;
- 4) Экспертное заключение №78-20-04Ф-03.000.М.3660 от 15.02.2022;
- 5) Экспертное заключение № 78-20-04Ф-03.000.Л.3223 от 11.02.2022;
- 6) Заключение специалиста №78-20-04Ф-03/С162-2022 от 14.02.2022;
- 7) Заключение специалиста № 78-20-04Ф-03/С163-2022 от 14.02.2022;
- 8) Экспертное заключение №78-20-04Ф-03.007.Л.3761 от 15.02.2022;
- 9) Предписание № 78-01-05/27- 83 -2022 от 16.02.2022;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

В ходе КНМ в качестве средства фиксации: не применялось

(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

ведущий специалист-эксперт
Костина Наталья Александровна
(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего
выездной проверки)



Костина Наталья Александровна, ведущий специалист-эксперт, 712-66-87

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



С копией акта выездной проверки ознакомлен / отказался от ознакомления

«16» 02 2022 года 15 час. 00 минут

Сотрудничая (должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде _____ (адрес электронной почты),
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

«___» _____ 20___ года _____ час. _____ минут

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Сотрудничая

Сотрудничая