УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах
Волгоградская ул., д. 4/1, г. Белебей, 452000, РБ
Тел/факс (834786)4-19-77/4-08-56 E-mail: rpnrb03@rpnrb.ufanet.ru

Белебеевский территориальный отдел
(место составления акта)

« 08 » октября 2021 г. 13.0 ч.
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 02-18/264-ВП

По адресу Государственное бюджетное образовательное учреждение Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся Республики Башкортостан, 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Красная, д. 134, к. 1, место фактического осуществления деятельности: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Красная, д. 134, к. 1

(место проведения проверки)

На основании: решения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Г.Я. Перминой о проведении плановой выездной проверки от 08.09.2021 г. № 02-18/264-ВП

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля муниципального контроля) (надзора), регионального государственного контроля (надзора),

Выездная проверка проведена: Васильевым Ильдаром Исламгареевичем, специалистом-экспертом Территориальный отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
Дремина Галина Павловна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей
Аттестат аккредитации RA.RU.7I0014, выдан 06.02.2018 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.04.2015 г.; Аттестат

аккредитации № РОСС RU.0001.510408, выдан 02.02.2017 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24.11.2016 г.

(указывается фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов); эксперты (экспертные организации), (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

Выездная проверка проведена в отношении: Государственного бюджетного образовательного учреждения Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся Республики Башкортостан

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

Выездная проверка проведена по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Красная, д. 134, к. 1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

Контролируемые лица: Государственное бюджетное образовательное учреждение Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся Республики Башкортостан, директор Игнатьева А.В.;

Юридический адрес: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Красная, д. 134, к. 1;

Адрес фактического местонахождения: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Красная, д. 134, к. 1;

(ИНН 0255009257, ОГРН 1020201580376)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных (структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

Выездная проверка проведена в следующие сроки:

«29» сентября 2021 г. с 14 час. 55 мин. до 17 час. 39 мин. – 2 час. 44 мин.;

«06» октября 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. – 1 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 дня 3 час 44 мин.

(рабочих дней/часов)

При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) отбор проб (образцов)

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: l) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; б) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; l0) эксперимент)

в следующие сроки:

«29» сентября 2021 г. с 14 час. 55 мин. до 17 час. 39 мин. – 2 час. 44 мин.;

«06» октября 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. – 1 час. 00 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Красная, д. 134, к. 1;

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлен:

1) протокол осмотра от 29.09.2021 г.;

2) протокол осмотра от 06.10.2021 г.

3) протокол отбора проб (образцов) от 06.10.2021 г.

При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

По результатам выездной проверки установлено: Государственное бюджетное образовательное учреждение Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся Республики Башкортостан (далее – ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся), 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Красная, д. 134, к. 1.

Основным видом деятельности ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся является начальное общее образование. Код ОКВЭД – 029-2014. ИНН 0255009257, ОГРН 1020201580376, КПП: 025501001 по классу опасности организации по потенциальному риску причинения вреда здоровью относится значительному риску (3 класс опасности).

ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся создана август 1990 г. Учредителем является Министерство образования и науки Республики Башкортостан. ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся размещена на внутриквартальной территории жилого микрорайона имеет обособленный земельный участок. Территория ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Территория земельного участка имеет наружное электрическое освещение. На территории ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся имеется спортивная, прогулочная площадка для детей дошкольного возраста, веранды и хозяйственная зона. На игровой зоне оборудованы деревянные паровозики, машинка, домики, песочница, три веранды с 3-х сторон (огорожены). Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет центральный въезд с улицы. На территории ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся имеется сарай для хранения инвентаря и иных приборов для уборки территории.

Проектная вместительность - 140 учащихся. Количество учащихся – 71 детей в том числе: дети с ограниченными возможностями здоровья – 71, дети инвалиды - 4. Количество сотрудников – 38.

Системы канализации, отопления, холодного и горячего водоснабжения централизованные. Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами и лампами накаливания.

Питание детей организовано учреждением, продукты доставляется ИП Егорова И.В. В пищеблоке оборудован горячий цех, заготовочный цех для первичной обработки, мяса, рыбы и овощей. Имеются кладовые для хранения пищевых продуктов, помещение с холодильным оборудованием для хранения суточного запаса пищевых продуктов. Пищеблок обеспечен централизованными системами канализации, холодного и горячего водоснабжения. В горячем цехе установлено: электрические плиты на 7 конфорок с духовыми шкафами, универсальный привод (протирочная машина с электромясорубка), производственный стол для «ГП» (цельнометаллический), моечная ванна для процеживания гарниров и вторичной обработки овощей и фруктов и умывальная раковина, бытовая моечная ванна, стеллаж для хранения чистой посуды и инвентаря, предназначенной для готовых к употреблению пищевых продуктов; стол для раздачи хлеба, шкаф для хлеба, двухкамерный холодильник для хранения суточной пробы и холодных закусок. На полу в горячем цехе и моечной посуды имеются сливные трапы. Для сырых и готовых продуктов имеются раздельная промаркированная кухонная посуда и инвентарь. Для мытья кухонной посуды и инвентаря имеются моечные

ванны, моечные ванны оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды. К моечным ваннам и умывальным раковинам подведена горячая и холодная вода через смесители. Столовые приборы из нержавеющей стали, столовая посуда фарфоровая.

Запрещенные блюда в питании не используется. Работники пищеблока ежедневно осматривается на наличие порезов, ссадин, гнойничковых заболеваний на кожаных покровах, с отметкой в журнале установленного образца.

Представлены технологические карты, примерное 10 – дневное меню. Ведутся бракеражный журнал готовой продукции, журнал здоровья, журнал С-витаминизации. Разработано примерное двухнедельное меню, меню раскладка. Суточные пробы оставлены в холодильнике на 48 часов. Проверены накладные на имеющиеся в наличии продукты, сроки годности пищевых продуктов по имеющимся накладным. Продукты с истекшим сроком годности не выявлены. На пищевые продукты представлены сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность.

Организовано у школьников двухразовое горячее питание (завтрак и обед) и для дошкольников пятиразовое горячее питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин).

Охват учащихся питанием – 100 %.

Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий медицинская помощь осуществляется в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья. Лицензия на осуществление медицинской деятельности имеется.

В учреждении все сотрудники имеют личные медицинские книжки установленного образца, при проверке личных медицинских книжек у сотрудников установлено, что своевременно проходят медосмотр и гигиеническую подготовку.

Медицинское обслуживание обучающихся в ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся осуществляется учреждением на основании лицензии № ЛО-02-01-004141 от 21.09.2015 г.

Медицинские осмотры проводятся государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан «Белебеевская центральная районная больница» на основании календарного плана медицинских осмотров.

Дети и персонал с признаками инфекционных заболеваний в организацию не допускаются. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся проводятся:

- контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них;
- организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением;
- работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением;
- осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний;
- организация профилактических осмотров и контроль за проведением профилактических прививок;
- работу по формированию здорового образа жизни и реализация технологий сбережения здоровья;
- распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой;
- документирование и контроль за организацией процесса физического воспитания и проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния

здоровья; за состоянием и содержанием мест занятий физической культурой; за пищеблоком и питанием детей;

- контроль за соблюдением правил личной гигиены; в целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в организации организуется, и проводятся меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии.

Дератизационная, дезинсекционная обработки проводится по договору № 88 от 21.01.2021 г., акт об оказание услуг № 1539 сдачи-приемки выполненных работ договор от 24.09.2021 г. (исполнитель ИП Насрыев М.М.).

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами проводится по договору от 29.01.2021 г. №03-0082/21 (региональный оператор ООО «Экология Т»).

При проведении надзорных мероприятий отобраны пробы (проведены измерения): измерений микроклимата и освещенности, оценка расписания уроков.

Протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения поступили в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах от 08.10.2021 г. № 02-18-321, 08.10.2021 г. № 02-18-321, от 08.10.2021 г. № 02-18-321.

При проведении плановой проверки проведены мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

1. В буфетной 4-го класса используется деформированная алюминиевые столовые приборы (ложки), что является нарушением требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 2.4.6.2, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В учебном кабинете 3-го класса - классная доска не оборудована местным освещением – софитом, предназначенными для освещения классных досок, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях:

- средняя группа (буфетная, туалетная комната);
- подготовительная группа (буфетная);
- старшая группа (туалетная комната, спальной комнате);
- коридор;
- пищеблок (цех для хранения суточных продуктов), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В туалетной комнате старшей группы туалетные кабины не оснащена держателем для туалетной бумаги, туалетными бумагами, что не обеспечивает безопасные в эпидемиологическом отношении условия труда, воспитания, обучения и способствует возникновению и распространению инфекционных болезней в соответствии с пунктами 15, 18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике

инфекционных болезней», пунктом 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В раздевалке для сотрудников на 1-ом этаже отделка полов выполнены из линолеума, имеются участки с рваными краями, имеются дефекты и повреждения линолеума, затрудняющие проведение качественной влажной обработки и дезинфекции. А также имеются места, где швы, примыкающих друг к другу листов линолеума, не пропаяны, стыки не герметичны, что является нарушением требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 2.5.1., 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В учебных кабинетах (рабочих кабинетах), где имеется электронное оборудование, в том числе сенсорный экран, клавиатура, компьютерная мышь не проводится ежедневная дезинфекция электронного оборудования в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта. Подтверждающих документов (журналов, графиков) о проведении ежедневной дезинфекции нет, что является нарушением требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 3.5.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В электронном классном журнале в листе здоровья учащихся не внесены медицинские рекомендации, что является нарушением требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.19. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. На территории ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся имеется строительный мусор, что является нарушением требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.1. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

9. Воспитатели не обеспечены санитарной одеждой из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека, что является нарушением требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.9. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

10. В весенний период на игровой площадке полная смена песка не проводилась. Песок должен соответствовать гигиеническим нормативам. При обнаружении возбудителей паразитарных и инфекционных болезней проводится внеочередная замена песка, что является нарушением требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.1. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В 13 час. 17 мин. 08.10.2021 г. при рассмотрении протокола № П-48-8215 по результатам измерений от 08.10.2021 г., протокола № П-48-8216 по результатам измерений от 08.10.2021 г., протокола № П-48-8220 по результатам измерений от 08.10.2021 г., экспертного заключения Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и

эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей от 05 октября 2021 г. № 03-19805, поступивший в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах 08.10.2021 г. вх. № 02-18-321, установлено:

- оценка соответствия продемонстрировала, что средняя освещенность в контрольных точках № 1-№ 10, с учетом односторонней неопределенности, в учебных помещениях ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Красная, д. 134, к. 1 находится в зоне допустимых значений п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», тб. № 5.54 СанПиН 1.2.3.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол № П-48-8215 по результатам измерений от 08.10.2021 г.);

- измеренные показатели микроклимата в контрольных точках № 1-№ 20 в учебных кабинетах ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Красная, д. 134, к. 1, с учетом двухстороннего интервала неопределенности, находится в зоне допустимых значений п. 2.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (протокол № П-48-8216 по результатам измерений от 08.10.2021 г.);

- температура воды системы централизованного водоснабжения в контрольных точках № 1-№ 4 в помещениях ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Красная, д. 134, к. 1, с учетом величины допустимой ошибки методы определения (Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении») соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности системы горячего водоснабжения» (протокол № П-48-8220 по результатам измерений от 08.10.2021 г.);

- по экспертному заключению от 05.10.2021 г. № 03-19805 учебно-воспитательный режим в ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Красная, д. 134, к. 1 не соответствует главы 3 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По результатам плановой выездной проверки выдано предписание сроком исполнения не позднее 20.08.2022 г.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки) 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 29.09.2021 г.;
- протокол осмотра от 06.10.2021 г.;
- экспертное заключение от 05.10.2021 № 03-19805

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра протокол досмотра протокол опроса письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Подписи лиц, проводивших проверку: **И.И. Васильев**

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
- директор - ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся, Игнатьева Анжелика Викторовна.

«06» октября 2021 г. _____ Игнатьева А.В.

(подпись)

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)