

Мероприятие по контролю № 78220041000101021981 от «25» сентября 2021 г.  
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольных (надзорных) мероприятиях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156  
тел.: 8(812) 764-49-74; факс: 8(812) 764-42-38

**Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу**  
190005, Санкт – Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 18  
тел./факс 8 (812) 316-68-66

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-01-05/27- 84 -2022**

- об устранении выявленных нарушений законодательства и/или  
 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни,  
здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий,  
предусмотренных федеральным законом

г. Санкт-Петербург

« 17 » февраля 2022 г.

Начальник Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт - Петербургу - главный государственный санитарный врач по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному районам города Санкт-Петербурга

Екатерина Сергеевна Бубнова

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту  планового /  внепланового контрольного (надзорного) мероприятия от 17.02.2022 № 78-01-05/19-0361-2022

в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 38 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ Детский Сад № 38 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга)

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, 92 литера в; Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.15

Юридический адрес 190000, Санкт-Петербург, наб. Реки Мойки, д.92 литера в, помещение 1н  
ИНН 7826719313 ОГРН 1027810320383

Руководитель заведующий ГБДОУ Детский Сад № 38 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Кузьмина Елена Анатольевна

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.



### УСТАНОВИЛ:

«17» февраля 2022г., в 11 час. 00 мин., по результатам плановой выездной проверки в соответствии с решением от 02.02.2022 № 78-01-05/19-0361-2022, в отношении ГБДОУ Детский Сад № 38 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресам: Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, 92 литера в; Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.15, установлено, что «10» февраля 2022 в 12 час. 00 мин., юридическим лицом ГБДОУ Детский Сад № 38 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга допущены нарушения требований ст.ст.11, 17, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4, п.2.7.2, п. 2.11.7, п.2.6.1, п. 2.3.3, п. 2.4.6.2, п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", табл.6.7 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", а именно: табл.3 приложения 9, табл.1 приложения 10, п. 2.19, п. 2.18, п. 2.13, п. 2.9, п. 2.5, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.4.4.2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", а именно:

- согласно заключению специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № 78-20-04Ф-03/С133 -2022 от 11.02.2022 по результатам проведенной оценки, цикличное десятидневное меню рационов горячего питания для организации питания детей возрастной категории с 1 до 3 лет с 12 - часовым пребыванием, детей возрастной категории с 3 до 7 лет с 12 - часовым пребыванием Государственного бюджетного образовательного учреждения детский сад № 38 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресам: г. Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, д. 92, литера В, пом.1Н, ул. Декабристов, д. 15 не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», приложение №9 (таблица №3) (суммарный объем блюд по приемам пищи), приложение №10 (таблица №1) (средняя суточная калорийность), а именно: средняя суточная калорийность для детей от 3 до 7 лет с 12- часовым пребыванием составляет 1608,9 ккал при нормативе для данной возрастной группы 1800 ккал. Суммарный объем блюд уплотненного полдника выборочно 1,5, 10-го дня отклоняется от норм, установленных санитарными правилами.  
по адресу: Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, 92 литера в:

- режим дня дошкольной образовательной организации не соответствует требованиям табл.6.7 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": продолжительность дневного сна в группе №2 и группе №1 составляет менее 2,5 часов;

- объемно-планировочные решения помещений пищеблока не предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, готовой продукции и чистой кухонной посуды, а именно: не оборудован овощной цех, зачистка овощной продукции производится в горячем цехе; на участке сырьевого цеха установлены производственные ванны для слива гарнира и для вторичной обработки фруктов, а также моечные ванны для мытья кухонной посуды; отпуск готовой продукции осуществляется через дверь, через которую заносится необработанная сырьевая продукция, что не исключает риск загрязнения пищевой продукции и не соответствует требованиям п. 2.5, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- количество оборудования на пищеблоке недостаточно для соблюдения требований п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": сырьевой цех не оборудован достаточным количеством



производственных столов, что нарушает соблюдение режимов обработки пищевой продукции и не исключает риск загрязнения пищевой продукции; производственных стол на участке сырьевого цеха в изношенном состоянии, что не обеспечивает возможность проведения качественной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- не упорядочено хранение уборочного инвентаря в группе №2 и группе №1, инвентарь хранится на стенах в помещениях групп и туалетах, в доступном для детей месте, что является нарушением требований п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в помещении медицинского блока (процедурном кабинете) не предусмотрено резервное горячее водоснабжение, что является нарушением требований п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.4.4.2 СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.15:

- оконные блоки на пищеблоке, в групповых помещениях, в помещениях медицинского блока в неудовлетворительном санитарно-техническом содержании (в изношенном состоянии, ветхие, с отслоением краски), что не обеспечивает возможность проведения качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением требований п.2.7.2, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- участок и размещенное в нем оборудование (газовая плита), являющееся источником выделения тепла не оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции, что является нарушением требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- количество оборудования на пищеблоке недостаточно для соблюдения требований п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": сырьевой цех не оборудован достаточным количеством производственных столов, что нарушает соблюдение режимов обработки пищевой продукции и не исключает риск загрязнения пищевой продукции;

- тумба под раковину для мытья рук в горячем цехе изношена, выполнена из материалов (ДСП), не подвергающихся мойке и дезинфекции, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- в помещении медицинского блока (кабинете врача) не предусмотрено резервное горячее водоснабжение, что является нарушением требований п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.4.4.2 СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

- в буфетных отделениях установлены буфеты в изношенном состоянии, с дефектами, что не обеспечивает возможность проведения качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением требований п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;



- не упорядочено хранение уборочного инвентаря в группах и на пищеблоке, инвентарь хранится на стенах в помещениях групп и туалетах, в доступном для детей месте, уборочный инвентарь для уборки помещений пищеблока хранится на стенах в коридоре, в непосредственной близости от места загрузки пищевой продукции, что является нарушением требований п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

Руководствуясь:

пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2, п. 4 ст. 40 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,  
(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 248-ФЗ – исключить).

#### ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства: ст.ст.11, 17, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4, п.2.7.2, п. 2.11.7, п.2.6.1, п. 2.3.3, п. 2.4.6.2, п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", табл.6.7 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", а именно: табл.3 приложения 9, табл.1 приложения 10, п. 2.19, п. 2.18, п. 2.13, п. 2.9, п. 2.5, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.4.4.2 СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

3. Провести мероприятия по обеспечению-предотвращения:

- жизни, здоровью людей,
- окружающей среде,
- имуществу потребителей,

других мероприятий, предусмотренных федеральным законом

3.1. Обеспечить питание детей в соответствии с требованиями табл.3 приложения 9, табл.1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения - до 01.05.2022

по адресу: Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, 92 литера в:

3.2. Обеспечить продолжительность дневного сна детей в соответствии с требованиями табл.6.7 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Срок исполнения - до 01.05.2022

3.3. Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключаящих встречные потоки сырья, готовой продукции и чистой кухонной посуды;

Срок исполнения - до 01.01.2023

3.4. Оборудовать пищеблок необходимым производственным оборудованием для обеспечения последовательности (поточности) технологических процессов: сырьевой цех оборудовать



достаточным количеством производственных столов, выполненных из материала, поддающегося обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств;

Срок исполнения - до 01.01.2023

3.5. Обеспечить хранение уборочного инвентаря в группах в соответствии с требованиями п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

Срок исполнения - до 01.01.2023

3.6. В помещении медицинского блока (процедурном кабинете) оборудовать резервное горячее водоснабжение;

Срок исполнения - до 01.01.2023

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.15:

3.7. Обеспечить подготовку проектных материалов по замене оконных блоков на пищеблоке, в групповых помещениях, в помещениях медицинского блока;

Срок исполнения - до 01.01.2023

3.8. Обеспечить подготовку проектных материалов по установке локальных вытяжных систем над оборудованием, являющееся источниками выделения тепла;

Срок исполнения - до 01.01.2023

3.9. Оборудовать пищеблок необходимым производственным оборудованием для обеспечения последовательности (поточности) технологических процессов: сырьевой цех оборудовать достаточным количеством производственных столов, выполненных из материала, поддающегося обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств;

Срок исполнения - до 01.01.2023

3.10. Не использовать в горячем цехе оборудование из материала, не поддающегося мойке и дезинфекции.

Срок исполнения - до 01.01.2023

3.11. В помещении медицинского блока (кабинете врача) оборудовать резервное горячее водоснабжение;

Срок исполнения - до 01.01.2023

3.12. Не использовать в буфетных оборудование из материала, не поддающегося мойке и дезинфекции.

Срок исполнения - до 01.01.2023

3.13. Обеспечить хранение уборочного инвентаря в группах в соответствии с требованиями п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

Срок исполнения - до 01.01.2023

4. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до 01.05.2022, до 01.01.2023

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

1) Документы, подтверждающие выполнение предписания

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: заведующего ГБДОУ Детский Сад № 38 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Кузьмину Елену Анатольевну

( должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным

законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2022 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт - Петербургу - главный государственный санитарный врач по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному районам города Санкт-Петербурга

Екатерина Сергеевна Бубнова  
(фамилия, имя, отчество)

МП

(подпись)

**Расписка в получении Предписания**

Предписание № Ю 78-01-05/27- 84 -2022 от 17.02.2022 г. получил А. О. Д. 2022г.

Подпись представителя организации

Е. В. С.

Василеостровский район