

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 38 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТА:

Общим собранием ГБДОУ Детский сад № 38
Адмиралтейского района СПб
Протокол № 4 от 29.08.2025

УТВЕРЖДЕНА
Заведующий ГБДОУ Детский сад № 38
Адмиралтейского района СПб
Е.А.Кузьмина
Приказ № 59 от 29.08.2025



**ПРОГРАММА
производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно - противоэпидемиологических
(профилактических) мероприятий
в ГБДОУ Детский сад № 38
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
НА 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД**

Санкт-Петербург

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий ГБДОУ, разработана на основании:

- Федерального закона № 52 - ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- Санитарных правил СП 1.1.1058-01 от 10.07.2001 г. «Организация проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»,
- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. («Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»),
- СанПин 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества.
- Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» от 26.09.2001 № 24

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности для всех участников образовательного процесса ГБДОУ путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

Производственный контроль включает:

1. Осуществление (организацию) лабораторных исследований и испытаний на рабочих местах с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и его здоровье; сырья, готовой продукции и технологий их приготовления, хранения, утилизации;
2. Организацию медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников ГБДОУ, деятельность которых связана с производством, хранением и реализацией пищевых продуктов, воспитанием и обучением детей;
3. Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек, иных документов, подтверждающих качество, безопасность сырья, готовой продукции и технологий их приготовления, хранения, реализации.
4. Обоснование критериев безопасности и безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг;
5. Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;
6. Своевременное информирование органов местного самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации об аварийных ситуациях, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;
7. Визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами (работниками) ГБДОУ за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработку и реализацию мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Положение о федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. утверждённое Постановлением правительства РФ от 30.06.2004 №322;
- Федеральный закон РФ от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон от 17.09.1998 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 15.07.99 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»;
- Постановление Правительства РФ от 25.12.2001 № 892 «О реализации Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулёза в РФ»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.12.2007 г. № 93 «Об усилении мероприятий по борьбе с туберкулёзом в РФ»;
- Постановление Правительства РФ от 22.01.2007 № 30 «Об утверждении положения о лицензировании медицинской деятельности»;

Санитарные правила и нормы

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольные образовательные организации»
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
- СП 1.1.1058 - О1 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» с «Изменениями и дополнениями № 1 (СП 1.1.2193-07);
- СПЗ.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»;
- СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»;
- СП 3.5.3.1129 - 02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»;
- СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
- СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа»;
- СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии»;
- СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза»;
- СПЗ. 1.958- 99 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»;
- СПЗ.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
- СПЗ.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»;
- СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;

- СП 3.1.2.1320 -03 «Профилактика коклюшной инфекции»;
- СП 3.1.2.950 -11 «Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции»;
- СП 3.1.2.951- 11 «Профилактика полиомиелита»;
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней
- СПЗ.1.3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- СП 3.1.2.95-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»;
- СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой инфекции»;
- СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортировки, хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения»;
- СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунологических препаратов»;
- СП 3.3.2.2330-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортировки, хранения и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения», изменения и дополнения к СП 3.3.2.1120-02;
- СП 3.3.2.2329-08 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунологических препаратов»;
- СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;
- СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;
- СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика кишечных инфекций»;
- СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»;
- СанПиН 2.1.4.1074 -01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
- СПЗ.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению оборотоспособности из пищевых продуктов и продовольственного сырья».
- Р 3.5.2.2487-09 «Руководство по медицинской дезинсекции»;
- Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030 «Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ МЗ и СР РФ от 31.01.2011 № 51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;
- Приказ МЗ РФ от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулёзных мероприятий в РФ»;
- Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом»;
- Приказ МЗ РФ от 12.04. 2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
- Приказ от 30.05.1992 № 186/171 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в ОУ».
- Приказ от 14.03.1995 № 60 «Об утверждении инструкции по проведению профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возрастов

на основе медико-экономических нормативов».

Методические рекомендации

МУ-287- 113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» от 30.12.98;

МУ 3.2.1756-03 "Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями"; МУ

3.2.1043-01 «Профилактика токсокароза»;

МУ 3.2.1882 -04 «Профилактика лямблиоза»;

МУК 4.2.2661 -10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»;

Руководство «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» Р. 3.5.1904-04;

ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства, режимы.

МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции».

Методические рекомендации от 22.04.1982 № 08-14/3 «Контроль за развитием и состоянием здоровья детей раннего и дошкольного возраста»

Методические рекомендации от 13.03.1987 № 11-4 /6-33 «Контроль за организацией питания детей в детских дошкольных учреждениях».

Методические рекомендации от 20.06.1986 №11-22/6-29«Организация летней оздоровительной работы с детьми в дошкольных учреждениях».

Методические рекомендации от 29.10.1984 № 11-14/26-6 «Проведение физкультурных занятий на открытом воздухе с детьми 5-7 лет в дошкольных учреждениях».

Методические рекомендации от 23.12.1982 №08-14/12«Медико- педагогический контроль за физическим состоянием детей дошкольного возраста».

Методические рекомендации от 12.06.1980 № 08-14/4-14 «Профилактика острых респираторных вирусных инфекций в детских дошкольных учреждениях».

МУ 3.5.3.2949-11«Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте»;

МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных инфекций»;

**Перечень должностных лиц, на которых возложены функции
по осуществлению производственного контроля**

должность	Раздел работы по осуществлению производственного контроля
1	2
Заведующий Заместитель заведующего	Общий контроль за соблюдением официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью. Организация профессиональной подготовки и аттестации должностных лиц и работников. Организация медицинских осмотров работников. Организация лабораторных исследований. Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек журнал осмотра сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания, личные медицинские книжки сотрудников учреждения;
мед.сестра врач	Визуальный контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, соблюдением требований СанПиН, направленных на устранение нарушений
завхоз	Ведение журнала аварийных работ (информация заинтересованных ведомств об аварийных ситуациях в учреждении) Контроль за состоянием: освещенности, систем теплоснабжения, систем водоснабжения, систем канализации. Ведение учета и отчетности с осуществлением производственного контроля: журнал бракеража скоропортящихся продуктов, журнал бракеража готовой продукции накопительная ведомость. Ведение учета и отчетности с осуществлением производственного контроля: цикличное меню, журнал бракеража готовой продукции, журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок
методист	Медико-педагогический контроль за организацией и проведением мероприятий по закаливанию и оздоровлению, проведение физкультурных занятий и утренней гимнастики, за проведением музыкальных занятий

Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний с указанием мест, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний)

Основанием для определения перечня химических веществ, биологических, физических и иных факторов, выбора точек, в которых осуществляются отбор проб, лабораторные исследования и испытания и определения периодичности отбора проб и проведения исследований, в том числе в санитарно-защитной зоне и в зоне влияния предприятия являются санитарные правила, гигиенические нормативы и данные санитарно-эпидемиологической оценки.

Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний определяются с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания и результатов лабораторных исследований и испытаний.

Лабораторные исследования и испытания осуществляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем самостоятельно, либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.

Вредные производственные факторы

Объект	Наименование	Оборудование	Фактор производственной среды	Количество точек	Периодичность
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н; ул. Декабристов, д. 15, лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Производственные и бытовые помещения		Микроклимат		1 раз в год
			Освещенность	естественная	Не реже 1 раза в год, а также при изменении технологического процесса или реконструкции и ремонте шумо-генерирующего оборудования
				искусственная	Рекомендуемая периодичность 1 раз в год
			Ш у м		Рекомендуемая периодичность, 1 раз в 5 лет
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул. Декабристов, д. 15, лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Производственные и бытовые помещения		Микроклимат		1 раз в год перед началом летней кампании
			Освещенность	естественная	Не реже 1 раза в год, а также при изменении технологического процесса или реконструкции и ремонте шумо-генерирующего оборудования
				искусственная	Рекомендуемая периодичность 1 раз в год
			Ш у м		Рекомендуемая периодичность, 1 раз в 5 лет

Виды исследования продукции, объектов окружающей и производственной среды

Объект	Наименование	Оборудование	Фактор производственной среды	Количество точек	Периодичность	Основание (указать нормативный документ)
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15, лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов комплексных лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб воды из систем централизованного холодного водоснабжения по микробиологическим показателям	Исследование питьевой воды (мембранный метод)	ОМЧ, ОКБ, ТКБ	до 2	1 раз в год	ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15, лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов комплексных лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб воды из систем централизованного холодного водоснабжения по санитарно-химическим показателям	Краткий химический анализ холодной воды		до 2	1 раз в год	ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15, лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	пищеблок		Обобщенные показатели (перманганатная окисляемость, рН, жесткость общая, сухой остаток, нефтепродукты, АПАВ, фенольный индекс)	1	1 раз в год	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
			Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность)	1	1 раз в год	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
			Неорганические вещества (алюминий, аммиак и аммоний-ион, барий, бериллий,	1	1 раз в год	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

			бор, железо суммарное, кадмий, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, нитраты, нитриты, ртуть, свинец, селен, стронций, сульфаты, фториды, хлориды, хром, цианиды, цинк			
			Органические вещества (Гамма-ГХЦГ (линдан), ДДТ (сумма изомеров), 2,4-Д)	1	1 раз в год	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15, лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	пищеблок		Микробиологические показатели (общее микробное число (ОМЧ), общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	2	1 раз в год	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
			Вирусологические показатели (антиген ротавируса человека, антиген вируса гепатита А	2	1 раз в год	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15, лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	пищеблок		Радиологические показатели (удельная суммарная альфа-активность, удельная суммарная бета-активность, родон-222)	1	1 раз в год	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15, лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по микробиологическим показателям на соответствие санитарных правил	Бактериологическое исследование проб готовых блюд: определение <i>staphylococcus aureus</i>	Определение бактерий рода <i>proteus</i> Определение БГКП Определение КМАФАнМ Определение ПКФ в т.ч. сальмонелл	Не менее 5 проб	1 раз в год	ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15, лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Взятие смывов с объектов внешней среды		Смывы БГКП с использованием универсальных сред	10	1 раз в год	ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15, лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Отбор проб с пищевых продуктов		Определение витамина С Определение достаточности тепловой обработки	5	1 раз в год	ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15, лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений микроклимата	Измерение микроклимата в помещении		2	1 раз в год	ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15, лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений освещенности	Измерение и расчет показателей освещенности		4	1 раз в год	ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15, лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Санитарно-эпидемиологическая оценка соответствия расстановки мебели	Инструментальные замеры мебели санитарно-эпидемиологической оценкой соответствия ростовозрастным особенностям		1	1 раз в год	ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15, лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Групповые помещения	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров освещенности		1	1 раз в год	ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений микроклимата		1	1 раз в год	ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам,
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации**

Должность	Срок гигиенического обучения	Срок мед.осмотра
Заведующий	1 раз в 2 года	
Заместитель заведующего	1 раз в 2 года	
Методист	1 раз в 2 года	
Воспитатель	1 раз в 2 года	
Муз.руководитель	1 раз в 2 года	
Завхоз	1 раз в год	

Рабочий КОРЗ	1раз в 2 года	1раз в год
Машинист по стирке и ремонту б/спецодежды	1раз в 2 года	
Кастелянша	1раз в 2 года	
Повар	1раз в год	
Кухонный рабочий	1раз в год	
Уборщикслуж.помещений	1раз в 2 года	
электрик	1раз в 2 года	
Мойщикпосуды	1раз в год	
Помощник воспитателя	1раз в год	

1. Производственный контроль за благоустройством и санитарно-техническим состоянием территории, помещений, оборудования, проведением строительства, реконструкции, технического переоснащения ремонтных работ

Адрес	Объекты контроля, параметры (показатели)	Точки контроля	Периодичность контроля	Ответственные лица (органы контроля)	Отметка о выполнении
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул. Декабристов, д. 15, лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Наполняемость групп	Соответствие наполняемости групп санитарным правилам СанПиН	1 раз в неделю и при приеме воспитанников в детский сад	Заведующий	
		Наполняемость групп и прием детей в детский сад	ежедневно	заведующий	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул. Декабристов, д. 15, лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Групповые ячейки, спортивный зал, медицинский блок	Санитарное состояние стен, потолков и полов	2 раза в год и после ремонта	Завхоз	
		Исправность окон и форточек	2 раза в год	Завхоз	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул. Декабристов, д. 15, лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Туалетные, постирочные, подсобные помещения	Санитарное состояние стен, полов и потолков	2 раза в год и после ремонта	Завхоз	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул. Декабристов, д. 15, лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Естественное освещение помещений с пребыванием детей	Обеспечение достаточного уровня естественного освещения	1 раз в 5 лет	Аккредитованная в установленном порядке лаборатория	
		Санитарно-техническое состояние жалюзи и штор, расстановка цветов	2 раза в год	Завхоз	
		Санитарное состояние оконных стекол	2 раза в год	Завхоз	

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.1 5,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Искусственное освещение помещений с пребыванием детей	Обеспечение достаточного, комфортного и равномерного искусственного освещения	1 раз в год	Аккредитованная в установленном порядке лаборатория	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.1 5,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Осветительное оборудование	Тип светильников, размещение	1 раз в год и при проведении ремонта	Завхоз	
		Исправность и размещение штепсельных розеток и выключателей	2 раза в год и при проведении ремонта	Завхоз	
		Исправность светильников	1 раз в месяц	Завхоз	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.1 5,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Отопление	Исправность отопительной системы, промывка отопительной системы	1 раз в год	ЖКС	
		Контроль температуры нагревательных приборов	1 раз в месяц в отопительный сезон	Завхоз	
		Наличие и исправность термометров в основных помещениях	1 раз в год	Завхоз	
		Наличие и санитарно-техническое состояние ограждений отопительных приборов	2 раз в год	Завхоз	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.1 5,лит А, пом. 1-н,2- н, 3-н, 5-н	Показатели микроклимата помещений с пребыванием детей	Температура воздуха в основных помещениях	Воспитатель – ежедневно Ответственное лицо – 1 раз в месяц	Воспитатели групп	
		Соответствие одежды детей в температуре воздуха в помещениях	Воспитатель – ежедневно Ответственное лицо – 1 раз в месяц	Воспитатели групп	
		Соблюдение режима проветривания помещений	Воспитатель – ежедневно Ответственное лицо – 1 раз в месяц	Воспитатели групп, пом. воспитателей, заместитель заведующего, заведующий	

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.1 5,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Вентиляция и воздушный режим	Соблюдение воздушного режима, система вентиляции; ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем	1 раз в год	Завхоз	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.1 5,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Водоснабжение и канализация	Исправность и санитарное состояние сантехнического оборудования.	2 раза в год	Завхоз	
		Контроль температуры воды подаваемой к умывальникам и душам	2 раза в год	Завхоз	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.1 5,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Проведение Ремонтных работ	Использование разрешенных санитарными правилами строительных и отделочных материалов	Во время проведения ремонтных работ	Завхоз	
		Проветривание помещений после окончания ремонтных работ. Недопущение проведения ремонтных работ в присутствии детей	Во время проведения ремонтных работ	Заведующий	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.1 5,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Контроль за заключением договоров на проведение запланированных лабораторно-инструментальных исследований с аккредитованными организациями	Отбор проб воды холодного водоснабжения с выездом на объект (до 5 проб на объекте) Отбор проб воды горячего водоснабжения с выездом на объект (до 5 проб на объекте) Исследование питьевой воды (мембранный метод) ОМЧ, ОКБ, ТКБ Краткий химический анализ холодной воды (запах, привкус, цветность, мутность, pH, железо общее, алюминий, окисляемость перманганатная) Краткий химический анализ горячей воды (запах, цветность, мутность, водородный показатель (pH), железо общее) Определение сульфитредуцирующих клостридий Анализ воды на легионеллы (горячая вода) Измерение температуры воды систем централизованного горячего водоснабжения (1 точка) Измерение и расчет показателей освещенности (1 точка) Измерение микроклимата в помещении Инструментальные замеры мебели с санитарно-эпидемиологической оценкой соответствия ростовозрастным	1 раз в год	Заведующий	

		особенностям (1 класс, 1 группа) Взятие смывов с объектов внешней среды (10 смывов) Смывы на БГКП с использованием универсальных сред Исследование смывов с поверхностей на яйца гельминтов Отбор проб пищевых продуктов (более 5 проб) Определение <i>Staphylococcus aureus</i> Определение бактерий рода <i>Proteus</i> Определение БГКП Определение КМАФАнМ Определение ПКФ, в т.ч. сальмонелл Определение энергетической ценности (по факту) Подсчет энергетической ценности (теория) Определение витамина С в пищевых продуктах Определение достаточности термической обработки Исследование бутилированной воды (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, ГПКП, клостридии, синегнойная палочка, колифаги с обогащением) Определение паразитического вибриона Определение энтерококков Определение <i>L. monocytogenes</i> классическим методом Определение дрожжей, плесени Определение растительных стерinov Определение жирнокислотного состава жировых продуктов Определение нитратов Санитарно-паразитологические исследования плодовоовощной и растительной продукции Исследование на бенз(а)пирен (по сумме компонентов в почве, воздухе, воде) Заключение специалиста по результатам обследования объекта (дошкольные образовательные учреждения) Санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевой продукции (дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения) Санитарно-эпидемиологическая экспертиза физических факторов (дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения) Санитарно-эпидемиологическая экспертиза факторов среды обитания (дошкольные образовательные и школьные общеобразовательные учреждения)			
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15, лит А, пом.	Групповые ячейки	Санитарное состояние стен, полов и потолков	1 раз в год и после ремонта	Завхоз	
		Исправность окон и форточек	1 раз в год	Завхоз	

1-н,2-н, 3-н, 5-н					
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.1 5,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Туалетные, душевые, постирочные, подсобные помещения	Санитарное состояние стен, полов и потолков	1 раз в год и после ремонта	Завхоз	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.1 5,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Естественное освещение помещений с пребыванием детей	Обеспечение достаточного уровня естественного освещения	1 раз в год	Заведующий, завхоз	
		Санитарно-техническое состояние жалюзи и штор, расстановка цветов	1 раз в год	Завхоз	
		Контроль за санитарным состоянием оконных стекол	1 раз в год	Завхоз Медсестра	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.1 5,лит А, , пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Искусственное освещение помещений с пребыванием детей	Обеспечение достаточного, комфортного и равномерного искусственного освещения	1 раз в год	Аккредитованная в установленном порядке лаборатория	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.1 5,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Осветительное оборудование	Тип светильников, размещение	1 раз в год и при проведении ремонта	Завхоз	
		Исправность и размещение штепсельных розеток и выключателей	1 раз в год и при проведении ремонта	Завхоз	
		Исправность светильников	1 раз в месяц	Завхоз	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.1 5,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Показатели микроклимата помещений с пребыванием детей	Температура воздуха в основных помещениях	Воспитатель – ежедневно Ответственное лицо – 1 раз в месяц	Воспитатели групп Заместитель заведующего, заведующий	
		Соответствие одежды детей в температуре воздуха в помещениях	Воспитатель – ежедневно Ответственное лицо – 1 раз в	Воспитатели групп Заместитель заведующего, заведующий	

			месяц		
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.1 5,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Показатели микроклимата помещений с пребыванием детей	Соблюдение режима проветривания помещений	Воспитатель – ежедневно Ответственное лицо – 1 раз в месяц	Воспитатели групп Заместитель заведующего, заведующий	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.1 5,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Измерение микроклимата в помещении	Обеспечение достаточного, комфортного пребывания детей в помещениях	1 раз в год	Аккредитованная в установленном порядке лаборатория	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.1 5,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Проведение ремонтных работ	Использование разрешенных санитарными правилами строительных и отделочных материалов	Во время проведения ремонтных работ	Завхоз	
		Проветривание помещений после окончания ремонтных работ. Недопущение проведение ремонтных работ в присутствии детей	Во время проведения ремонтных работ	Заведующий	

2. Производственный контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, режимами, процессами, методиками обучения и воспитания

Адрес	Объекты контроля, параметры (показатели)	Точки контроля	Периодичность контроля	Ответственные лица (органы контроля)	Отметка о выполнении
Режим дня и учебных занятий					

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Прием детей	Утренний прием и при поступлении в детский сад	ежедневно	воспитатели	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Режим дня и учебных занятий	Соответствие режима сна, бодрствования,занятий, прогулок возрасту детей	Воспитатель – ежедневно Ответственное лицо – 1 раз в месяц	Методист, заведующий	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Режим дня и отдыха	Соответствие режима сна, бодрствования,прогулок возрасту детей	Воспитатель – ежедневно Ответственное лицо – 1 раз в месяц	Методист Заведующий	
Базовая программа					
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Базовая программа	Соответствие программ обучения возрастным и психофизиологическим возможностям детей	2 раза в год и при введении новых программ обучения	методист	
		Количество длительность и расписание занятий в соответствии с возрастом детей, соблюдение максимально допустимого количества занятий в неделю. Наличие чередования занятий с разными видами деятельности в течение дня и недели	Воспитатель – ежедневно Ответственное лицо – 2 раза в год	методист	
Физическоевоспитание и закаливание					
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.15,л	Организация физического воспитания	Составление и утверждение расписаний физкультурных занятий и утренней гимнастики, закаливания и оздоровления	1 раз в год	Методист Заведующий	

ит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н		Медико-педагогический контроль за проведением физкультурных занятий и утренней гимнастики, закаливанию и оздоровлению	ежедневно	Методист врач	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.15,л ит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Физкультурные занятия	Контроль длительности, частоты и мест проведения занятий в зависимости от возраста детей и погодных условий. Соблюдение структуры физкультурного занятия	Воспитатель – ежедневно Ответственное лицо – 1 раз в месяц	Методист Медсестра врач	
		Контроль наличие спортивной одежды, ее соответствие погодным условиям во время занятий на открытом воздухе и в зале.	Воспитатель- ежедневно; Ответственное лицо-1 раз в месяц	Методист Медсестра	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.15,л ит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Закаливание	Наличие элементов закаливания в повседневной жизни, организации прогулок, аэрация помещений и т.п.	Воспитатель – ежедневно Ответственное лицо – 1 раз в месяц	методист	
		Проведение закаливающих процедур в соответствии с комплексным планом оздоровительных мероприятий, с учетом возраста и состояния здоровья детей.	Воспитатель - ежедневно; Ответственное лицо - 1 раз в месяц	методист	
		Динамика состояния здоровья детей, развития двигательных качеств и навыков на каждом году жизни.	2 раза в год	Воспитатель врач	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.15,л ит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Закаливание	Контроль наличие элементов закаливания в повседневной жизни, организации прогулок и т.п.	Воспитатель – ежедневно Ответственное лицо – 1 раз в месяц	методист	
		Контроль проведение закаливающих процедур в соответствии с комплексным планом оздоровительных мероприятий, с учетом возраста и состояния здоровья детей.	Воспитатель - ежедневно; Ответственное лицо - 1 раз в месяц	Медсестра врач	

3. Производственный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, помещений и оборудования

Адрес	Объекты контроля, параметры (показатели)	Точки контроля	Периодичность контроля	Ответственные лица (органы контроля)	Отметка о выполнении
Санитарное содержание помещений и оборудования					
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Состояние музыкально-физкультурного зала	Контроль за состоянием оборудования музыкально-физкультурного зала	Ежедневно	Музыкальный руководитель Методист	
		Контроль за проветриванием	Ежедневно	Музыкальный руководитель Методист	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Соблюдение требований к детской мебели и оборудованию	Проведение антропометрических обследований детей и его соответствие детской мебели	2 раза в год и перед началом летней компании	медсестра	
		Контроль за наличием и состоянием маркировки и его обновление	ежедневно	Завхоз Воспитатели	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Санитарное содержание помещений и оборудования	Наличие инструкций по правилам уборки помещений и оборудования, дезинфекции. доведение ее до сведения персонала	1 раз в месяц	Завхоз Заведующий	
		Контроль проведение ежедневной влажной уборки всех помещений, мебели, чистки ковров, соблюдение режима уборки в спальнях и групповых	пом. воспитателя – ежедневно Ответственное лицо – 1 раз в неделю	завхоз Заведующий медсестра	
		Контроль проведение генеральной уборки с применением моющих и дезсредств	1 раз в неделю	Завхоз Медсестра	
		Чистка осветительной арматуры и оконных стекол	2 раза в год	Завхоз	
		Ежедневная обработка и дезинфекция сантехнического оборудования	Помощник воспитателя - ежедневно	Завхоз	
Санкт-Петербург,		Составление и утверждение графика проведения генеральных уборок и режима ежедневных уборок,	1 раз в год	заведующий	

наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н		графика проветривания и кварцевания			
		Контроль за выполнением генеральных и ежедневных уборок, проветривания и кварцевания, наличие и использование дез.средств	Постоянно	Заведующий Завхоз Медсестра	
		Контроль за санитарным состоянием помещений и оборудованием	Постоянно	Заведующий Завхоз Медсестра	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Санитарное содержание игрушек	Контроль за состоянием игрушек, игрового оборудования; соблюдение правил мытья и обработки игрушек	Воспитатель- ежедневно;	методист медсестра	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Санитарное состояние ковровых покрытий	Камерная обработка ковровых покрытий	1 раз в год	Завхоз	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Санитарное содержание постельного белья и постельных принадлежностей	Контроль своевременной смены постельного белья	Помощник воспитателя - 1 раз в неделю; Ответственное лицо - 1 раз в месяц	Кастелянша медсестра	
		Соблюдение необходимых условий хранения чистого белья	2 раза в год	завхоз	
		Соблюдение правил содержания и обработки постельных принадлежностей(матрасы, подушки, одеяла)	1 раз в год	завхоз	
		Соблюдение необходимых условий хранения и обработки грязного белья	1 раз в месяц	завхоз	

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Уборочный инвентарь	Наличие и исправность уборочного инвентаря. Соблюдение правил обработки и обеззараживания уборочного инвентаря, его маркировки и правил хранения.	1 раз в месяц	Завхоз Заместитель заведующего	
Наличие необходимого количества и правильность использования дезсредств					
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Наличие необходимого количества и правильность использования дезсредств	Учет расходов на дезсредства. Определение годовой потребности в дезсредствах	1 раз в месяц	завхоз	
		Наличие трехмесячного запаса дезсредств	1 раз в месяц	завхоз	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Использование дезсредств, разрешенных для применения в детских учреждениях	Применение перечня дезсредств, согласованного с органами Роспотребнадзора	1 раз в месяц и при закупках	Заместитель заведующего	
		Соблюдение условий хранения, наличие мерной тары для моющих и дезсредств	1 раз в месяц	Завхоз	
Проведение дезинсекции и дератизации					
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Проведение дезинсекции и дератизации	Заключение договора с аккредитованной организацией на проведение дезинсекции и дератизации	Не реже 1 раза в год (ежегодное обслуживание)	Заведующий	
		Проведение дезинсекции и дератизации в отсутствие детей и персонала, после окончания работы учреждения, в санитарные или выходные дни	При проведении дезинсекции и дератизации	завхоз	
		Использование средств дезинсекции и дератизации, разрешенных к применению в детских учреждениях	При проведении дезинсекции и дератизации	завхоз	

4. Производственный контроль за организацией питания и производством кулинарной продукции

Адрес	Объекты контроля, параметры (показатели)	Точки контроля	Периодичность контроля	Ответственные лица (органы контроля)	Отметка о выполнении
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Качественный и количественный состав рациона питания, соблюдение возрастных физиологических норм суточной потребности в основных пищевых веществах	Наличие примерного десятидневного меню соответствующего рекомендациям СанПиН	1 раз в год	Заведующий Завхоз	
		Использование кулинарных блюд и продуктов разрешенных для питания детей в ГБДОУ	Ежедневно	При входном и выходном контроле на соответствиетребованиям СанПиН Заведующий	
		Режим питания, распределение суточной калорийности рациона	Ежедневно	завхоз	
		Соблюдение примерного меню. Соблюдение правил замены продуктов на равноценные	Ежедневно	Визуальный и документальный контроль на соответствие требованиям СанПиН Завхоз	
		Выполнение среднесуточной нормы выдачи продуктов на одного ребенка	1 раз в неделю	Расчетным методом для определения соответствия рациона требованиям СанПиН кладовщик Завхоз	
		Выполнение нормы получения основных пищевых ингредиентов на 1 ребенка (калорийность, количество белков, жиров, углеводов)	1 раз в месяц	Расчетным методом, по итогам накопительной ведомости соответствия с требованиями СанПиН завхоз	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Профилактика недостаточного поступления йода	Использование при приготовлении пищи йодированнойсоли	При проведении входного контроля	Визуальный и документальный контроль на соответствие требованиям СанПиН Завхоз	

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Профилактика авитаминоза	Использование витаминных напитков в меню	еженедельно	Визуальный на выполнение требований СанПиН Завхоз медсестра	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Транспортировка сырья и пищевых продуктов	Санитарное содержание и обработка транспорта. Наличие медицинских книжек у персонала и санитарного паспорта на транспортные средства для перевозки пищевых продуктов	При заключении договоров по питанию, смене водителей	Визуальный и документальный контроль Завхоз	
		Соблюдение правил транспортировки продуктов	при приеме продуктов	Визуальный контроль на соответствие Завхоз	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Использование качественных и безопасных продуктов, и продовольственного сырья	Оценка доброкачественности сырых продуктов, поступающих в детский сад (бракераж). Органолептическая оценка доброкачественности. Соответствие упаковки, маркировки гигиеническим требованиям, наличие и правильность оформления товарно-сопроводительной документации	Ежедневно при приеме продуктов	Завхоз	
		Температурный и влажностный режим хранения	Ежедневно	Завхоз	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Режим и условия хранения продуктов	Замеры температуры и относительной влажности в холодильных камерах и складских помещениях	Ежедневно	Завхоз	
		Контроль условий хранения продуктов, соблюдение правил товарного соседства. Соответствие условий и режима хранения продуктов требованиям производителя. Визуальный контроль на соответствие требованиям СанПиН, а также в соответствии с маркировкой и удостоверениями о качестве и безопасности	1 раз в неделю	Заведующий Завхоз Врач Медсестра	
		Контроль сроков годности продуктов. Контроль в соответствии с маркировкой и удостоверениями о качестве и безопасности, а также на соответствие требованиям приложения СанПиН	1 раз в неделю	Завхоз медсестра Врач	

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Соблюдение гигиенических требований к технологическим процессам приготовления пищи	Соблюдение правила отдельной обработки сырых и вареных продуктов	1 раз в неделю	Завхоз	
		Обработка и приготовление овощей и фруктов	1 раз в неделю	Завхоз медсестра	
		Длительность и режим тепловой обработки продуктов Хронометраж технологических процессов на соответствие СанПиН	1 раз в неделю	Завхоз	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Доброкачественность готовой пищи, соответствие меню	Оценка вкусовых качеств, готовности блюд. Выполнение меню, выход блюда, правильность кулинарной обработки. Разрешение выдачи готовых блюд только после снятия пробы Органолептическая и визуальная оценка	Каждый прием пищи	Бракеражная комиссия	
		Соблюдение сроков отпуска блюд после приготовления	Ежедневно	Заведующий завхоз	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Суточная проба	Соблюдение правил отбора и хранения суточной пробы	Ежедневно, каждый прием пищи	завхоз	
		Микробиологические параметры готовой продукции Бактериологические исследования готовых блюд	1 раз в год	Аккредитованная лаборатория	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Оборудование	Исправность технологического оборудования, в т.ч. теплового и холодильного Инструментальный (замеры температуры) и визуальный контроль	1 раз в месяц	Завхоз	
		Использование оборудования, инвентаря и посуды, соответствующей гигиеническим требованиям Контроль наличия документов, подтверждающих качество и безопасность	1 раз в год и при покупке нового оборудования	Завхоз	
		Наличие и санитарное состояние необходимого оборудования, инвентаря, посуды, тары; наличие и состояние маркировки, ее обновление при необходимости	1 раз в неделю	Завхоз	
		Санитарное состояние и наличие необходимого количества комплектов столовой и чайной посуды, наличие отдельной посуды для персонала	2 раза в год	Завхоз	

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Проведение ремонтных работ	Использование разрешенных санитарными правилами строительных и отделочных материалов Контроль наличия санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии стройматериалов требованиям	Во время проведения ремонтных работ	завхоз	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Санитарная обработка предметов производственного оборудования на пищеблоке и в буфетных	Соблюдение условий хранения посуды и инвентаря	1 раз в месяц	Завхоз	
		Режим мытья и обработки посуды и инвентаря, оборудования в соответствии с требованиями СанПиН	1 раз в месяц	завхоз	
		Использование разрешенных моющих и дезинфицирующих средств	1 раз в месяц	Завхоз	
		Наличие инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря и доведения ее до сведения персонала	1 раз в месяц	Завхоз	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Санитарное Содержание пищеблока	Контроль проведения ежедневной влажной уборки помещений пищеблока	1 раз в месяц	завхоз заведующий медсестра	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Сбор пищевых отходов на пищеблоке и в группах	Наличие и исправность промаркированных ведер или педальных бачков для сбора пищевых отходов	1 раз в неделю	завхоз	
		Своевременная очистка и обработка тары для сбора пищевых отходов	1 раз в неделю	завхоз	
		Проведение генеральной уборки и дезинфекции	1 раз в неделю	завхоз	
		Микробиологическая загрязненность оборудования и инвентаря Бактериологическое исследование смывов с оборудования и инвентаря	1 раз в год	Аккредитованная лаборатория	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом.	Состояние Здоровья Персонала пищеблока	Прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров Контроль наличия отметок в личной медицинской книжке работни	1 раз в год и при приеме на работу	Заведующий	
		Ежедневный контроль за здоровьем персонала перед допуском к работе	Ежедневно	завхоз	

1-н,2-н, 3-н, 5-н		Осмотр в соответствии с требованиями СанПиН			
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Состояние здоровья персонала пищеблока	Контроль за случаями острых кишечных инфекций в семье работников пищеблока Опрос на наличие случаев кишечной инфекции в семье	Ежедневно	Завхоз медсестра	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Гигиенические Навыки персонала	Доведение до персонала правил личной гигиены и контроль их соблюдения сотрудниками обеспечение чистой санитарной одеждой, мылом и т.п.	1 раз в месяц	Завхоз медсестра	
		Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация персонала	1 раз в 2 года и при приеме на работу	Заведующий	
		Документальный контроль наличия отметок в личной медицинской книжке в соответствии с требованиями			
		Наличие на пищеблоке аптечки для оказания первой медицинской помощи	2 раза в год	Заведующий Заместитель заведующего	
		Выявление носительства возбудителей кишечных инфекций и токсикоинфекций Бактериологическое исследование смывов с кожи и носоглотки	1 раз в год и по эпидпоказаниям	Аккредитованная лаборатория	

5. Производственный контроль за состоянием производственной и окружающей среды

Адрес	Объекты контроля, параметры (показатели)	Точки контроля	Периодичность контроля	Ответственные лица (органы контроля)	
Показатели микроклимата на рабочих местах производственных помещений пищеблока					
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,	Показатели микроклимата на рабочих местах производственных помещений	Температура, относительная влажность, скорость движения воздуха. Инструментальная оценка на соответствие гигиеническим требованиям СанПиН	1 раз в 5 лет	Аккредитованная лаборатория	

д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н		Интенсивность теплового облучения Инструментальная оценка на соответствие гигиеническим требованиям СанПиН	1 раз в 5 лет	Аккредитованная лаборатория	
Вредные вещества в воздухе рабочей зоны пищеблока					
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Вредные Вещества Ввоздухе рабочей зоны пищеблока	Контроль допустимого уровня содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны Лабораторный контроль на соответствие ТребованиямСанПиН	1 раз в 5 лет	Аккредитованная лаборатория	
Естественное и искусственное освещение помещений пищеблока					
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Естественное и искусственное освещение помещений пищеблока	Обеспечение достаточного, равномерного и комфортного освещения производственных помещений и на рабочем месте Оценка показателей освещения (КЕО, освещенность, показатель дискомфорта, коэффициент пульсации освещенности) на соответствие требованиям СанПиН	1 раз в 5 лет	Аккредитованная лаборатория	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Осветительное оборудование	Тип светильников, размещение, своевременность очистки	1 раз в год	завхоз	
Шум и вибрация на рабочих местах производственных помещений					
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Шум и вибрация на рабочих местах производственных помещений	Контроль допустимого уровня шума и вибрации от электроприводов Инструментальный контроль уровня шума и вибрации на соответствие требованиям СанПиН	1 раз в 5 лет	Аккредитованная лаборатория	
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ					

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Рабочие места, оборудованные (пэвм)	Визуальные параметры устройств отображения информации,значения уровней звукового и уровня звука, уровни электромагнитных полей, мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения, уровни положительных и отрицательных аэроионов, вредных химическихвеществ Инструментальный и лабораторный контроль на соответствие требованиям СанПиН	1 раз в 5 лет	Аккредитованная организация	
Утилизация люминесцентных ламп					
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Утилизация люминесцентных ламп	Заключение договора на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп аккредитованной организацией или получение акта об оказании услуги Контроль своевременности заключения договора и его соответствие нормативной документации.	1 раз в год	Заведующий	
		Контроль своевременного вывоза и утилизации люминесцентных ламп	1 раз в год	Заведующий	
Сбор и вывоз ТБО и пищевых отходов					
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Сбор и вывоз ТБО и пищевых отходов	Заключение договора на вывоз ТБО и пищевых отходов с аккредитованной организацией. Контроль своевременности заключения договора и его соответствие нормативной документации	1 раз в год	Заведующий	

6. Производственный контроль за состоянием здоровья, соблюдением личной гигиены и обучением персонала

Адрес	Объекты контроля, параметры (показатели)	Точки контроля	Периодичность контроля	Ответственные лица (органы контроля)	Отметка о выполнении
Состояние здоровья персонала					

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Состояние здоровья персонала	Предварительные и периодические медицинские осмотры, и обследования в соответствии с действующими нормативными документами. Документальный контроль наличия отметок в личной медицинской книжке о прохождении медосмотров	1 раз в год и при приеме на работу	заведующий	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Состояние здоровья персонала	Проведение периодических анализов на острые кишечные инфекции работников, связанных с продуктами питания	1 раз в год, перед началом летней компании	Заведующий, заместитель заведующего	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Санитарно-противоэпидемиологические и профилактические мероприятия	Выполнение персоналом необходимые санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий; соблюдение персоналом требований личной гигиены;	Ежедневно	Мед.сестра	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Оказание первой помощи	Наличие аптечек для оказания первой помощи; своевременное их пополнение	1 раз в месяц	Заместитель заведующего	
Гигиенические навыки персонала					
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Гигиенические навыки персонала	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация персонала аккредитованной организацией. Документальный контроль наличия отметок в личной медицинской книжке о прохождении обучения и аттестации в соответствии с требованиями СанПиН	1 раз в 2 года и при приеме на работу	Заведующий	
Санитарная спецодежда, средства личной гигиены					
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,	Санитарная спецодежда, средства личной гигиены	Наличие достаточного количества и санитарное состояние необходимой спецодежды, средств личной гигиены.	1 раз в месяц	Заведующий завхоз	

д.15,лит А, пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н					
--	--	--	--	--	--

7. Производственный контроль за состоянием здоровья детей и медицинским обслуживанием

Адрес	Объекты контроля, параметры (показатели)	Точки контроля	Периодичность контроля	Ответственные лица (органы контроля)	Отметка о выполнении
Состояние здоровья, физическое и нервно-психическое развитие детей					
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов,д.15,лит А , пом. 1-н, 2-н, 3-н, 5-н	Состояние здоровья, физическое и нервно-психическое развитие детей	Проведениепрофилактических медицинских осмотров детей в соответствии с действующими нормативнымидокументами,оценка состояния здоровья, физического и нервно-психического развития Документальный контроль медицинской карты ребенка. Контроль полноты охвата детей профосмотрами в соответствии с требованиями СанПиН	1 раз в год и при поступлении в ГБДОУ	Заведующий Врач медсестра	
		Оценка физического развитиядетей(оценкаантропометрических показателей иуровняфизической подготовленности).	2 раза в год	врач медсестра	
		Распределение детей по группамздоровья, группамфизическогогоразвитиянаосновании результатовмедицинскихосмотровиоценки физическогогоразвития. Документальный контроль медицинской карты ребенка на выполнение требований СанПиН	1 раз в год	врач медсестра	
Медицинское обеспечение					
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А,пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Медицинскоеобслужи ваниедетей	Заклучение договора с поликлиникойо медицинском обслуживаниидетей. Контроль своевременного заключениядоговора и его соответствие нормативной документации.	1 раз в год	Заведующий	

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А,пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Медицинский блок, оснащение и оборудование	Наличие необходимооборудованияиинструментария, его санитарно-техническоесостояние	1 раз в месяц	Заведующий	
		Проведение уборки и санитарной обработки помещений медицинского блока	Уборщик служ. Помещений Ежедневно	медсестра	
		Контроль за температурой холодильного оборудования	Ежедневно	медсестра	
		Контроль за сроком годности медикаментозных препаратов, шприцев; проверка и пополнение медицинских аптек	1 раз в месяц	медсестра	
Лечебно-профилактические мероприятия					
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А, пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Оздоровление детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья.	Составление и выполнение комплексного плана оздоровительных мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей. Визуальный контроль выполнения и документальный контроль медицинской карты ребенка	1 раз в месяц	Врач медсестра	
Санкт-Петербург наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А,пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Профилактика инфекционных заболеваний среди воспитанников	Выявление и недопущение больных детей к посещению детского сада при утреннем приеме. В соответствии с требованием СанПиН проводится опрос родителей о состоянии здоровья, осмотр медсестрой по показаниям	Ежедневно	Врач Медсестра	
		Допущение детей к посещению ДОУ после перенесенного заболевания только при наличии справки от лечащего врача. Документальный контроль наличия справки от лечащего врача.	Ежедневно	Врач Медсестра	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А,пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Профилактика инфекционных заболеваний среди воспитанников	Выявление больных детей	Ежедневно	Врач Медсестра	
		Допущение детей к посещению ДОУ после перенесенного заболевания только при наличии справки от лечащего врача. Документальный контроль наличия справки от лечащего врача.	Ежедневно	Врач Медсестра	

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А,пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Профилактика контагиозных гельминтов	Одновременное обследование всех детей и персонала на энтеробиоз и гильменелепидоз, проведение при неблагополучной ситуации необходимых мероприятий по оздоровлению детей и персонала.	1 раз в год	Врач Медсестра	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов, д.15,лит А пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Профилактика педикулеза	Еженедельный осмотр детей на педикулез. Визуальный и документальный контроль выполнения требований СанПиН	1 раз в месяц	Врач медсестра	
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 92, лит. В, пом. 1Н ул.Декабристов д.15,лит А,пом. 1-н,2-н, 3-н, 5-н	Вакцинация	Проведение профилактических прививок в соответствии с требованиями национального календаря прививок. Использование разрешенных препаратов, соблюдение правил применения и хранения вакцинных препаратов. Визуальный и документальный контроль соблюдения правил вакцинации и выполнения национального календаря прививок	В соответствии с графиком проведения прививок	Врач медсестра	

Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля

- Протоколы санитарно-микробиологического исследования готовой продукции;
- Протоколы санитарно-микробиологического исследования, смывов
- Протоколы микробиологического и химического исследования воды из разводящей сети;
- Журнал здоровья работников пищеблока.
- Журналы бракеража готовой и сырой продукции.
- Ветеринарные справки о качестве товара.
- Журнал учёта инфекционных заболеваний.
- Журнал учёта профилактических прививок.
- Табель учёта ежедневной посещаемости детей.
- Журнал учёта разведения дезинфицирующих средств.
- Справки о болезни ребёнка от участкового педиатра.
- Журнал регистрации педикулёза.
- Журнал осмотра детей на педикулёз.
- Личные медицинские книжки сотрудников.
- Журнал учёта текущей заболеваемости.
- Списки сотрудников на прохождении медицинских профосмотров.
- Накопительная ведомость по анализу питания.

- Журнал регистрации несчастных случаев.
- Журнал проверки санитарного состояния пищеблока.
- Журнал учета температурного режима холодильника.
- Журнал-ведомость выполнения норм потребности пищевых веществ, витаминов и минералов.

Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

№ п/п	Перечень ситуаций	Ответственный	Срок
1	Возникновение аварийных ситуаций, представляющих угрозу для здоровья детей: - аварии на системах водоснабжения, канализации, отопления; - отключение без предупреждения подачи воды, электроснабжения, отопления; - разлив ртути в помещениях, на территории; - подача некачественной по органолептическим показателям воды; - поступление в ГБДОУ недоброкачественных пищевых продуктов; - неисправность канализационной, отопительной систем, водоснабжения, энергоснабжения; - неисправность (выход из строя) технологического оборудования без которого невозможно осуществлять работу детского учреждения; - возникновение случаев инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в массовом порядке.	Заведующий	В день, час возникновения ситуаций

В случае возникновения аварийных ситуаций Учреждение приостанавливает свою деятельность с информированием управления образования, а также соответствующих службы.

Контрольный лист выполнения программы производственного контроля

Месяц	Мероприятия	Отметка об исполнении
Январь	- дезинсекция, дератизация помещений - техническое обслуживание технологического оборудования - техническое обслуживание электросетей, электрооборудования	

	- техническое обслуживание систем теплоснабжения - техническое обслуживание КСОБ	
Февраль	- дезинсекция, дератизация помещений - техническое обслуживание технологического оборудования - техническое обслуживание электросетей, электрооборудования - техническое обслуживание систем теплоснабжения - техническое обслуживание КСОБ	
Март	- дезинсекция, дератизация помещений - техническое обслуживание технологического оборудования - техническое обслуживание электросетей, электрооборудования - техническое обслуживание систем теплоснабжения - техническое обслуживание КСОБ	
Апрель	- дезинсекция, дератизация помещений - техническое обслуживание технологического оборудования - техническое обслуживание электросетей, электрооборудования - техническое обслуживание систем теплоснабжения - техническое обслуживание КСОБ	
Май	- дезинсекция, дератизация помещений - техническое обслуживание технологического оборудования - техническое обслуживание электросетей, электрооборудования - техническое обслуживание систем теплоснабжения - дезинсекция (выгребные ямы) - акарицидная обработка - дезинфекция мягкого инвентаря - техническое обслуживание КСОБ	
Июнь	- дезинсекция, дератизация помещений - техническое обслуживание технологического оборудования - техническое обслуживание электросетей, электрооборудования - техническое обслуживание систем теплоснабжения - дезинсекция (выгребные ямы) - техническое обслуживание КСОБ	
Июль	- дезинсекция, дератизация помещений - техническое обслуживание технологического оборудования - техническое обслуживание электросетей, электрооборудования - техническое обслуживание систем теплоснабжения - дезинсекция (выгребные ямы) - техническое обслуживание КСОБ	
Август	- дезинсекция, дератизация помещений - техническое обслуживание технологического оборудования	

	- техническое обслуживание электросетей, электрооборудования - техническое обслуживание систем теплоснабжения - дезинсекция (выгребные ямы) - техническое обслуживание КСОБ	
Сентябрь	- дезинсекция, дератизация помещений - техническое обслуживание технологического оборудования - техническое обслуживание электросетей, электрооборудования - техническое обслуживание систем теплоснабжения - техническое обслуживание КСОБ	
Октябрь	- дезинсекция, дератизация помещений - техническое обслуживание технологического оборудования - техническое обслуживание электросетей, электрооборудования - техническое обслуживание систем теплоснабжения - техническое обслуживание КСОБ	
Ноябрь	- дезинсекция, дератизация помещений - техническое обслуживание технологического оборудования - техническое обслуживание электросетей, электрооборудования - техническое обслуживание систем теплоснабжения - техническое обслуживание КСОБ	
Декабрь	- дезинсекция, дератизация помещений - техническое обслуживание технологического оборудования - техническое обслуживание электросетей, электрооборудования - техническое обслуживание систем теплоснабжения - техническое обслуживание КСОБ	