

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад комбинированного вида № 5 "Золотая рыбка" г.Щёлкино"  
Ленинского района Республики Крым*

ПРИКАЗ

№ 52-о

17 июля 2022г.

г.Щёлкино

**О внесении изменений в состав  
бракеражной комиссии.**

В целях соблюдения технологии приготовления пищи и использования качественного ассортимента продуктов питания в МБДОУ № 5 г.Щёлкино, в связи с открытием второго корпуса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в состав бракеражной комиссии :

Председатель:

Писаревская И.Н. – заместитель по УВР

Члены комиссии:

Безручко А.С. – медсестра

Топалова Н.Г. – кладовщик

Малахова В.З. – повар

Берест И.В. – повар

3. Членам комиссии ежедневно заносить в контрольный журнал результаты органолептической оценки приготовленной пищи.

4. Ежеквартально представлять заведующему отчет о результатах проведенной работы.

4. 1. Утвердить план работы бракеражной комиссии на 2022год.

Назначить ответственным лицом за снятие пробы с готовых блюд медсестру ДОУ  
Безручко А.С.

- В случае ее отсутствия разрешить снимать пробу заместителю по УВР Писаревской И.Н. и повару Малаховой В.З.
- Ответственному лицу за снятие пробы:
- снимать пробу с готовых блюд непосредственно с кастрюли за 30 мин до раздачи пищи в объеме не больше одной порции соответственно перечню блюд, которые указаны в меню с той температурой, при которой употребляется пища;
- выделять фактический выход блюд, вкусовые качества;

- осуществлять оценку только веса порции продуктов промышленного производства сосисок, твердых сыров, кондитерских изделий, хлеба, масла сливочного, фруктов. Снятию пробы эти продукты не подвергаются.
  - Вносить результаты пробы в журнал бракеража готовой продукции под личную подпись.
  - Работа бракеражной комиссии регламентируется положением о бракеражной комиссии ДОУ, утвержденным заведующим
5. Контроль за выполнением этого приказа оставляю за собой.

Заведующий



Т.А. Матвеева

С приказом ознакомлены:

Писаревская И.Н.

Безручко А.С.

Топалова Н.Г.

Малахова В.З.

Берест И.В.