

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах
352030, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел. (86168) 41160
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 202п-20-2024 Кушевский район, ст. Кушевская, пер.
Куцева, 58 « 13 » декабря 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Моренко Оксаной Викторовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида № 3, Краснодарский край, Кушевский район, ст. Кушевская, пер. Куцева, 58
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: 1 здание: покрытие проездов, подходов, дорожек на территории детского сада имеют дефекты и повреждения (к игровой зоне, к спортивной площадке), что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); спортивная площадка на территории детского сада имеет дефекты и повреждения (ямы, дыры, неровности), что является нарушением п.п. 2.2.2, 2.2.4 СП 2.4.3648-20; в спальнях 3-х групп (гр. №№ 3, 4, 1) окна не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (теневые шторы, жалюзи), что является нарушением п.п. 2.4.13, 2.8.4 СП 2.4.3648-20; в туалетных 3-х групп детского сада (гр. №№ 4, 5, 1) отсутствуют умывальные раковины для сотрудников с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее СанПиН 1.2.3685-21); на территории групповых площадок в 4 теневых навесах потолок имеет дефекты и повреждения, неровный, провисает, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20; на пищеблоке не оборудована моечная ванна для обработки сырой рыбы, что является нарушением табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21; на пищеблоке для работы с тестом используется цельнометаллический производственный стол (без деревянной столешницы), что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20; 2-е здание: в туалетной для групп №№ 9, 12, 13 отсутствует умывальная раковина для сотрудников с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1 здание:

1. Оборудовать в туалетных 3-х групп детского сада (гр. №№ 4, 5, 1) умывальные раковины для сотрудников с подводкой холодной и горячей воды, табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21

Срок устранения нарушения до 01.09.2025

2. Оборудовать в спальнях 3-х групп (гр. №№ 3, 4, 1) окна регулирующими солнцезащитными

устройствами (теневые шторы, жалюзи, п.п. 2.4.13, 2.8.4 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.09.2025

3. Обеспечить покрытие проездов, подходов, дорожек на территории детского сада без дефектов и повреждений (к игровой зоне, к спортивной площадке), п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.09.2025

4. Обеспечить покрытие спортивной площадки на территории детского сада без дефектов и повреждений (ямы, дыры, неровности), п.п. 2.2.2, 2.2.4 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.09.2025

5. Оборудовать потолок в 4 теневых навесах на территории групповых площадок без дефектов и повреждений, неровностей, не должен провисать, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.09.2025

6. Оборудовать на пищеблоке 1 моечную ванну для обработки сырой рыбы, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21

Срок устранения нарушения до 01.09.2025

7. Оборудовать на пищеблоке для работы с тестом цельнометаллический производственный стол с деревянной столешницей, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.09.2025

2-е здание

8. Оборудовать в туалетной для групп №№ 9, 12, 13 умывальную раковину для сотрудников с подводкой холодной и горячей воды, табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21

Срок устранения нарушения до 01.09.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3, Краснодарский край, Кушевский район, ст. Кушевская, пер. Куцева, 58

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах по адресу: ст. Кушевская, пер. Школьный, 55 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «01» сентября 2025г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Моренко О.В.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «13» декабря 2024г.


(подпись)

Скобанева Т.А.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по электронному адресу (копия): kuschevsky@mo.krasnodar.ru

Кушевский район, ст-ца Кушевская, пер. им. Б.Е. Москвича, 67, администрация муниципального образования Кушевский район

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" - в туалетных 3-х групп детского сада (гр. №№ 4, 5, 1) отсутствуют умывальные раковины для сотрудников с подводкой холодной и горячей воды;

- ст.ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - на территории групповых площадок в 4 теневых навесах потолок имеет дефекты и повреждения, неровный, провисает;

- ст.ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" - на пищеблоке не оборудована моечная ванна для обработки сырой рыбы;

- ст.ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - на пищеблоке для работы с тестом используется цельнометаллический производственный стол (без деревянной столешницы);

2-е здание:

- ст.ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" - в туалетной для групп №№ 9, 12, 13 отсутствует умывальная раковина для сотрудников с подводкой холодной и горячей воды.

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия - отсутствуют;

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 04.12.2024г.; предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 202п-20-2024 от 13.12.2024г.; экспертное заключение Кушевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 1188/26 от 12.12.2024г.; протокол измерений показателей микроклимата № 1278/1К/1 от 05.12.2024г.; протокол измерений показателей световой среды № 1278/1К/2 от 05.12.2024г.; протоколы лабораторных испытаний №№ 3705К, 3706К от 05.12.2024г.; протоколы лабораторных испытаний №№ 23-01-26/23969-24, 23-01-26/23966-24 – 23-01-26/23967-24, 23-01-26/23960-24 - 23-01-26/23961-24, 23-01-26/23963-24 - 23-01-26/23964-24 от 10.12.2024г. (указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт Моренко О.В.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

14 час. 00 мин. 13.12.2024
(дата, время)


(подпись)

заведующий МБДОУ д/с КВ № 3
(должность)

Скобанева Т.А.
(ФИО)

Результаты измерений показателей световой среды (искусственного освещения) в здании №1: 2-ой младшей группе (игровая), в здании №2: группе раннего возраста №6 и результаты измерений показателей микроклимата в здании № 1: 2-ой младшей группе (игровая), старшей логопедической группе (игровая), здании №2: группе раннего возраста №6, подготовительной логопедической группе (игровая) соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", экспертное заключение № 1188/26 от 12.12.2024г.

Результаты микробиологического исследования готовых блюд (жаркое по-домашнему), а также качество термической обработки (жаркое по-домашнему), исследование блюд на калорийность (борщ с капустой и картофелем, жаркое по-домашнему, икра кабачковая), а также пищевого сырья (свекла свежая) по санитарно-химическим – пестициды, токсичные элементы, нитраты; картофель свежий паразитологическим показателям, а также пищевые продукты по микробиологическим, физико-химическим показателям (молоко питьевое пастеризованное с м.д.ж. 2,5%, ООО ТД "КУБАНСКАЯ СТАНИЦА", Россия, Краснодарский край, р-н Каневской, ст. Каневская, ул. Западная, д. 69) соответствуют требованиям Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", экспертное заключение № 1188/26 от 12.12.2024г.

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований: отсутствуют нарушения обязательных требований - Федеральный Закон от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в части статей 32, 34, 35, 36; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12. 2011 № 880; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67.

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований – выявлены нарушения обязательных требований:

1 здание:

- ст.ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - покрытие проездов, подходов, дорожек на территории детского сада имеют дефекты и повреждения (к игровой зоне, к спортивной площадке);

- ст.ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.п. 2.2.2, 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - спортивная площадка на территории детского сада имеет дефекты и повреждения (ямы, дыры, неровности);

- ст.ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.п. 2.4.13, 2.8.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в спальнях 3-х групп (гр. №№ 3, 4, 1) окна не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (теневые шторы, жалюзи);

- ст.ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и

примерному меню (зимний сезон), что соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (в том числе приложение № 7 таблица №2, приложение №9 таблицы №№1,3, приложение 10 таблицы №№1,3), экспертное заключение № 1188/26 от 12.12.2024г.

Суточные пробы отбираются в стерильную стеклянную промаркированную посуду (с указанием наименования приема пищи, даты) с плотно закрывающимися крышками, хранятся в отдельном холодильнике при температуре +4 градуса в течение не менее 48 часов. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи) блюда отбираются в количестве 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, бутерброды оставляются поштучно, целиком (в объеме одной порции).

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется должным образом с занесением результатов контроля в «Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции» в соответствии с формой. Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность.

Выдача готовой пищи осуществляется после проведения контроля бракеражной комиссией в составе 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в «Журнале бракеража пищевой продукции». Утвержденное руководителем МБДОУ д/с КВ № 3 примерное меню на момент проверки соблюдается.

На момент проф. визита запрещенные пищевые продукты и блюда в питании детей не используются.

Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи, на наличие заболеваний верхних дыхательных путей и гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, с занесением результатов в специальный «Гигиенический журнал». Работники пищеблока обеспечены комплектами санитарной одежды. Имеются шкафчики для раздельного хранения личной и санитарной одежды.

В детском саду согласно списочного состава работает 65 человек, из них 6 человек на пищеблоке. Личные медицинские книжки представлены. При проверке мед. книжек у сотрудников дошкольной образовательной организации медицинский осмотр и профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдены в установленный законом срок. Сведения о проведенных профилактических прививках в личных медицинских книжках имеются.

В дошкольной образовательной организации проводятся ежедневные «утренние фильтры» с обязательной термометрией бесконтактным термометром с целью выявления признаков респираторных заболеваний и регистрацией в специальных журналах. Воспитанников и сотрудников с повышенной температурой не выявлено. При входе в здание установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. Также в основных помещениях пребывания детей осуществляется обеззараживание воздуха с помощью приборов (стационарные и переносные рециркуляторы).

На объекте осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (представлены программа производственного контроля и протоколы лабораторных исследований за истекший период 2024 года согласно программе производственного контроля). Профилактическая дератизация, дезинсекция помещений детского сада, а также акарицидная обработка территории детского сада проведена специализированной организацией Кушевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», акты выполненных работ представлены.

В ходе планового профилактического визита взяты смывы с объектов внешней среды, рук работников и др. на микробиологические и паразитологические показатели, а также проведен отбор проб готовых блюд и пищевой продукции на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические показатели, калорийность, качество термической обработки, проведены измерения параметров микроклимата и освещенности в групповых помещениях для проведения экспертизы.

Результаты паразитологического и микробиологического исследования внешней среды методом смывов соответствуют требованиям, экспертное заключение № 1188/26 от 12.12.2024г.

Покрытие мебели в группе не имеет дефектов и повреждений, допускающее проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В помещениях не установлено наличие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности.

Воспитатели и помощники воспитателей обеспечены комплектами санитарной одежды.

Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды, смена которой производится с соблюдением сроков хранения, а именно не более 3 часов.

На момент проведения профилактического визита ремонтные работы в присутствии детей не проводились.

В дошкольной организации имеется медицинский кабинет. В медицинском кабинете оборудованы раковины с холодной и горячей водой, отделка в соответствии с требованиями, санитарное состояние удовлетворительное.

В детском саду имеется прачечная. В учреждении для хранения чистого белья имеются закрытые стеллажи.

Детский сад имеет пищеблоки, работающие на сырье, эксплуатируемые в соответствии с проектом. 1 здание: пищеблок имеет следующий набор производственных помещений: горячий цех с выделенными производственными участками с моечной для кухонной посуды, склад пищевых продуктов (установлено холодильное/морозильное оборудование, хранение сыпучих продуктов, консервации, овощей). 2 здание: пищеблок имеет следующий набор производственных помещений: горячий цех с выделенными производственными участками с моечной для кухонной посуды, сырой цех, склад пищевых продуктов (установлено холодильное/морозильное оборудование, хранение сыпучих продуктов, консервации, овощей).

Пищеблок оснащен промаркированными цельнометаллическими технологическими столами, инвентарем, кухонной посудой. Технологическое оборудование находится в исправном состоянии. Также имеется термометр для измерения температуры подачи блюд детям.

Ежедневно осуществляется контроль за температурным режимом холодильного оборудования, с регистрацией температуры в «Журнале учета температурного режима холодильного оборудования», в соответствии с формой. Разводка холодной и горячей воды к моечным раковинам имеется. Мытье кухонной посуды осуществляется в 2-х секционной ванне, оборудованной душевой насадкой с гибким шлангом. Оборудованы 3 ванны для обработки сырья (мясо, рыба, овощи). 1 здание: на пищеблоке не оборудована моечная ванна для обработки сырой рыбы, что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". На пищеблоке для работы с тестом используется цельнометаллический производственный стол (без деревянной столешницы), что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Оборудована раковина для мытья рук персонала пищеблока. На пищеблоке имеются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. Для приготовления блюд используется кухонная посуда из нержавеющей стали. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Имеются термометры для измерения температуры подачи блюд. Посуда хранится на решетках.

Пищевые отходы на пищеблоке собираются в промаркированные ведра с крышками.

Все складские помещения оборудованы психрометрами для контроля температурно-влажностного режима хранения продуктов, с регистрацией показателей в «Журнале учета температуры и влажности в складских помещениях».

Питание детей 4-х разовое. На момент проверки фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню. На момент проведения проф. визита фактический рацион питания для детей разновозрастной группы в МБДОУ д/с КВ № 3 соответствует утвержденному

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Спортивная площадка на территории детского сада имеет дефекты и повреждения (ямы, дыры, неровности), что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.2.2, 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Покрытие проездов, подходов, дорожек на собственной территории детского сада без дефектов и повреждений (2- здание).

В детском саду организовано 13 групп (число детей, посещающих детский сад 191). Для всех групп принцип изоляции помещений соблюден, представлен набором помещений: групповая комната, буфет, спальня, раздевальная комната, туалет совмещенный с умывальной. Имеется музыкально-физкультурный зал.

Полы, стены, потолок в основных помещениях пребывания детей без дефектов и повреждений.

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды); групповая, игровая (для проведения игр, занятий и приема пищи), игровая совмещена со спальней (3-х уровневые кровати); буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды); спальня, где организован дневной сон на стационарных и выдвижных 3-х уровнях кроватях; туалетная.

Туалетное помещение разделено на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне установлены умывальные раковины для детей с подводкой холодной и горячей воды, вешалки с ячейками для детских полотенец; в зоне санитарных узлов установлены душевой поддон, унитазы с сиденьями и стеллаж с горшками.

1 здание: в туалетных 3-х групп детского сада (гр. №№ 4, 5, 1) отсутствуют умывальные раковины для сотрудников с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

2 здание: в туалетной для групп №№ 9, 12, 13 отсутствует умывальная раковина для сотрудников с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Для персонала имеется отдельный санузел.

Здание оборудовано централизованным водоснабжением и водоотведением. Горячая и холодная вода подается через смесители. Подводкой холодной и горячей воды обеспечены групповая ячейка туалет, прачечная, пищеблок, мед. кабинет.

Отопление централизованное. В качестве нагревательных приборов используют водяные радиаторы. Конструкция окон в основных помещениях пребывания детей обеспечивает возможность проветривания в любое время года, контроль за температурой воздуха всех помещений проводится с помощью термометров.

Естественное освещение игровой, спальни боковое. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Общее освещение обеспечено потолочными светильниками, все источники исправны. 1 здание: в спальнях 3-х групп (гр. №№ 3, 4, 1) окна не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (теневые шторы, жалюзи), что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.13, 2.8.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Мебель в групповой ячейке обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с возрастно-возрастными особенностями детей, кровати имеют твердое ложе. Спальные места обеспечены полным комплектом постельных принадлежностей, постельным бельем и полотенцами.

3) испытание

в следующие сроки: с 14 час. 00 мин. «04» декабря 2024г.
до 16 час. 30 мин «10» декабря 2024г.

4) инструментальное исследование

в следующие сроки: с 10 час. 00 мин. «04» декабря 2024г.
до 11 час. 00 мин «05» декабря 2024г.

5) экспертиза

в следующие сроки: с 09 час. 00 мин. «12» декабря 2024г.
до 13 час. 00 мин «12» декабря 2024г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов), (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: списочный состав работников с указанием ФИО, должности и личные медицинские книжки; программа производственного контроля, протоколы исследований, выполненных в рамках выполнения программы производственного контроля за истекший период 2024г.; документы на продукцию, подтверждающие ее качество и безопасность (товаро-транспортные накладные, декларации о соответствии); примерное меню питания детей по возрастам, осенне-зимний сезон; технологические документы на изготовление продукции (технологические карты); гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, журнал бракеража готовой пищевой продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции; режим дня для каждой возрастной группы.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

При проведении профилактического визита было установлено:

Основной вид деятельности МБДОУ д/с КВ № 3 образование дошкольное.

Режим работы учреждения с 07.00ч до 17.30ч, пятидневная рабочая неделя. Режим дня для разновозрастной группы на 2024-2025 год в МБДОУ д/с КВ № 3, Краснодарский край, Кушевский район, ст. Кушевская, пер. Куцева, 58 соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таб. 6.6, 6.7 раздела IV), экспертное заключение № 1188/26 от 12.12.2024г.

МБДОУ д/с КВ № 3 расположен в двух зданиях (1 здание – одноэтажное, 2 здание – 2-х этажное) в зоне жилой застройки.

Территория МБДОУ д/с КВ № 3 ограждена забором по всему периметру. Территория зонирована, имеются хозяйственная зона и игровая зона. В хозяйственной зоне оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, на которой установлены контейнеры, с закрывающимися крышками для сбора отходов. Отходы вывозятся специализированной организацией по контракту. Санитарное состояние территории удовлетворительное.

Игровая зона выделена для каждой группы (13 групп), теневые навесы установлены по количеству групп (13) – 1 здание (5 групп), 2 здание (8 групп). 1 здание: на территории групповых площадок в 4 теневых навесах потолок имеет дефекты и повреждения, неровный, провисает, что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Покрытие групповых площадок травяное, грунтовое. На территории групповых площадок имеются песочницы, накрытые крышками, во избежание загрязнения песка.

1 здание: покрытие проездов, подходов, дорожек на территории детского сада имеют дефекты и повреждения (к игровой зоне, к спортивной площадке), что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: не приостанавливался с «-» -Г.

по «-» -Г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: не продлевался

с «-» -Г.

по «-» -Г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом Моренко Оксаной Викторовной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: -

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Куцевский филиал), аттестат об аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.710012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ д/с КВ № 3 Скобанева Татьяна Анатольевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки: с 10 час. 00 мин. «04» декабря 2024г.

до 11 час. 20 мин «04» декабря 2024г.

2) отбор проб (образцов)


в следующие сроки: с 11 час. 00 мин. «04» декабря 2024г.

до 11 час. 20 мин «04» декабря 2024г.

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 23240041000116392464

Дата «25» ноября 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах
352030, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел. (86168) 41160

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«13» декабря 2024г., 14 час. 00 мин.

Краснодарский край, Кушевский район, ст. Кушевская, пер. Куцева, 58

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 3, ИНН 2340012342, ОГРН 1022304241750. МБДОУ д/с КВ № 3, чрезвычайно высокий риск.
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Краснодарский край, Кушевский район, ст. Кушевская, пер. Куцева, 58.
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 10 час. 00 мин «04» декабря 2024г.
по 14 час. 00 мин. «13» декабря 2024г.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю в Кущевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах

25.11.2024 № 23-07-20/03-54/б-2024

Уведомление о проведении
профилактического визита
ПМ 23240041000116392464

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 3,
Краснодарский край, р-н Кущевский,
ст-ца Кущевская, пер Куцева, 58;

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кущевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» уведомляет МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 3 (ИНН 2340012342, ОГРН 1022304241750)

о проведении профилактического визита по адресу(ам): Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, пер Куцева, 58; Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, пер Куцева, 54

Проведение обязательного профилактического визита запланировано с «04» декабря 2024г. по «13» декабря 2024г. главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кущевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах Моренко Оксанией Викторовной.

Профилактический визит проводится в целях оценки соблюдения обязательных требований и предусматривает возможность проведения осмотра, отбора проб (образцов), истребования документов, испытания, инструментального обследования, экспертизы.

Перечень обязательных требований, оценка соблюдения которых будет проводиться в рамках профилактического визита:

- Федеральный Закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в части статей 11, 28, 32, 34, 35, 36;
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32;

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12. 2011 № 880.

Информируем, что пунктом 11(4) Постановления не предусмотрен отказ от проведения профилактического визита.

Начальник
территориального отдела



А.И. Козлов

