

Приложение №3  
к Акту готовности образовательной  
организации Свердловской области  
к 2020 / 2021 учебному году

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	<b>Раздел 1. Характеристика образовательной организации</b>		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 комбинированного вида», утвержден Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 13.10.2014г. № 2601; лист изменений в устав, утвержден Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 02.05.2017г. № 954. Положение о филиале Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 комбинированного вида»- «Детский сад №31», утвержден приказом №370 от 17.10.2014г.	
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	На правах оперативного управления здание детского сада №31 (свидетельство о государственной регистрации права 66 АЗ № 084820 от 05.05.2015г.)	
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	Постоянное (бессрочное) пользование земельным участком детского сада (свидетельство о государственной регистрации права 66 АЗ № 084819 от 05.05.2015г.)	
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об	Лицензия № 16192 от 04.06.2012г., серия 66Л01 № 0003754, предоставлена бессрочно Министерством общего и профессионального образования Свердловской	



1	2	3	4
	аккредитации	<p>области с приложением № 1 к лицензии 66Л01 № 0003754 на осуществление образовательной деятельности от «04» июня 2012г. № 16192;</p> <p>данные, указанные в лицензии, соответствуют уставу; дополнительные образовательные услуги не предоставляются;</p> <p>свидетельство об аккредитации не требуется</p>	
6.	Наличие образовательных программ	<p>имеется «Основная образовательная программа – образовательная программа дошкольного образования филиала МАДОУ «Детский сад № 7»-«Детский сад №31» (на четыре года), утверждена на педагогическом совете № 01 от 26.08.2016 года.</p>	
7.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>имеется «Программа развития МАДОУ «Детский сад № 7» на 2015-2020 учебный год» (на пять лет), утверждена на педагогическом совете № 01 от 28.08.2015 года</p>	
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2020-2021 учебный год	<p>1) имеется в наличии проект плана работы филиала МАДОУ «Детский сад № 7»-«Детский сад №31» на 2020-2021 учебный год;</p> <p>2) будет утвержден на педагогическом совете в августе 2020 года</p>	
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	<p>1) 1 здание (1 единица);</p> <p>2) в том числе с массовым пребыванием людей (1 единица);</p> <p>3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (0 единиц) (спальный корпус, общежитие)</p>	
10.	Условия работы образовательной организации	<p>1) Режим работы с 7.30 до 18.00</p> <p>2) в первую смену обучаются: количество классов (возрастных групп) – 6 групп; количество обучающихся в них – 139 человека;</p> <p>3) во вторую смену обучаются: количество классов (возрастных групп) – 0 групп; количество обучающихся в них – 0 человек.</p>	



1	2	3	4
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек) – 139 человека; 2) количество классов (возрастных групп) по комплектованию – 6 групп; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек) – 0 человек; 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) – 0 человек.	
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: 32,790 администрация - 1; воспитатели – 10,02; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники – 20,25; 2) по факту: 29,25 администрация - 1; воспитатели – 9; иные работники – 20,25 3) наличие вакансий – 3,54	
13.	<b>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса</b>		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	Акты технического контроля: 1) Система отопления готова к отопительному сезону: акт гидропневматической промывки системы теплоснабжения от 08.07.2020г., акт гидравлического испытания теплоснабжения от 08.07.2020г., акт осмотра системы теплоснабжения по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020/2021гг. (дог. № ТЭ3200-88411-ТС от 13.01.2020г.) от 08.07.2020г. 2) Система водоснабжения и водоотведения в рабочем состоянии:	



1	2	3	4
		Акт о состоянии внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения от 08.07.2020года.	
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	Соответствует, имеется в достаточном количестве	
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	Программно-методическое обеспечение -100%	
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	Не требуется	
18.	<b>Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</b>		
19.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала	Имеется музыкальный - физкультурный зал, готов к использованию в учебном году	
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	Спортивное оборудование и инвентарь имеются в достаточном количестве, находятся в рабочем состоянии. Акт от 20.03.2020 года	
21.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки	Имеется спортивная площадка, оборудована в соответствии с требованиями	
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	Оборудование соответствует ГОСТ. Акт от 20.03.2020 года	
<b>23. Пожарная безопасность образовательной организации</b>			
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства	Предписания есть: 1) Предписание №40/1/1 от 16.07.2020г. 2) количество неустраненных нарушений - 6;	



1	2	3	4
	Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек - 0; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения имеется, утвержден 01-133/2 от 22.07.2020 года; 5) отчеты об устранении нарушений	
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	Приказ МАДОУ «Детский сад №7» №01-119/10 от 02.07.2020г. наличие ответственного лица – Гаража А.С., заведующий хозяйством	
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму: Рукавишникова Т.Н., заведующий филиалом – удостоверение № 0407 от 13.03.2020г.; 2) наличие обученного ответственного в организации: Гаража А.С., заведующий хозяйством – удостоверение № 0172 от 06.07.2018г.; 3) обучение сотрудников ППБ - проведено, протокол № 05 от 06.07.2020г.; 4) обучение обучающихся ППБ - проводится, согласно Основной образовательной программы филиала МАДОУ «Детский сад № 7»-«Детский сад №31»; 5) эвакуационные учения с обучающимися - проводятся 4 раза в год	
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств - имеются в достаточном количестве; 2) наличие журнала учета средств - имеется; 3) проверка средств на срок годности – проведена 25.05.2020г.	
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения - имеется, в рабочем состоянии (ПС и СО, установка: апрель 2018г.), акт проверки работоспособности от 05.06.2020г.;	



1	2	3	4
	пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>2) договор на обслуживание имеется, ООО «Брандмауэр» от 01.05.2020г. № 284/2;</p> <p>3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: вывод АПС, системы оповещения на пульт Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) «01» ФГКУ «10 отряд ФПС по Свердловской области» (г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 13) Телефон дежурного диспетчера 8(3439)24-03-70;</p> <p>наименование программно-аппаратного комплекса: Пультовая станция сбора РСПИ «Стрелец-Мониторинг» (ПАК);</p> <p>4) договор на обслуживание имеется, ООО «Актай-Мониторинг» от 09.01.2020г. №355-20-ТМО;</p> <p>5) наличие иных систем пожарной автоматики - не требуются</p>	
29.	Состояние путей эвакуации	Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) - соответствуют проектной документации здания	
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	<p>Соответствует требованиям, технический отчет о проведении испытаний электроустановок здания и силового оборудования №14 от 22.07.2020г. ООО "АСС"</p> <p>Протокол проверки знаний правил работы в электроустановках № 19-04151 от 25.04.2019г. на Асабина Ю.П.</p>	
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	<p>Наружное, находится в исправном состоянии.</p> <p>АКТ о техническом состоянии пожарных гидрантов от 03.07.2020г № 878.</p>	
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	Декларация № 65480 002-ТО-00418 зарегистрирована в территориальном органе Госпожнадзора от 07.07.2016 года	



1	2	3	4
33.	<b>Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b>		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	Предписаний нет	
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<p>1) обучение руководителя организации проводится 1 раз в 2 года, имеется отметка в санитарной книжке от декабря 2019 года; срок последующей аттестации – декабрь 2021 года;</p> <p>2) наличие обученного ответственного в организации - нет;</p> <p>3) обучение сотрудников проводится по графику в соответствии с занимаемой должностью:  1 раз в 1 год работники пищеблока и младшие воспитатели;  1 раз в 2 года остальные сотрудники (педагогический и обслуживающий персонал).</p>	
36.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет) – имеются: пищеблок, буфетные в группах;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью – оснащены в достаточном количестве;</p> <p>3) акты технологического и холодильного оборудования соответствует паспортным характеристикам (справка ООО «Техносервис» от 11.07.2019г.);</p> <p>4) организация горячего питания осуществляется за счет работы пищеблока детского сада;</p> <p>поставка продуктов питания осуществляется:</p> <p>1. на основании муниципальных контрактов:  ООО "Ревдинский молочный комбинат № 10 от 25.05.2020г. договор поставки продуктов питания (молоко, кисломолочные продукты);</p> <p>2. на основании договоров:</p>	



1	2	3	4
		<p>1. ООО "Ревдинский молочный комбинат" № 07/20-1 от 10.07.2020г. договор поставки продуктов питания (творог, масло сливочное);</p> <p>2. ООО «Лабиринт» № 12 от 10.07.2020г. договор поставки питание (крупы);</p> <p>3. ООО «Лабиринт» № 13 от 10.07.2020г. договор поставки питание (скоропортящиеся продукты);</p> <p>4. ООО «Лабиринт» № 14 от 10.07.2020г. договор поставки питание (бакалея);</p> <p>5. ООО «Лабиринт» № 15 от 10.07.2020г. договор поставки питание (говядина бескостная);</p> <p>6. ООО «Лабиринт» № 16 от 10.07.2020г. договор поставки питание (овощи длительного хранения, фрукты свежие);</p> <p>7. ООО «Лабиринт» № 17 от 10.07.2020г. договор поставки питание (рыба свежемороженая);</p> <p>8. ООО «Первоуральский хлебокомбинат» № 18 от 10.07.2020г. договор поставки продуктов питания (хлеб);</p> <p>5) охват обучающихся горячим питанием – 122 человека, 100 процентов от общего количества;</p> <p>6) паспортизация пищеблока проведена</p>	
37.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха	9 бактерицидных ламп	
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	Установлена на пищеблоке, в рабочем состоянии (договор ИП Неугодников А.С. № 03/13П от 22.08.2013г.), замена сменных фильтров водоочистительного оборудования – 31.05.2018г. (договор ИП Неугодников А.С. № 07-19С от 01.07.2019г.)	
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями	Акт № б/н о проведении ревизии вентиляционных систем и кондиционирования от 05.05.2018г. ООО ЦТО «Климат Сервис», по договору № 10/2018г от 04.05.2018г.; акт на прочистку вентиляции пищеблока от	



1	2	3	4
	объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	02.07.2020 года	
40.	Состояние медицинского сопровождения	<p>1) наличие медицинского кабинета - имеется;</p> <p>2) имеются: приложение № 1 к лицензии № ЛО-66-01-006356 от 12 февраля 2020 года на осуществление медицинской деятельности ГАУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск»; договор № 4 передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» от 01.03.2016г; соглашение о взаимодействии при организации медицинской помощи детям в МАДОУ «Детский сад № 7» с ГБУЗ СО «ДГБ» от 01.09.2016г.;</p> <p>3) обеспеченность медицинским персоналом 100%</p>	
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	Исследования воды производятся ежеквартально на основании Программы производственного контроля (протокол № 1852 от 18.02.2020г.)	
42.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	<p>Проводятся в соответствии с установленным графиком (1 раз в год):</p> <p>Профосмотр – июль 2019 года (перенесен на сентябрь 2020года);</p> <p>Веносмотр – февраль 2020 года</p>	
43.	Наличие бесконтактных термометров	<p>наличие/<u>отсутствие</u></p> <p>(исходя из численности обучающихся (воспитанников):</p> <p>до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250</p>	



1	2	3	4
		человек – 10 штук) Аукцион на закуп бесконтактных термометров состоялся 17.07.2020года. Поставка будет осуществлена после подписания контракта на закупку двумя сторонами.	
44.	Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук	наличие/отсутствие ( требуется 2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) Разработано техническое задание для осуществления закупки.	
45.	Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей	отсутствуют	
46.	Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа	Наличие в количестве 4 штук.	
47.	<b>Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации</b>		
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	Предписаний нет.	
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан в соответствии с требованиями, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (05.02.2020г.); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (12.02.2020г.); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (10.02.2020г.).	
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической	ответственные лица за антитеррористической защищенности объекта (территории) назначены приказом	



1	2	3	4
	защищенности объекта (территории)	директора № 01-119/10 от 02.07.2020 года – Рукавишников Т.Н., заведующий филиалом (в его отсутствие – Бабкина О.С., старший воспитатель; Гаража А.С., заведующий хозяйством	
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников, согласно инструкции ИОТ № 046-2020 от 13.01.2020г. - 44; 2) количество инструктажей - 2	
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	имеется Порядок эвакуации работников МАДОУ «Детский сад № 7» и его филиалов, утвержденный приказом № 01/003/2 от 13.01.2020г.	
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	пропускной и внутриобъектовый режим утвержден приказом директора № 01-119/13 от 02.07.2020г.	
54.	Организация физической охраны	1) организация физической охраны предусмотрена в штатном расписании наличием 3 сторожей для охраны в дневное время (в выходные и праздничные дни) и в ночное время (ежедневно); 2) заключен договор № 2/7 от 09.01.2020г. на оказание охранных услуг с помощью централизованного наблюдения с ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области (подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области)	
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) в детском саду имеется в наличии КТС, находятся в исправном состоянии; 2) вывод КТС в ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области (подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации) 3) договор на обслуживание с ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области № 619 от 01.04.2020г.	



1	2	3	4
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) имеется система оповещения о пожаре; 2) договор на обслуживание договор на обслуживание имеется, ООО «Брандмауэр» от 01.05.2020г. № 284/2	
57.	Система охранной сигнализации	1) отсутствует (разработано техническое задание, сформирована заявка в отдел муниципального задания Администрации городского округа Первоуральск для проведения совместной закупки); 2) не обслуживается (по результатам проведения совместной закупки будет последовательно установлена и передана на обслуживание специализированной организацией)	
58.	Система видеонаблюдения	1) система видеонаблюдения представлена установленными видеокамерами по периметру здания для наблюдения за территорией и видеокамерами внутри здания детского сада; 2) количество камер 13 (в том числе: 6 - внутри здания детского сада, 7 - по периметру); 3) вывод изображения на монитор, установленный в кабинете заведующего филиалом; 4) договор на обслуживание имеется (ИП Васильев А.С. № 20/20 от 01.07.2020г.)	
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск	планируется после выделения места для установки охранной сигнализации	



1	2	3	4
	национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)		
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	Планируется оборудования поста охраны на основном входе в здание с установкой охранной сигнализации	
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	Объект снабжен ручным досмотровым металлодетектором Super Scanner	
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	отсутствует (готовится локальный сметный расчет оборудования объектов (территорий) системой контроля и управления доступом, по итогам готовности будут осуществлены мероприятия по проведению работ по установке системы с последующим обслуживанием специализированной организацией)	
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	въезд на объект (территорию) оснащен воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	не требуется	
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	не требуется	
66.	Ограждение образовательной организации	имеется, находится в исправном состоянии	



1	2	3	4
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	имеется, находится в исправном состоянии	
68.	<b>Раздел 7. Информационная безопасность</b>		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	Литературы, содержащей материалы экстремистской направленности нет (акт ревизии библиотечного фонда от 03.07.2020г. № 11)	
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	Доступ имеется, ООО «Телеком-Нейва»-интернет – 4ДС договор № 22204506 от 09.01.2020г.	
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	3	
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	Компьютеры, подключенные к сети Интернет, не имеют контент-фильтрации, так как расположены в служебных помещениях. Доступа воспитанников к сети Интернет нет	
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	Назначены ответственные лица, согласно приказа № 01-119/12 от 02.07.2020 года	
76.	<b>Раздел 8. Безопасность дорожного движения</b>		
77.	Безопасность школьных перевозок	Транспортных средств для перевозки детей нет (не требуется)	
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	1) имеется в наличии (в том числе визуализированный); 2) паспорт утвержден 01.07.2016г.;	



1	2	3	4
	(далее-паспорт)	3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 08.07.2016г.; 4) паспорт согласован паспорт в Администрации городского округа Первоуральск Свердловской области 12.07.2016г.	
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	Имеется площадка по обучению правилам дорожного движения на территории детского сада	
80.	Наличие класса «Светофор»	отсутствует	
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	6 (в каждой возрастной группе для детей дошкольного возраста)	
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации	1) ограждение территории образовательной организации заменено на новое в июле 2020 года в соответствии с установленными требованиями, исключает выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) пешеходные переходы, расположенных на маршрутах движения детей за территорией образовательной организации в соответствии с ГОСТом отсутствуют; тротуары на маршрутах движения детей, исключаящих их движение по проезжей части за территорией образовательной организации отсутствуют	
83.		<b>Раздел 9. Охрана труда</b>	
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	Приказ № 01-119/15 от 02.07.2020г.	



1	2	3	4
85.	Наличие коллективного договора	Коллективный договор на 2018-2021г.г., утвержден на Конференции работников (протокол № 2 от 27.06.2018 года), зарегистрирован Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области 05.10.2018г. № 21-К	
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	Обучение осуществляется по 40-часовой программе: Филиал МАДОУ «Детский сад № 7» - «Детский сад №31»: 1) Рукавишникова Т.Н., заведующий филиалом (удостоверение № 0185 от 04.07.2018г.) 2) Тырцева Е.В., уполномоченный по охране труда (удостоверение № 0643 от 13.03.2020г.); Богданова Е.А., член комиссии по охране труда (удостоверение № 0186 от 04.07.2018г.) Тропина Н.Ф., член комиссии по охране труда (удостоверение № 0187 от 04.07.2018г.)	
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	Имеется	
88.	Наличие инструкций по охране труда	Имеются (№№1-117), в соответствии с требованиями	
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	Имеются	
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	Не реже одного раза в полугодие, по мере возникновения необходимости - чаще	
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего - 22; 2) количество аттестованных рабочих мест - 22; 3) количество неаттестованных рабочих мест - 0, 4) планируемые сроки аттестации – 2021г.	
92.		<b>Раздел 10. Ремонтные работы</b>	



1	2	3	4
93.	Проведение капитального ремонта	Не проводился	
94.	Проведение текущего ремонта	Проведены: 1) Замена ограждения по всему периметру детского сада МК №12 от 15.06.2020г. ИП «Адиуллин М.Г.»; 2) Замена освещения МК №11 от 15.06.2020г. ИП «Адиуллин М.Г.»;.	
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы: 1) замена оконных блоков в 4 возрастных группах; 2) ремонт 2-х крылец и прачечной 3) ремонт спуска в подвал 4) ремонт дорожек по периметру детского сада.	



<p>1. Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах)</p>	<p>Имеются в наличии:</p> <p>1) «План основных мероприятий МАДОУ «Детский сад № 7» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год» от 11.02.2020 года, утвержден директором МАДОУ Г.Ф. Шугаевой, согласован заместителем главы Администрации городского округа Первоуральск А.С. Гузаировым;</p> <p>2) «План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда МАДОУ «Детский сад № 7» на 2020 год», принят на педагогическом совете (протокол № 4 от 10.04.2019г.), утвержден приказом директора № 103-ОД от 18.04.2019 г.</p>	
---	---	--