

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 комбинированного вида», утвержден Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 13.10.2014г. № 2601; лист изменений в устав, утвержден Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 02.05.2017г. № 954 Положение о филиале Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 комбинированного вида» - «Детский сад №31», утвержден приказом №370 от 17.10.2014г.	
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	На правах оперативного управления: здание детского сада № 31 – (свидетельство о государственной регистрации права 66 АЗ № 084820 от 05.05.2015г.);	
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	Постоянное (бессрочное) пользование: земельный участок детского сада № 31 (свидетельство о государственной регистрации права 66 АЗ № 084819 от 05.05.2015г.)	
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об	Лицензия № 16192 от 04.06.2012г., серия 66Л01 № 0003754, предоставлена Министерством общего и профессионального образования Свердловской области с приложением № 1 к	

1	2	3	4
	аккредитации	лицензии 66Л01 № 0003754 на осуществление образовательной деятельности от «04» июня 2012г. № 16192; не требуется	
5.	Наличие образовательных программ	Имеется «Основная образовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 7» (на пять лет), утверждена на педагогическом совете № 01 от 28.08.2015 года	
6.	Наличие программ развития образовательной организации		
7.	Наличие плана работы образовательной организации на 2019-2020 учебный год	1) имеется в наличии проект плана работы филиала МАДОУ «Детский сад № 7» - «Детский сад № 31» на 2019-2020 учебный год; 2) будет утвержден на педагогическом совете в августе 2019 года	
8.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (1 единица); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (1 единица); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (0 единиц) (спальный корпус, общежитие)	
9.	Условия работы образовательной организации	1) Режим работы с 7.30 – 18.00 2) в первую смену обучаются: количество классов (возрастных групп) – 6 групп; количество обучающихся в них – 139 человек; 3) во вторую смену обучаются: количество классов (возрастных групп) – 0 групп; количество обучающихся в них – 0 человек.	
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек) – 139 человек; 2) количество классов (возрастных групп) по комплектованию – 6 групп; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки-139 (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек) – 0 человек; 5) наличие превышения допустимой численности	

1	2	3	4
		обучающихся (указать на сколько человек) – 0 человек.	
11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: 31,35 администрация - 1; воспитатели – 10,1; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники – 20,25; 2) по факту: 31,35 администрация - 1; воспитатели – 10,1; иные работники – 31,35 3) наличие вакансий - 0	
12.	Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах)	Имеется в наличии «План основных мероприятий МАДОУ «Детский сад № 7» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год» от 14.02.2019 года, утвержден директором МАДОУ Г.Ф. Шугаевой, согласован заместителем главы Администрации городского округа Первоуральск А.С. Гузаировым	
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса			
13.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	Акты технического контроля: 1) Система отопления готова к отопительному сезону: - акты промывки внутренней системы и наружных сетей системы отопления здания от 19.06.2019г., - акты испытаний на прочность и плотность внутренней системы и наружных сетей системы теплоснабжения здания от 19.06.2019г. - акт осмотра системы теплоснабжения по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019/2020гг. (дог. № ТЭ3200-88411 от 09.01.2019г.) от 13.06.2019г. 2) Система водоснабжения и водоотведения в рабочем	

1	2	3	4
		состоянии: Акт о состоянии внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения от 01.07.2019 года	
14.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	Соответствует, имеется в достаточном количестве.	
15.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	Программное методическое обеспечение – 100 %	
16.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	Не требуется	
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
17.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала	Имеется 1 музыкальный (физкультурный) зал, готов к использованию в учебном году	
18.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	Спортивное оборудование и инвентарь имеются в достаточном количестве, находятся в рабочем состоянии. Акт от 29.04.2019 года	
19.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки	Имеется спортивная площадка, содержится в соответствии с требованиями безопасности.	
20.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	Оборудование соответствует ГОСТ. Акт от 29.04.2019 года	
Пожарная безопасность образовательной организации			
21.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам	Предписаний нет.	

1	2	3	4
	гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)		
22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	<p>1) обучение руководителя организации пожарному минимуму: - Рукавишников Т.Н., заведующий филиалом (удостоверение № 199/17 от 22.03.2017г.);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в организации: - Гаража А.С., заведующий хозяйством (удостоверение № 0172 от 06.07.2018г.);</p> <p>3) обучение сотрудников ППБ проведено, протокол № 3 от 04.04.2019г.</p> <p>4) обучение обучающихся ППБ проводится, согласно Основной образовательной программы филиала МАДОУ «Детский сад № 7» - «Детский сад № 31»;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися проводятся 4 раза в год.</p>	
23.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств - имеются в достаточном количестве;</p> <p>2) наличие журнала учета средств - имеется;</p> <p>3) проверка средств на срок годности – проведена 03.06.2019г.</p>	
24.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения - имеется, в рабочем состоянии акт проверки работоспособности от 11.03.2019 г.;</p> <p>2) вывод АПС, системы оповещения - выведена на пульт Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) «01» ФГКУ «10 отряд ФПС по Свердловской области» (г. Первоуральск, ул. Ватутина 53-48) Телефон дежурного диспетчера:</p>	

1	2	3	4
		<p>8(3439)24-03-70;</p> <p>3) договор на обслуживание имеется, ООО «Брандмауэр» от 15.07.2019г. № 6/1;</p> <p>4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса Пультовая станция сбора РСПИ «Стрелец-Мониторинг» (ПАК); договор на обслуживание имеется, ООО «Актай-Мониторинг» от 01.01.2019г. № 251-19-ТМО;</p> <p>5) наличие ответственного лица – Гаража А.С., заведующий хозяйством;</p> <p>6) наличие иных систем пожарной автоматики - не требуются</p>	
25.	Состояние путей эвакуации	Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) - соответствуют проектной документации здания.	
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	<p>Соответствует требованиям, технический отчет о проведении испытаний электроустановок здания и силового оборудования №41 от 09.07.2019г. ООО "АСС"</p> <p>Протокол проверки знаний правил работы в электроустановках № 19-04151 от 25.04.2019г. на Асабина Ю.П.</p>	
27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	<p>Наружное, находится в исправном состоянии.</p> <p>АКТ о техническом состоянии пожарных гидрантов от 15.07.2019г № 770.</p>	
28.	Наличие декларации пожарной безопасности	Декларация № 65 480 – 002 – ТО – 00418 зарегистрирована в территориальном органе Госпожнадзора от 07.07.2016 г.	
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав	Предписаний нет.	

1	2	3	4
	потребителей и благополучия человека по Свердловской области		
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<p>1) обучение руководителя в образовательной организации проводится 1 раз в 2 года, имеется отметка в санитарной книжке от марта 2018года; срок последующей аттестации – март 2020 года;</p> <p>2) наличие обученного ответственного в организации - нет;</p> <p>3) обучение сотрудников проводится по графику в соответствии с занимаемой должностью: 1 раз в 1 год работники пищеблока, младшие воспитатели; 1 раз в 2 года остальные сотрудники (педагогический и обслуживающий персонал).</p>	
31.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет) – имеются: пищеблок, буфетные в группах;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью – оснащены в достаточном количестве;</p> <p>3) акты технологического и холодильного оборудования соответствует паспортным характеристикам (справка ООО «Техносервис» от 11.07.2018г.);</p> <p>4) организация горячего питания осуществляется за счет работы пищеблока детского сада;</p> <p>поставка продуктов питания осуществляется:</p> <p>1. на основании договоров: ООО "Ревдинский молочный комбинат" № 07/19-2 от 01.07.2019г. договор поставки продуктов питания (творог, масло сливочное); ООО "Ревдинский молочный комбинат № 07/19-1 от 01.07.2019г. договор поставки продуктов питания (молочные продукты); ООО Хороший продукт б/н от 01.07.2019 договор поставки питание (овощи длительного хранения, фрукты свежие, сок); ООО Хороший продукт 01.07.2019 договор поставки питание (крупы);</p>	

1	2	3	4
		<p>ООО Хороший продукт 01.07.2019 договор поставки питание (бакалея); ООО Хороший продукт 01.07.2019 договор поставки питание (скоропортящиеся продукты); ООО «Первоуральский хлебокомбинат» № 36/19 от 01.07.2019 договор поставки продуктов питания (хлеб); ООО "АИК-Урал" б/н от 01.07.2019 договор поставки продуктов питания (печень, сосиски, крупа фасоль); ООО "АИК-Урал" б/н от 01.07.2019 договор поставки продуктов питания (говядина бескостная); ООО "АИК-Урал" б/н от 01.07.2019 договор поставки продуктов питания (мясо птицы, рыба). 5) охват обучающихся горячим питанием – 113 человек, 100 процентов от общего количества; б) паспортизация пищеблока проведена</p>	
32.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха	7 бактерицидных ламп	
33.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	Установлена на пищеблоке, в рабочем состоянии (договор ИП Неугодников А.С. № 03/13П от 22.08.2013г.), замена сменных фильтров водоочистительного оборудования – 31.05.2018г. (договор ИП Неугодников А.С. № 07-19С от 01.07.2019г.)	
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	Акт на прочистку вентиляции пищеблока от 03.07.2019 года.	
35.	Состояние медицинского сопровождения	1)наличие медицинского кабинета - имеется; 2)имеются: приложение № 1 к лицензии № ЛО-66-01-005651 от 26 октября 2018г. на осуществление медицинской	

1	2	3	4
		<p>деятельности ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск»; договор № 4 передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» от 01.03.2016г; соглашение о взаимодействии при организации медицинской помощи детям в МАДОУ «Детский сад № 7» с ГБУЗ СО «ДГБ» от 01.09.2016г.;</p> <p>3) обеспеченность медицинским персоналом 100%</p>	
36.	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)</p>	<p>Исследования воды производятся ежеквартально на основании Программы производственного контроля (протокол № 10070 от 20.05.2019г.)</p>	
37.	<p>Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком</p>	<p>Проводятся в соответствии с установленным графиком (1 раз в год): Профосмотр – июль 2019года; Веносмотр – февраль 2019года.</p>	
Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
38.	<p>Наличие рекомендаций правоохранительных органов</p>	<p>Акт проверки - отсутствуют 1) количество неустранимых недостатков - 0; 2) количество неустранимых недостатков, срок устранения которых истек - 0; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения – не требуется; 4) отчеты об устранении недостатков – не требуются</p>	
39.	<p>Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова</p>	<p>1) в детском саду имеется в наличии КТС, находятся в исправном состоянии; 2) вывод КТС на пульт центрального наблюдения ПЦН на</p>	

1	2	3	4
	(далее – КЭВ)	пульт ООО Частное охранное предприятие «Запад»; 3) ответственные лица: детский сад № 31 – Гаража А.С., заведующий хозяйством; 4) договор охранных услуг ЧОП «Запад» № ТК-114/19 от 01.07.2019г.	
40.	Организация физической охраны	1) в дневное время (в выходные и праздничные дни): предусмотрено в штатном расписании - 3 сторожа; договор с охранной организацией не заключен; 2) в ночное время (ежедневно): предусмотрено в штатном расписании – 3 сторожа; договор с охранной организацией не заключен	
41.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения - имеется; 2) состояние ограждения – в удовлетворительном состоянии	
42.	Система видеонаблюдения	отсутствует	
43.	Наличие контрольно-пропускной системы	отсутствует	
44.	Обучение антитеррористической защищенности	1) назначен ответственный - Гаража А. С. – заведующий хозяйством 2) обучение сотрудников: Рукавишниковой Т.Н., заведующий филиалом (удостоверение №195 от 20.03.2015г.); Гаража А.С., заведующий хозяйством (удостоверение №214 от 04.04.2014г.), 3) инструктаж с сотрудниками проведен 01.07.2019г.	
45.	Наличие освещения по периметру	1) имеется 2) в исправном состоянии	
46.	Паспорт безопасности образовательной организации	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) ОВО по городу Первоуральску- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области - 30.05.2018г. 2) ГУ МЧС России по Свердловской области - 22.05.2018г. -3)УФБС России по Свердловской области 26.05.2018г.	
Информационная безопасность			
47.	Проведение ревизии	Литературы, содержащей материалы экстремистской	

1	2	3	4
	библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	направленности нет (акт ревизии библиотечного фонда от 03.07.2019г. № 10)	
48.	Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет	Доступ имеется, ЗАО МК Высота - интернет – 4ДС договор № 22204506 от 26.12.2017 г.	
49.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	1	
50.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	отсутствуют	
51.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	Компьютеры, подключенные к сети Интернет, не имеют контент-фильтров по техническим причинам. Доступа воспитанников к сети Интернет нет.	
52.	Проверка исправности контентной фильтрации	Отсутствует	
53.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	Назначены ответственные лица, согласно приказа № 171-ОД от 01.07.2019 года, имеется Положение о защите персональных данных работников и воспитанников МАДОУ «Детский сад № 7» (утверждено приказом директора от 01.07.2016 года № 341)	
Безопасность дорожного движения			
54.	Безопасность школьных перевозок	Транспортных средств для перевозки детей нет (не требуется)	
55.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее паспорт)	1) имеется в наличии (в том числе визуализированный); 2) паспорт утвержден 01.07.2016г.; 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции 08.07.2016г.; 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (12.07.2016г.)	
56.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного	Имеется площадка по обучению правилам дорожного движения на территории детского сада.	

1	2	3	4
	движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		
57	Наличие класса «Светофор»	нет	
58	Наличие уголков безопасности дорожного движения	6 (в каждой возрастной группе для детей дошкольного возраста)	
59	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации	В соответствии с установленными требованиями	
Охрана труда			
60	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	Приказ № 184-ОД от 01.07.2019г.	
61	Наличие коллективного договора	Коллективный договор на 2018-2021г.г., утвержден на общем собрании трудового коллектива (протокол № 2 от 27.06.2018 года), зарегистрирован Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области 05.10.2018г. № 29-К	
62	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	Обучение осуществляется по 40-часовой программе в Учебно-методическом центре «Знание» 1.Рукавишников Т.Н., заведующий филиалом (удостоверение № 0185 от 04.07.2018г.); 2.Богданова Е.А., уполномоченный по охране труда (удостоверение № 0186 от 04.07.2018г.); Тропина Н.Ф., член комиссии (удостоверение № 0187 от 04.07.2018г.);	
63	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной	имеется	

1	2	3	4
	организации		
64	Наличие инструкций по охране труда	Имеются (№№1-76), в соответствии с требованиями	
65	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	имеется	
66	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	Не реже одного раза в полугодие, по мере возникновения необходимости - чаще	
67	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	<ol style="list-style-type: none"> 1) количество рабочих мест, всего - 22; 2) количество аттестованных рабочих мест - 22; 3) количество неаттестованных рабочих мест - 0, 4) планируемые сроки аттестации – не требуется 	
Ремонтные работы			
68	Проведение капитального ремонта	Нет	
69	Проведение текущего ремонта	Проведены: <ol style="list-style-type: none"> 1) установка системы видеонаблюдения (договор №105 от 21.01.2019 ИП Рябцев Е.В.); 2) ремонт водопровода (договор №18-48 ППМУП «Водоканал» от 08.05.2018г.); 3) работы по замене светильников в приемных возрастных групп (договор ООО «АСС» № 9 от 05.12.2018г.); 4) работы по ремонту полов (покрытие линолеумом) (договор №5/18 от 11.04.2018г. ООО»Альтера»); 5) работы по ремонту канализации в подвале; 6) работы по замене полов на верандах (4 веранды). 	
70	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	Перечень основных работ, запланированных на 2019 год и последующие годы: <ol style="list-style-type: none"> 1) ремонт системы канализации в подвале; 2) замена деревянных окон на пластиковые; 3) восстановление отмостки вокруг здания и входных крылец; 4) ремонт крылец; 	

1	2	3	4
		5) восстановление асфальтового покрытия на беговой дорожке; 6) замена ограждения.	