

# АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 3

"15" июня 2023 г.

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного вида» ( Филиал МАДОУ « Детский сад №7» - «Детский сад №31»)

1.2. Полный почтовый адрес объекта 623143, Свердловская область, город Первоуральск, поселок Билимбай, ул. Лермонтова, 5А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1741,6 кв.м.

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5785 кв.м

1.4. Год постройки здания 1980г., последнего капитального ремонта г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт 2024-2025 год

### **сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного вида»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail

623143, Свердловская область, г. Первоуральск, с.Битимка, ул.Совхозная, д.7А, тел.: 8/3439/29-67-30, e-mail: bitimka7@yandex.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования городского округа Первоуральск

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) 623101, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Советская 9 а, тел. 8(3439)64 11 37 e-mail: uo@pervouralsk.ru

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, др.) образование

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью

2.4 Виды услуг образовательные в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования, содержания, присмотр и уход за воспитанниками

2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, дистанционно



2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 134 человека

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ДА

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) личный автотранспорт, грунтовая и асфальтированная дороги; пешком по тротуару, междугородний – автобус №110, по железной дороге – электропоезда.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 метров

3.2.2 время движения (пешком) 15-20 минут, до железнодорожной станции – 15 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): есть, нет (есть, дорога не ровная, имеется нарушения целостности асфальтового покрытия в виде ям, и бугров

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет проезжая часть при подъезде к детскому саду имеет не большой уклон, асфальтное покрытие разбито. Тротуаров нет.

### 3.3 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта     | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                         | 3                                                                                                |
| 1     | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | НЕТ                                                                                              |
| 2     | сменные кресла-коляски                                    | НЕТ                                                                                              |
| 3     | адаптированные лифты                                      | НЕТ                                                                                              |
| 4     | поручни                                                   | НЕТ                                                                                              |
| 5     | пандусы                                                   | ДА                                                                                               |
| 6     | подъемные платформы (аппарели)                            | НЕТ                                                                                              |
| 7     | раздвижные двери                                          | НЕТ                                                                                              |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8  | доступные входные группы                                                                                                                                                                                                                                                             | НЕТ |
| 9  | доступные санитарно-гигиенические помещения                                                                                                                                                                                                                                          | НЕТ |
| 10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок                                                                                                                                                                                                             | НЕТ |
| 11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения                                              | НЕТ |
| 12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | НЕТ |
| 13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией                                                                                                                                                                                           | НЕТ |
| 14 | иные                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |

### 3. 4 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги                                                                                                                                                                                                    | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                               |
| 1     | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне                                                                                             | ДА                                                                                                              |
| 2     | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | ДА                                                                                                              |
| 3     | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг                                                                             | ДА                                                                                                              |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4  | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг                                                                                                                    | НЕТ |
| 5  | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации                                                                                                                                                                         | ДА  |
| 6  | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика                                                                                       | НЕТ |
| 7  | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов                                                                                                                                         | НЕТ |
| 8  | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | ДА  |
| 9  | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры                                                                                                                                 | НЕТ |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)                                                                                                                            | ДА  |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора                                                                                                                                                                                                                             | НЕТ |
| 12 | иные                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |

### 3.5. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания. <\*>

| № строки | Категория инвалидов (вид нарушения)                           | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***> |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1        | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***> | НЕТ                                                                |
| 2        | в том числе инвалиды:                                         | НЕТ                                                                |
| 3        | передвигающиеся на креслах-колясках                           | НЕТ                                                                |
| 4        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата                   | ДУ                                                                 |
| 5        | с нарушениями зрения                                          | ДУ                                                                 |
| 6        | с нарушениями слуха                                           | НЕТ                                                                |



|   |                           |    |
|---|---------------------------|----|
| 7 | с умственными нарушениями | ДУ |
|---|---------------------------|----|

<\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<\*\*\*> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 3.6. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

| №<br>п/п | Основные<br>структурно-<br>функциональные<br>зоны            | Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> |                                                                        |                                      |                                     |                                                    |                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                              | К<br>для<br>передвигающ<br>ихся на<br>креслах-<br>колясках | О<br>с другими<br>нарушениями<br>опорно-<br>двигательног<br>о аппарата | С<br>с<br>наруше-<br>ниями<br>зрения | Г<br>с<br>наруше-<br>ниями<br>слуха | У<br>с<br>умствен<br>-<br>нымина<br>руше-<br>ниями | Для<br>всех<br>категор<br>ий<br>малоом<br>биль-<br>ных<br>групп<br>населен<br>ия <***> |
| 1        | 2                                                            | 3                                                          | 4                                                                      | 5                                    | 6                                   | 7                                                  | 8                                                                                      |
| 1.       | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДУ                                                         | ДУ                                                                     | ДУ                                   | ДУ                                  | ДП                                                 | ДУ                                                                                     |
| 2.       | Вход (входы) в здание                                        | НЕТ                                                        | ДУ                                                                     | ДУ                                   | ДУ                                  | ДП                                                 | НЕТ                                                                                    |
| 3.       | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации   | НЕТ                                                        | ДУ                                                                     | НЕТ                                  | ДУ                                  | ДП                                                 | НЕТ                                                                                    |
| 4.       | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | НЕТ                                                        | НЕТ                                                                    | ДУ                                   | ДУ                                  | ДП                                                 | НЕТ                                                                                    |
| 5.       | Санитарно-гигиенические помещения                            | НЕТ                                                        | НЕТ                                                                    | ДУ                                   | ДП                                  | ДП                                                 | НЕТ                                                                                    |
| 6.       | Система информации и связи (на всех зонах)                   | НЕТ                                                        | ДУ                                                                     | НЕТ                                  | НЕТ                                 | ДП                                                 | НЕТ                                                                                    |
| 7.       | Пути движения к                                              | НЕТ                                                        | НЕТ                                                                    | НЕТ                                  | НЕТ                                 | ДП                                                 | НЕТ                                                                                    |



|    |                                   |     |    |    |    |    |     |
|----|-----------------------------------|-----|----|----|----|----|-----|
|    | объекту (от остановки транспорта) |     |    |    |    |    |     |
| 8. | Все зоны и участки <*>            | НЕТ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | НЕТ |

<\*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*> указывается худший из вариантов ответа.

3.7. **Итоговое заключение** о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

**доступен условно для (О, С, Г)**

о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект доступен полностью для – (УО); доступен условно для (О, С, Г) ; не доступен (К) для инвалидов передвигающихся на креслах – колясках.

#### 4. Управленческое решение.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*> | Сроки |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1     |                                                                                                                                                                                                                      |       |

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Объемы и виды работ | Запланированные сроки исполнения сроков | Ответственные |
|-------|---------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 1     | 2                   | 3                                       |               |



|   |                                                                                                        |          |                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| 1 | согласование с Администрацией ГО Первоуральск места для стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 2028 год | Директор, заместитель директора, заведующий филиалом |
| 2 | сменные кресла-коляски                                                                                 | 2028 год | Директор, заместитель директора, заведующий филиалом |
| 3 | разработать рабочий проект пандуса.                                                                    | 2028 год | Директор, заместитель директора, заведующий филиалом |
| 4 | установка пандуса                                                                                      | 2028 год | Директор, заместитель директора, заведующий филиалом |
| 5 | контрастная маркировка краевых ступеней. Установка тактильных мнемосхем                                | 2028 год | Директор, заместитель директора, заведующий филиалом |

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны    | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |                                                           |                                                               |                                                                                |
|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                            | не нуждается (доступ обеспечен)                | ремонт (текущий, капитальный);<br>оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 1     | 2                                          | 3                                              | 4                                                         | 5                                                             | 6                                                                              |
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Нуждается ремонт асфальта, укладка асфальта    | Капитальный ремонт                                        |                                                               | При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения             |
| 2.    | Вход (входы) в здание                      | Нуждается увеличение                           | Капитальный ремонт                                        | Кнопка вызова работника.                                      | При необходимости                                                              |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                   |                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | дверного проема, уменьшение высоты порожков, выделение контрастных цветов, установка внутреннего пандуса                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                   | оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения                   |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации   | Нуждается пандусы мобильные, нанесение контрастной разметки на дверные проемы, обустройство тактильной разметки перед дверью; установка пристенного поручня; нанесение тактильных пиктограмм и тактильных наклеек на перила | Капитальный ремонт | Контрастная маркировка краевых ступеней, установка табличек с информацией выполненной шрифтом Брайля, установка поручней                          | При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Нуждается Таблички крупным шрифтом,                                                                                                                                                                                         |                    | Тактильные мнемосхемы, тактильные полосы,                                                                                                         | При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения                            | Помещение доступно частично                                                                                                                                                                                                 |                    | В туалетах один из писсуаров следует располагать на высоте не более 0,4 м от уровня пола и оборудовать его вертикальными поручнями с двух сторон. | При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах)                   | Нуждается Голосовое оповещение, установка                                                                                                                                                                                   |                    | Тактильные мнемосхемы                                                                                                                             | При необходимости оказывать помощь                                 |



|    |                                                   |                                    |                                                                       |                                                                   |                                                                    |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   | бегущей строки                     |                                                                       |                                                                   | инвалидам персоналом учреждения                                    |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Нуждается Ремонт дорожного полотна | Капитальный ремонт дорожного полотна за счет средств местного бюджета |                                                                   | При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения |
| 8. | Все зоны и участки                                | Нуждается                          | Капитальный ремонт                                                    | Тактильные мнемосхемы, тактильные полосы, кнопка вызова персонала | При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения |

<\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ **2023-2028г.г.**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта **повышение к 2028 году значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг**

4.4. Для принятия решения требуется, \_\_\_\_\_ (нужное подчеркнуть):  
согласование \_\_\_\_\_

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5 Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 01.06.2023 год Комиссией, состав которой утвержден Приказом директора МАДОУ « Детский сад № 7» - комбинированного вида № 106/2 от 22.05.2023 года (акт прилагается)

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Первоуральской городской организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов»



Седова В.В.

Председатель Первоуральской городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы пенсионеров



Копытова Л.А.



4.6. Информация направлена в Управление социальной политики по городу Первоуральску

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области)

для размещения в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области".

Директор МАДОУ «Детский сад № 7»

\_\_\_\_\_/Г.Ф. Шугаева/  
(подпись)

Дата \_\_\_\_\_

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Директор МАДОУ «Детский сад № 7»

\_\_\_\_\_/Г.Ф.Шугаева/  
(подпись)

Дата 15 июля 2023

