



НОВИНКИ BIG WHITE 2012

SLV[®]
by marbel



SOPRANA WL-1

230~



180°



0,7



Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
40W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 15 cm max.

Материал:
Сталь

Размеры:
Абажур-Ø/Н: 15/18 cm
Шток-Л: 30 cm
Основание-W/Н/D: 8,4/12/3 cm

Варианты исполнения:
хром/абажур черный
хром/абажур белый

Art. Nr.:
155620
155621

113,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 850lm, EEC=A
508740
8,20 €





PICOSI DESK



Источник света:
Power LED
6W

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
Плафон-Л/Ш/Н: 20/6,5/1,2 cm
Шток-Л: 52 cm
Кабель-Л: 2 m

Комплектность поставки:
Выключатель (incl.)

Варианты исполнения:
хром

белый
серебристый

Art. Nr.:
146072

199,00 €

146071
146074


179,00 €







LED PANEL PD 115



Цоколь/Источник света:
SMD LED
53W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 59,6/59,6/4,5 cm
Основание-L/W/H: 7,4/4/2,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)


Варианты исполнения:
серебристый
LED белый
5500K, 2500lm
LED белый теплый
3000K, 2420lm

Art. Nr.:

158511

158512

398,00 €





CYGNIS PD-1 Design by CDC

230~

LED
4 шт.

2 m

120°

1,65

1,65

1,65

1,65



Цоколь/Источник света:
LED Line (incl.)
4x 4W, 16W

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 121/5/0,9 cm
Основание L/W/H: 54/4,2/4,2 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
LED белый теплый, 3000K, Ra80+
белый 157561
серебристый 157564

298,00 €



NAVALIS Design by CDC

230~



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
54W

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
L/W/H: 129,5/13,5/8 cm
Основание L/W/H: 58/5,1/2,8 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)

Примечание:
Диммер расположен в корпусе.

Варианты исполнения:
белый
серебристый

Art. Nr.:
157801
157804

298,00 €

Рекомендуем лампу:
54W, 3000K, 4450lm
548054
14,00 €



MEDO PRO 60

230~



Светильник Medo Pro 60
с комплектом подвесов



Цоколь/Источник света:
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
2x 24W
и
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 24W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
Ø/Н: 60/11,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Подвесы (excl.)

Примечание:
Потолочный светильник Medo Pro 60 при использовании комплекта подвесов становится подвесным светильником

Варианты исполнения:
белый
серебристый

Art. Nr.:
133801
133804

349,00 €

Рекомендуем лампу:
24W, 2700K, 1800lm, EEK=A
508440

14,00 €



Рекомендуем лампу:
24W, 3000K, 1700lm
548024

14,00 €



ПОДВЕС для Medo Pro 60

230~



Материал:
Сталь

Размеры:
Основание-Ø/Н: 13/3 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)
Подвесы 3 шт. - L: 1,8 m (incl.)
Кабель 3x 0,75mm² (incl.)

Варианты исполнения:
белый
серебристый

Art. Nr.:
133811
133814

27,90 €

PIRUS

230~



Цоколь/Источник света:
E14/AGL Свеча (excl.)
40W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 3,8/11,7 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло
Кабель в красной текстильной оплетке.

Размеры:
Плафон-Ø/Н: 14/19 cm
Основание-Ø/Н: 8,5/2 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:
хром
стекло матовое

Art. Nr.:
133401

84,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810

12,90 €



ORION 40

230~



Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 16 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/Н: 40/20 cm
Основание-Ø/Н: 13/2,5 cm

Комплектность поставки:
Основание (incl.)

Варианты исполнения:
хром
стекло матовое

Art. Nr.:
133611

199,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830

12,90 €





LED PANEL CL 136

24~



96 шт.



120°



5



3.7



Цоколь/Источник света:
SMD LED
50W

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
L/W/H: 59,6/59,6/3,2 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
4 стойки L: 5 cm (incl.)

Примечание:
При встраиваемом монтаже
подходит для потолков с ячейкой
60 x 60 cm.

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 158501
LED белый 158502
LED белый теплый

349,00 €

Для потолков с ячейкой 62 x 62 cm
Рамка установочная 158110

89,50 €

Рекомендуем блок питания:

60W, 24V=
470506
113,00 €



Другие блоки питания 24 V =
см. стр. 594

TROMP PD-1

230~



1,5 m



1,8



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø: 5,2 cm max.
4x 23W max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
Ø/H: 45/11 cm
Основание-Ø/H: 14/2 cm

Примечание:
Не может использоваться с
лампами накаливания (AGL).

Варианты исполнения: Art. Nr.:
матированный алюминий 133622

182,00 €

Рекомендуем лампу:
21W, 2500K, 1230lm, EEC=A
508416
21,00 €



MALANG LED

Лампа T5-Ring и светодиоды RGB LED могут включаться отдельно.
17 Программ. Выбор цвета. Регулировка яркости RGB LED.
Детальная информация по контроллеру см. стр. 589.

Для синхронной работы нескольких светильников используйте Malang LED со встроенной функцией Master (147203), к которому можно подключить неограниченное число Malang LED с функцией Slave (147213), соединенных последовательно.

Обратите внимание, что максимальное удаление последнего Malang LED Slave от Malang LED Master не должно превышать 30 м.



MALANG LED Design by CDC



230~	ПРА EEL=A2	LED 30 шт.	1,5 m	10		
------	---------------	---------------	-------	----	--	--

Цоколь/Источник света:
2GX13/T5-Ring EnergySaver (excl.)
40W
и
3in 1 RGB LED SMD Strip (incl.)
8,5W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø/Н: 48/25 cm
Основание-Ø/Н: 15/3,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Блок питания (incl.)
Контроллер (incl.)
Основание (incl.)
Пульт ДУ с батареей (incl.)

Варианты исполнения:
Malang LED
серый металл/белый/LED RGB

Art. Nr.:

147223

595,00 €

Malang LED Master
серый металл/белый/LED RGB

147203

595,00 €

Malang LED Slave
серый металл/белый/LED RGB

147213

549,00 €

Рекомендуем лампы:
40W, 3000K, 3400lm, EEL=A
548240
42,00 €





ROTOBALL



ROTOBALL E27 Design by CDC



230~



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø: 9,5 cm max.

Варианты исполнения: серебристый
белый

Art. Nr.:
165400

Материал:
Сталь/Полиэтилен

199,00 €

Размеры:
Ø: 50 cm
Основание-Ø/Н: 9,6/3,5 cm

Рекомендуем лампу:
24W, 2500K, 1500lm, EEK=A
508417
21,00 €



Комплектность поставки:
Основание (incl.)

ROTOBALL HIT Design by CDC



230~



Цоколь/Источник света:
G12/HQI-T, CDM-T (excl.)
150W

Варианты исполнения : серебристый
белый

Art. Nr.:
165420

Материал:
Сталь/Полиэтилен

298,00 €

Размеры:
Ø: 50 cm
Основание-Ø/Н: 9,6/3,5 cm

Рекомендуем лампу:
150W, 3000K, 15000lm
507440
69,90 €



Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)
Основание (incl.)



TROMP CL-1

230~



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø: 5,2 cm max.
4x 23W max.

Материал:
Алюминий/Акрил

Размеры:
Ø/Н: 45/11 cm

Примечание:
Не может использоваться с
лампами накаливания (AGL).

Варианты исполнения:
матированный алюминий

Art. Nr.:
133620

139,00 €

Рекомендуем лампу:
21W, 2500K, 1230lm, EEC=A
508416
21,00 €



CORONA CL-1

230~



Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
60W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
L: 13,7 cm max.

Материал:
Алюминий/Сталь/Стекло

Размеры:
Ø/Н: 30/10 cm

Варианты исполнения:
стекло матовое
хром

Art. Nr.:
155272

84,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEC=A
508770
10,50 €



GLASSA ROUND TC-DE

230~



Цоколь/Источник света:
G24q-3/
TC-DE EnergySaver (excl.)
2x 26W

Материал:
Стекло/Сталь

Размеры:
Ø/Н: 40/8,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:
стекло матовое

Art. Nr.:
155195

209,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 3000K, 1800lm, EEC=B
508222
9,80 €



GLASSA ROUND E27

230~



Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
2x 60W
или
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,8/13,6 cm max.

Материал:
Стекло/Сталь

Размеры:
Ø/Н: 40/8,5 cm

Варианты исполнения:
стекло матовое

Art. Nr.:
155185

139,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEC=A
508760
10,50 €



JESSY CL-1 ES111

230~



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 13/12,5/14,5 cm

Варианты исполнения:
белый

Art. Nr.:
147041

69,90 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 белый теплый
99,00 €



JESSY WL-2 ES111

230~



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 15,2/21/14 cm
Основание-W/H/D: 12/4,5/2 cm

Варианты исполнения:
белый

Art. Nr.:
147011

99,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342 белый теплый
99,00 €



JESSY WL-1 QRB

230~
12~



Цоколь/Источник света:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 15,3/28,5/13 cm
Основание-
W/H/D: 10,5/10,5/3,5 cm

Варианты исполнения:
белый

Art. Nr.:
147001

119,00 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ± 75W
24°, 3000K, 5800cd 545752
40°, 3000K, 2000cd 545753
21,10 €



Комплектность поставки:
E-Trafo (incl.)

JESSY WL-3 G9

230~



Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
42W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 17/6/8 cm

Варианты исполнения:
белый

Art. Nr.:
147021

69,90 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ± 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
8,80 €



JESSY WL-4 LED

230~
mA
350



Цоколь/Источник света:
LED (incl.)
4W

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 17/6/8 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:
белый, LED 3000K

Art. Nr.:
147031

99,00 €



ENOLA_B SPOT 1


230~



350°

180°

0,5



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
L: 8 cm max.
50W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 14/13,5/6,7 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
белый 151821
серебристый/черный 151824

84,00 €

Рекомендуем лампы:
11W EnergySaver, 2700K, 220lm
508920
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 4W, 25°, 600cd, 240lm
560013, 3000K
39,90 €



ENOLA_B SPOT 2


230~



350°

180°

0,75



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
L: 8 cm max.
2x 50W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 21/13,5/6,7 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
белый 151831
серебристый/черный 151834

113,00 €

Рекомендуем лампы:
11W EnergySaver, 2700K, 220lm
508920
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 4W, 25°, 600cd, 240lm
560013, 3000K
39,90 €



ENOLA_B CL-1

230~



0,26



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
L: 8,5 cm max.
35W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 6,7/13,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
белый 151811
серебристый/черный 151814

42,00 €

Рекомендуем лампы:
11W EnergySaver, 2700K, 220lm
508920
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 4W, 25°, 600cd, 240lm
560013, 3000K
39,90 €



ENOLA_B UP-DOWN

230~



0,57



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
L: 8,5 cm max.
2x 50W max.

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 6,8/22/8,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
белый 151801
серебристый/черный 151804

99,00 €

Рекомендуем лампы:
11W EnergySaver, 2700K, 220lm
508920
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 4W, 25°, 600cd, 240lm
560013, 3000K
39,90 €




АКСЕССУАРЫ для Enola_B



Кольцо
черный
Сталь
Ø/H: 0,64/0,24 cm

Art. Nr.:
151840
9,80 €



В светильниках серии Enola_B можно использовать галогенные и энергосберегающие лампы, а также светодиодные источники света.





LED SHELL

230~



Источник света:
PowerLED (incl.)
4W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/D: 18/7,3 cm

Варианты исполнения:
LED белый теплый
черный
белый

Art. Nr.:
151370
151371

139,00 €

LED SAIL 1

230~
mA
700



Источник света:
PowerLED (incl.)
3W

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 21/20/6 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:
LED белый теплый
черный
белый

Art. Nr.:
151600
151601

139,00 €

LED SAIL 2

230~
mA
700



Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 3W

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
W/H/D: 21/30/6 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:
LED белый теплый
черный
белый

Art. Nr.:
151610
151611

179,00 €



DELWA WIDE Design by CDC



230V
350mA

LED
2 шт.



0,8

IP44



Источник света:
LED (incl.)
2x 3,5W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 14/18/6 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)


Варианты исполнения:
LED белый теплый
белый
серебристый

Art. Nr.:


230791

230794

209,00 €



Delwa Wide



Delwa/Delwa Blue



SLEEK LED UP-DOWN



Источник света:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 3,7/15/7 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:
LED белый теплый
белый
серебристый

Art. Nr.:

151301

151304

139,00 €



ONIO T5 Design by CDC

230~



Цоколь/Источник света:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
24W

Варианты исполнения:
серебристый

Art. Nr.:
157394

179,00 €

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 68/4,5/9 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Рекомендуем лампу:
24W, 3000K, 1700lm
548024
14,00 €



ONIO HIT-TC TWIST Design by CDC

230~



Цоколь/Источник света:
GU6,5/HIT-TC (incl.)
20W

Варианты исполнения:
белый
серебристый

Art. Nr.:
157551
157554

199,00 €

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 24,3/4,1/15,2 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Рекомендуем лампу:
20W, 3000K, 1615lm
507020
45,90 €



LED DISPLAY

230~
24"LED
66 шт.

320°

80°

0,69



Источник света:
SMD LED (incl.)
16W

Материал:
Пластмасса/Алюминий

Размеры:
Плафон-
W/H/D: 16,4/3,7/10,1 cm
Шток-L: 31,5 cm
Кабель-L: 2 m
Захват струбины: 5-55 mm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)
Вилка (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 170401
LED белый 170402
LED белый теплый

179,00 €

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

EUTRAC, 1 PHASEN

EASYTEC® II ЧЕРНЫЙ/ХРОМ

EASYTEC® II СЕРЕБРИСТЫЙ

PIRUS

230~

1,5 m

0,49



Цоколь/Источник света:
E14/AGL Свеча (excl.)
40W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 3,8/11,7 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло
Кабель в красной текстильной оплетке

Размеры:
Ø/H: 14/19 cm

Комплектность поставки:
1 Ph-адаптер (incl.)
или
Easytec® II-адаптер (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
стекло матовое/хром 143601
1Phasen 185221
Easytec® II хром 184221
Easytec® II серебристый

113,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEC=A
508810
12,90 €



LIGHT EYE

230~

1,5 m

0,7



Цоколь/Источник света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Сталь
Кабель в черной текстильной оплетке

Размеры:
Плафон-Ø/H: 14,5/14,5 cm

Комплектность поставки:
Easytec® II-адаптер (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром/серебристый 184592

126,00 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Шинопровод Eutrac® выполнен из алюминиевого профиля. Четыре медных проводника сечением 2,5 mm² позволяют организовать трехканальную осветительную систему 3x16A max., сетевое напряжение 230V. Шинопровод равномерен по своей структуре и легко может быть обрезан до нужной длины.

Примечание: Шинопровод Eutrac® ассиметричен, поэтому при монтаже необходимо учитывать варианты расположения контакта заземления шинпровода и соединительных элементов:

GL - контакт заземления расположен слева, GR - контакт заземления расположен справа.

ШИНОПРОВОД R встраиваемый

230~

16A max.



Примечание:
Шинопровод используется в качестве направляющей для установки потолочных плит толщиной до 25mm max.
Нагрузка: 4kg/m max.

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
2m L/W/H: 200/5,9/4,1 cm
3m L/W/H: 300/5,9/4,1 cm


Варианты исполнения:
белый/2 m

белый/3 m

Art. Nr.:
145211
86,00 €

145311
129,00 €

АКСЕССУАРЫ для Шинопровода R встраиваемого



Подвод питания R
GL, белый
Пластмасса

Art. Nr.:
145541
19,40 €



Коннектор прямой R
электрич./механич., белый
Сталь/Пластмасса

Art. Nr.:
145571
13,40 €



Наконечник R
белый
Пластмасса/Сталь

L/W/H: 2,7/6/3,2 cm
Видимые L/W/H: 1,1/6/0,1 cm

Art. Nr.:
145621
4,30 €



Клипсы R
хром, 6шт.
Сталь


Для установки
потолочных подвесов
шинопровода

Art. Nr.:
145551
7,70 €

ШИНОПРОВОД

230~

16A max.



Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
1m L/W/H: 100/3,6/3,2 cm
2m L/W/H: 200/3,6/3,2 cm
3m L/W/H: 300/3,6/3,2 cm

Варианты исполнения:
черный/1 m
белый/1 m
серебристый/1 m

Art. Nr.:
145100
145101
145102
26,80 €


черный/2 m
белый/2 m
серебристый/2 m

145200
145201
145202
53,60 €

Варианты исполнения:
черный/3 m
белый/3 m
серебристый/3 m

Art. Nr.:
145300
145301
145302
79,90 €

АКСЕССУАРЫ для ШИНОПРОВОДА



Подвод питания GL
черный
белый

серебристый

Подвод питания GR
черный
белый

серебристый

Art. Nr.:
145510
145511
12,80 €

145514
17,30 €

145520
145521
12,80 €

145524
17,30 €



Примечание:
Подходит и для встраиваемого шинпровода R.

230~

16A max.



Подвод питания внутренний
черный
белый


серебристый

Пластмасса

Для установки в произвольном
месте шинпровода.
Не использовать в качестве
прямого коннектора!

Art. Nr.:
145530
145531
28,30 €


145534
34,20 €



Коннектор гибкий
черный
белый

Пластмасса
Угол изгиба 30°-330°.
С подводом питания.

Art. Nr.:
145580
145581
56,50 €










Коннектор механический
черный
белый

серебристый

Алюминий
Установочное отверстие Ø 13 mm
для крепления стоек или подвесов.

Art. Nr.:
145600
145601
11,60 €

145604
12,50 €

 230~ 16A max. 0,03	Коннектор прямой внутр. Art. Nr.: 145560 145561 <u>11,60 €</u> черный белый серебристый 145564 <u>13,90 €</u> Пластмасса При подвесном монтаже системы необходимо использовать совместно с механическим коннектором (145600/1/4).	 230~ 16A max. 0,24	Коннектор прямой Art. Nr.: 145660 145661 <u>38,50 €</u> черный белый серебристый 145664 <u>55,50 €</u> Пластмасса С подводом питания.
 230~ 16A max. 0,24	L-Коннектор GL Art. Nr.: 145670 145671 <u>38,50 €</u> черный белый серебристый 145674 <u>55,50 €</u> L-Коннектор GR 145680 145681 <u>38,50 €</u> черный белый серебристый 145684 <u>55,50 €</u>	 230~ 16A max. 0,35	T-Коннектор GR Art. Nr.: 145640 145641 <u>59,50 €</u> черный белый серебристый 145644 <u>82,00 €</u> T-Коннектор GL 145630 145631 <u>59,50 €</u> черный белый серебристый 145634 <u>82,00 €</u>
 230~ 16A max. 0,44	X-Коннектор Art. Nr.: 145690 145691 <u>86,50 €</u> черный белый серебристый 145694 <u>116,00 €</u> Пластмасса С подводом питания к двум электрическим цепям.	 230~ 6,3A max. 0,17	Розетка Art. Nr.: 145700 145701 <u>59,90 €</u> черный кремовый Пластмасса С подводом питания. Примечание: Подходит и для встраиваемого шинопровода R.
 230~ 10A max. 5kg max. 0,08	3Ph- адаптер Art. Nr.: 145990 145991 145994 <u>11,90 €</u> черный белый серебристый Полиамид 66 (Нейлон) Фиксатор подвеса (incl.) Примечание: Подходит и для встраиваемого шинопровода R.	 10kg max. 0,08	Адаптер механический Art. Nr.: 144980 144981 144984 <u>6,90 €</u> черный белый серебристый Алюминий Резьба M8 Примечание: Подходит и для встраиваемого шинопровода R.
 1,9 3,6 5,0	Крепление стоек Art. Nr.: 145730 145731 <u>6,70 €</u> черный белый серебристый 145734 <u>7,60 €</u> Алюминий Установочное отверстие Ø13мм для крепления стоек или подвесов	 3,6 0,2 3,2	Наконечник Art. Nr.: 145590 145591 <u>2,30 €</u> черный белый серебристый 145594 <u>3,90 €</u> Пластмасса
	Стойка Art. Nr.: 145720 145721 <u>21,50 €</u> 0,6 m, 0,28 kg, черный 0,6 m, 0,28 kg, белый 0,6 m, 0,28 kg, серебристый 145724 <u>34,90 €</u> 1,2 m, 0,49 kg, черный 145710 1,2 m, 0,49 kg, белый 145711 <u>26,80 €</u> 1,2 m, 0,49 kg, серебристый 145714 <u>41,70 €</u> Использовать вместе с креплением стоек (145730/1/4)		Подвес Art. Nr.: 145800 <u>19,50 €</u> 1,5 m, 0,05 kg, хром 3 m, 0,1 kg, хром 145810 <u>21,50 €</u> 6,2 m, 0,2 kg, хром 145820 <u>34,90 €</u>
			Основание потолочное Art. Nr.: 145740 145741 145744 <u>99,00 €</u> черный белый серебристый Нагрузка: 10kg max. Ø/Н: 12,5/6,2cm



EUROSPOT LED DISK 800

230~



350°



100°



60°



1,05



1,05



1,05



Источник света:
PowerLED Module (incl.)
14,5W, 800lm, 2700K

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/H: 14/22 cm
Плафон Ø/L: 12,5/14 cm

Комплектность поставки:
ЗРн-адаптер (incl.)
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:
LED белый теплый
черный
белый
серебристый

Art. Nr.:
153490
153491
153494

129,00 €



SLEEK SPOT G12

230~



Цоколь/Источник света:
G12/HQI-T, CDM-T (excl.)
70W

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
L/W/H: 20,5/16,8/13,5 cm

Комплектность поставки:
3Ph-адаптер (incl.)
ЭПРА (incl.)
Отражатель (incl.)
Decoring (excl.)

Варианты исполнения:

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
черный	153640
12°	153650
24°	153660
48°	153660

белый	153641
12°	153651
24°	153661
48°	153661

серебристый	153644
12°	153654
24°	153664
48°	153664

99,00 €

Decoring заказывается отдельно!
Не является обязательным элементом.

Рекомендуем лампу:

70W

507130, 3000K, 6600lm

507131, 4200K, 12700lm

39,90 €



АКСЕССУАРЫ для Sleek Spot G12



Decoring
черный
белый
серебристый

хром

Art. Nr.:
153670
153671
153674
9,80 €

153672
11,80 €



Отражатель для Sleek Spot Art.Nr.:
G12, 70W

Алюминий	12°	153681
Ø/Н: 11/8 cm	24°	153682
	48°	153684

20,90 €

PIRUS

230~



Цоколь/Источник света:
E14/AGL Свеча (excl.)
40W max.
или
E14/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 3,8/11,7 cm max.

Материал:
Сталь/Стекло
Кабель в красной текстильной оплетке

Размеры:
Плафон-Ø/Н: 14/19 cm

Комплектность поставки:
3Ph-адаптер (incl.)

Варианты исполнения:

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
хром	153121
стекло матовое	153121

113,00 €

Рекомендуем лампу:

11W, 2700K, 530lm, EEK=A

508810

12,90 €





ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LED DOWNUNDER MINI

350mA



Источника света:
PowerLED (incl.)
1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 6/14/4,8 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 152071
LED белый 152072
LED белый теплый

белый 152070
LED белый теплый

49,90 €

Рекомендуем блок питания:

3W, 350mA
464108
28,00 €



АКСЕССУАРЫ для LED Downunder Mini



Рамка монтажная
Сталь
L/W: 20/12 cm

Art. Nr.:
152079

13,90 €

Примечание:
Соединение нескольких приборов выполняется последовательно!

DL 124/125 LED FURNITURE

12=



Источник света:
SMD LED (incl.)
1,4W

Материал:
Пластмасса

Размеры:
Ø/H: 7/1 cm
W/H/D: 7/1/7
Кабель-L: 1 m

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Дополнительные блоки питания
см. стр. 594

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром/LED белый теплый 112202
DL 124 Round 112212
DL 125 Square

34,90 €

Блок питания:

12W, 12=
470507
27,90 €



DL 123 LED FURNITURE

12=



Источник света:
LED SMD (incl.)
1,7W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 6,5/1,2 cm
Кабель-L: 1,2 m

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Дополнительные блоки питания
см. стр. 594

Варианты исполнения: Art. Nr.:
хром 111951
LED белый, 113lm 111952
LED белый теплый, 92lm

42,00 €

Блок питания:

12W, 12=
470507
27,90 €





NEW TRIA LED DISK

230~



12,7



16,7



45°



0,75



0,75



0,75

Материал:
Алюминий

Примечание:
Оснащен LED-источником (Philips):
Ra 90; 820lm

Толщина материала потолка
20 mm max.

Артикул	Наименование	Цвет	Угол светового потока	Источник света (incl.)	Мощность	Ø см	Высота см	Цветовая температура	Цена
113584	New Tria LED Disk	матир. алюминий	35°	PowerLED Modul	14,5W	14,1	16,9	2700K	129,00 €
113581	New Tria LED Disk	текстурный белый	35°	PowerLED Modul	14,5W	14,1	16,9	2700K	129,00 €
113594	New Tria LED Disk	матир. алюминий	60°	PowerLED Modul	14,5W	14,1	16,9	2700K	129,00 €
113591	New Tria LED Disk	текстурный белый	60°	PowerLED Modul	14,5W	14,1	16,9	2700K	129,00 €

DOWNUNDER LED 14

230~



14 шт.



11,5



7,2



max. 10



0,25



IP44



IP44



Источника света:
SMD LED (incl.)
0,8W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/D: 12,5/6 cm
Монтажный корпус-
Ø/D: 12/7,2 cm

Варианты исполнения:

темно-серый
LED белый
LED белый теплый
LED синий

Art. Nr.:

230201

230202

230207

матированный алюминий (лак)

LED белый

230301

LED белый теплый

230302

55,90 €

Примечание:
Монтаж светильника только с направлением света вниз!
Для монтажа в кирпичную или бетонную стену.

Комплектность поставки:
Монтажная корпус (incl.)

DOWNUNDER LED 15

230~



15 шт.



7,5/21



10



max. 10



0,45



IP44



IP44



Источника света:
SMD LED (incl.)
0,9W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 9/23/7,5 cm
Монтажный корпус-
W/H/D: 9,5/23,5/9 cm

Варианты исполнения:

темно-серый
LED белый
LED белый теплый
LED синий

Art. Nr.:

230211

230212

230217

матированный алюминий (лак)

LED белый

230311

LED белый теплый

230312

белый

LED белый теплый

230182

55,90 €

Примечание:
Монтаж светильника только с направлением света вниз!
Для монтажа в кирпичную или бетонную стену.

Комплектность поставки:
Монтажный корпус (incl.)

DOWNUNDER LED 27

230~



27 шт.



16,5/21



10



max. 10



0,75



IP44



IP44



Источника света:
SMD LED (incl.)
1,8W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 18/23/7,5 cm
Монтажный корпус-
W/H/D: 18,5/23,5/9 cm

Примечание:

Монтаж светильника только с направлением света вниз!
Для монтажа в кирпичную или бетонную стену.

Варианты исполнения:

темно-серый
LED белый
LED белый теплый

Art. Nr.:

230221

230222

белый

LED белый теплый

230192

84,00 €

AIXLIGHT® PRO ROUND



Art. Nr.: 115641 / **69,90 €**



Art. Nr.: 115644 / **69,90 €**



Art. Nr.: 115651 / **99,00 €**



Art. Nr.: 115654 / **99,00 €**

AIXLIGHT® PRO FRAME ROUND Design by CDC



Материал:
Сталь

Примечание:
Подходят для всех Aixlight® Pro Module (см. стр. 330-331).

Артикул	Наименование	Цвет	Ø см	Длина см	Ширина см	Высота см	Установочные размеры, см	Глубина установки, см	Толщина материала потолка, см	Вес	Цена
115641	Aixlight® Pro I Frame Round	текстурный белый/черный	Ø 17,5	-	-	18,5	Ø 15,5	20,0	0,8 - 3,5	0,85 kg	69,90 €
115644	Aixlight® Pro I Frame Round	серебристый/черный	Ø 17,5	-	-	18,5	Ø 15,5	20,0	0,8 - 3,5	0,85 kg	69,90 €
115651	Aixlight® Pro II Frame Round	текстурный белый/черный	-	35,0	17,5	18,5	33,0/15,5	20,0	0,8 - 3,5	1,50 kg	99,00 €
115654	Aixlight® Pro II Frame Round	серебристый/черный	-	35,0	17,5	18,5	33,0/15,5	20,0	0,8 - 3,5	1,50 kg	99,00 €



Art. Nr.: 115674 / **99,00 €**



Art. Nr.: 115684 / **129,00 €**

AIXLIGHT® PRO FRAMELESS ROUND Design by CDC



Материал:
Сталь

Комплектность поставки:
Монтажная рамка (incl.)

Примечание:
Подходят для всех Aixlight® Pro Module (см. стр. 330-331).

Артикул	Наименование	Цвет	Ø см	Длина см	Ширина см	Высота см	Установочные размеры, см	Глубина установки, см	Толщина материала потолка, см	Вес	Цена
115674	Aixlight® Pro I Frameless Round	черный	15,5	-	-	18,0	Ø 19,0	20,0	0,8 - 2,5	1,1 kg	99,00 €
115684	Aixlight® Pro II Frameless Round	черный	-	32,5	15,5	18,0	36,0/19,0	20,0	0,8 - 2,5	2,7 kg	129,00 €



Пример использования:
Aixlight® Pro II Frameless Round (115674)
с 2 шт. QRB-Module серебристый (115004)



Пример использования:
Aixlight® Pro II Frame Round (115651)
с 1 шт. QRB-Module белый (115001)
и 1 шт. QRB-Module Move белый (115071)

AIXLIGHT® PRO FLAT ROUND



Art. Nr.: 115601 / 49,90 €



Art. Nr.: 115604 / 49,90 €



Art. Nr.: 115611 / 99,00 €



Art. Nr.: 115614 / 99,00 €

AIXLIGHT® PRO FLAT FRAME ROUND Design by CDC



Материал:
Сталь

Примечание:
Может использоваться только с QRB- и ES111-Module (см. стр. 330-331).

Артикул	Наименование	Цвет	Ø см	Длина см	Ширина см	Высота см	Установочные размеры, см	Глубина установки, см	Толщина материала потолка, см	Вес	Цена
115601	Aixlight® Pro I Flat Frame Round	текстурный белый/черный	Ø 17,5	-	-	12,5	Ø 16,0	14,0	0,8 - 3,5	0,5 kg	49,90 €
115604	Aixlight® Pro I Flat Frame Round	серебристый/черный	Ø 17,5	-	-	12,5	Ø 16,0	14,0	0,8 - 3,5	0,5 kg	49,90 €
115611	Aixlight® Pro II Flat Frame Round	текстурный белый/черный	-	35,0	17,5	12,5	33,0/15,5	14,0	0,8 - 3,5	1,11 kg	99,00 €
115614	Aixlight® Pro II Flat Frame Round	серебристый/черный	-	35,0	17,5	12,5	33,0/15,5	14,0	0,8 - 3,5	1,11 kg	99,00 €



Art. Nr.: 115624 / 79,90 €



Art. Nr.: 115634 / 119,00 €

AIXLIGHT® PRO FLAT FRAMELESS ROUND Design by CDC



Материал:
Сталь

Комплектность поставки:
Монтажная рамка (incl.)

Примечание:
Может использоваться только с QRB- и ES111-Module (см. стр. 330-331).

Артикул	Наименование	Цвет	Ø см	Длина см	Ширина см	Высота см	Установочные размеры, см	Глубина установки, см	Толщина материала потолка, см	Вес	Цена
115624	Aixlight® Pro I Flat Frameless Round	черный	15,5	-	-	12,0	Ø 19,0	14,0	2,5 max.	0,78 kg	79,90 €
115634	Aixlight® Pro II Flat Frameless Round	черный	-	32,5	15,5	12,0	36,0/19,0	14,0	2,5 max.	1,72 kg	119,00 €

MODULE для Aixlight® Pro Flat



Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø см	Высота см	Горизонт./вертик. ориентация	Вес	Класс защиты	Цена
115001	QRB Module	текстурный белый	12V AC	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	кардан.шарнир	0,22 kg	III	28,90 €
115004	QRB Module	серебристый/черный	12V AC	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	кардан.шарнир	0,22 kg	III	28,90 €
115011	ES111 Module	текстурный белый	230V AC	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	кардан.шарнир	0,31 kg	I	34,90 €
115014	ES111 Module	серебристый/черный	230V AC	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	кардан.шарнир	0,31 kg	I	34,90 €

AIXLIGHT® PRO MODULE



Art. Nr.: 115004 / **28,90 €**

QRB MODULE

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ± 75W
545752, 24°, 3000K, 5800cd
545753, 40°, 3000K, 2000cd
21,10 €



Art. Nr.: 115074 / **49,90 €**

Design by CDC

QRB MODULE MOVE

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)

Примечание:
Не подходит для корпуса версии Flat.
Диапазон движения лампы по вертикали 5,5 см.



Art. Nr.: 115014 / **34,90 €**

ES111 MODULE

Материал:
Алюминий/Пластмасса



Art. Nr.: 115034 / **29,90 €**

E27 MODULE

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Примечание:
Не подходит для корпуса версии Flat.

Рекомендуем лампу:
75W, 45°, 2700K, 950cd
543745
11,20 €



Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver ± 75W
545752, 24°, 3000K, 5800cd
545753, 40°, 3000K, 2000cd
21,10 €



Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 7000cd
519737
13,90 €



Art. Nr.: 115024 / **29,90 €**

BRITESPOT ES111 MODULE

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
ЭПРА (excl.)

Примечание:
Не подходит для корпуса версии Flat.
ПРА и кабельная продукция см. стр. 595.



Art. Nr.: 115044 / **49,90 €**

G12 MODULE

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Комплектность поставки:
ПРА (excl.)

Примечание:
Не подходит для корпуса версии Flat.
ПРА и кабельная продукция см. стр. 595.



Art. Nr.: 115094 / **39,90 €**

Design by CDC

ENERGYSaver MODULE

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Примечание:
Не подходит для корпуса версии Flat.
Размер используемой лампы:
Ø/L: 5,3/14,0 cm max.



Art. Nr.: 115451 / **119,00 €**

Design by CDC

LED Disk MODULE

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Угол светового потока:
50°

Примечание:
Не подходит для корпуса версии Flat.
Оснащен LED-источником (Philips):
Ra 90, 800lm, 2700K

Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 2000cd
506982
69,50 €



Рекомендуем лампу:
70W, 3000K, 6600lm
507130
35,80 €



Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 800lm, EEC=A
508960
9,90 €



Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEC=A
508970
12,90 €





MODULE для Aixlight® Pro

Артикул	Наименование	Цвет	Напряжение	Цоколь/Источник света (excl.)	Мощность	Ø см	Высота см	Горизонт./вертик. ориентация	Вес	Класс защиты	Цена
115001	QRB Module	текстурированный белый	12V AC	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	кардан.шарнир	0,22 kg	III	28,90 €
115004	QRB Module	серебристый/черный	12V AC	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	кардан.шарнир	0,22 kg	III	28,90 €
115071	QRB Module Move	текстурированный белый	12V AC	G53/QRB111	75W max.	13,5	17,0-22,5	180°/90°	0,42 kg	III	49,90 €
115074	QRB Module Move	серебристый/черный	12V AC	G53/QRB111	75W max.	13,5	17,0-22,5	180°/90°	0,42 kg	III	49,90 €
115011	ES111 Module	текстурированный белый	230V AC	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	кардан.шарнир	0,31 kg	I	34,90 €
115014	ES111 Module	серебристый/черный	230V AC	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	кардан.шарнир	0,31 kg	I	34,90 €
115034	E27 Module	серебристый/черный	230V AC	E27/PAR30	75W max.	13,5	17,0	кардан.шарнир	0,46 kg	I	29,90 €
115024 ▼	Britespot ES111 Module	серебристый/черный	через ЭПРА	GX10/Britespot ES111	35W/70W	13,5	11,5	кардан.шарнир	0,31 kg	I	29,90 €
115044	G12 Module 24°	серебристый/черный	через ЭПРА	G12/CDMT-T; HQI-T	35W/70W	13,5	15,0	кардан.шарнир	0,37 kg	I	49,90 €
115054	G12 Module 58°	серебристый/черный	через ЭПРА	G12/CDMT-T; HQI-T	35W/70W	13,5	15,0	кардан.шарнир	0,37 kg	I	49,90 €
115064	G12 Module 8°	серебристый/черный	через ЭПРА	G12/CDMT-T; HQI-T	35W/70W	13,5	15,0	кардан.шарнир	0,37 kg	I	49,90 €
115094	EnergySaver Module	серебристый/черный	230V AC	E27/EnergySaver	21W	13,5	18,0	кардан.шарнир	0,43 kg	I	39,90 €
115451	LED Disc Module	текстурированный белый	230V AC	1 PowerLED (incl.)	14,5W	13,5	17,5	кардан.шарнир	0,74 kg	I	119,00 €
115454	LED Disc Module	серебристый/черный	230V AC	1 PowerLED (incl.)	14,5W	13,5	17,5	кардан.шарнир	0,74 kg	I	119,00 €

АКСЕССУАРЫ для Aixlight® Pro Module

Стекло фронтальное
Не подходит для QRB- и
LED Disc Module
115170
9,90 €



Обрамление белое
Для замены черного обрамления, входящего в комплект поставки Module
115600
20,90 €





Art. Nr.: 112882 / 99,00 €

HORN LED

Материал:
Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Рекомендуем блок питания:

6-12W, 700mA
464202
49,00 €



Art. Nr.: 160501 / 113,00 €

HORN LED COB 9W

Материал:
Пластмасса/Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Для монтажа в полость с толщиной материала до 15 mm max.

Рекомендуем блок питания:

6-12W, 700mA
464202
49,00 €



Art. Nr.: 160531 / 179,00 €

HORN LED COB 15W

Материал:
Пластмасса/Алюминий

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)

Примечание:
Для монтажа в полость с толщиной материала до 15 mm max.

Рекомендуем блок питания:

5-15W, 1200mA
464210
70,00 €



ТЕХНОЛОГИЯ COB LED:

Все большее количество приборов нашего ассортимента используют новые светодиоды COB (Chip On Board). Светодиодные чипы установлены на печатных платах и соединяются с использованием золотых проводников. Технология COB позволяет производить светодиодные поверхности разных размеров, которые состоят из группы параллельно соединенных светодиодов и обеспечивают высокую светоотдачу, в то время как большая часть генерируемого тепла рассеивается через печатную плату. Светодиодная поверхность 15W, излучает световой поток, сопоставимый с 75W лампой накаливания.

HORN LED



Артикул	Наименование	Цвет	Цвет LED	Световой поток, lm	Ток	Мощность	Источник света	Ø см	Высота см	Установочные размеры, см	Глубина установки, см	Угол светового потока	Вес	Цена
112882	Horn LED	алюминий	белый теплый	230	700mA	3x3W	3 PowerLED	9,5	9,0	Ø 8,2	8,8	60°	0,17 kg	99,00 €
112892	Horn LED	белый	белый теплый	250	700mA	3x3W	3 PowerLED	9,5	9,0	Ø 8,2	8,8	60°	0,17kg	99,00 €
160501	Horn LED COB9	белый	белый	563	700mA	9W	1 COB LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,2 kg	113,00 €
160502	Horn LED COB9	белый	белый теплый	556	700mA	9W	1 COB LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,2 kg	113,00 €
160511	Horn LED COB9	серебристый	белый	563	700mA	9W	1 COB LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,2 kg	113,00 €
160512	Horn LED COB9	серебристый	белый теплый	556	700mA	9W	1 COB LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,2 kg	113,00 €
160521	Horn LED COB15	белый	белый	1000	1200mA	15W	1 COB LED	12,0	9,8	Ø 9,9	10,4	-	0,34 kg	179,00 €
160522	Horn LED COB15	белый	белый теплый	955	1200mA	15W	1 COB LED	12,0	9,8	Ø 9,9	10,4	-	0,34 kg	179,00 €
160531	Horn LED COB15	серебристый	белый	1000	1200mA	15W	1 COB LED	12,0	9,8	Ø 9,9	10,4	-	0,34 kg	179,00 €
160532	Horn LED COB15	серебристый	белый теплый	955	1200mA	15W	1 COB LED	12,0	9,8	Ø 9,9	10,4	-	0,34 kg	179,00 €

TRITON 6

700mA



6 шт.



Источника света:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/Н: 12/10 cm
Видимые-Ø/Н: 12/0,6 cm
Кабель-Л: 30 cm

Комплектность поставки:
Кабель+разъем (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Для монтажа в полость с толщиной материала до 20 mm max.

Варианты исполнения:

текстурированный белый
LED белый 113641
LED белый теплый 113642

серебристый
LED белый 113651
LED белый теплый 113652

209,00 €

Рекомендуем блок питания:

10-18W, 700mA

464201

84,00 €



TRITON 6 GIMBLE

350mA



6 шт.



Источника света:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/Н: 12/6 cm
Кабель-Л: 30 cm

Комплектность поставки:
Кабель+разъем (incl.)
Блок питания (excl.)

Рекомендуем блок питания:

18W, 350mA

464111

70,00 €



Варианты исполнения:

текстурированный белый
LED белый 113621
LED белый теплый 113622

серебристый
LED белый 113631
LED белый теплый 113632

169,00 €

Кабель с колодкой:

3 разъема

111850

5,95 €



Примечание:
Для монтажа в полость с толщиной материала до 20 mm max.
Не устанавливайте за светильником изоляционные материалы.

TRITON 3 GIMBLE

350mA



3 шт.



Источника света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/Н: 9,1/4,8 cm
Кабель-Л: 30 cm

Комплектность поставки:
Кабель+разъем (incl.)
Блок питания (excl.)

Примечание:
Для монтажа в полость с толщиной материала до 20 mm max.
Не устанавливайте за светильником изоляционные материалы.

Варианты исполнения:

текстурированный белый
LED белый 113601
LED белый теплый 113602

серебристый
LED белый 113611
LED белый теплый 113612

84,00 €

Рекомендуем блок питания:

3W, 350mA

464108

28,00 €



FGL OUT ROUND GU10

230~



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
Ø: 8 cm

Примечание:
Толщина материала потолка
до 15 mm max.

Варианты исполнения:

стекло матовое
белый 111021
хром 111022
серебристый 111024
титан 111027

42,00 €

Рекомендуем лампу:

35W, 20°, 2800K, 1200cd

575370

6,80 €



FGL OUT SQUARE GU10

230~



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/L: 9/9 cm

Примечание:
Для монтажа в полость потолка
с толщиной материала
до 15 mm max.

Варианты исполнения:
стекло матовое
белый
хром
серебристый
титан

Art. Nr.:
111141
111142
111144
111147

42,00 €

Рекомендуем лампу:
35W, 20°, 2800K, 1200cd
575370
6,80 €



GU10 SP SQUARE

230~



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Материал:
Сталь

Размеры:
L/W/H: 9/9/12,5 cm
Видимые-L/W/H: 9/9/0,17 cm

Варианты исполнения:
белый
серебристый
титан

Art. Nr.:
113211
113214
113217

27,90 €

хром 113212
матовый хром 113218

34,90 €

Рекомендуем лампу:
35W, 20°, 2800K, 1200cd
575370
6,80 €




TWISTER

TWISTER 6 шагов создания индивидуального варианта светильника

1. Выберите модули:
- по типу лампы;
- по цвету.



4. Выберите лампы и источники света, соответствующие выбранному модулю.



2. Выберите необходимый вариант корпуса:
- по форме;
- по цвету.



5. Для ламп QRB111 необходимо выбрать трансформатор или ЭПН, для ламп GU6,5 - ЭПРА.



3. Для модулей Twister GU6,5 необходимо выбрать отражатель с требуемым углом светового потока.



6. Если выбраны модули Twister GU6,5, необходимо также укомплектовать светильник соединительным кабелем высокого напряжения.





Twister GU6,5, серебристый
с Frame, серебристый (112970)



Twister QRB111, хром
с Frame, белый (112975)



Twister ES111, хром
с Frame, белый (112971)

TWISTER QRB111

12~



Источника света:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/Н: 11/17 cm

Комплектность поставки:
Trafo (excl.)
Frame (excl.)

Примечание:
Для монтажа в полость потолка с
толщиной материала
от 0,5 до 20 mm.

Рекомендуем ЭПН:
E-Trafo FN 04, 50-210VA
461217
27,50 €



Варианты исполнения:
белый
серебристый

Art. Nr.:
112841
112844

хром

55,90 €

112842

69,90 €

Рекомендуем лампу:
50W EnergySaver A 75W
545752, 24°, 3000K, 5800cd
21,10 €



TWISTER ES111

230~



Источника света:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/Н: 11/13 cm

Комплектность поставки:
Frame (excl.)

Примечание:
Для монтажа в полость потолка с
толщиной материала
от 0,5 до 20 mm.

Варианты исполнения:
белый
серебристый

Art. Nr.:
112851
112854

хром

55,90 €

112852

69,90 €

Рекомендуем лампу:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,30 €



TWISTER GU6,5



Источник света:
GU6,5/CMH-TC (excl.)
20/35W

Материал:
Алюминий/Сталь

Размеры:
Ø/Н: 11/11,5 cm

Рекомендуем ПРА:
ЭПРА 20W для HID
470350
69,50 €



Комплектность поставки:
Decorring (incl.)
ЭПРА (excl.)
Frame (excl.)
Отражатель (excl.)

Примечание:
Для монтажа в полость потолка с
толщиной материала до 20 mm.

Варианты исполнения:
белый
серебристый

Art. Nr.:
112961
112964

хром

112962

34,90 €

Рекомендуем лампу:
35W, 3000K, 3300lm
507030
45,90 €



АКСЕССУАРЫ для Twister GU6,5



Отражатель
Алюминий, хром
Ø/Н: 9,5/8 cm

Art. Nr.:
12° 153721
24° 153722
38° 153723
60° 153726

19,90 €



Кабель соединительный
L: 2 m

Art. Nr.:
961062

8,90 €

Для ПРА HQI/CDM
SO-2GMH2G-J 3x 1 mm²
Импульс напряжения до 5kV.



TWISTER FRAME 1 round



Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/H: 15/5,5 cm

Примечание:
Для монтажа в полость потолка
с толщиной материала
до 25 mm max.

Варианты исполнения:
белый
серебристый

Art. Nr.:
112971
112970

20,90 €

TWISTER FRAME 2 oval



Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 30/15/5,5 cm

Примечание:
Для монтажа в полость потолка
с толщиной материала
до 25 mm max.

Варианты исполнения:
белый
серебристый

Art. Nr.:
112981
112980

27,90 €

TWISTER FRAME 1 square



Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 15/15/5,5 cm

Примечание:
Для монтажа в полость потолка
с толщиной материала
до 25 mm max.

Варианты исполнения:
белый
серебристый

Art. Nr.:
112975
112974

20,90 €

TWISTER FRAME 2 rectangle



Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 30/15/5,5 cm

Примечание:
Для монтажа в полость потолка
с толщиной материала
до 25 mm max.

Варианты исполнения:
белый
серебристый

Art. Nr.:
112985
112984

27,90 €

HQI DOWNLIGHT-SETS



HQI SQUARE DL 195-SET



Комплектность поставки:


Square DL 195 G12 (incl.)
ЭПРА HQI/CDM 70W (incl.)
Wieland GST18 5kV Штекер (incl.)
Wieland GST18 5kV Розетка (incl.)

Рекомендуем лампу:

70W
507130, 3000K, 6600lm
507131, 4200K, 12700lm
35,80 €



Артикул	Наименование	Цвет	Мощность	Вес	Цена
162054	HQI Square DL 195 Set	серебристый	70W	1,9 kg	99,00 €
Источник света (excl.)					



HQI-TS DL 70/150-SET



Комплектность поставки:

HQI-TS DL (incl.)
ЭПРА HQI/CDM 70W/150W (incl.)
Кабель (incl.)

Рекомендуем лампу:

70W, 3000K, 6000lm
509070
17,90 €



Рекомендуем лампу:

150W, 3000K, 12000lm
509150
17,90 €



Артикул	Наименование	Цвет	Мощность	Вес	Цена
150971	HQI-TS DL 70 Set	белый	70W	1,4 kg	99,00 €
150979	HQI-TS DL 70 Set	серебристый	70W	1,4 kg	99,00 €
150981	HQI-TS DL 150 Set	белый	150W	1,7 kg	129,00 €
150989	HQI-TS DL 150 Set	серебристый	150W	1,7 kg	129,00 €
Источник света (excl.)					

OUTDOOR



Личный светильник LIPSY® Out Floor имеет классические формы, выполнен из легкого полупрозрачного поликарбоната и предназначен для расстановки световых ландшафтных акцентов. Этот светильник нельзя использовать в качестве сидений либо подставки для тяжелых предметов!

LIPSY® OUT FLOOR

230~



IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
L: 16,5 cm max.
23W max.

Материал:
Поликарбонат

Размеры:
Ø/Н: 34/22 cm
Кабель-L 2 m

Комплектность поставки:
Шнур питания с вилкой (incl.)

Варианты исполнения:
белый

Art. Nr.:
227361

139,00 €


Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



Примечание:
Не использовать лампы накаливания!

ARCOLOS BOWL Design by CDC

230~



IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 3,5/10,5 cm max.
11W max.

Материал:
Алюминий/Поликарбонат

Размеры:
Ø/Н: 16,3/16 cm

Варианты исполнения:
матированный алюминий

Art. Nr.:
229876

139,00 €

Рекомендуем лампу:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
9,90 €






ARROCK SAND 40 / 70

230~



IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,3/11,5 cm max.
15W

Материал:
Песчаник/Сталь

Комплектность поставки:
Саморезы (incl.)

Примечание:
Каждый экземпляр уникален!

Варианты исполнения:

Art. Nr.:

песочный
Arrock Sand 40 231400

349,00 €

Arrock Sand 70 231401

398,00 €

Рекомендуем лампу:

15W, 2700K, 800lm, EEC=A
508960
9,90 €




ARROCK GRANITE 40 / 70

230~



IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 4,3/11,5 cm max.
15W

Материал:
Гранит/Сталь

Комплектность поставки:
Саморезы (incl.)

Примечание:
Каждый экземпляр уникален!

Варианты исполнения:

Art. Nr.:

"соль & перец"
Arrock Granite 40 231410

298,00 €

Arrock Granite 70 231411

349,00 €

Рекомендуем лампу:

15W, 2700K, 800lm, EEC=A
508960
9,90 €



АКСЕССУАРЫ для Arrock



Наконечник для грунта
Сталь оцинкованная
L: 50 cm

Art. Nr.:
229422

29,90 €



Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm

Art. Nr.:
228730

12,50 €

Для 3-х жильного кабеля




ALPA MUSHROOM 40 / 75 Design by CDC/FGL

230~



IP55



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5,2/16 cm max.
24W max.

Материал:
Алюминий
Плафон - Поликарбонат

Комплектность поставки:
Саморезы (excl.)

Примечание:
Для соединения светильников
можно использовать монтажную
коробку (228730) см. ниже.

Варианты исполнения:
Alpa Mushroom 40
серебристый
антрацит

Art. Nr.:
228932
228935

99,00 €

Alpa Mushroom 75
серебристый
антрацит

228942
228945

139,00 €

Рекомендуем лампу:
23W, 2700K, 1350lm, EEC=A
508970
12,90 €



АКСЕССУАРЫ для Alpa Mushroom



Наконечник для грунта
Сталь оцинкованная
Ø/Н: 14/37 cm
Саморезы (incl.)
Art. Nr.:
228722
39,90 €



Коробка монтажная IP68
Пластмасса
Ø/L: 2,7/11,5 cm
Art. Nr.:
228730
12,50 €

Для 3-х жильного кабеля.



Набор анкеров
Сталь
L: 20 cm
Гайки (incl.)
Art. Nr.:
228712
34,90 €



Набор саморезов M6
Сталь
Ø/L: 0,6/8 cm
Гайки, Дюбели,
Саморезы (incl.)
Art. Nr.:
228752
5,70 €



Коробка монтажная IP67
Пластмасса
L/W/H: 25/4,5/6 cm
Art. Nr.:
229262
18,30 €

Не подходит для светильников
Alpa Mushroom (228932/-5)!



QUADRASYL WL 15

230~   0,86 IP44 



Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
11W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 15/12/5,5 cm

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 232284
антрацит 232285

55,90 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
21,00 €



QUADRASYL SL 75

230~   3,0 IP44 



Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
11W max.

Материал:
Алюминий

Размеры:
L/W/H: 22,5/19/75 cm

Комплектность поставки:
Набор анкеров (incl.)

Варианты исполнения: Art. Nr.:
серебристый 232294
антрацит 232295

139,00 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
21,00 €



АКСЕССУАРЫ для QuadrasyL SL 75



Коробка монтажная IP68 Art. Nr.:
Пластмасса 228730
Ø/L: 2,7/11,5 cm

12,50 €

Для 3-х жильного кабеля



LED DOWNUNDER ROUND

230~
mA 350 LED
3 шт. 0,65 IP44



Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Варианты исполнения:
антрацит
LED белый теплый



Art. Nr.:
230862

Материал:
Алюминий/Акрил

99,00 €

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Примечание:
Степень защиты IP44 обеспечивается
только при монтаже светильника с
направлением света вниз.



LED DOWNUNDER SQUARE

230~
mA 350 LED
3 шт. 0,76 IP44



Источник света:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Варианты исполнения:
антрацит
LED белый теплый

Art. Nr.:
230872


Материал:
Алюминий/Акрил

99,00 €

Размеры:
L/W/D: 15,3/15,2/7,7 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Примечание:
Степень защиты IP44 обеспечивается
только при монтаже светильника с
направлением света вниз.



DELWA CURVE

230~
mA 350 LED
8 шт. 25° 0,45 IP44



Источник света:
PowerLED (incl.)
8x1W

Варианты исполнения:
серебристый
LED 4000K

Art. Nr.:
227290

Материал:
Алюминий

149,00 €

Размеры:
L/W/D: 7,7/16/8,5 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)






CUBIC L-PATHLIGHT

230~



IP44



Цоколь/Источник света:
GU10/EnergySaver (excl.)
L: 8,5 cm max.
или GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения:
серебристый

Art. Nr.:
232554

249,00 €

Рекомендуем лампу:
11W EnergySaver, 2700K, 220lm
508920
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 4W, 25°,
600cd, 240lm, 3000K
560013
39,90 €




CUBIC T-PATHLIGHT

230~



IP44



Цоколь/Источник света:
GU10/EnergySaver (excl.)
L: 8,5 cm max.
или GU10/GU10 (excl.)
2x 35W max.

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения:
серебристый

Art. Nr.:
232564

279,00 €

Рекомендуем лампу:
11W EnergySaver, 2700K, 220lm
508920
20,90 €



Рекомендуем источник света:
PowerLED 4W, 25°,
600cd, 240lm, 3000K
560013
39,90 €



АКСЕССУАРЫ для Cubic Pathlight



Наконечник для грунта
Сталь 304
L: 50 cm
Саморезы (incl.)

Art. Nr.:
232221

59,50 €



Набор анкеров
Сталь 304
Основание для монтажа,
Анкерные болты 2 шт.,
Шайбы 2 шт.,
Гайки 2 шт. (incl.)

Art. Nr.:
232220

39,90 €




DELWA PATHLIGHT

230~



IP44



Цоколь/Источник света:
PowerLED (incl.)
4x 1W

Материал:
Алюминий

Варианты исполнения:
LED белый теплый
белый
антрацит

Art. Nr.:

232201

232205

249,90 €

матированный алюминий 232206

298,00 €


АКСЕССУАРЫ для Delwa Pathlight



Наконечник для грунта
Сталь 304
L: 50 cm
Саморезы (incl.)

Art. Nr.:
229841

49,90 €



Набор анкеров
Сталь 304
Основание для монтажа,
Анкерные болты 2 шт.,
Шайбы 2 шт.,
Гайки 2 шт. (incl.)

Art. Nr.:
229840

29,90 €


THEOS CL 104 PL

230~



2,2

IP44



Цоколь/Источник света:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (excl.)
26W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/D: 23,5/11,3/19,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:
белый
антрацит

Art. Nr.:
232541
232545

129,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
9,80 €



ASTINA OUT ESL

230~



0,8

IP44



Цоколь/Источник света:
GU10/EnergySaver (excl.)
или LED GU10, 7W (excl.)
max.L: 9 cm

Материал:
Алюминий

Размеры:
Ø/L: 6/23 cm
Основание-Ø/D: 8/4 cm
D: 10 cm

Варианты исполнения:
серебристый
антрацит
матированный алюминий

Art. Nr.:
228774
228775
228776

84,00 €

Рекомендуем лампу:
11W EnergySaver
2700K, 200lm, белый теплый
508920
20,90 €



Рекомендуем источник света:
7W PowerLED, диммируемый
2700K, 1100cd
560051
49,90 €



SQUARE TURN G9 Design by CDC

230~



360°



1,3

IP44



Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
42W max.
или
G9/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 3,5/8 cm max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 17,5/12/12 cm

Варианты исполнения:
серебристый

Art. Nr.:
230674

149,00 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≈ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
8,80 €



Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 405lm, EEK=A
508940
14,00 €



SQUARE TURN HIT-TC Design by CDC

230~



360°



1,4

IP44



Цоколь/Источник света:
GU6,5/CDM-TC (excl.)
20W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/H: 17,5/12/12 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:
серебристый

Art. Nr.:
230684

229,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 3000K, 1615lm
507020
45,90 €





BULAN GRID

230~



1,3

IP44



Цоколь/Источник света:
E27/AGL (excl.)
2x 40W max.
или
E27/EnergySaver (excl.)
Ø/L: 5,2/17,3 cm max.

Материал:
Алюминий/Пластик

Размеры:
Ø/D: 27,5/8,5 cm

Варианты исполнения:
белый
серебристый
антрацит
бронза

Art. Nr.:
229081
229084
229085
229087

55,90 €

Рекомендуем лампу:
21W, 2500K, 1230lm, EEK=A
508416
21,00 €



DRAGAN GRID

230~



3,5

IP44



Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
2x 26W

Материал:
Алюминий/Пластик

Размеры:
Ø/D: 37,5/11,5 cm

Комплектность поставки:
ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:
белый
серебристый
антрацит

Art. Nr.:
232501
232504
232505

129,00 €


Рекомендуем лампу:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
9,80 €





BIG THEO BEAM Design by CDC

230~   IP44 



Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
60W max.



или
G9/EnergySaver (excl.)
9W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/D: 13/13,5/13 cm

Варианты исполнения:
серебристый

Art. Nr.:
229604

139,00 €

Рекомендуем лампу:
42W EnergySaver ≈ 60W
2700K, 620lm, EEK=C
519360
4,88 €



BIG THEO UP-DOWN OUT GX53 Design by CDC

230~   IP44 



Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
2x 11W max.



или 2x LED GX53, 1,2W (excl.)
или
2x PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/D: 13/16/13,5 cm

Варианты исполнения:
стекло частично матовое
серебристый

Art. Nr.:
229544

139,00 €

Рекомендуем источник света:
3x 1,4W PowerLED,
3250K, 270lm
550092
39,90 €



OUT-BEAM ROUND G9

230~   IP44 



Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
40W
или
G9/G9 EnergySaver (excl.)

Материал:
Алюминий/Стекло

Варианты исполнения:
серебристый


Art. Nr.:
227074

55,90 €

Рекомендуем лампу:
33W EnergySaver ≈ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
8,80 €



Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 405lm, EEK=A
508940
9,90 €




SITRA CUBE

230~



1,14

IP44



Цоколь/Источник света:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
2x 9W max.



Материал:
Алюминий

Варианты исполнения:
белый
антрацит
бурый

Art. Nr.:
232531
232535
232537

69,90 €

Рекомендуем лампу:
9W, 2700K, 260lm
508860
21,00 €



SITRA 6x 1W LED

230~
350mA


LED
6 шт.

45°



1,15

IP44



Источник света:
PowerLED (incl.)
6x 1W



Материал:
Алюминий

Размеры:
Основание-
L/W/D: 9/12/3,3 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (incl.)

Варианты исполнения:
темно-серый
LED белый теплый

Art. Nr.:
230332

169,00 €

THEOS 101 E27 Design by CDC

230~



1,15

IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
L: 13 cm max.
24W max.



Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/D: 22,5/12,5/9 cm

Варианты исполнения:
белый
матированный алюминий
бронза

Art. Nr.:
229611
229616
229618

119,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 850lm, EEK=A
508740
8,20 €



THEOS 102 E27 Design by CDC

230~



1,15

IP44



Цоколь/Источник света:
E27/EnergySaver (excl.)
max.L: 13 cm
24W max.



Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/D: 22,5/12,5/9 cm

Варианты исполнения:
белый
матированный алюминий
бронза

Art. Nr.:
229621
229626
229628

119,00 €

Рекомендуем лампу:
15W, 2700K, 850lm, EEK=A
508740
8,20 €



THEOS FLOOD TC-D



230~

ПРА
EEI=B2



3,8

IP44



Цоколь/Источник света:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
2x 26W



Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
L/W/D: 33/10/23 cm

Комплектность поставки:
Энергосберегающий ЭмПРА (incl.)

Варианты исполнения:
белый
антрацит

Art. Nr.:
228011
228015

199,00 €

Рекомендуем лампу:
26W, 4000K, 1800lm, EEK=B
508322
9,80 €



MINIPOL LED 11 / 30

230~



1 шт.



11 cm

0,45



30 cm

0,72

IP44



Источник света:

PowerLED (incl.)
3,3W (230V LED)

Материал:

Алюминий/Акрил

Размеры:

Ø/Н: 7/11 cm (230241)
Ø/Н: 7/30 cm (230243)
Плафон-Ø: 5 cm
Основание-Ø/Н: 7/1,2 cm
Кабель-Л: 1,5 m

Комплектность поставки:

Наконечник для грунта (incl.)
Шнур питания с вилкой (incl.)

Варианты исполнения:

алюминий/LED белый теплый
Minipol LED 11

Art. Nr.:

230241

99,00 €

Minipol LED 30

230243

113,00 €



Nautilus Spike XL с
источником света LED
GU10 5W (550522
см. стр. 612)



NAUTILUS SPIKE XL

230~



180°



0,63

IP65



Цоколь/Источник света:
GU10/GU10 EnergySaver (excl.)
или GU10 LED (excl.)
L: 8,3 cm max.

Материал:

Алюминий
Шток - Пластмасса

Размеры:

Плафон-Ø/Л: 9,5/15,5 cm
Шток-Л: 17 cm
Кабель-Л: 1,5 m

Комплектность поставки:

Шнур питания с вилкой (incl.)

Варианты исполнения:

черный

Art. Nr.:

227410

49,50 €

Рекомендуем лампу:

11W EnergySaver, 2700K, 220lm
508920
20,90 €



Рекомендуем источник света:

PowerLED 3W, 150lm, белый теплый
550842
29,90 €



WETSY LED DISK 300

230~



12,6



10



40°C



1,1



1,1

IP67



Источник света:

Philips Fortimo LED Disk-Module (incl.)
9W, 300lm, Ra80

Материал:

Панель Сталь 316

Размеры:

Панель-Ø: 13,2 cm (round)
Панель-Л/В: 13,2/13,2 cm (square)
Кабель-Л: 1,4 m

Комплектность поставки:

Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:

сталь
round
square

Art. Nr.:

230170

230174

209,00 €



BRICK LED 24

230~  24 шт.   10/16  9  0,7 IP54 



Источник света:
SMD LED (incl.)
5W

Материал:
Сталь 304/Стекло

Размеры:
W/H/D: 16,5/10,5/7,5 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
сталь	
LED белый	229121
LED белый теплый	229122

69,50 €

BRICK LED DOWNUNDER

230~  18 шт.   10/16  7,5  0,8 IP54 



Источник света:
SMD LED (incl.)
3,6W

Материал:
Алюминий

Размеры:
W/H/D: 17/10,5/7 cm

Комплектность поставки:
Монтажный стакан (incl.)

Варианты исполнения:	Art. Nr.:
серебристый	
LED белый	229701
LED белый теплый	229702

69,90 €

SXL COMPACT G9

230~



90°

4,7

1,07

IP44



Цоколь/Источник света:
G9/G9 (excl.)
2x 42W max.
или
G9/EnergySaver (excl.)
2x 9W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 18/23,5/6,5 cm

Варианты исполнения:
серебристый

Art. Nr.:
227804

69,90 €

Рекомендуем лампу:
9W, 4000K, 405lm, EEK=A
508941
14,00 €



Рекомендуем лампу:
42W EnergySaver
519360
4,88 €



SXL COMPACT R7s

230~



90°

4,7

1,03

IP44



Цоколь/Источник света:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
130W max.

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 18/23,5/6,5 cm

Варианты исполнения:
серебристый

Art. Nr.:
227814

69,90 €

Рекомендуем лампу:
130W EnergySaver ± 200W
2600lm, 2700K, EEK=C
519222
4,21 €



SXL COMPACT GU6,5

230~

ППА
EEK=A2



90°

4,7

1,1

IP44



**HI EFFICIENT
PROFILIGHT**



Цоколь/Источник света:
GU6,5/CMH-T (excl.)
20W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 18/23,5/6,5 cm

Комплектность поставки:
ЭПРА (incl.)

Варианты исполнения:
серебристый

Art. Nr.:
227824

119,00 €

Рекомендуем лампу:
20W, 3000K, 1615lm
507020
45,90 €



RGB FLOOD 30W

230~



90°


130°

2,3

IP65



**LED
TEC**



Источник света:
SMD LED, 3in1 RGB (incl.)
30W

Материал:
Алюминий/Стекло

Размеры:
W/H/D: 22,5/20,5/13 cm
Кабель-L: 2 m

Комплектность поставки:
Контроллер (excl.)
Блок питания (incl.)
ШИМ-конвертер (incl.)
Управляющий кабель 2m (incl.)
Шнур питания с вилкой IP44 (incl.)

Варианты исполнения:
серебристый
LED RGB
1-10V

Art. Nr.:
231113

559,00 €

Рекомендуем контроллер:
LIM®2 Controller
Управление: 4x 1-10V
470531
349,00 €



Рекомендуем ПДУ
470530
34,90 €



Примечание:
Для подключения к LIM®2 Controller







ДЕКОРАТИВНАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ & LED-СБОРКИ

LED-STRIP RGB 3in1 24V=



Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания(excl.)
Контроллер (excl.)
Штекеры для прямого
соединения в цепь (incl.)

Примечание:
Нагрузка на подвод питания
50W max.

Рекомендуем контроллер:
Power LIM®2 RGB
Master 24V=
470581
165,00 €



Рекомендуем ПДУ:
470520
34,90 €



Рекомендуем контроллер:
Power LIM®2 RGB
Slave 24V=
470582
149,00 €



АКСЕССУАРЫ для RGB LED-Strip

Коннектор гибкий
10 шт.
50W max.
550792
9,80 €



Подвод питания
50W max.
550791
4,20 €



Желоб
L: 100 cm
220631
5,60 €



Скоба крепления
100 шт.
550191
33,00 €



Подвод питания
2 шт.
50W max.
L: 50 cm
550192
4,70 €



Коннектор гибкий
10 шт.
50W max.
L: 10 cm
550190
10,90 €



Коннектор прямой
10 шт.
50W max.
550193
10,90 €





FLEXLED ROLL PRO 12V=



Источник света:
LED (incl.)

Рекомендуем блок питания:

12W, 12V=

470507

27,90 €



Комплектность поставки:

Блок питания (excl.)

Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:

Мин. радиус изгиба: 1,3 см

Температура: +40°C max.

Соединение нескольких FlexLED

Roll Pro выполняется пайкой или с

помощью прямых коннекторов.

Подключение на подвод питания:

3,0 m max.



FLEXLED ROLL PRO 24V=



Источник света:
LED (incl.)

Рекомендуем блок питания:

20W, 24V=

470542

56,00 €



Комплектность поставки:

Блок питания (excl.)

Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:

Мин. радиус изгиба: 1,3 см

Температура: +40°C max

Соединение нескольких Flex-Strips

выполняется пайкой или с помощью

коннекторов.

Подключение на подвод питания:

3,0 m max.



FLEXLED ROLL PRO 12V= / 24V=



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	LED интервал см	LED кол-во	LED кол/м	Длина м	Ширина см	Высота см	Ресурс час	Кратность отрезков	Вес	Цена
552061	FlexLED Roll Pro	белый	12V DC	10W	1,67	60	60	1,0	1,0	0,22	20000	5 cm	0,04 kg	69,90 €
552062	FlexLED Roll Pro	белый теплый	12V DC	10W	1,67	60	60	1,0	1,0	0,22	20000	5 cm	0,04 kg	69,90 €
552071	FlexLED Roll Pro	белый	12V DC	30W	1,67	180	60	3,0	1,0	0,22	20000	5 cm	0,13 kg	179,00 €
552072	FlexLED Roll Pro	белый теплый	12V DC	30W	1,67	180	60	3,0	1,0	0,22	20000	5 cm	0,13 kg	179,00 €
552131	FlexLED Roll Pro	белый	24V DC	13,3W	1,67	60	60	1,0	1,0	0,22	20000	10 cm	0,04 kg	99,00 €
552132	FlexLED Roll Pro	белый теплый	24V DC	13,3W	1,67	60	60	1,0	1,0	0,22	20000	10 cm	0,04 kg	99,00 €
552141	FlexLED Roll Pro	белый	24V DC	40W	1,67	180	60	3,0	1,0	0,22	20000	10 cm	0,13 kg	279,00 €
552142	FlexLED Roll Pro	белый теплый	24V DC	40W	1,67	180	60	3,0	1,0	0,22	20000	10 cm	0,13 kg	279,00 €

Повышенная яркость за счет применения 3 чипов в одном LED.

Блоки питания см. стр. 594-595.

АКСЕССУАРЫ для FlexLED Roll Pro 12V= и 24V=

Подвод питания

Кабель: 30 см

10 mm

550413

4,20 €



Коннектор прямой

2 шт.

10 mm

550416

5,60 €



Угловой коннектор 90°


2 шт.

2A max.

550570

5,60 €





FLEXLED ROLL 12V~



Источник света:
LED (incl.)

Рекомендуем трансформатор:
IP44 K-Trafo, 10VA, 12V~
451010
27,90 €



Комплектность поставки:

Выпрямитель (incl.)
K-Trafo (excl.)
Кабель-L: 30 см.
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:

Мин. радиус изгиба: 1,3 см.
Температура: +40°C max.
Соединение нескольких FlexLED Roll выполняется пайкой или с помощью прямых коннекторов.

Использовать только с индукционными трансформаторами!
Подключение на подвод питания:
5,1 м max.
Подходит для PC-Tube (211200).



FLEXLED ROLL 12V=



Источник света:
LED (incl.)

Рекомендуем блок питания:
12V, 12V=
470507
27,90 €



Комплектность поставки:

Блок питания (excl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:

Мин. радиус изгиба: 1,3 см.
Температура: +40°C max.
Соединение нескольких FlexLED Roll выполняется пайкой или с помощью прямых коннекторов.
Подключение на подвод питания:
5,0 м max.
Не подходит для PC-Tube!

АКСЕССУАРЫ для FlexLED Roll 12V~ и 12V=


Подвод питания,
L:30 см
8 mm
550412
4,20 €



Коннектор прямой
2шт.
8 mm
550415
5,60 €



Угловой коннектор 90°
2шт.
2A max.
550570
5,60 €



FLEXLED ROLL 24V=



Источник света:
LED (incl.)

Рекомендуем блок питания:
12W, 24V=
470502
27,90 €



Комплектность поставки:

Блок питания (excl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:

Мин. радиус изгиба: 1,3 см.
Температура: +40°C max.
Соединение нескольких FlexLED Roll выполняется пайкой или с помощью прямых коннекторов.
Подключение на подвод питания:
5,0 м max.
Не подходит для PC-Tube!

АКСЕССУАРЫ для FlexLED Roll 24V=

Подвод питания
L:30 см
10 mm
550413
4,20 €



Коннектор прямой
2шт.
10 mm
550416
5,60 €



Угл. коннектор 90°
2 шт.
2A max.
550570
5,60 €






FLEXLED ROLL 12V~ / 12V= / 24V=



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	LED интервал см	LED кол-во	LED кол/м	Длина м	Ширина см	Высота см	Ресурс час	Кратность отрезков	Вес	Цена
552031	FlexLED Roll	белый	12V AC	2,9W	2,50	36	40	0,9	0,7	0,3	20000	15 cm	0,01 kg	49,90 €
552032	FlexLED Roll	белый теплый	12V AC	2,9W	2,50	36	40	0,9	0,7	0,3	20000	15 cm	0,01 kg	49,90 €
552041	FlexLED Roll	белый	12V AC	9,6W	2,50	120	40	3,0	0,7	0,3	20000	15 cm	0,03 kg	113,00 €
552042	FlexLED Roll	белый теплый	12V AC	9,6W	2,50	120	40	3,0	0,7	0,3	20000	15 cm	0,03 kg	113,00 €
552051	FlexLED Roll	белый	12V AC	16,5W	2,50	200	40	5,1	0,7	0,3	20000	15 cm	0,05 kg	179,00 €
552052	FlexLED Roll	белый теплый	12V AC	16,5W	2,50	200	40	5,1	0,7	0,3	20000	15 cm	0,05 kg	179,00 €
552001	FlexLED Roll	белый	12V DC	4W	1,67	60	60	1,0	0,8	0,24	20000	5 cm	0,02 kg	27,90 €
552002	FlexLED Roll	белый теплый	12V DC	4W	1,67	60	60	1,0	0,8	0,24	20000	5 cm	0,02 kg	27,90 €
552007	FlexLED Roll	синий	12V DC	4W	1,67	60	60	1,0	0,8	0,24	20000	5 cm	0,02 kg	27,90 €
552011	FlexLED Roll	белый	12V DC	12W	1,67	180	60	3,0	0,8	0,24	20000	5 cm	0,05 kg	84,00 €
552012	FlexLED Roll	белый теплый	12V DC	12W	1,67	180	60	3,0	0,8	0,24	20000	5 cm	0,05 kg	84,00 €
552017	FlexLED Roll	синий	12V DC	12W	1,67	180	60	3,0	0,8	0,24	20000	5 cm	0,05 kg	84,00 €
552021	FlexLED Roll	белый	12V DC	20W	1,67	300	60	5,0	0,8	0,24	20000	5 cm	0,09 kg	139,00 €
552022	FlexLED Roll	белый теплый	12V DC	20W	1,67	300	60	5,0	0,8	0,24	20000	5 cm	0,09 kg	139,00 €
552027	FlexLED Roll	синий	12V DC	20W	1,67	300	60	5,0	0,8	0,24	20000	5 cm	0,09 kg	139,00 €
552101	FlexLED Roll	белый	24V DC	5W	1,67	60	60	1,0	1,0	0,30	20000	10 cm	0,02 kg	55,90 €
552102	FlexLED Roll	белый теплый	24V DC	5W	1,67	60	60	1,0	1,0	0,30	20000	10 cm	0,02 kg	55,90 €
552107	FlexLED Roll	синий	24V DC	5W	1,67	60	60	1,0	1,0	0,30	20000	10 cm	0,02 kg	55,90 €
552111	FlexLED Roll	белый	24V DC	15W	1,67	180	60	3,0	1,0	0,30	20000	10 cm	0,05 kg	113,00 €
552112	FlexLED Roll	белый теплый	24V DC	15W	1,67	180	60	3,0	1,0	0,30	20000	10 cm	0,05 kg	113,00 €
552117	FlexLED Roll	синий	24V DC	15W	1,67	180	60	3,0	1,0	0,30	20000	10 cm	0,05 kg	113,00 €
552121	FlexLED Roll	белый	24V DC	25W	1,67	300	60	5,0	1,0	0,30	20000	10 cm	0,09 kg	179,00 €
552122	FlexLED Roll	белый теплый	24V DC	25W	1,67	300	60	5,0	1,0	0,30	20000	10 cm	0,09 kg	179,00 €
552127	FlexLED Roll	синий	24V DC	25W	1,67	300	60	5,0	1,0	0,30	20000	10 cm	0,09 kg	179,00 €

Блоки питания см. стр. 594.





IP FLEXLED ROLL 12V=



Источник света:
LED (incl.)

Рекомендуем блок питания:
12W, 12V=
470507



Комплектность поставки:

27,90 €

Блок питания (excl.)

Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:

Кабель-L: 50 см.

Мин. радиус изгиба: 3,75 см.

Температура: -30°C...+40°C

Не наращивается!

Подключение на подвод питания:

5,0 m max.



IP FLEXLED ROLL 24V=



Источник света:
LED (incl.)

Рекомендуем блок питания:
20W, 24V=
470542



Комплектность поставки:

56,00 €

Блок питания (excl.)

Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:

Кабель-L: 50 см.

Мин. радиус изгиба: 3,75 см

Температура: -30°C...+40°C

Не наращивается!

Подключение на подвод питания:

5,0 m max.

IP FLEXLED ROLL 12V= / 24V=



120°

IP55



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	LED интервал см	LED кол-во	LED кол/м	Длина м	Ширина см	Высота см	Ресурс час	Кратность отрезков	Вес	Цена
552211	IP FlexLED Roll	белый	12V DC	12W	1,65	180	60	3,0	1,0	0,5	20000	5 cm	0,2 kg	99,00 €
552212	IP FlexLED Roll	белый теплый	12V DC	12W	1,65	180	60	3,0	1,0	0,5	20000	5 cm	0,2 kg	99,00 €
552221	IP FlexLED Roll	белый	12V DC	20W	1,65	300	60	5,0	1,0	0,5	20000	5 cm	0,33 kg	169,00 €
552222	IP FlexLED Roll	белый теплый	12V DC	20W	1,65	300	60	5,0	1,0	0,5	20000	5 cm	0,33 kg	169,00 €
552241	IP FlexLED Roll	белый	24V DC	15W	1,70	180	60	3,0	1,3	0,5	20000	10 cm	0,2 kg	169,00 €
552242	IP FlexLED Roll	белый теплый	24V DC	15W	1,70	180	60	3,0	1,3	0,5	20000	10 cm	0,2 kg	169,00 €
552251	IP FlexLED Roll	белый	24V DC	25W	1,70	300	60	5,0	1,3	0,5	20000	10 cm	0,33 kg	279,00 €
552252	IP FlexLED Roll	белый теплый	24V DC	25W	1,70	300	60	5,0	1,3	0,5	20000	10 cm	0,33 kg	279,00 €

Блоки питания см. стр. 594-595.





FLEXLED ROLL RGB 12V=



Источник света:
LED (incl.)

Рекомендуем блок питания:
60W, 12V=
470508
113,00 €



Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Контроллер (excl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 1,3 см
Температура: +40°C max.
Подключение на подвод питания:
3,0 м max.
При длине более 5 м подводы
питания необходимо подключать
с двух сторон.
Клеммы для подключения питания
расположены через каждые 50 см.

Рекомендуем контроллер:
Easy LIM® Pro RF 12V=/24V=
Master
16,5W/канал, 12V=
33W/канал, 24V=
470600
99,00 €




FLEXLED ROLL RGB 24V=



Источник света:
LED (incl.)

Рекомендуем блок питания:
100W, 24V=
470500
140,00 €



Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Контроллер (excl.)
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 1,3 см
Температура: +40°C max.
Не наращивается!
Подключение на подвод питания:
5,0 м max.

Рекомендуем контроллер:
Easy LIM® Pro RF 12V=/24V=
Master
16,5W/канал, 12V=
33W/канал, 24V=
470600
99,00 €




FLEXLED ROLL RGB 12V= / 24V=



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	LED интервал см	LED кол-во	LED кол-во/м	Длина м	Ширина см	Высота см	Ресурс час	Кратность отрезков	Вес	Цена
552003	FlexLED Roll RGB	RGB	12V DC	7W	2,77	36	36	1,0	1,0	0,22	20000	8,3 см	0,06 kg	55,90 €
552013	FlexLED Roll RGB	RGB	12V DC	21W	2,77	108	36	3,0	1,0	0,22	20000	8,3 см	0,08 kg	139,00 €
552023	FlexLED Roll RGB	RGB	12V DC	35W	2,77	180	36	5,0	1,0	0,22	20000	8,3 см	0,10 kg	209,00 €
552103	FlexLED Roll RGB	RGB	24V DC	10W	2,10	48	48	1,0	1,5	0,20	20000	12,5 см	0,04 kg	84,00 €
552113	FlexLED Roll RGB	RGB	24V DC	30W	2,10	144	48	3,0	1,5	0,20	20000	12,5 см	0,07 kg	249,00 €
552123	FlexLED Roll RGB	RGB	24V DC	50W	2,10	240	48	5,0	1,5	0,20	20000	12,5 см	0,10 kg	419,00 €

Блоки питания и контроллеры см. стр. 588-591, 594-595.



АКСЕССУАРЫ для FlexLED Roll RGB 12V=

Подвод питания
L:30cm
10 mm
550414
11,70 €



Коннектор прямой
2шт.
10 mm
550417
6,70 €



АКСЕССУАРЫ для FlexLED Roll RGB 24V=

Подвод питания
L:50 cm
15 mm
550418
13,90 €



Коннектор прямой
15 mm
550419
12,70 €







IP FLEXLED ROLL RGB 12V=




Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Контроллер (excl.)
Кабель-L: 50 см
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 3,75 см
Температура: -30°C...+40°C
Не наращивается!

Рекомендуем блок питания:
60W, 12V=
470508
113,00 €



Рекомендуем контроллер:
Easy LIM® Pro RF 12V=/24V=
Master
16,5W/канал, 12V=
33W/канал, 24V=
470600
99,00 €



IP FLEXLED ROLL RGB 24V=



Источник света:
LED (incl.)

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Контроллер (excl.)
Кабель-L: 50 см
Обратная сторона с липкой лентой.

Примечание:
Мин. радиус изгиба: 1,3 см
Температура: -30°C...+40°C
Не наращивается!

Рекомендуем контроллер:
Power LIM®2 RGB
Master 24V=
470581
165,00 €




Рекомендуем контроллер:
Power LIM®2 RGB
Slave 24V=
470582
149,00 €



Рекомендуем ПДУ:
470520
34,90 €



Рекомендуем блок питания:
24V=, 60W
470506
113,00 €



IP FLEXLED ROLL RGB 12V=/24V=



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	LED интервал см	LED коп-во	LED коп/м	Длина м	Ширина см	Высота см	Ресурс час	Кратность отрезков	Вес	Цена
552213	IP FlexLED Roll	RGB	12V DC	21W	2,77 см	108	36	3,0	1,2	0,50	20000	8,3 см	0,41 kg	169,00 €
552223	IP FlexLED Roll	RGB	12V DC	35W	2,77 см	180	36	5,0	1,2	0,50	20000	8,3 см	0,56 kg	279,00 €
552243	IP FlexLED Roll	RGB	24V DC	30W	2,10 см	144	48	3,0	1,8	0,40	20000	10 см	0,3 kg	279,00 €
552253	IP FlexLED Roll	RGB	24V DC	50W	2,10 см	240	48	5,0	1,8	0,40	20000	10 см	0,5 kg	419,00 €


Блоки питания и контроллеры см. стр. 588-591, 594-595

АКСЕССУАРЫ для IP FlexLED Roll RGB 12V= и 24V=

Скоба крепления
100шт.
550191
33,00 €



LED WALLPROFILE 1




Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
L/W: 100/2,2 см
Внутр.-W/D: 1,1/0,9 см

Варианты исполнения:
алюминий
матовый рассеиватель

Art. Nr.:
213332
42,00 €

Встраиваемый профиль для монтажа систем скрытого света на основе LED-Strip шириной 1,1 см max.



LED-STRIP OUTDOOR 100 PRO



Источник света:
SMD LED (incl.)

Материал:
Алюминий/Пластмасса

Размеры:
Кабель-L: 10 cm

Комплектность поставки:
Блок питания (excl.)
Разъемы (incl.)

Примечание:
Возможно диммирование
(с 470550).

Температура: +40°C max.
Необходимо защищать от прямого
солнечного света!

Нагрузка на подвод питания: 50W max.
Блоки питания см. стр. 594.

Рекомендуем блок питания:
12W, 24V=
470502
27,90 €



Рекомендуем ШИМ-конвертер:
PWM 1Ch Converter
100W, 24V=
470550
69,50 €



Артикул	Наименование	Цвет LED	Напряжение	Мощность	LED интервал см	LED кол-во	LED кол/м	Длина см	Ширина см	Высота см	Ресурс час	Вес	Цена
552301	LED-Strips Outdoor 100 Pro	белый	24V DC	8,5W	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	20000	0,47 kg	209,00 €
552302	LED-Strips Outdoor 100 Pro	белый теплый	24V DC	8,5W	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	20000	0,47 kg	209,00 €
552307	LED-Strips Outdoor 100 Pro	синий	24V DC	8,5W	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	20000	0,47 kg	209,00 €

Блоки питания и ШИМ-конвертеры см. стр. 594-595, 587.

АКСЕССУАРЫ для LED-Strip Outdoor 100 Pro


Подвод питания IP65, 50W max.
4 провода
L: 5 m
229821
24,90 €



Коннектор IP65, 50W max.
4 провода
L: 1 m
229820
24,90 €



Скоба крепления
10 шт.
552300
6,70 €



АКСЕССУАРЫ

БЛОК ПИТАНИЯ 16W, 24V=



		230V / 24V													
Артикул	Наименование	Напряжение встр. цепи	Мощность	Температура	Длина см	Ширина см	Высота см	Цена							
470571	Блок питания 16W	24V DC	16W	та. 50°C/тс. 70°C	8,8	4,2	9,1	49,90 €							
Кабель 2 м.															

БЛОК ПИТАНИЯ 36W, 12V=



		230 / 12=	VA 1-36									
Артикул	Наименование	Напряжение втор. цепи	Мощность	Температура		Длина см	Ширина см	Высота см	Цена			
470543	Блок питания 36W	12V DC	36 W	та: 50 °C/та: 75 °C		12,9	7,5	3,2	99,00 €			

БЛОК ПИТАНИЯ 10W, 700mA, управляемый



mA, управляемый					$\frac{230}{700}$ mA						
Артикул	Наименование	Ток втор.цепи	Мощность	Кол-во LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина см	Ширина см	Высота см	Цена	
464001	Блок питания 10W, управляемый	700mA	3x 3W	1-3 LED 3W	ta: 50°C tc: 80°C	0,95 λ	12,0	4,5	2,0	70,00 €	
Возможно диммирование с помощью фазосдвигающего диммера. Диммирование: 100% - 25%.											

БЛОК ПИТАНИЯ 30W, 700mA, управляемый



mA, управляемый					230V 700mA						
Артикул	Наименование	Ток втор.цепи	Мощность	Кол-во LED	Температура	Коэффициент мощности	Длина см	Ширина см	Высота см	Цена	
464002	Блок питания 30W, управляемый	700mA	10x 3W	5-10 LED 3W	та: 50°C бс: 85°C	0,95 λ	18,0	4,5	2,8	84,00 €	
Возможно диммирование с помощью фазосдвигающего диммера. Диммирование: 100% - 25%.											

КАБЕЛЬ С КОЛОДКОЙ 6



							350 mA max.			
Артикул	Наименование	Цвет	Ток	Длина см	Ширина см	Высота см	Длина кабеля м	Цена		
111860	Кабель с колодкой 6	черный	350mA max.	5,2	3,0	1,3	1,5	14,80 €		
Кабель для последовательного соединения приборов с колодкой на 6 разъемов с 3-мя перемычками.										



Передняя панель
Power LIM®2 RGB Master.

POWER LIM®2 RGB Master 24V=



230~
24=

Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи	Напряжение втор. цепи	Нагрузка на канал	Температура	Коэффициент мощности	Длина см	Ширина см	Высота см	Цена
470581	Master	230V AC	24V DC	3x 20W	ta: 50 °C/tc: 60 °C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	165,00 €
Комплектность поставки: Блок питания (incl.). Удаленность нагрузки: 30 m max. Возможно подключение до 9 Slave как на 24V= (470581), так и на 350mA (470584).										

POWER LIM®2 RGB Slave 24V=



230~
24=

Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи	Напряжение втор. цепи	Нагрузка на канал	Температура	Коэффициент мощности	Длина см	Ширина см	Высота см	Цена
470582	Slave	230V AC	24V DC	3x 20W	ta: 50 °C/tc: 60 °C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	149,00 €
Комплектность поставки: Блок питания (incl.). Кабель управления: 1,2 m (incl.). Удаленность нагрузки: 30 m max. Для расширения мощности как Power LIM®2 Master 24V= (470581), так и Power LIM®2 Master 350mA (470583).										

POWER LIM®2 RGB Master 350mA



230~
mA
350

Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи	Ток втор. цепи	Нагрузка на канал	Температура	Коэффициент мощности	Длина см	Ширина см	Высота см	Цена
470583	Master	230V AC	350mA	3x 7W	ta: 50 °C/tc: 60 °C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	199,00 €
Комплектность поставки: Блок питания (incl.). Удаленность нагрузки: 20 m max. Возможно подключение до 9 Slave как на 350mA (470583), так и на 24V= (470582). Для подключения от 3-х до 9-ти Slave 470582 необходим внешний блок питания 24V=, max. 5x 1W PowerLED на канал.										

POWER LIM®2 RGB Slave 350mA



24=
mA
350

Артикул	Наименование	Напряжение перв. цепи	Ток втор. цепи	Нагрузка на канал	Температура	Длина см	Ширина см	Высота см	Цена
470584	Slave	24V DC	350mA	3x 7W	ta: 50 °C/tc: 65 °C	17,5	7,8	3,5	129,00 €
Комплектность поставки: Блок питания [excl.], Кабель управления: 1,2 m [incl.], Удаленность нагрузки: 20 m max. Для расширения мощности как Power LIM[®]2 RGB Master 350mA (470583), так и Power LIM[®]2 RGB Master 24V= (470581). max. 5x 1W PowerLED на канал.									

ПДУ для Power LIM® и Power LIM®2 Master



2x
AA 1,5V

Артикул	Наименование	Длина см	Ширина см	Высота см	Цена
470520	ПДУ	17,8	4,8	1,9	34,90 €
Комплектность поставки: 2xAA Батарейки (excl.). ИК-приемник (incl.) Для дистанционного управления Power LIM® и Power LIM®2 Master (470521/-3 и 470581/-3).					

ЛАМПЫ

EL E27 SP, 20W, диммируемая

230~



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø см	Длина см	Цветовая температура	Световой поток	Класс энергопотребления	Цена
508870	КЛЛ	E27	20W	5,9	13,6	2700K	1350lm	EEK=A	24,90 €

Управляется с помощью фазосдвигающего диммера (например Theben DIMAX 532 / 534).

GY6,35

12~



OSRAM



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цена
512260	ГЛН	GY6,35	90W	3000K	1800lm	11,20 €

OSRAM HALOPIN ECO "EnergySaver" G9

230~



OSRAM



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность		Цветовая температура	Световой поток	Класс энергопотребления	Цена
519450	Кварцевая ГЛН	G9	20W	EnergySaver ± 25W	2700K	200lm	EEK=D	8,80 €
519451	Кварцевая ГЛН	G9	33W	EnergySaver ± 40W	2700K	460lm	EEK=C	8,80 €
519452	Кварцевая ГЛН	G9	48W	EnergySaver ± 60W	2800K	740lm	EEK=C	8,80 €

GU10 ECO EnergySaver 25W, 35W

230~



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность		Ø см	Длина см	Цветовая температура	Сила света	Угол потока	Цена
575360	Кварцевая ГЛН	GU10	25W	EnergySaver ± 35W	5,0	5,5	2800K	800cd	20°	6,80 €
575370	Кварцевая ГЛН	GU10	35W	EnergySaver ± 50W	5,0	5,5	2800K	1200cd	20°	6,80 €

CMH-TC ConstantColor™ SuperMini GU6,5 20W, 35W



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø см	Длина см	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветоперед.	Цена
507020	НН-СЕ МГЛ	GU6,5	20W	1,3	5,2	3000K	1615lm	Ra80+	45,90 €
507030	НН-СЕ МГЛ	GU6,5	35W	1,3	5,2	3000K	3300lm	Ra90	45,90 €
507031	НН-СЕ МГЛ	GU6,5	35W	1,3	5,2	4200K	3400lm	Ra90	45,90 €

Разрядная трубка с керамической горелкой.

CMH-TC SuperMini GU6,5

- Самая маленькая металогалогенная лампа с керамической горелкой GE Lighting.
- Надежная разрядная лампа 2-го поколения.
- Простая установка лампы в патрон GU6,5 "Twist & Lock", обеспечивающая точную фиксацию горелки в отражателе светильника.
- Светоотдача в 4,5 раза (более 80 lm/W) больше, чем у галогенных ламп.
- Срок службы в 6 раз (до 12000 часов) больше, чем у галогенных ламп.
- Стабильность светового потока в течение эксплуатации.
- Превосходная цветопередача: для лампы 20W >Ra80, для лампы 35W >Ra90.
- Фильтр УФ-излучения.

CDM-TC ELITE G8,5 35W, 70W



PHILIPS



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø см	Длина см	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветоперед.	Цена
507400	CDM-TC Elite МГЛ	G8,5	35W	2,0	8,5	3000K	3500lm	Ra90	69,90 €
507410	CDM-TC Elite МГЛ	G8,5	70W	2,0	8,5	3000K	7300lm	Ra91	69,90 €

MASTER LED QRB111

12~



0,12

PHILIPS



Артикул	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Ø см	Длина см	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Угол потока	Индекс цветоперед.	Цена
560031	PowerLED	G53	10W	11,1	6,05	2700K	3200cd	600lm	24°	Ra80+	99,00 €
560032	PowerLED	G53	10W	11,1	6,05	2700K	1150cd	570lm	40°	Ra80+	99,00 €
560033	PowerLED	G53	10W	11,1	6,05	3000K	3370cd	630lm	24°	Ra80+	99,00 €
560034	PowerLED	G53	10W	11,1	6,05	3000K	1210cd	600lm	40°	Ra80+	99,00 €

Можно использовать как с индукционными трансформаторами, так и с электронными преобразователями!

LED ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Светодиодные (LED) источники света могут использоваться вместо ламп аналогичного цоколя в светильниках, допускающих замену по габаритным размерам и направлению света, при этом необходимо использовать соответствующий блок питания.

LED- источники доступны как в виде отдельных компонентов, так и в комплекте с блоком питания.



LED MR16 3x 1W

350mA LED 3 шт. 2500K 0,06 3,8



Артикул	Тип LED	Тип корпуса	Мощность	Ø см	Длина см	Цветовая температура	Световой поток	Угол потока	Цена
551101	PowerLED	MR16	3W	5,0	3,8	5500K	250lm	15°	49,20 €
551102	PowerLED	MR16	3W	5,0	3,8	3250K	180lm	15°	49,20 €
551111	PowerLED	MR16	3W	5,0	3,8	5500K	220lm	35°	49,20 €
551112	PowerLED	MR16	3W	5,0	3,8	3250K	160lm	35°	49,20 €

Кабель-L: 30 см. Использовать только с блоком питания 350mA (excl.)!

LED MR16 3x 3W

700mA LED 3 шт. 2500K 0,09 6,2



Артикул	Тип LED	Тип корпуса	Мощность	Ø см	Длина см	Цветовая температура	Световой поток	Угол потока	Цена
551121	PowerLED	MR16	9W	5,0	6,2	5500K	390lm	15°	56,20 €
551122	PowerLED	MR16	9W	5,0	6,2	3250K	320lm	15°	56,20 €
551131	PowerLED	MR16	9W	5,0	6,2	5500K	350lm	35°	56,20 €
551132	PowerLED	MR16	9W	5,0	6,2	3250K	290lm	35°	56,20 €

Кабель-L: 30 см. Использовать только с блоком питания 700mA (excl.)!

LED MR16 SET с блоком питания

125°C LED 2500K



Артикул	Комплектность поставки	Вес	Цена
551201	350mA Блок питания + LED MR16 3x 1W, 5500K, 15°	0,12 kg	56,20 €
551202	350mA Блок питания + LED MR16 3x 1W, 3250K, 15°	0,12 kg	56,20 €
551211	350mA Блок питания + LED MR16 3x 1W, 5500K, 35°	0,12 kg	56,20 €
551212	350mA Блок питания + LED MR16 3x 1W, 3250K, 35°	0,12 kg	56,20 €
551221	700mA Блок питания + LED MR16 3x 3W, 5500K, 15°	0,15 kg	69,90 €
551222	700mA Блок питания + LED MR16 3x 3W, 3250K, 15°	0,15 kg	69,90 €
551231	700mA Блок питания + LED MR16 3x 3W, 5500K, 35°	0,15 kg	69,90 €
551232	700mA Блок питания + LED MR16 3x 3W, 3250K, 35°	0,15 kg	69,90 €

MASTER LED SPOT MR16

12~ LED 1500K 0,03



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø см	Длина см	Цветовая температура	Сила света	Угол потока	Индекс цветоперед.	Цена
560041	PowerLED	GU5,3	4W	5,0	4,6	2700K	700cd	24°	Ra80+	39,90 €
560042	PowerLED	GU5,3	4W	5,0	4,6	2700K	470cd	36°	Ra80+	39,90 €
560043	PowerLED	GU5,3	4W	5,0	4,6	3000K	720cd	24°	Ra80+	39,90 €
560044	PowerLED	GU5,3	4W	5,0	4,6	3000K	500cd	36°	Ra80+	39,90 €

Можно использовать как с индукционными трансформаторами, так и с электронными преобразователями!

LED GU10 MASTER 4W, диммируемый

230~ LED 1 шт. 2500K 0,05



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø см	Длина см	Цветовая температура	Сила света	Световой поток	Угол потока	Индекс цветоперед.	Цена
560011	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,7	2700K	600cd	240lm	25°	Ra80+	39,90 €
560012	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,7	2700K	310cd	220lm	40°	Ra80+	39,90 €
560013	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,7	3000K	600cd	240lm	25°	Ra80+	39,90 €
560014	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,7	3000K	310cd	220lm	40°	Ra80+	39,90 €

Управляется фазосдвигающим диммером.

LED GU10 MASTER 7W, диммируемый

230~ LED 4 шт. 1500K 0,12



Артикул	Тип LED	Цоколь	Мощность	Ø см	Длина см	Цветовая температура	Сила света	Угол потока	Индекс цветоперед.	Цена
560051	PowerLED	GU10	7W	5,0	8,1	2700K	1100cd	25°	Ra80+	49,90 €
560052	PowerLED	GU10	7W	5,0	8,1	2700K	430cd	40°	Ra80+	49,90 €
560053	PowerLED	GU10	7W	5,0	8,1	4000K	1400cd	25°	Ra80+	49,90 €
560054	PowerLED	GU10	7W	5,0	8,1	4000K	650cd	40°	Ra80+	49,90 €

Подходит только для открытых (вентилируемых) моделей светильников.

Управляется фазосдвигающим диммером.