

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В ГОРОДЕ БРАТСКЕ, БРАТСКОМ И НИЖНЕИЛИМСКОМ РАЙОНЕ
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районе)
Муханова ул., д. 20, г. Братск, 665727

Тел/факс 8 (395-3) 42-14-45 E-mail: bratsk@38.rosпотребнадзор.ru
<http://www.38.rosпотребнадзор.ru/>

ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

Предписание № 002857

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«06» ноября 2019г.

г. Братск ул. Муханова, 20

Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районе Гусаровой Любовью Андреевной при обследовании объекта: Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Лесовичок» (МКДОУ Детский сад «Лесовичок»),

юридический адрес: Иркутская область, Братский район, п. Кежемский, ул. Железнодорожная, д. 1;

фактический адрес: Иркутская область, Братский район, п. Кежемский, ул. Железнодорожная, д. 1;

(место проведения проверки)

Заведующий: Приходько Ольга Леонидовна, акт проверки от 06.11.2019г. № 002857

при рассмотрении представленных документов: выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. На момент проведения выездной проверки уборочный инвентарь в туалетной комнате младшей группы не хранился в шкафу, а был в свободном доступе детей, что является нарушением п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (за входящим № 15-09/4461 от 30.10.2019г. представлен фотоотчет об устранении нарушений).

2. Дети индивидуально обеспечены постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Однако на постельном белье отсутствовала маркировка у ножного края, что является нарушением согласно п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (за входящим № 15-09/4461 от 30.10.2019г. представлен фотоотчет об устранении нарушений).

3. Стирка грязного белья, сушка и глажка чистого белья проводится в одном помещении, что не соответствует требованиям п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (за входящим № 15-09/4461 от 30.10.2019г. представлен фотоотчет об устранении нарушений).

4. На момент проверки 09.10.2019г. в 12-00 час. установлено: не проведена эффективность работы вытяжной вентиляции с механическим побуждением на пищеблоке, что является нарушением п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (за входящим № 15-09/4461 от 30.10.2019г. представлен фотоотчет об устранении нарушений).

5. При проведении измерения параметров освещенности 11.10.2019г. с 10-50 час. до 11-40 час. по адресу: п. Кежемский, ул. Железнодорожная, д. 1 согласно протокола результатов измерений параметров искусственной освещенности №3248 от 17.10.2019г. установлено: искусственная освещенность на рабочем месте мед. сестры составляет 164лк при норме не менее 300лк, что является нарушением п. 7.5 (приложение 5) СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (за входящим № 15-09/4461 от 30.10.2019г. представлен фотоотчет об устранении нарушений).

6. Согласно экспертного заключения №2011/0835 от 21.10.2019г. о соответствии (не соответствии) перспективного меню - санитарно-эпидемиологическим требованиям для детей в возрасте 3-7 лет установлено, что в перспективном 10 дневном меню на осенне-зимний период ежедневно отсутствуют кисломолочные напитки, что является нарушением п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

7. Согласно экспертного заключения №2011/0836 от 21.10.2019г. о соответствии (не соответствии) перспективного меню - санитарно-эпидемиологическим требованиям для детей в возрасте 1,5-3 лет установлено: в перспективном 10 дневном меню на осенне-зимний период ежедневно отсутствуют кисломолочные напитки, что является нарушением п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Суммарные объемы блюд завышены по: обеду в 3,5,8,9 дни, что является нарушением п.15.6 (приложение 13) СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Суммарные объемы блюд завышены по: уплотненному полднику в 1,2,8 дни, что является нарушением п.15.6 (приложение 13) СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Содержание белков, жиров и углеводов от 85% калорийности, что не соответствует п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (содержание жиров, белков и углеводов завышено).

8. Согласно экспертного заключения №2011/0834 от 21.10.2019г. о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям организации питания детей установлено: в перспективном 10 дневном меню на осенне-зимний период ежедневно отсутствуют кисломолочные напитки, что является нарушением п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1.	Заклучить договор на обслуживание, очистку и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем в соответствии с <u>п. 8.1</u> СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".	20.12.2019
2.	Пересмотреть 10 дневное перспективное меню для детей в возрасте 1,5-3 лет на осенне-зимний период и обеспечить выполнение <u>п.п. 15.3, 15.6, 15.7</u> СанПиН 2.4.1.3049-13. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".	20.12.2019

3.	Пересмотреть 10 дневное перспективное меню для детей в возрасте от 3 до 7 лет на осеннее-зимний период и обеспечить выполнение п.15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".	20.12.2019
----	--	------------

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Лесовичок» Приходько Ольгу Леонидовну

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районе по адресу: г. Братск, ул. Муханова, 20 каб. № 1

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районе

_____ Л.А. Гусарова

Копию получил 06.11.2019г.

_____ О.Л.Приходько

Копия направлена за исх. № _____ от _____ 2019 г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении