

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Валуйском районе**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Валуйском районе
309996, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Д. Бедного, 11

30.09.2019
16:00

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1341**

По адресу/адресам:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Родничок" с. Колыхалино" Валуйского района Белгородской области, Белгородская область, Валуйский район, с. Колыхалино, ул. Интернациональная, д.44в.

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Пузановой Ларисы Анатольевны № 1341 от 14.08.2019г. была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Родничок" с. Колыхалино" Валуйского района Белгородской области, Белгородская область, Валуйский район, с. Колыхалино, ул. Интернациональная, д.44в.

Дата и время проведения проверки:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Родничок" с. Колыхалино" Валуйского района Белгородской области

02.09.2019 с 10:00 по 14:00. Продолжительность 4:00

10.09.2019 с 11:00 по 14:00. Продолжительность 3:00

17.09.2019 с 10:00 по 14:00. Продолжительность 4:00

18.09.2019 с 10:00 по 12:00. Продолжительность 2:00

30.09.2019 изучение материалов проверки и оформление результатов проверки.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

«26» августа 2019 г.
Дата

Время


Подпись

Богатырёва И.Ю.
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): .

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Музылёва Любовь Дмитриевна - руководитель проверяющей группы;

Ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Евсюкова Галина Анатольевна.

Лицо(а), привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов:

- врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Валуйском районе» Макаров Алексей Сергеевич (аттестат аккредитации в качестве органа инспекции ROCC.RU.001.513522 от 20.12.2017г выдан Федеральной службой по аккредитации);

Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Валуйском районе» Майер Татьяна Витальевна

- инженер отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз с отделением физических факторов и отбора проб филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Валуйском районе» Клименко Татьяна Николаевна.

При проведении проверки присутствовали: заведующая муниципальным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад "Родничок" с. Колыхалино" Валуйского района Белгородской области Богатырёва Ирина Юрьевна.

В ходе проведения проверки: МДОУ "Детский сад "Родничок" с. Колыхалино" Валуйского района Белгородской области расположен по адресу: Белгородская область Валуйский район с. Колыхалино, ул. Интернациональная, д.44в. в одноэтажном, кирпичном, приспособленном здании. Дошкольное учреждение расположено в центральной части населённого пункта с. Колыхалино. На момент проверки в МДОУ две разновозрастные группы с количеством 35 детей: младшая – от 2 до 4 лет, списочный состав - 17 детей, на момент проверки в группе находилось - 12 детей. Старшая – от 4 до 7 лет списочный состав 18 детей. Фактически на момент проведения проверки присутствовало в детском саду – 23 ребёнка. Причины отсутствия детей известны. Отсутствующие дети принимаются в группу при наличии справки от врача. При проверке отсутствующих детей за июль, август месяцы справки предоставлены. На образовательную деятельность имеется санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензия. Всего работников 10 человек. Предъявлено 10 личных медицинских книжек. Медицинские осмотры, гигиеническая подготовка пройдены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Территория детского учреждения площадью 3500 м², огорожена со всех сторон штакетником и декоративным бетонным ограждением высотой 1,5 м. Расстояние от ограждения до просёлочной дороги 8 метров. Озеленение 50%. На территорию детского сада имеется два входа. Покрытие участка грунтовое, травяное, зонирование условное. На территории выделяют следующие функциональные зоны:

- игровая зона, представлена двумя игровыми площадками, которые изолированы. На игровых площадках расположено игровое оборудование: горка, две песочницы с грибками (оборудованы крышками), качели, игровой комплекс и др. На каждой площадке имеются теневые навесы. Выделен участок для выращивания культурных огородных растений и фитоучасток. Общее санитарное состояние удовлетворительное. - в хозяйственной зоне установлен контейнер для сбора ТБО. Вывоз ТБО осуществляется по договору специализированным транспортом

Площадь застроенной территории - здание детского сада составляет 322,4. Здание имеет 2 входа - в групповые и на пищеблок. Снаружи стены здания в удовлетворительном состоянии. У входов в здание имеются решётки.

Отопление водяное от собственной котельной на сетевом газе. В помещении представлено чугунными радиаторами. Значения температуры воздуха соответствуют нормативным требованиям согласно протокола измерений физических факторов неионизирующей природы от 16.09.2019г. №109. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе". Все основные помещения детского сада обеспечены термометрами.

Водоснабжение централизованное, от собственной скважины. Имеется подвод холодной и горячей проточной воды к пищеблоку, буфетным, прачке и санитарным узлам. Горячая вода от электроводонагревателей. При исследовании водопроводной воды, вода по санитарно – гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует санитарным требованиям. Канализация в местный герметичный накопитель, расположенный на территории детского сада. Откачка ЖБО проводится регулярно по договору. Вентиляция через форточные и дверные проёмы во всех помещениях. График проветривания имеется.

Освещённость совмещённая: естественная и искусственная. Естественная освещённость через оконные проёмы стандартных размеров во всех помещениях. Световые проёмы в спальнях частей игровых помещений закрываются раздвигающимися однотонными шторами, на остальных оконных проёмах групповых ячеек тюлевые шторы до 1/3 окон и удлиненные.

Искусственная освещённость представлена люминесцентными лампами, осветительные приборы оборудованы защитной арматурой. При измерении - уровни искусственного освещения в групповых ячейках соответствуют нормативным показателям (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 18.09.2019г. № 109. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе"-прилагается),

В детском саду имеется следующий набор помещений: две групповые ячейки, пищеблок, прачечная, кабинет заведующей, комната досуг, буфетные. Раздевалки, площадью 11,8 м² (старшая группа), 12,2 м² (младшая группа) оборудованы индивидуальными шкафчиками для хранения одежды детей (по количеству детей в группах). Все шкафчики промаркированы. В коридорах установлены скамейки для детей и стеллажи для уличной обуви, имеется место для вывешивания ежедневного меню. Имеются две игровые комнаты: игровая старшей группы, площадью 32 м², игровая младшей группы площадью 32,6 м². Игровые комнаты оборудованы разновозрастной мебелью (столы, стулья) по количеству детей. Мебель промаркирована. Естественная освещённость на рабочих столах детей при проведении занятий левосторонняя. Настенные доски соответствуют санитарным требованиям. Имеется достаточное количество шкафов для игрушек, учебных пособий, методической литературы. Выделены и промаркированы емкости для мытья игрушек. Оборудованы игровые уголки с ковровыми покрытиями для детей. Пылесос имеется. Питьевой режим организован, имеется два куллера, промаркированные подносы с чашками. Прием пищи проводится в игровых. Внутренняя отделка: пол из дерева, окрашен масляной краской, стены и потолок оклеены обоями. Буфетная для старшей группы оборудована в групповой, для младшей – в отсеке комнаты досуга. Буфетные имеют по 2 раковины для мытья посуды, стол и стеллаж для столовой посуды. Для сушки посуды имеются сетки-сушилки. Спальные комнаты, площадью 37,7 м² и 26,4 м², в младшей группе оборудованы одноярусными кроватями, в старшей группе двухъярусными кроватями по количеству детей. Постельного белья, полотенец по 3 комплекта, постельных принадлежностей достаточно (по количеству детей в группе). Имеются специальные промаркированные мешки для чистого и грязного белья. Внутренняя отделка: пол покрыт линолеумом, стены и потолок оклеены обоями.

Санитарный узел младшей группы площадью 19,3 м², разделен на две зоны. В умывальной зоне установлено две раковины для мытья рук детей с подводом холодной и горячей проточной воды, мылом, полотенцами обеспечены. В зоне санитарных узлов оборудовано -3 унитаза, Установлены стеллаж для горшков, горшков по количеству детей, промаркированы. Имеется ёмкость для замачивания горшков. В санитарных узлах пол и панели покрыты кафельной плиткой, стены и потолок побелены. Санитарный узел старшей группы разделен на две зоны, оборудован четырьмя раковинами с подводом холодной и горячей проточной водой. Мылом, туалетной бумагой и полотенцами обеспечены. Установлено три унитаза. В умывальной зоне имеется стеллаж для полотенец, маркировка соответствует списочному составу детей в группах.

Прачечная оборудована стиральной машиной автомат на 6 кг, ванной с подводом холодной и горячей проточной воды. Грязное бельё приносят в промаркированных матерчатых мешках. Смена постельного белья, полотенца проводится не реже 1 -го раза в неделю и по мере загрязнения, (имеется график смены постельного белья по группам). Вентиляция естественная, через дверной и форточный проёмы. Имеется стол для глажки белья. Внутренняя отделка помещения: пол и панели покрыты кафельной плиткой, стены и потолок окрашены.

Пищеблок, работающий на сырье, общей площадью 21,3 м², представлен двумя помещениями; варочный цех и вспомогательное помещение. В варочном цехе имеются одна 4-х камфорная электрическая плита с духовым шкафом. Установлены 2 моечные раковины для мытья кухонной посуды, 1 для мытья рук. Для мытья мяса, рыбы и овощной продукции установлены 2 мойки. Для сырой продукции используется электро - мясорубка, для готовой продукции имеется механическая мясорубка. Установлены разделочные столы для сырой и готовой продукции, промаркированы. Разделочный инвентарь выделен, промаркирован, но разделочный инвентарь (разделочные доски и ножи) для сырой и готовой продукции хранятся в кассетах. Овощерезки для сырых и варёных овощей имеют маркировку. По данным протокола лабораторных исследований смывов от 20.09.2019г № 13020-13029, в смывах со стола для ОБ,

выделены бактерии группы кишечной палочки, что указывает на не качественную обработку оборудования. Кухонная посуда хранится на стеллаже. Суточные пробы оставляются. Выделена и промаркирована ёмкость для кипячения банок с крышками для суточных проб. Емкости для обработки яиц не промаркированы. Кухонной, столовой, чайной посудой детское учреждение обеспечено в достаточном количестве. В подсобном помещении установлены два двухкамерных холодильника и один однокамерный для суточных проб и молочной продукции, термометрами обеспечены. Примерное 10-ти дневное меню, требуемый режим питания детей в ДОО имеется. Контроль за питанием детей, ведение меню, меню-раскладки, бракеража сырой и готовой продукции возложен на заведующую детского сада. Требуемая документация: бракеражные журналы, журнал гнойничковых заболеваний, приёма детей в группу, технологические карты предоставлены.

Медицинское обслуживание, в том числе профилактические прививки проводятся медработниками ФАП с. Колыхалино. Медицинский кабинет в образовательном учреждении отсутствует. Ежедневный утренний осмотр при приёме детей в группу проводится воспитателем. Журнал осмотра детей на педикулез ведется. Осмотр детей на педикулез медработниками проводятся один раз в месяц, воспитателями – один раз в неделю. Случаев педикулёза не зарегистрировано. По данным ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» привитость детей против управляемых инфекций по итогам 2018г. соответствует нормативной. Против гриппа в сентябре привиты все работники и 28 детей. Неспецифическая профилактика вирусных инфекций будет проводиться с 1 октября 2019г. На момент проверки приобретён ревит. Обследование на гельминты проведено в марте-апреле. В 1 случае выявлен энтеробиоз, контроль лечения и обследование контактных имеется. В 2019г зарегистрирован 1 случай ветряной оспы, журнал учёта инфекционной заболеваемости не представлен. Для проведения дезинфекционных мероприятий используется рабочий раствор Деохлора, ёмкость для приготовления имеется, промаркирована. Инструкция применения дезинфектанта вывешена в месте приготовления растворов. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено. Санитарной одеждой работники детского сада обеспечены.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

30.09.19 г. в 15-00 час. при рассмотрении акта плановой выездной проверки в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Родничок» с. Колыхалино Валуйского района Белгородской области (Белгородская область Валуйский район с. Колыхалино, ул. Интернациональная, дом 44 в), проведенной на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области № 1341 от 14.08.2019г. установлено, что заведующей муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Родничок» с. Колыхалино Валуйского района Белгородской области Богатырёвой Ириной Юрьевной не приняты меры по выполнению требований санитарных правил работниками образовательного учреждения. Так, при рассмотрении протокола лабораторных исследований от 20.09.2019г № 13020-13029, выполненного ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе" установлено, что в смыве, взятого со стола для «ОВ» муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Родничок» с. Колыхалино Валуйского района, Белгородской области обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Данный факт указывает на не выполнение требований санитарных правил мытья разделочного стола, что является нарушением п.13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Для обработки яиц отсутствовали промаркированные ёмкости, что является нарушением п.14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Хранение замороженной рыбы в морозильном отсеке осуществлялось в полиэтиленовом пакете без маркировки, что является нарушением п.14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". В журнале бракеража готовой кулинарной продукции не заполняется графа «дата и час приготовления блюда» и не проставляется выход блюда, указанного в меню, что является нарушением п.14.23

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Всё выше изложенное указывает на событие административного правонарушения.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст.6.6 КоАП РФ.

Сведения о лице, совершившем административное правонарушение - Богатырёва Ирина Юрьевна – заведующая муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Родничок» с. Кольхалино Валуйского района Белгородской области.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Валуйском
районе



Музылёва Л.Д.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель



Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Валуйском
районе

Музылёва Л.Д.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Прилагаемые к акту документы:

протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе" №109 от 18.09.19 г., протокола лабораторных исследований смывов на БГКП от 20.09.2019г № 13020-13029, выполненного ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе ", протокола лабораторных исследований смывов на Я/г от 19.09.19г. № 13030-13039, выполненного ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе ", протоколы лабораторных исследований готовой продукции № 13015-№13019 от 20.09.2019, протоколы лабораторных исследований воды № 13014 от 23.09.2019; протокол лабораторных исследований почвы № 13040 от 19.09..2019г; протокол лабораторных исследований молоко питьевое МДЖ 2,5% № 13077от 23.09.2019, протокол об административном правонарушении №364/30.09.19 от 30.09.19 по ст. 6.6. Ко АП РФ,, предписание № 157/1341-19 от 30.09.19г.

Подписи



Музылёва Л.Д.



Евсюкова Г.А..

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«30» сентября 2019 г.
Дата


Подпись

Богатырёва И.Ю.
Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Валуйском
районе

Музылёва Л.Д.