

к Методическим рекомендациям  
по организации проведения проверок готовности  
организаций, осуществляющих образовательную  
деятельность, к началу учебного года

АКТ

*приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2023-2024 учебного года*

составлен « 05 » мая 2023 года

Полное наименование учреждения, тип, год постройки: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малышок» с. Андреевка Хасанского муниципального округа, реконструкция – 2015г., год постройки 1978.

Адрес учреждения, телефон: Приморский край, Хасанский округ, с. Андреевка, ул. Ключевая, д. 18а. Телефон 89243281102

Фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением: Грачева Олеся Сергеевна

В соответствии с постановлением Главы администрации «*О проверке готовности образовательных организаций Хасанского муниципального округа к новому 2023-2024 учебному году*»

от « 14 » марта 2023 г. № 508 на в период с «03» по «15 » мая 2023 г.

комиссией администрации Хасанского муниципального округа  
(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:  
заместитель главы администрации Хасанского муниципального округа Старцева И.В.

\_\_\_\_\_ :  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:  
главный специалист муниципального казенного учреждения «Управление образования Хасанского муниципального округа» Ефремова Ю.В.

\_\_\_\_\_ :  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:  
начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования Хасанского муниципального округа» Алексеева Е.А.:

\_\_\_\_\_ :  
(должность, фамилия, имя, отчество)

*стажершей секретаря ДИ Зубкова О.А.*  
\_\_\_\_\_ :  
(должность, фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ :  
(должность, фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ :  
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малышок» с. Андреевка Хасанского муниципального округа (далее –

организация) \_\_\_\_\_

(полное наименование организации)

### I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малышок» с. Андреевка Хасанского муниципального района

(полное наименование образовательной организации)

№ 772-па от «15» декабря 2015 года:

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 03 » 04 2015 г. № 25-АВ 357976, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению):

Свидетельство о государственной регистрации права от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией):

Свидетельство об аккредитации организации выдано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г., не предусмотрено

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «18» 01 2016 г., серия 25Л01.

№0001038, регистрационный номер 25  
Департаментом образования и науки Приморского края

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочное

2. Паспорт безопасности образовательной организации от «16» 03 2023 года оформлен.

Оценку состояния антитеррористической и противокриминальной защищенности организации удовлетворительно

(удовлетворительно, неудовлетворительно)

Декларация пожарной безопасности организации от « 16 » 03 2016 г. оформлена.

Укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и инструментом имеется

(имеется, не имеется)

Проверка работоспособности и обеспечения обслуживания систем автоматической противопожарной защиты имеется

(имеется, не имеется)

Проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения, состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов имеется

(имеется, не имеется)

Проверка наличия и размещения наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умений действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций имеется

(имеется, не имеется)



Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), представленных организации ранее \_\_\_\_\_ исполнено \_\_\_\_\_.  
(исполнено, не исполнено)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 1 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - \_\_\_\_\_, в том числе:  
\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_.  
(наименование объекта) \_\_\_\_\_ (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) \_\_\_\_\_ (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_.  
(наименование объекта) \_\_\_\_\_ (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) \_\_\_\_\_ (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:  
\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_.  
(наименование объекта) \_\_\_\_\_ (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) \_\_\_\_\_ (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:  
\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо по замене труб теплоснабжения \_\_\_\_\_.  
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: \_\_\_\_\_  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)





б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное, размеры (Длина – 12, Ширина – 5, площадь – 65.24 кв.м.);

тренажерный зал – нет;

бассейн – нет;

музыкальный зал – есть;

минимусей – нет;

учебные мастерские – нет;

компьютерный класс – нет;

в) организация компьютерной техники – обеспечена не в полном объеме;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 5 единиц, из них подлежит списанию – единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « » 20 г. №

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект-классов – ; доска ученическая – ; шкаф книжный – ; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф платяной – ; стулья офисные – ; кровати – ; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – ; фонд учебников – %;

научно-педагогическая и методическая литература –

Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – га, размеры (Длина – , Ширина – , площадь – 4980 кв.м ), кадастровый номер – 25:20:360101:2

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – площадка для мусора находится за

пределами земельного участка  
 организации \_\_\_\_\_ (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным  
 требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - спортивная площадка имеется состоит из волейбольной площадки, площадки для прыжков в длину, кольцебросов, спортивного бревна. Указанные сооружения в удовлетворительном состоянии, требованиям безопасности соответствуют.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются \_\_\_\_\_

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_ ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется по договору с КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница» от 27.07.2021 года на оказание первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания, медицинским персоналом в количестве \_\_\_\_\_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет — имеется;

логопедический кабинет — не имеется;

кабинет педагога-психолога — не имеется;

стоматологический кабинет — не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании не имеет \_\_\_\_\_ ;

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_





(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся \_\_\_\_\_ организован \_\_\_\_\_

(организован, не организован)

вода кипятится на кухне трижды в день, далее помощником воспитателя доставляется в группу.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) не имеется \_\_\_\_\_

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

#### 10. Транспортное обеспечение организации - нет

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся: не имеется.

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется \_\_\_\_\_

#### 11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены \_\_\_\_\_

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами \_\_\_\_\_

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе \_\_\_\_\_ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: \_\_\_\_\_

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)



(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

*не оборудованы*

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты ~~не~~

оборудованы (оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС, мобильное приложение экстренного вызова кнопка 112;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ:

(оборудована, не оборудована, обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована (организована, не

организована) Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году приемка состояния пожарной безопасности

(проводилась, не проводилась, номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки нарушений не выявлено и предписания

б) требования пожарной безопасности выполняются (выполняются, не

выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

оборудованы (оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена адресно-аналоговая система пожарной сигнализации и управления СОУЭ АПС обеспечивающая раннее обнаружение пожаров, принимать от извещателей и обрабатывать по заданным алгоритмам информацию о текущем состоянии задымленности и температуры в помещении. За счет того, что каждый извещатель в системе имеет свой индивидуальный адрес СОУЭ АПС точно определяет место возникновения пожара и область его распространения. В здании ДОУ применяется система оповещения людей о пожаре 2-го типа. В качестве системы речевого оповещения используется оборудование «Речор», которое предусматривает звуковое и световое оповещение в комнате с постоянным присутствием персонала и световое табло на путях эксплуатации.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии (исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты  
оборудованы \_\_\_\_\_  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре:

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены:

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования \_\_\_\_\_  
Вывод на основании акта № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
(проводилась, не проводилась)

20 \_\_\_\_\_ года, выданного \_\_\_\_\_  
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре \_\_\_\_\_ организовано.  
(организовано, не организовано)

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации  
проведены не в полном объеме \_\_\_\_\_  
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется автономное конвекторы \_\_\_\_\_  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
состояние \_\_\_\_\_ удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы \_\_\_\_\_ не проведена \_\_\_\_\_  
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности. Потребность в  
дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации  
соблюдается \_\_\_\_\_  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_\_\_ естественной вентиляции \_\_\_\_\_  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.



15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется автономное своя скважина  
 16. Газоснабжение образовательной организации: нет  
 17. Канализация в исправном состоянии

18. Наличие санитарно-гигиенических помещений с соблюдением температурного режима  
 имеется

(имеется, не имеется)

II. Заключение комиссии

МБОУ «Детский сад «Малышок» с. Ауржескю  
 (полное наименование организации)

к новому 2023-2024 учебному году

готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «    »    20 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии:  
 в период с «    »    по «    »    20 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений:

в срок до «    »    20 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

  
 (роспись)

U.V. Старчева

(инициалы)

фамилия)

Секретарь комиссии:


  
 (роспись)

O.V. Ефремова

(инициалы)

фамилия)


Члены комиссии:

  
 (роспись)

E.A. Алексеева

(инициалы)

фамилия)

  
 (роспись)

O.A. Зудкова

(инициалы)

фамилия)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_

(роспись)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_

(роспись)

\*Примечание: представленная форма акта предусматривает только приемку основных вопросов. Содержание вопросов приемки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.

Измаилов ИИИ 05.05.2023 Грачев А.С.