

АКТ

от 16.12.2024

Практической отработки порядка действий с сотрудниками и воспитанниками по теме: «Действия сотрудников и воспитанников при обнаружении установленных взрывчатых веществ и угрозы совершении террористического акта по телефону»

Комиссия в составе:

Вязьминой Л.М., ответственного за антитеррористическую безопасность;

членов комиссии: Михалевская Г.И. воспитатель,

Маккавеева Н.Н. воспитатель, Дергунова Г.Л.

составили настоящий акт по результатам проверки, проведенной по практической отработке плана тренировок по антитеррористической безопасности.

Результат проверки:

1. Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным заведующей планом проведения тренировки, включающим в себя три этапа.
2. В период двух подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всем категориями сотрудников и воспитанников, проверка систем оповещения на объекте.
3. На третьем этапе тренировки был имитирован телефонный звонок о закладке взрывного устройства на объекте.

Звонок на рабочий телефон (условно) был принят воспитателем Михалевской Г.И..

10.00 – Михалевская Г.И.. доложила о случившемся заведующему Вязьминой Л.М.. прекратила учебно- воспитательский процесс.

10.01. Вязьминой Л.М.. сообщено в правоохранительные органы о месте, времени принятого звонка, приведена в действие кнопка тревожной сигнализации.

10.03 - заведующим было принято решение о проведении экстренной эвакуации. Была включена система оповещения (один длинный непрерывный сигнал АПС и звонка одновременно) голосовое сообщение «Тревога! Срочно покинуть здание!» Было организовано открытие запасных выходов, сообщено в правоохранительные органы, пожарную охрану о поступившей угрозе по телефону.

10.05.– Маккавеева Н.Н.. отключила общее электроснабжение.

10.05 - начата общая эвакуация с объекта.

10.15 - эвакуация была завершена обще объектовым построением на детской игровой площадке объекта и далее отправлены на площадку администрации МО «Могоенок»

Подведение итогов:

Подготовку и проведение тренировки по действиям персонала при поступлении угрозы совершения террористического акта по телефону на объекте признать удовлетворительными

Действия всего персонала считать удовлетворительным.

Тренировка прошла согласно утвержденного плана эвакуации.

Замечания и предложения.

Отмечено, что все сотрудники и дети сработали слаженно

При проведении инструктажей обратить внимание на расположение в здании эвакуационных выходов. при эвакуации использовать наиболее безопасные пути.


Решение:

Признать итоги тренировки удовлетворительными, цели и поставленные задачи тренировки достигнуты полностью

Председатель комиссии:  Вязьмина Л.М.

Члены комиссии:  Михалевская Г.И.

 Маккавеева Н.Н.

 Дергунова Г.Л.