



ответ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Приморскому краю в г. Арсеньеве

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № № 226-229 -ТО/П**  
**об устранении причин и условий, способствовавших**  
**совершению административного правонарушения**

«10» сентября 2021г.

Территориальный отдел  
Управление Роспотребнадзора  
по Приморскому краю  
г. Арсеньев, ул. Щербакова, 35  
(место составления)

Мной, врио начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве, Коростелевой Татьяной Николаевной

(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление о привлечении к административной ответственности)

в отношении должностного лица

ФИО Рудниковой Татьяны Ивановны

Место работы, должность: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад п. Нефтебаза" Яковлевского муниципального района (МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза"), ИНН: 2535004209, ОГРН: 1032500510844, юридический/фактический адрес: 692350, Приморский край, Яковлевский район, ст. Сысоевка, ул. Нефтебаза, 13; должность: заведующая МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза" (распоряжение администрации Яковлевского муниципального района Приморского края «О приеме на работу Рудниковой Т.И.» №7-ЛС от 14.01.2016г., выписка из Единого государственного реестра юридических лиц);  
Постановления о назначении административного наказания №№ 226-229-ТО от 10.09.2021г.

(наименование организации, ф.и.о. предпринимателя, должностного лица)

(номер и дата постановления)

Согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Установлено, что совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4, ст. 6.6, ст. 6.7 часть 1, ст. 6.3 часть 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.01 N 195-ФЗ (далее - КоАП) способствовали следующие причины и условия:

**не соблюдение требований:**

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

- Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

- ст. 17, ст. 19, ст. 24, ст. 28, ст. 29, ст. 32, ст. 34, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры";

вызавшееся:

при проведении с 16.08.2021. по 27.08.2021г. плановой выездной проверки на основании решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве Вязовик Марины Михайловны №02 от 09.08.2021г. (КНМ №25210041000100445248), с целью выполнения Плана мероприятий по контролю на 2021 год. утвержденного приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю от 30.10.2020г., размещенного на сайте Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, в отношении юридического лица - муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад п. Нефтебаза" Яковлевского муниципального района (МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза"). ИНН: 2535004209. ОГРН: 1032500510844, юридический адрес: 692350, Приморский край, Яковлевский район, ст. Сысоевка, ул. Нефтебаза, 13, место фактического осуществления деятельности: 692350, Приморский край, Яковлевский район, ст. Сысоевка, ул. Нефтебаза, 13, выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:

#### I. При осуществлении осмотра:

- на момент осмотра на втором этаже дошкольного образовательного учреждения на лестничном пролете имеются дефекты потолка в виде трещины, отслаивания и осыпания штукатурки, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в здании дошкольного образовательного учреждения имеются дефекты и повреждения пола (напольного покрытия - линолеума), а именно: в туалете и раздевалке старшей подготовительной группы «Наши дошколята» в виде механических повреждений (разрывов, отверстий); в игровой средней, младшей группы «Невеселье» в виде механических повреждений (разрывов, отверстий), что не обеспечивает проведение качественной влажной уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в туалетной старшей подготовительной группы «Наши дошколята» имеются дефекты и повреждения стены, смежной с помещением для хранения уборочного инвентаря, выполненной керамической плиткой в виде отсутствия части плитки образованного отверстия в месте их отсутствия, что является нарушением требований

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в туалете старшей подготовительной группы «Наши дошколята» имеется стеклопалатно, целостность которого нарушена (разбитое оконное стекло своевременно не заменено, склеено), что является нарушением требований п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в ежедневном меню основного питания на сутки, вывешенном в помещениях раздевалок в групповых ячейках учреждения (II группа раннего возраста «Капельки»; средняя, младшая группа «Непоседы», старшая подготовительная группа «Наши дошколята») и перед окном раздачи на пищеблоке, не содержится информация о калорийности порций блюд, что является нарушением требований п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра на емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости), отсутствует информация о применяемом растворе дезинфицирующего средства, а именно: не указан предельный срок годности, что является нарушением требований п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра на пищеблоке используется разделочный инвентарь с механическими повреждениями, дефектами в виде трещин (разделочная доска с маркировкой «Зелень»), что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- на момент осмотра производственный стол, предназначенный для работы с тестом, не обеспечен покрытием из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра для обеззараживания воздуха на пищеблоке не используется бактерицидная установка (пищеблок не оборудован бактерицидной установкой), что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

- на момент осмотра в учреждении не обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков, а именно: кожные антисептики отсутствуют в туалетных комнатах для персонала, что является нарушением требований п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", п.4.4 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", ст.28, ст. 29 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- на момент осмотра не представлены, отсутствуют документы, подтверждающие организацию термометрии воспитанников МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза", что является нарушением требований что является нарушением требований п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", ст.28, ст. Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра **унитазы в туалетных учреждениях** (в составе групповых ячеек II группы раннего возраста «Капельки», средней, младшей группы «Непоседы», старшей подготовительной группы «Наши дошколята»), **не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка (в том числе одноразовыми)**, что является нарушением требований п.3.1.7, п. 3.1.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра **в старшей подготовительной группе «Наши дошколята» в туалетной комнате не оборудованы отдельные кабинки отдельно для мальчиков и девочек**, что является нарушением требований п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра **в помещениях дошкольного учреждения установлено использование разных типов ламп, а именно: в музыкальном зале, в игровом помещении группы раннего возраста №2 (II группа раннего возраста «Капельки»), в игровом помещении младшей средней группы (средняя, младшая группа «Непоседы») установлены потолочные светильники как со светодиодными, так с люминесцентными лампами**, что является нарушением требований п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра **3 теневого навеса из 3-х имеющихся, расположенных на территории игровых площадок собственной территории МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза", не оборудованы полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения**, что является нарушением п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

## II. При рассмотрении материалов по делу:

1) 16.08.2021г. с 10 часов 10 минут до 12 часов 40 минут, в рамках плановой проверки специалистом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», проведены измерения (замеры) уровня искусственной освещенности в том числе в медицинском кабинете и на пищеблоке МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза" (протокол осмотра от 16.08.2021г.).

Определением о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы №98 от 16.08.2021г., назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов проведенных лабораторно-инструментальных измерений.

Согласно представленного Арсеньевским отделом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» санитарно-эпидемиологического заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №157 от 23.08.2021г., по результатам проведенных лабораторно-инструментальных измерений (протокол измерений физических факторов №120-ФА/01 от 18.08.2021г.), установлено:

- **уровень искусственной освещенности в медицинском кабинете и на пищеблоке (горячий цех), не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"**, а именно: **уровень искусственной освещенности в точке № 1 (пищеблок-горячий цех) составил  $200 \pm 18,48$  лк, при норме 300 лк; уровень искусственной освещенности в точке № 2 (медицинский кабинет) составил  $350 \pm 32,33$  лк, при норме 500 лк**, что является нарушением ст.24 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20

санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2) В рамках проверки представлено «примерное циклическое 10-ти дневное меню для организации питания детей МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза"» (возрастная группа: дети 2-3 года и 3-7 лет), утвержденное приказом заведующего МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза" Рудниковой Т.И. №17-А от 03.02.2021г. «Об утверждении 10-дневного меню и технологических карт на 2021 год», используемое для организации питания воспитанников МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза.

По определению о назначении экспертизы №100-ТО от 16.08.2021г. назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленного в ходе плановой выездной проверки «примерного циклического 10-ти дневного меню для организации питания детей МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза"» (возрастная группа: дети 2-3 года и 3-7 лет), утвержденного приказом заведующего МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза" Рудниковой Т.И. №17-А от 03.02.2021г. «Об утверждении 10-дневного меню и технологических карт на 2021 год», используемого для организации питания воспитанников МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза, на соответствие требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Проведение экспертизы поручено Уссурийскому филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Арсеньевский отдел.

При рассмотрении результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы, представленной Арсеньевским отделом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в виде экспертного заключения №157 от 23.08.2021г. «О проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы», установлено: «примерное циклическое 10-ти дневное меню для организации питания детей МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза"» (возрастная группа: дети 2-3 года и 3-7 лет), утвержденное приказом заведующего МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза" Рудниковой Т.И. №17-А от 03.02.2021г. «Об утверждении 10-дневного меню и технологических карт на 2021 год», используемое для организации питания воспитанников МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза, не соответствует требованиям п. 5.2, приложение 9 таблицы № 1, № 3, приложение 10 таблица № 1 приложение СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», что является нарушением требований ст.17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

- в десятидневном меню, для возрастных групп детей от 2-3 лет и от 3-7 лет, **отсутствует ссылка на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур**, что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (производство готовых блюд должно осуществляться в соответствии с технологическими картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготовления блюд и кулинарных изделий);

- выполнение физиологических норм суточной потребности детей в пищевых веществах и энергии: **в разработанном примерном меню для возрастных групп детей от 2-3 лет и от 3-7 лет содержание белков, жиров, углеводов не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»** (в течение дня допускается отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5%, при условии, что средний % пищевой ценности за неделю будет соответствовать нормам по каждому приему пищи (СанПиН 2.3/2.4.3590-20). В предоставленном меню средний % пищевой ценности ниже нормируемой):

Показатели	Потребность в пищевых веществах		Фактическое содержание	
	2-3 года	3-7 лет	2-3 года	3-7 лет
Белки (г/сут)	35.7	45.9	35.09-46.05	43.70-54.29

Жиры (г/сут)	39.95	51	36.67-43.29	47.03-52.82
Углеводы (г/сут)	172,55	221,8	146,21-179,47	198-219,17
Энергетическая ценность (ккал/сут)	1190	1530	1058,63-1290,60	1403,2-1531

- **распределение калорийности суточного рациона пищи для возрастных групп детей от 2-3 лет и от 3-7 лет не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;**

- **суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах): в предоставленном меню для детей возрастной группы от 2 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет наблюдается снижение суммарного объема блюд (усиленный ужин), что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;**

Приемы пищи (от 2 до 3 лет)	Завтрак	Второй завтрак	Обед	Усиленный полдник
Фактически	360	100-150	530	200-215
Норма (в граммах – не менее)	350	100	450	400

Приемы пищи (от 3 до 7 лет)	Завтрак	Второй завтрак	Обед	Усиленный полдник
Фактически	440	100-150	680	250-300
Норма (в граммах – не менее)	400	100	600	450

- **во всех технологических картах не указана температура горячих блюд и иных горячих блюд, напитков, что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Причинение вреда здоровью воспитанникам муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад п. Нефтебаза» возможно.**

3) в МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза", не организован и не проводится производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в том числе: производственный лабораторный контроль, включающий контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств, используемых в учреждении; учитывая наличие на собственной территории песочниц - лабораторный контроль песка с целью определения наличия возбудителей паразитарных и инфекционных болезней и другое, в порядке и с периодичностью, определяемыми юридическим лицом - МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза", не разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов; не заключен договор с лабораторией, аккредитованной в установленном порядке, на проведение производственного лабораторного контроля, что является нарушением требований ст.17, ст. 28, ст. 29, ст. 32 Федерального закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8, п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.1, п 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 1.5, пп. б, п. 2.4, п. 2.5, п. 2.7, п. 3.1 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

4) При рассмотрении представленных списков работников МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза", и личных медицинских книжек работников МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза", выявлены нарушения:

Допущен к работе 1 работник МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза", с исполненным медицинским обследованием (в личной медицинской книжке помощника воспитателя Муновой Н.Г. 1989 г.р., отсутствует информация о исследовании на гонорею (мазок на гонорею): при установленной периодичности – при поступлении на работу, что является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 34, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.1, п. 7.1, п. 7.4, п. 7.6 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

Б) Допущены к работе 3 работника МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза" при отсутствии в личных медицинских книжках сведений о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а именно:

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против гриппа в 2020г. (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации против: дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением): воспитатель Юнко М.Е. 08.11.2000 г.р.

- отсутствуют сведения о проведении очередной вакцинации (ревакцинация) против кори (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации: взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций...., не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори: воспитатель Вареная М.В. 29.05.1968 г.р.

- отсутствуют сведения о проведении очередной вакцинации против дифтерии, столбняка (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации: ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации - взрослые от 18 лет): помощник воспитателя Смирнова Н.Ю. 10.07.1984 г.р. (предыдущая вакцинация 05.05.2009г.).

что является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приложение №1.

5) В рамках плановой проверки 16.08.2021г., с 10 часов 10 минут в МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза", специалистами Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» проведен отбор проб (образцов) воды питьевой централизованного водоснабжения (место отбора проб: на вводе – пищеблок (мочная, кран); тупиковая точка – прачечная (кран)), в том числе для исследования на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,

...организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических мероприятий" по санитарно-химическим показателям (цветность, мутность, сухой остаток, жесткость общая, железо) - протокол отбора воды №104 от 16.08.2021г.). Определением о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы №98 от 16.08.2021г., назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных испытаний (исследований) отобранных образцов (проб).

Согласно представленного Арсеньевским отделом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» санитарно-эпидемиологического заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №157 от 23.08.2021г., по результатам лабораторных испытаний (исследований) отобранных образцов (проб) (протокол испытаний №10587-В от 20.08.2021г.), установлено:

- вода холодная, питьевая централизованного водоснабжения (место отбора проб: на вводе - пищеблок (моечная, кран); тупиковая точка - прачечная (кран), по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (протокол испытаний №10587-В от 20.08.2021г.), а именно:

- в образце воды холодной питьевой централизованного водоснабжения (место отбора проб: на вводе - пищеблок (моечная, кран)), органолептические показатели (мутность) составили  $1,86 \pm 0,37$  мг/дм<sup>3</sup>, при величине допустимого уровня не более 1,5 мг/дм<sup>3</sup>; физико-химические показатели (железо общее) составили  $0,6 \pm 0,09$  мг/дм<sup>3</sup> при величине допустимого уровня 0,3 мг/дм<sup>3</sup>;

- в образце воды холодной питьевой централизованного водоснабжения (место отбора проб: тупиковая точка - прачечная (кран)), органолептические показатели (мутность) составили  $1,92 \pm 0,38$  мг/дм<sup>3</sup>, при величине допустимого уровня не более 1,5 мг/дм<sup>3</sup>; физико-химические показатели (железо общее) составили  $0,7 \pm 0,1$  мг/дм<sup>3</sup> при величине допустимого уровня 0,3 мг/дм<sup>3</sup>,

что является нарушением требований п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст.17, ст.19, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

должностному лицу Рудниковой Татьяне Ивановне

(наименование юридического лица, ф.и.о. предпринимателя, должностного лица)

необходимо:

- Устранить дефекты потолка в виде трещины, отслаивания и осыпания штукатурки на лестничном пролете второго этажа учреждения.
- Устранить дефекты и повреждения пола (напольного покрытия - линолеума), в туалете и раздевалке старшей подготовительной группы «Наши дошколята»; в игровой средней младшей группы «Непоседы».
- Устранить дефекты и повреждения стены выполненной керамической плиткой, смежной с помещением для хранения уборочного инвентаря, в туалетной старшей подготовительной группы «Наши дошколята».
- Обеспечить остекление окна в туалете старшей подготовительной группы «Наши дошколята» из цельного стекла.
- Унитазы в туалетных учреждениях, обеспечить индивидуальными сидениями для каждого ребенка (в том числе одноразовыми).
- старшей подготовительной группе «Наши дошколята» в туалетной комнате, оборудовать отдельные кабинки отдельно для мальчиков и девочек.



уровень искусственной освещенности на пищеблоке (горячий цех) и медицинском кабинете привести в соответствие гигиеническим нормативам.

Не допускать использования в одном помещении разных типов ламп.

На емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства обеспечить наличие полной информации о применяемом дезинфицирующем средстве, в том числе информации о предельном сроке годности раствора.

Обеспечить использование разделочного инвентаря (разделочных досок) без дефектов и повреждений.

Пищеблок учреждения оборудовать бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха.

Содержание информации в ежедневном меню основного питания привести в соответствие требованиям п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Для работы с тестом использовать производственный стол, покрытие которого выполнено из дерева твердых лиственных пород.

Примерное 10-ти дневное меню для организации питания детей МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза"» (возрастная группа: дети 2-3 года и 3-7 лет), привести в соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Организовать и проводить в МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза"» производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в том числе производственный лабораторный контроль, включающий контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств, используемых в учреждении; учитывая наличие на собственной территории песочниц - лабораторный контроль песка с целью определения наличия возбудителей паразитарных и инфекционных болезней и другое в порядке и с периодичностью, определяемыми юридическими лицами (МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза"»); разработать программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в том числе производственного лабораторного контроля, в которой определить порядок и периодичность производственного контроля; заключить договор с лабораторией, аккредитованной в установленном порядке, на проведение производственного лабораторного контроля; представить результаты производственного лабораторного контроля в виде протоколов лабораторных исследований, испытаний и измерений).

Обеспечить допуск работников МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза"» при наличии в личных медицинских книжках сведений о полном медицинском обследовании и о вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Обеспечить в учреждении условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков; обеспечить в том числе наличие кожных антисептиков в туалетных комнатах для персонала.

Теневые навесы, расположенные на территории игровых площадок собственной территории МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза", оборудовать полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения.


Обеспечить проведение термометрии воспитанников МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза".

Обеспечить использование воды в учреждении, соответствующей гигиеническим нормативам по показателям мутность, железо общее.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 29.13 КоАП РФ информацию о принятых мерах представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве в течение 30 дней со дня получения представления.

Одновременно сообщаем, что за не принятие мер по устранению причин и ус-  
способствовавших совершению административных правонарушений виновные лица не-  
ответственность, предусмотренную ст. 19.6 КоАП РФ.

М. П.



Врио начальника территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Приморскому краю  
в г. Арсеньеве (Главный  
Государственный санитарный врач  
по г. Арсеньеву, Анучинскому,  
Чугуевскому и Яковлевскому районам)

Г. Н. Коростелева

2-й экземпляр отправлен на юридический адрес: 692350, Приморский край, Яковлевский район,  
ст. Сысоевка, ул. Нефтебаза, 13.