



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342

тел/факс: (42361) 4-82-49, E-mail: [arseniev@pkprn.ru](mailto:arseniev@pkprn.ru) <http://www.25.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

Территориальный отдел Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав  
потребителей и благополучия человека по

Приморскому краю в г. Арсеньеве

ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342 « 14 » августа 2024 г.

№ 110

(место выдачи предписания)

Должностным лицом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве:  
ведущим специалистом-экспертом Сагутдиновой Екатериной Романовной,  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении с 06.08.2024г. по 14.08.2024г. профилактического визита (ПМ №  
25240041000111388470 от 17.07.2024г.) в отношении юридического лица – Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад ст. Сысоевка"  
Яковлевского муниципального округа (МБДОУ «Детский сад ст. Сысоевка»), ОГРН  
1032500510844, ИНН 2535004209; юридический адрес: 692350, Приморский край, Яковлевский  
район, ж/д ст. Сысоевка, ул. Нефтебаза, зд.13; место фактического осуществления деятельности:  
692350, Приморский край, Яковлевский район, ж/д ст. Сысоевка, ул. Нефтебаза, зд.13,

указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

. При проведении осмотра в рамках профилактического визита «06» августа 2024г. с 10 час. 00  
мин. до 12 час. 00 мин. в МБДОУ «Детский сад ст. Сысоевка» по адресу: 692350, Приморский  
край, Яковлевский район, ж/д ст. Сысоевка, ул. Нефтебаза, зд.13,  
выявлены нарушения:

**1. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований**  
**к условиям воспитания и обучения детей:**

1) на момент осмотра на собственной территории дошкольного образовательного  
учреждения в качестве декора используют автомобильные шины, которые не имеют документы  
о оценке (подтверждения соответствия) и не являются безопасными, что не обеспечивает  
безопасность пребывания и безопасные условия образовательной деятельности, что является

нарушением ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

## **2. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований**

### **к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений:**

1) на момент осмотра санитарно-бытовое помещение (помещение прачечной) не оборудовано системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, что является нарушением требований ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

2) на момент осмотра в санитарно-бытовом помещении (помещение прачечной) используется моечное оборудование (моечные ванны) с дефектами эмалированного покрытия (повреждения эмали), что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п.2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3) на момент осмотра с улицы здание дошкольного образовательного учреждения имеет дефекты крыши (бетонных плит) в виде разрушений, отслаивания и осыпания элементов, что является нарушением ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

## **II. При рассмотрении материалов профилактического визита «14» августа 2024г. с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут выявлены нарушения:**

### **1. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей:**

1) В рамках профилактического визита специалистом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» 06.08.2024г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут проведены лабораторно-инструментальные измерения, в том числе - параметров микроклимата, место проведения измерений: средняя группа, старшая группа (игровые помещения и спальные помещения), музыкальный зал, на соответствие установленным требованиям.

По определению о назначении экспертизы №119-ТО от 06.08.2024г. назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза лабораторно-инструментальных измерений.

Согласно результатам лабораторных исследований (измерений) экспертиз, представленным Уссурийским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в виде экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №127 от 14.08.2024г., протокола измерений физических факторов № 148-ФА/01 от 08.08.2024г., установлено:

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, протокола измерений физических факторов установлено, что на объекте – МБДОУ «Детский сад ст. Сысоевка» Яковлевского муниципального округа по адресу: Приморский край, Яковлевский район, ж/д ст. Сысоевка, ул. Нефтебаза, з/д 13 параметры микроклимата (температура, влажность) не соответствуют требованиям п. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- Параметры микроклимата (температура и влажность) измеренные МБДОУ «Детский сад ст. Сысоевка» (в группе раннего возраста «Капельки», старшей подготовительной группе «Наши дошколята», музыкальном зале) не соответствуют требованиям п. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (протокол измерений физических факторов № 148-ФА/01 от 08.08.2024г.), а именно:

- в помещении игровой комнаты 2ой группы раннего возраста «Капельки» температура воздуха составила  $28,0 \pm 0,23$  °С -  $28,3 \pm 0,23$  °С, при нормативном уровне 21-24°С; относительная влажность составила  $68 \pm 2,36$ %, при норме 40-60%,

- в помещении спальной комнаты 2ой группы раннего возраста «Капельки» температура воздуха составила  $28,0 \pm 0,23$  °С -  $28,3 \pm 0,23$  °С, при нормативном уровне 19-21°С; относительная влажность составила  $67 \pm 2,32$ %, при норме 40-60%,

- в помещении игровой комнаты подготовительной группы «Наши дошколята» температура воздуха составила  $27,3 \pm 0,23$  °С -  $27,5 \pm 0,23$  °С, при нормативном уровне 21-24°С; относительная влажность составила  $64 \pm 2,22$ %, при норме 40-60%,

- в помещении музыкального зала температура воздуха составила  $26,0 \pm 0,23$  °С -  $26,3 \pm 0,23$  °С, при нормативном уровне 19-21°С; относительная влажность составила  $64 \pm 2,22$ %, при норме 40-60%,

что не соответствует требованиям п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", требованиям п. 98 табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», является нарушением ст.11, ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад ст. Сысоевка» Яковлевского муниципального округа (МБДОУ «Детский сад ст. Сысоевка»), ОГРН 1032500510844, ИНН 2535004209; юридический адрес: 692350, Приморский край, Яковлевский район, ж/д ст. Сысоевка, ул. Нефтебаза, зд.13; место фактического осуществления деятельности: 692350, Приморский край, Яковлевский район, ж/д ст. Сысоевка, ул. Нефтебаза, зд.13, провести мероприятия по устранению выявленных в ходе профилактического визита нарушений санитарного законодательства РФ, а именно:

№п /п	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения
1.	Демонтировать на собственной территории дошкольного образовательного учреждения автомобильные шины, используемых в качестве декора, которые не имеют документы об оценке (подтверждения соответствия) и не являются безопасными.	до 01.08.2025г.
2.	Санитарно-бытовое помещение (помещение прачечной) оборудовать системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением.	до 01.08.2025г.
3.	Устранить имеющиеся в санитарно-бытовом помещении (помещении прачечной) дефекты эмалированного покрытия (повреждения эмали), моечного оборудования (моечных ванн), обеспечив возможность проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	до 01.08.2025г.
4.	Устранить имеющиеся дефекты крыши (бетонных плит) здания дошкольного образовательного учреждения в виде разрушений, отслаивания и осыпания элементов.	до 01.08.2025г.

5.	В помещениях дошкольного образовательного учреждения (игровой и спальноей комнаты 2ой группы раннего возраста «Капельки», игровой комнаты подготовительной группы «Наши дошколята», музыкального зала) обеспечить соответствие параметров микроклимата (температура, относительная влажность) гигиеническим нормативам.	до 01.08.2025г.
----	---	--------------------

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Детский сад ст. Сысоевка».**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу: ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342;

тел./факс (42361) 4-82-49; E-mail: arseniev@pkkrp.ru

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5. ч.1 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

*Верующий специалист-эксперт* *С.Р. Сауринова*  
 (должность лица, составившего предписание) (подпись) (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « *14* » *08* 20*25* г.

*Заведующий* *Рустамов Рустамов*  
 (Должность)(подпись) (инициалы и фамилия)