

Приложение № 12
к письму Управления Роспотребнадзора
по Кемеровской области-Кузбассу
от « 13 » января 2023 г. №42-00-03/ВНУ-12-2023
№ 42230041000106823266



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в Крапивинском и Промышленновском районах.

ул. Крупской, 19 пгт. Промышленная, 652380 тел. 7-47-62 факс 7-41-42

E-mail: sesprom@42.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального отдела)

Предписание

об устранении выявленных нарушений № 98

пгт. Промышленная

«23» августа_2023г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в Крапивинском и Промышленновском районах

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении:

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Плотниковский детский сад "Теремок"

ОГРН 1024202204180

ИНН 4240006910

Юридический адрес: 652383, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский округ, п. Плотниково, пер. Советский, 10.

Фактический адрес: 652440, 652383, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский округ, п. Плотниково, пер. Советский, 11

УСТАНОВИЛ:

При проведении профилактического визита установлено следующее:

1. В зоне санитарных узлов размещены унитазы, которые не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребёнка, что не соответствует требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее - СП 2.4.3648-20)
2. На дезинфицирующее средство «Дез-Хлор» представлена инструкции № 2/18 по применению дезинфицирующего средства, за исключением декларация о соответствии, и свидетельства о государственной регистрации, что не соответствует требованиям п. 86. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике

инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21; п. 2.5. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» (далее - СП 3.1/2.4.3598-20); п. 6.1. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» (далее - СП 3.1.3597-20).

3. В учреждении на 1 этаже выделено помещение для приготовления дезинфекционных растворов, инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов отсутствует, что не соответствует требованиям п.2.4.12. СП 2.4.3648-20.
4. Готовый раствор дезинфицирующего средства «Дез-Хлор» для замачивания квачей хранится в санитарных узлах для детей в открытом доступе, что не соответствует требованиям п.2.4.12. СП 2.4.3648-20.
5. Инструкция по применению «Дез-Хлор» отсутствует, что не соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.
6. Все источники искусственного освещения в помещениях содержатся в исправном состоянии, за исключением актового зала из 48 ламп 8 не работает, что не соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.
7. В приемном помещении вывешено меню для родителей, без указания калорийности порции, что не соответствует требованиям п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
8. В помещениях пищеблока, для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельное и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда, за исключением весов используемых для сырой и готовой продукции, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20; п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
9. Нарушены условия хранения молока цельного сгущенного (24°C), в нарушении установленной производителем температуры хранения от $(0 \text{ до } +8)^{\circ}\text{C}$, масло сливочное (5°C), в нарушении установленной производителем температуры хранения от минус $(3 \text{ до } 9)^{\circ}\text{C}$, от минус $(14 \text{ до } 16)^{\circ}\text{C}$, что не соответствует требованиям п. 3.1, п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
10. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркировано в зависимости от назначения, используется по назначению, за исключением весов для «СП» на складе, ножа для капусты, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
11. На момент проведения профилактического визита работники пищеблока находились на рабочем месте без медицинских масок, что не соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.
12. На пищеблоке мухи, что не соответствует требованиям п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
13. Вес блюда на раздаче не соответствует весу, указанному в технологических картах и примерном меню: вес 1 блюда «Суп гороховый на курином бульоне с гречками» 161гр. (согласно технологической карте № 37 и примерному меню вес блюда 200гр.), вес на раздаче 2 блюда «Курица отварная с рагу из овощей» 193,5гр. (согласно технологической карте № 108 и №83 и примерному меню вес 220гр.), что не соответствует требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
14. Расстояние кроватей от отопительных приборов 0 см (норма 20 см), расстояние от наружных стен 0 см (норма 60 см), между изголовьями двух кроватей 10-20 см (норма 30 см), что не соответствует разделу VI таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).
15. в МБДОУ «Плотниковский детский сад «Теремок» не в полном объеме проводятся противоэпидемические мероприятия по обеззараживанию воздуха, что не соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.
16. Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области-Кузбассу» в Крапивинском и Промышленновском районах 4152-4161 от 14.08.2023г, экспертному заключению по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений, испытаний (заключение эксперта) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области-Кузбассу» в Крапивинском и Промышленновском райо-

нах № 320/007ОГДиП/13 от 18.08.2023г в смысве с доски «Х», в смысве со стола «Готовой продукции», в смысве с половника «Готовая продукция» обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что не соответствует требованиям п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

17. Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области-Кузбассу» № 54625 от 08.08.2023г, экспертному заключению по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений, испытаний (заключение эксперта) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области-Кузбассу» в Крапивинском и Промышленновском районах № 320/007ОГДиП/13 от 18.08.2023г, не подтверждена заявленная концентрация рабочего раствора дезинфицирующего средства «Дез-Хлор», что не соответствует требованиям п.4.5 СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п.2.11.6 СП 2.4.3648-20.
18. Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области-Кузбассу» № 54627,54628 от 17.08.2023г, экспертному заключению по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений, испытаний (заключение эксперта) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области-Кузбассу» в Крапивинском и Промышленновском районах № 320/007ОГДиП/13 от 18.08.2023г производство готовых блюд осуществляется не в соответствии с рецептурой и приготовления блюд, отраженной в технологических картах, что не соответствует требованиям п.2.3.3 СП 2.4.3648-20.
19. В личных медицинских книжках вновь принятых работников: младшего воспитателя Кондаковой Н.Н.1973 г.р. , уборщика служебных помещений Кочневой Т.В. 1977 г.р., рабочей по стирке Юломановой А.С. 1979 г.р. отсутствуют отметки результатов серологического обследования на брюшной тиф при поступлении на работу в МБДОУ Плотниковский детский сад "Теремок", что не соответствует требованиям п.25 приказ МЗ и СР РФ от 28.01.2021 № 29н., п. 1.5 СП 2.4.3648-20 , п.2.21 СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п.58, п. 62 п.1900, п.2061 СанПиН 3.3686-21.
20. В личных медицинских книжках вновь принятых работников: младшего воспитателя Кондаковой Н.Н.1973 г.р., рабочего по стирке Юломановой А.С. 1979 г.р. , отсутствуют отметки результатов исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, при поступлении на работу в МБДОУ Плотниковский детский сад "Теремок", что не соответствует требованиям п.25 приказ МЗ и СР РФ от 28.01.2021 № 29н., п. 1.5 СП 2.4.3648-20 ,п.58, п. 2 п.1900, п.2001,п.2060,СанПиН 3.3686-21.
21. У кухонного работника Амирян А.Р. 1981г.р. при прохождении предварительного медицинского осмотра не пройдено исследование мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка, что не соответствует требованиям п.23, приказ МЗ и СР РФ от 28.01.2021 № 29н, п.2.21 СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п.58, п. 62 п.1900 СанПиН 3.3686-21.
(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, (перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения **в срок до «15» ноября 2023г.**

1. Унитазы обеспечить индивидуальными сидениями для каждого ребёнка, в соответствии требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

2. На дезинфицирующее средство «Дез-Хлор» представить декларацию о соответствии, и свидетельства о государственной регистрации, в соответствии требования п. 86. СанПиН 3.3686-21; п. 2.5. СП 3.1/2.4.3598-20; п. 6.1. СП 3.1.3597-20.
3. В учреждении в помещение для приготовления дезинфекционных растворов иметь инструкцию по приготовлению дезинфицирующих растворов, в соответствии требованиями п.2.4.12. СП 2.4.3648-20.
4. Готовый раствор дезинфицирующего средства «Дез-Хлор» для замачивания квачей хранить в недоступном для детей месте, в соответствии требованиями п.2.4.12. СП 2.4.3648-20.
5. Иметь инструкцию по применению дезинфицирующего средства «Дез-Хлор», в соответствии требованиями п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.
6. Привести все источники искусственного освещения в исправное состояние, в соответствии требованиями п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.
7. В меню для родителей указывать калорийности порции, в соответствии требованиями п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
8. На пищеблоке использовать отдельные весы для сырой и готовой продукции, в соответствии требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20; п. 3.2 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.
9. Соблюдать условия хранения пищевых продуктов в соответствии с установленной производителем температуры хранения в соответствии требованиями п. 3.1, п.3.8 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 .
10. Промаркировать весы для «СП» на складе, нож для капусты, в соответствии требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
11. Работникам пищеблока находится на рабочем месте в медицинских масках, в соответствии требованиями п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.
12. На пищеблоке мухи, что не соответствует требованиям п. 2.23 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.
13. Обеспечить вес блюда на раздаче в соответствии весу, указанному в технологических картах и примерном меню, в соответствии разделу VI таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).
14. Провести расстановку кроватей в соответствии с требованиями разделу VI таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).
15. В МБДОУ «Плотниковский детский сад «Теремок» в полном объеме проводить противоэпидемические мероприятия по обеззараживанию воздуха, в соответствии требованиями п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.
16. Усилить контроль по режиму мытья посуды. Предоставить протокол лабораторных исследований (испытаний) в смывах с объектов окружающей среды (с доски «Х», со стола «Готовой продукции», с половника «Готовая продукция»), в соответствии требованиями п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
17. Усилить контроль по приготовлению дезинфицирующего средства в соответствии требованиями п.3.10, п.4.5 СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п.2.11.6 СП 2.4.3648-20.
18. Изготовление продукции проводить в соответствии с технико-технологической картой, в соответствии требованиями п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
19. Всем сотрудникам МБДОУ Плотниковский детский сад «Теремок» при поступлении на работу в личных медицинских книжках иметь отметки результатов серологического обследования на брюшной тиф, в соответствии требованиями п.25 приказ МЗ и СР РФ от 28.01.2021 № 29н., п. 1.5 СП 2.4.3648-20 , п.2.21 СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п.58, п. 62 п.1900, п.2061 СанПиН 3.3686-21.
20. Всем сотрудникам МБДОУ Плотниковский детский сад «Теремок» при поступлении на работу в личных медицинских книжках иметь отметки результатов исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, в соответствии требованиями п.25 приказ МЗ и СР РФ от 28.01.2021 № 29н., п. 1.5 СП 2.4.3648-20 ,п.58, п. 2 п.1900, п.2001,п.2060,СанПиН 3.3686-21.
21. Всем работникам пищеблока МБДОУ Плотниковский детский сад «Теремок» пройти исследование мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка, в соответствии требованиями

п.23, приказ МЗ и СР РФ от 28.01.2021 № 29н, п.2.21 СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п.58, п. 62 п.1900 СанПиН 3.3686-21.

Ответственность за выполнение предписания возложить на: заведующую МБДОУ Плотниковский детский сад «Теремок» Чукову Анастасию Александровну
(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить **«15» ноября 2023г.** должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в Крапивинском и Промышленновском районах ведущему специалисту - эксперту Сахабудиновой И.А.
(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по адресу: 652680, Кемеровская область — Кузбасс, Промышленновский район, пгт.Промышленная, ул. Крупской, 19.
или по адресу электронной почты: sesprom@42.rosпотребнадзор.ru

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу
в Крапивинском и Промышленновском районах
(должность лица, выдавшего предписание)


(подпись)

Сахабудинова И.А.
(ФИО)

Предписание получено «23» августа 2023г.


(подпись)


(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 2023

Копия предписания направлена:

_____ (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)