

Управление образования
администрации
Промышленновского
муниципального округа
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Плотниковский
детский сад «Теремок»
(МБДОУ Плотниковский детский
сад «Теремок»)
652383 Кемеровская область,
Промышленновский район, п.
Плотниково, пер. Советский, 10
т.ф8.(384 42) 6-74-94
E-mail: ya.detsad-teremok@yandex.ru
От 15.11.2023 г № 66

Территориальный отдел
Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Кемеровской области - Кузбассу в
Крапивинском и
Промышленновском районах,
652380 ул. Крупской, 19 пгт.
Промышленная,
тел.7-47-62 факс 7-41-42
Начальнику Черданцеву Э.Ю.

Уважаемый, Эрик Юрьевич!

Администрация, МБДОУ Плотниковский детский сад «Теремок», доводит до Вашего сведения о проведенных мероприятиях по устранению выявленных нарушений по Предписанию № 98, от 23 августа 2023 г.

1. В зоне санитарных узлов размещены унитазы, которые не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребёнка, что не соответствует требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее - СП 2.4.3648-20)

Данный вид нарушения устранен, приобретены индивидуальные сидения (накладки) для каждого ребенка, сидения промаркированы, размещены в специальных стеллажах для хранения индивидуальных сидений, установленные в туалетных комнатах, что соответствует требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее - СП 2.4.3648-20) Фото № 1

2. На дезинфицирующее средство «Дез-Хлор» представлена инструкция № 2/18 по применению дезинфицирующего средства, за исключением декларации о соответствии, и свидетельства о государственной регистрации, что не соответствует требованиям п. 86. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 33686-21; п. 2.5. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» (далее - СП 3.1/2.4.3598-20); п. 6.1. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID — 19)» (далее - СП 3.13597-20). Декларация о соответствии и свидетельство о государственной регистрации на дезинфицирующее средство «Дез-Хлор», представлены, что соответствует требованиям п. 86. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 33686-21; п. 2.5. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» (далее

нарушении установленной производителем температуры хранения от минус (3 до 9) °С, от минус (14 до 16) °С, что не соответствует требованиям п. 3.1, п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Условия хранения молока цельного сгущенного соблюдены, молоко убрано со стеллажей и хранится в установленной производителем температурой хранения от (0 до +8) °С, в холодильнике; масло сливочное хранится от минус (14 до 16) °С, в морозильном ларе, в соответствии требованиям п. 3.1, п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Фото № 6.

10. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркировано в зависимости от назначения, используется по назначению, за исключением весов для «СП» на складе, ножа для капусты, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 24.3648-20.

Весы для «СП» на складе, нож для капусты, промаркированы и используются по назначению, в соответствии требованиям п.2.4.6.2. СП 24.3648-20.

Фото № 7.

11. На момент проведения профилактического визита работники пищеблока находились на рабочем месте без медицинских масок, что не соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Все работники пищеблока постоянно находятся на рабочем месте в медицинских масках, что соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20. Контроль ведется лично заведующим ДОУ.

12. На пищеблоке мухи, что не соответствует требованиям п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Произведена обработка от мух и в связи со сменой времени года, мухи на пищеблоке отсутствуют, что соответствует требованиям п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

13. Вес блюда на раздаче не соответствует весу, указанному в технологических картах и примерном меню: вес 1 блюда «Суп гороховый на курином бульоне с гренками» 161 гр. (согласно технологической карте № 37 и примерному меню вес блюда 200 гр.), вес на раздаче 2 блюда «Курица отварная с рагу из овощей» 193,5 гр. (согласно технологической карте № 108 и №83 и примерному меню вес 220гр.), что не соответствует требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Обеспечить вес блюда на раздаче в соответствии весу, указанному в технологических картах и примерном меню, в соответствии разделу VI таблицы 6.2. СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 123685-21).

Данный пункт выполняется, блюда тщательно взвешиваются и соответствуют весу, указанному в технологических картах и примерном меню, в соответствии с требованиями в соответствии разделу VI таблицы 6.2. СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 123685-21).

14. Расстояние кроватей от отопительных приборов 0 см (норма 20 см), расстояние от наружных стен 0 см (норма 60 см), между изголовьями двух кроватей 10-20 см (норма 30 см), что не соответствует разделу VI таблицы 6.2. СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 12.3685-21).

Проведена расстановка кроватей, в соответствии с требованиями разделу VI таблицы 6.2. СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 123685-21).

Расстояние кроватей от отопительных приборов составляет 20 см, расстояние от наружных стен 60 см, между изголовьями двух кроватей 30 см. Фото № 8.

15. В МБДОУ «Плотниковский детский сад «Теремок» не в полном объеме проводятся противоэпидемические мероприятия по обеззараживанию, что не соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.124.3598-20.

Противоэпидемические мероприятия по обеззараживанию воздуха, проводятся в полном объеме, что соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/24.3598-20.

Для обеззараживания воздуха помещений используются оборудованные в каждой группе ультрафиолетовые бактерицидные лампы, разрешенные для учреждений в установленном порядке в соответствии с нормативными документами и графиками кварцевания.

16. Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области-Кузбассу» в Крапивинском и Промышленновском районах 41524161 от 14.08.2023г, экспертному заключению по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений, испытаний (заключение эксперта) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области-Кузбассу» в Крапивинском и Промышленновском районах № 320/0070ГДиП/13 от 18.08.2023г в смыве с доски «Х», в смыве со стола «Готовой продукции», в смыве с половника «Готовая продукция» обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БМП), что не соответствует требованиям п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Контроль по режиму мытья посуды усилен. Проведены повторные смывы с объектов внешней среды, а именно, с доски «Х», со стола «Готовой продукции», с половника «Готовая продукция». Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области-Кузбассу» в Крапивинском и Промышленновском районах № 42-01-11/02702-01-23 от 30.10.2023г, бактерии группы кишечной палочки (БМП) не обнаружены, что соответствует требованиям п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Протокол испытаний № 42-01-11/02702-01-23 от 30.10.2023г, представлен.

17. Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области-Кузбассу» № 54625 от 08.08.2023г, экспертному заключению по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений, испытаний (заключение эксперта) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области-Кузбассу» в Крапивинском и Промышленновском районах № 320/0070ГДиПЛЗ от 18.08.2023г, не подтверждена заявленная концентрация рабочего раствора дезинфицирующего средства «Дез-Хлор», что не соответствует требованиям п.4.5 СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п.2.11.6 СП 2.4.3648-20.

Усилен контроль по приготовлению дезинфицирующего средства, в соответствии требованиям п.3.10, п.4.5 СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п.2.11.6 СП 2.4.3648-20. Произведен повторный анализ концентрации рабочего раствора дезинфицирующего средства «Дез-Хлор». Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 72881 от 20.11.2023г, заявленная концентрация рабочего раствора дезинфицирующего средства «Дез-Хлор», подтверждена. Протокол испытаний № 72881 от 20.11.2023г, предоставлен.

18. Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области-Кузбассу» № 54627,54628 от 17.08.2023; экспертному заключению по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений, испытаний (заключение эксперта) филиала (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по

«Кемеровской области-Кузбассу» в Крапивинском и Промышленновском районах № 320/0070ГДиП/13 от 18.08.2023г производство готовых блюд осуществляется не в соответствии с рецептурой и приготовления блюд, отраженной в технологических картах, что не соответствует требованиям П.2.3.3 СП 2.4.3648-20.

Изготовление продукции проводится в соответствии с технико-технологической картой, в соответствии требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Это подтверждает, протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 72879, от 14.11.2023г и № 72880, от 08.11.2023 г. Протоколы испытаний предоставлены.

19. В личных медицинских книжках вновь принятых работников: младшего воспитателя Кондаковой Н.Н. 1973 г.р., уборщика служебных помещений Кочневой Т.В. 1977 г.р., рабочей по стирке Юломановой А.С. 1979 г.р. отсутствуют отметки результатов серологического обследования на брюшной тиф при поступлении на работу в МБДОУ Плотниковский детский сад «Теремок», что не соответствует требованиям п.25 приказ МЗ и СР РФ от 28.01.2021 № 29н., п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.58, п. 62 п.1900, п.2061 СанПиН 3.3686-21.

Всем сотрудникам МБДОУ Плотниковский детский сад «Теремок» при поступлении на работу в личных медицинских книжках иметь отметки результатов серологического обследования на брюшной тиф, в соответствии требованиям п.25 приказ МЗ и СР РФ от 28.01.2021 № 29н., п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п.2.21 СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п.58, п. 62 п.1900, п.2061 СанПиН 3.3686-21.

Нарушения устранены, отметки результатов серологического обследования на брюшной тиф младшего воспитателя Кондаковой Н.Н. 1973 г.р., № 923, от 27.10.2023 г, отрицательно; рабочего по стирке Юломановой А.С. 1979 г.р., № 922, от 27.10.2023 г, отрицательно; уборщика служебных помещений Кочневой Т.В. 1977 г.р., № 589, от 07.07.2023 г, отрицательно, в соответствии требованиям п.25 приказ МЗ и СР РФ от 28.01.2021 № 29н., п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п.2.21 СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п.58, п. 62 п.1900, п.2061 СанПиН 3.3686-21. Данные исследования предоставлены.

20. В личных медицинских книжках вновь принятых работников: младшего воспитателя Кондаковой Н.Н.1973 гр., рабочего по стирке Юломановой А.С. 1979 гр., отсутствуют отметки результатов исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, при поступлении на работу в МБДОУ Плотниковский детский сад «Теремок», что не соответствует требованиям п.25 приказ МЗ и СР РФ от 28.01.2021 № 29н., п. 1.5 СП 2.4.3648-20 ,п.58, п. 2 п. 1900, п.2001, п.2060, СанПиН 3.3686-21.

Нарушения устранены, отметки результатов исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций младшего воспитателя Кондаковой Н.Н.1973 гр., не обнаружены, запись в личной медицинской книжке, от 26.10.2023 г, рабочего по стирке Юломановой А.С. 1979 гр., не обнаружены, запись в личной медицинской книжке, от 26.10.2023 г., в соответствии требованиям 11.25 приказ МЗ и ср РФ от 28.01.2021 № 29н., п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п.58, п. 2 п.1900, п.2001, п.2060, СанПиН 3.3686-21. Данные исследования предоставлены.

21. У кухонного работника Амирян А.Р. 1981г.р. при прохождении предварительную медицинского осмотра не пройдено исследование мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка, что не соответствует требованиям п.23, приказ МЗ и СР РФ от 28.01.2021 № 29н., п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.58, п.62 п.1900 СанПиН 3.3686-21.

Нарушения устранены, исследование мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка, у кухонного работника Амирян А.Р. 1981г.р., имеется, что подтверждает запись в личной медицинской книжке, от 07.09.2023 г, № 243/244, в соответствии требованиям

23, приказ МЗ и ср РФ от 28.01.2021 № 29н, п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.58, п. 62 п.1900 СанПинз.3686-21.

Так же, все работники пищеблока МБДОУ Плотниковский детский сад «Теремок» прошли исследование мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка. Данные исследований предоставлены.

Заведующий МБДОУ Плотниковский
детский сад «Теремок»



А.А.Чукова.