

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе
309990, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Д. Бедного, 11

30.04.2019г.
10:00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 341 По адресу/адресам:

Белгородская область, Валуйский район, с. Солоти, ул. Ленина, д. 6.

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Пузановой Ларисы Анатольевны № 34 от 20.03.2019г. была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад с. Солоти Валуйского района Белгородской области, (Белгородская область, Валуйский район, с. Солоти, ул. Ленина, д. 6.)

Дата и время проведения проверки

01.04.2019 с 11:00 по 13:00. Продолжительность 2:00

09.02.2019 с 9:00 по 16:00. Продолжительность 7:00

11.04.2019 с 10:00 по 13:00. Продолжительность 3:00

17.04.2019 с 10:00 по 15:00. Продолжительность 5:00

29.04.2019 - 30.04.2019г Оформление результатов проверки

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

« 26 » марта 2019 г.
Дата

10:00
Время



Трегубова Е.С.
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): .

Лицо(а), проводившие проверку:

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Ирхина Татьяна Николаевна - руководитель проверяющей группы;

Заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Музыльёва Любовь Дмитриевна

Ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Евсюкова Галина Анатольевна.

Лица, привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:

- Заведующего отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз – врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» Макарова Алексея Сергеевича (аттестат аккредитации ROCC.RU.001.513522 от 20.12.2017 года выдан Федеральной службой по аккредитации).

- Помощника санитарного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» Майер Татьяну Витальевну

- Инженера отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз с отделением физических факторов и отбора проб Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» Клименко Татьяну Николаевну.

При проведении проверки присутствовала заведующая муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад с. Солоти Валуйского района Белгородской области Трегубова Е.С.

В ходе проведения проверки установлено: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Солоти Валуйского района Белгородской области (Белгородская область, Валуйский район с. Солоти) расположено в одноэтажном, кирпичном, здании, выстроенном по типовому проекту в 1990 г. В 2009 году проведен капитальный ремонт помещений младшей группы. Дошкольное учреждение расположено в центральной части населённого пункта с. Солоти. На момент проверки в МДОУ две разновозрастные группы: младшая – от 2 до 4 лет, посещают 14 детей и старшая – от 4 до 7 лет, посещают 15 детей. Фактически на момент проведения проверки присутствовали 12 детей, причины отсутствия детей известны. Отсутствующие дети (Макаров М, Клемешова А, Тишаев С), были приняты в группу без справки от врача, что является нарушением требований п.11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. На образовательную деятельность имеется санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензия. Всего работников 10 человек. Предъявлено 10 личных медицинских книжек. Медицинские осмотры, гигиеническая подготовка пройдены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Территория детского учреждения площадью 2,726 м², огорожена со всех сторон штакетником и декоративным бетонным ограждением высотой 1,5 м. Расстояние от ограждения до просёлочной дороги 8 метров. Озеленение 30%. На территорию детского сада имеется два входа. Покрытие участка грунтовое, травяное, зонирование условное.

На территории выделяют следующие функциональные зоны:

- игровая зона, представлена двумя игровыми площадками, площадью по 400 м². Игровые площадки изолированы. На игровых площадках расположено игровое оборудование: горка, три песочницы с грибками (оборудованы крышками), 2 качелей, игровой комплекс и др. На каждой площадке имеются столы и скамейки. Выделен участок для выращивания культурных огородных растений. Общее санитарное состояние удовлетворительное. Теневые навесы установлены для каждой группы. Песочницы не имеют крышки, что указывает на нарушение требований п 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"-

- в хозяйственной зоне установлен контейнер для сбора ТБО.. Вывоз ТБО осуществляется по договору специализированным

Площадь застроенной территории - здание детского сада составляет 267,8 м². Здание имеет 2 входа в групповые и 2 запасных, имеются не отапливаемые тамбуры. Снаружи стены здания в удовлетворительном состоянии. У входов в здание имеются решётки.

Отопление водяное от собственной котельной на сетевом газе. В помещении представлены чугунными радиаторами. Значения температуры воздуха соответствуют нормативным требованиям согласно протокола измерений физических факторов неионизирующей природы от 16.04.2019г. №50. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе". Все основные помещения детского сада обеспечены термометрами.

Водоснабжение централизованное, от поселкового водопровода. Имеется подвод холодной и горячей проточной воды к пищеблоку, буфетным, прачке и санитарным узлам. Горячая вода от электроводонагревателей. При исследовании водопроводной воды, вода по санитарно – гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует санитарным требованиям.

Канализация в местный герметичный накопитель, расположенный на территории детского сада. Откачка ЖБО проводится регулярно по договору.

Вентиляция через форточные и дверные проёмы во всех помещениях. Режим проветривания не нарушается.

Освещённость совмещённая: естественная и искусственная. Естественная освещённость через оконные проёмы стандартных размеров во всех помещениях. Световые проёмы в спальных частях игровых помещений закрываются раздвигающимися однотонными шторами, на остальных оконных проёмах групповых ячеек тюлевые шторы до 1/3 окон и удлинённые. Искусственная освещённость представлена лампами накаливания, осветительные приборы оборудованы защитной арматурой. При измерении - уровни искусственного освещения в групповых ячейках соответствуют нормативным показателям (протокол измерений физических факторов

неионизирующей природы от 16.04.2019г. №50. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе"- прилагается),

В детском саду имеется следующий набор помещений: две групповые ячейки, пищеблок, прачечная, кабинет заведующей, комната досуг, буфетные.

Раздевалки, площадью 11,8 м² (старшая группа), 12,2 м² (младшая группа) оборудованы индивидуальными шкафчиками для хранения одежды детей (по количеству детей в группах). Все шкафчики промаркированы. В коридорах установлены скамейки для детей и стеллажи для уличной обуви, имеется место для вывешивания ежедневного меню.

Имеются две игровые комнаты: игровая старшей группы, площадью 32 м², игровая младшей группы площадью 32,6 м². Игровые комнаты оборудованы разновозрастной мебелью (столы, стулья) по количеству детей. Мебель промаркирована. Естественная освещенность на рабочих столах детей при проведении занятий левосторонняя. Настенные доски соответствуют санитарным требованиям. Имеется достаточное количество шкафов для игрушек, учебных пособий, методической литературы. Выделены и промаркированы емкости для мытья игрушек. Оборудованы игровые уголки с ковровыми покрытиями для детей. Пылесос имеется. Питьевой режим организован, имеется два куллера, промаркированные подносы с чашками. Прием пищи проводится в игровых. Внутренняя отделка: пол из дерева, окрашен масляной краской, стены и потолок оклеены обоями.

Буфетная для старшей группы оборудована в групповой, для младшей – в отсеке комнаты досуга. Буфетные имеют по 2 раковины для мытья посуды, стол и стеллаж для столовой посуды. Для сушки посуды имеются сетки-сушилки.

Спальные комнаты, площадью 37,7 м² и 26,4 м², в младшей группе оборудованы одноярусными кроватями, в старшей группе двухъярусными кроватями по количеству детей. Постельного белья, полотенца по 3 комплекта, постельных принадлежностей достаточно (по количеству детей в группе). Имеются специальные промаркированные мешки для чистого и грязного белья. Внутренняя отделка: пол покрыт линолеумом, стены и потолок оклеены обоями.

Санитарный узел младшей группы площадью 19,3 м², разделен на две зоны. В умывальной зоне установлено две раковины для мытья рук детей с подводом холодной и горячей проточной воды, мылом, полотенцами обеспечены. В зоне санитарных узлов оборудовано 2 унитаза, Установлены стеллаж для горшков, горшков по количеству детей, промаркированы. Имеется ёмкость для замачивания горшков. В санитарных узлах пол и панели покрыты кафельной плиткой, стены и потолок побелены. Унитазы, ерши - грязные, ветошь для обработки сидения на унитазах, ручек сливных бачков не представлена, что является нарушением требований п.17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарный узел старшей группы разделен на две зоны: для девочек и мальчиков. Туалетная для девочек площадью 4 м², оборудована одной раковиной с подводом холодной и горячей проточной водой. Мылом, полотенцами обеспечены. Установлен один унитаз. Туалетная для мальчиков площадью 4,1 м², оборудована одной раковиной с подводом холодной проточной водой. Мылом, полотенцами обеспечены. Установлены два унитаза. В санитарных узлах пол и панели покрыты кафельной плиткой, стены и потолок побелены. В комнате досуга установлено пианино, столы и стулья для детей, имеется ковровое покрытие. Влажная уборка в групповой проводится не качественно, на подоконниках, шкафах - пыль, что является нарушением п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13

Прачечная оборудована стиральной машиной полуавтомат «Евго» на 6 кг, ванной с подводом холодной проточной воды. Грязное бельё приносят в промаркированных матерчатых мешках. Смена постельного белья, полотенца проводится не реже 1 -го раза в неделю и по мере загрязнения, (имеется график смены постельного белья по группам). Вентиляция естественная, через дверной и форточный проёмы. Имеется стол для глажки белья. Внутренняя отделка помещения: пол и панели покрыты кафельной плиткой, стены и потолок оклеены обоями.

Пищеблок, работающий на сырье, общей площадью 21,3 м², представлен одним помещением. В варочном цехе имеются одна 4-х камфорная электрическая плита с духовым шкафом, одна 2-х камфорная электрическая плита. Установлены 2 моечные раковины для мытья кухонной посуды, 1 для мытья рук. Для мытья мяса, рыбы и овощной продукции установлены 2 мойки. Для сырой продукции используется электро - мясорубка, для готовой продукции имеется механическая мясорубка. Установлены разделочные столы для сырой и готовой продукции, промаркированы. Разделочный инвентарь выделен, промаркирован, но разделочный

инвентарь (разделочные доски и ножи) для сырой и готовой продукции хранится совместно. Кассеты для хранения ножей не имеют маркировки. Овощерезки для сырых и варёных овощей не имеют маркировки, что является нарушением п.13.3п.13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.. По данным протокола лабораторных исследований смывов от 19.04.2019г № 5756-5760 в смывах со стола для МВ, стол для хлеба, чистые баночки для суточных проб выделены бактерии группы кишечной палочки, что указывает на не качественную обработку оборудования и является нарушением п.13.10, п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13. Имеется шкаф для кухонной посуды и инвентаря, шкафы для хранения сыпучих продуктов. Установлены один двухкамерный холодильник и один однокамерный для суточных проб и молочной продукции, термометрами обеспечены. Суточные пробы выставляются. Выделена и промаркирована ёмкость для кипячения банок с крышками для суточных проб. Для сырой и готовой продукции используются 1 весы, Ёмкости для обработки яиц выделены, промаркированы. Кухонной, столовой, чайной посудой детское учреждение обеспечено в достаточном количестве, имеется запас. Проветривание осуществляется через форточный проём и вентиляционный канал с естественным побуждением. Пол и панели выполнены плиткой, стены и потолок оклеены обоями.

Примерное 10-ти дневное меню, требуемый режим питания детей в ДОУ имеется. Контроль за питанием детей, ведение меню, меню-раскладки, бракеража сырой и готовой продукции возложен на заведующую детского сада. Требуемая документация: бракеражные журналы, журнал гнойничковых заболеваний, приёма детей в группу, технологические карты представлены. 19.04.2019г приготовление готовых блюд осуществлялось без наличия технологических карт для приготовления готовых блюд, что является нарушением п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. Меню-раскладка с указанием выхода блюд ведётся не регулярно, на 19.04.19 и 20.04.2019г. не представлены, что является нарушением п.15.9 СанПиН 2.4.1.3049-13. Выдача готовых блюд 18.04.2019 и 19.04.19г проводилась без контроля бракеражной комиссии (записи в журнале бракеража готовой кулинарной продукции отсутствуют), что является нарушением п.14.232 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Медицинское обслуживание, в том числе профилактические прививки проводятся медработниками ФАП с. Солоти. Медицинский кабинет в образовательном учреждении отсутствует. Ежедневный утренний осмотр при приёме детей в ясельную группу проводится воспитателем. Журнал осмотра детей на педикулез ведётся. Осмотр детей на педикулез медработниками проводится один раз в месяц, воспитателями – один раз в неделю. Случаев педикулёза не зарегистрировано. По данным ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» привитость детей против управляемых инфекций по итогам 2018г. соответствует нормативной. План прививок годовой и месячной имеются на ФАП. Против гриппа в осенний период привиты все работники и 25 детей (3 ребёнка не привиты по отказу родителей, отказ оформлен). Неспецифическая профилактика вирусных инфекций проводилась с 1 октября 2018г. На момент проверки неспецифическая профилактика гриппа завершена. Обследование на гельминты проведено: в марте-апреле дети обследованы на энтеробиоз, выявлено 2 детей, контактные обследованы, выявленные дети пролечены. В 2019г зарегистрирован 1 случай ОКИ у ребёнка, журнал учёта инфекционной заболеваемости не представлен.

Для проведения дезинфекционных мероприятий используется рабочий раствор Деохла, ёмкость для приготовления имеется, промаркирована. Инструкция применения дезинфектанта вывешена в месте приготовления растворов. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено. Санитарной одеждой работники детского сада обеспечены.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

30.04.2019 в 14-00 при рассмотрении акта № 341 от 30.04.2019 г. по результатам проведения плановой выездной проверки в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад с. Солоти Валуйского района Белгородской области (с. Солоти ул. Ленина, б) установлено влажная уборка в групповой проводится не качественно, на подоконниках, шкафах - пыль, что является нарушением п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Отсутствующие дети (Макаров М, Клемешова А, Тишаев С), были приняты в группу без справки от врача, что является нарушением требований п.11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Песочницы не имеют крышки, что является нарушением требований п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- унитазы, ерши - грязные, ветошь для обработки сидения на унитазах, ручек сливных бачков не представлена, что является нарушением требований п.17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" -

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч.1 ст.6.7 КоАП РФ - Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения в общеобразовательных учреждениях.

Ответственная за нарушения – воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад с. Солоти Валуйского района Колесникова Татьяна Николаевна.

30.04.2019 в 14-00 при рассмотрении акта № 341 от 30.04.2019 г. по результатам проведения плановой выездной проверки в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад с. Солоти Валуйского района Белгородской области (с. Солоти ул. Ленина, б) установлено, что заведующей муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад с. Солоти Валуйского района Белгородской области Трегубовой Екатериной Сергеевной не обеспечено выполнение требований санитарных правил в месте осуществления образовательной деятельности в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад с. Солоти Валуйского района Белгородской области. Так, 19.04.2019г приготовление готовых блюд осуществлялось без наличия технологических карт для приготовления готовых блюд, что является нарушением п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Меню-раскладка с указанием выхода блюд не представлена, что является нарушением п.15.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Выдача готовых блюд 18.04.2019 и 19.04.19г проводилась без контроля бракеражной комиссии (записи в журнале бракеража готовой кулинарной продукции отсутствуют), что является нарушением п.14.232 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Разделочный инвентарь (разделочные доски и ножи) для сырой и готовой продукции хранится совместно, кассеты для хранения ножей не имеют маркировки. Овощерезки для сырых и варёных овощей не имеют маркировки, что является нарушением п.13.3п.13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст.6.6 КоАП РФ

Ответственная за административное правонарушение - Трегубова Екатерина Сергеевна, заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад с. Солоти Валуйского района Белгородской области.

В ходе проведения проверки устранены следующие нарушения:

1. Промаркированы овощерезки, упорядочено хранение разделочного инвентаря
2. Проведена генеральная уборка в групповых
3. Упорядочено ведение документации по организации питания детей.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе



Ирхина Т.Н.

Уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель



Г. П. Трубова

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе



Ирхина Т.Н.

Уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель



Прилагаемые документы:

Прилагаемые документы: протокол №50 от 16.04.2019г измерений уровней физических факторов неионизирующей природы, протокол лабораторных исследований смывов на БГКП от 19.04.2019г № 5756-5760; протокол лабораторных исследований смывов на яйца гельминтов от 18.04.2019г № 5761-5770; протоколы лабораторных исследований готовой продукции № 5752-№5755 от 22.04.2019, протоколы лабораторных исследований воды № 5751 от 22.04.2019; протокол лабораторных исследований песка № 5771 от 22.04.2019г; протокол лабораторных исследований масло сливочное «Крестьянское» МДЖ 72,5% в.с. « Богдаша» № 10611от 22.04.2019, протоколы об административных правонарушениях на должностных лиц № 139 от 30.04.2019г по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ, № 140 от 30.04.2019г по ст.6.6 КоАП РФ, представление об устранении выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил, информация об устранении выявленных нарушений в ходе проверки. фотоматериалы.



Ирхина Т.Н.




Музылёва Л.Д.



Евсюкова Г.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

« 30 » апреля 2019 г.
Дата



Трубова Е С

Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе



Ирхина Т.Н.