

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюза
МБДОУ «Вагановский д/с»
_____ Е.Ю. Сифириди

22.08.2022

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МБДОУ «Вагановский д/с»

_____ С.Л. Савченко
приказом МБДОУ «Вагановский д/с»
от 22.08.2022 №25

**Инструкция
по охране труда заведующего хозяйством
МБДОУ «Вагановский д/с»
ИОТ-15-08-22**

Делопроизводитель

_____ / А.В. Зюзина

«__» _____ 2022г.

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе в должности заведующего хозяйством (далее – завхоз) допускаются лица, соответствующие квалификационным требованиям, прошедшие вводный и первичный инструктажи по охране труда, противопожарный инструктаж, психиатрическое освидетельствование, медицинский осмотр и не имеющие ограничений на работу в образовательных организациях и противопоказаний к работе по состоянию здоровья.

1.2. Завхоз обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Вагановский д/с» (далее — организация), соблюдать режим рабочего времени и времени отдыха при выполнении трудовой функции в соответствии с правилами трудового распорядка, условиями трудового договора.

1.3. Во время работы на завхоза могут воздействовать следующие производственные факторы: нервно-психические перегрузки, эмоциональные перегрузки, умственное перенапряжение, пониженная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории, световая среда. Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами специальной оценки условий труда.

Перечень профессиональных рисков и опасностей:

нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, при длительной работе с документами;

порезы при работе с бумагой и канцелярскими принадлежностями;

поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям электрооборудования и электроприборов (персональные компьютеры, приборы и оборудование), кабелям питания с нарушенной изоляцией (при включении или выключении электроприборов и (или) освещения в помещении);

поражение электрическим током при отсутствии заземления;

высокая плотность эпидемиологических контактов;

перенапряжение органов зрения при длительном использовании компьютера и электронных устройств;

статические нагрузки при незначительной общей мышечной двигательной нагрузке;

физические перегрузки из-за длительного нахождения в неудобном рабочем положении или в результате подъема тяжестей.

1.4. Завхоз должен иметь и использовать при работе средства индивидуальной защиты и санитарную одежду: халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – 1 штука, перчатки с полимерным покрытием – 6 пар.

1.5. В случае травмирования или неисправности оборудования или приспособлений завхоз должен уведомить непосредственного руководителя любым доступным способом в ближайшее время.

1.6. В целях соблюдения правил личной гигиены завхоз обязан:

оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в специально предназначенных для этого местах;

тщательно мыть руки и насухо вытирать их после соприкосновения с загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед приемом пищи;

не допускать приема пищи в местах, не предназначенных для этих целей.

При выполнении трудовой функции завхоз обязан соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы работнику нужно переодеться в специальную одежду, застегнуть все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды.

2.2. Порядок подготовки рабочего места:

проверить санитарно-гигиеническое состояние помещений — чистоту, температуру и влажность воздуха;

проверить работоспособность систем водоснабжения, отопления и канализации;

включить освещение и убедиться в исправности электрооборудования: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов;

убрать с поверхностей все предметы, которые могут помешать работе;

убрать с поверхностей острые, бьющиеся или иные травмоопасные предметы;

проконтролировать правильность оборудования рабочего места (установку стола, стула). При необходимости произвести необходимые изменения в целях исключения неудобных поз и длительного напряжения тела;

проверить достаточность освещенности рабочего места. При недостаточной освещенности необходимо организовать местное освещение. Светильники расположить так, чтобы при работе источник света не слепил глаза как самому работающему, так и окружающим;

включить освещение и убедиться в исправности электрооборудования: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов;

проверить наличие и содержание аптечки первой помощи;

изучить порядок выполнения работы и безопасные приемы ее выполнения, изучить инструкции по использованию конкретного инструмента;

проверить состояние полов (отсутствие щелей, выбоин, набитых планок, неровностей, скользкости и открытых неогражденных люков, колодцев), достаточность освещения в проходах;

при выполнении погрузочно-разгрузочных работ соблюдать инструкцию по охране труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

2.3. Порядок осмотра работником и подготовки средств индивидуальной защиты перед началом их использования:

осмотреть средства индивидуальной защиты на предмет разрывов и повреждений;

при наличии разрывов и повреждений заменить средства защиты на аналогичные без повреждений.

2.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента:

убедиться внешним осмотром в отсутствии механических повреждений шнуров электропитания оборудования;

включить оборудование, убедиться в исправном состоянии: отсутствии посторонних звуков и запахов при работе, искр;

убедиться в исправном состоянии мебели и инвентаря, материалов и приборов: отсутствии механических повреждений, наличии гладкой поверхности без повреждений и заусенцев.

2.5. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках старший работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Завхоз обязан применять следующие способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, приспособлений и инструментов:

выполнять только те действия, которые предусмотрены трудовой функцией;

соблюдать порядок в помещениях, не загромождать рабочее место, не позволять обучающимся загромождать поверхности и выходы из помещений;

с осторожностью использовать учебные материалы, приспособления и подручные средства: не кидать их, не класть на край стола, подоконник и пол. После использования класть на отведенные для них места. Не ставить тяжелые предметы на незакрепленные шкафы;

обеспечить безопасное хранение и содержание режущих, колющих и других опасных предметов (ножницы, иголки, булавки, кнопки, скрепки и пр.);

при использовании компьютеров, оргтехники и мультимедийного оборудования следовать требованиям инструкции по охране труда при работе с соответствующим оборудованием;

использовать компьютеры, оргтехнику и мультимедийное оборудование только в исправном состоянии, соблюдая правила безопасности и технические руководства по эксплуатации;

не прикасаться к оголенным электропроводам и не выполнять какие-либо ремонтно-восстановительные работы самостоятельно.

не допускать присутствия посторонних лиц в помещениях и не отвлекаться на посторонние занятия;

держат форточки и фрамуги закрытыми. Проветривание осуществлять в период отсутствия детей в помещении;

не оставлять без присмотра включенные нагревательные приборы;

при применении режущих и колющих инструментов, в том числе ножниц, следует брать их только за ручки, не направляя заостренные части на себя и на обучающихся, класть предметы на рабочее место заостренными концами от себя;

переносить пустую тару или грузы в таре только в рукавицах;

укладывать грузы аккуратно, надежно, чтобы не было падения, более тяжелые грузы размещать на нижних полках стеллажей;

производить подъем и спуск материальных средств со стеллажей только с исправных и испытанных стремянок;

установить стремянку прочно, проверив устойчивость ее установки перед подъемом;

соблюдать требования допустимой нагрузки полок у стеллажей, размещать материальные средства по принципу: более тяжелые - на нижних полках, более легкие - на верхних полках;

хранить лакокрасочные материалы, растворители в металлической таре;

смазывать для защиты кожи рук от воздействия лакокрасочных материалов руки защитными кремами;

при попадании краски на кожу – удалить ее, протереть тампоном, смоченным в ацетоне, после чего промыть кожу теплой водой с мылом;

применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления, а также специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, предусмотренные соответствующими типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены;

пользоваться только установленными проходами;

соблюдать требования инструкции на устройство при включении теле-, видео-, звукозаписывающей, звуковоспроизводящей, усилительной аппаратуры, ТСО;

использовать при ведении хозяйства электролампы закрытого типа;

держат помещения в чистоте;

не допускать подключения обучающимися техники к электросети;

не поручать свою работу посторонним лицам;

не оставлять в пустой таре острых предметов, торчащих гвоздей и отходов;

не хранить в кладовой битую посуду;

не допускать наличие открытых токоведущих частей у электроприборов, электрорубильников, штепсельных розеток и выключателей;

не оставлять около кладовой пустую, неисправную тару, посуду с острыми краями, битую стеклянную посуду;

не загромождать тарой, товарами и другими предметами проходы, запасные выходы и подступы к средствам пожаротушения;

не подходить с открытым огнем к легковоспламеняющимся жидкостям и материалам, о чем на видных местах должны быть вывешены четкие надписи;

не применять электронагревательные приборы (электрорубильники, электрочайники и др.);

не пить во время работы какие-либо напитки, не принимать пищу;
не работать с двух верхних ступеней лестниц-стремянков, не имеющих перил или упора, а также не находиться на ступеньках более чем одному человеку;
не оставлять на стремянках материальные средства, бросать их вниз;
не производить каких-либо работ по ремонту приспособлений, инвентаря и другого, если это не входит в должностную инструкцию.

3.2. Работник обязан следовать указаниям по безопасному содержанию рабочего места:

соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте;
при недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его освещения пользоваться настольной лампой;
не допускать наличия на рабочем месте посторонних вещей, в том числе посуды и столовых приборов вне приемов пищи, лекарств и иных медицинских изделий.

3.3. Работник обязан предпринимать действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций:

пользоваться при работе исправной электроаппаратурой;
соблюдать меры безопасности от поражения электрическим током: не подключать к электросети и не отключать от нее приборы мокрыми и влажными руками, не оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра;
не располагать вблизи оборудования (компьютера, принтера, музыкального прибора) сосуды с водой;
при работе с использованием компьютеров, оргтехники и мультимедийного оборудования следовать требованиям инструкции по охране труда при работе с соответствующим оборудованием;
при передвижении по территории организации обращать внимание на неровности и скользкие места (особенно в зимний период года), остерегаться падения из-за поскользывания. Во избежание несчастных случаев ходить по сухой и чистой поверхности.

3.4. Работник обязан соблюдать требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты:

халат хлопчатобумажный застегивается на все пуговицы и должен полностью закрывать туловище, руки до запястья и колени;
не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы;
перчатки и рукавицы должны плотно сидеть на руках и не соскальзывать.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие:

пожар, возгорание, задымление вследствие неисправности в работе электроприборов, оборудования, проводки;
неисправности мебели и приспособлений вследствие износа, порчи;
прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа труб;
террористический акт или угроза его совершения.

4.2. Процесс извещения руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае:

незамедлительно сообщить о ситуации своему непосредственному руководителю любым доступным способом;
в ближайшее время сообщить о ситуации руководителю организации устно или письменно;

для расследования несчастного случая сохранить обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были во время происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

4.3. Действия при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

4.3.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3.2. При возникновении неисправности в работе электроприборов, оборудования (посторонний шум, искрение, запах гари), при обнаружении оголенных электропроводов, неисправных выключателей, штепсельных розеток, других возможных опасностей предупредить окружающих, немедленно отключить электрический прибор от электросети и сообщить о данной ситуации руководителю, а при отсутствии — иному должностному лицу организации. Работу можно продолжать только после устранения указанных обстоятельств.

4.3.3. При возникновении неисправностей мебели и приспособлений прекратить их использование, вызвать технический персонал и сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

4.3.4. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в кабинете необходимо вывести обучающихся из помещений, оперативно сообщить о произошедшем руководителю.

4.3.5. В случае, если разбилась посуда или иные приборы из стекла, фарфора, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.3.6. При возникновении террористических актов или угрозе их совершения действовать в соответствии с рекомендациями по безопасности при чрезвычайных ситуациях, действующими в организации.

4.3.7. При временном прекращении подачи электроэнергии отключить от электросети средства оргтехники и прочее электрооборудование.

4.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

4.4.1. При получении обучающимся травмы оказать пострадавшему первую помощь самостоятельно или с помощью медсестры, при необходимости вызвать скорую помощь по телефону 103, 112, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом руководителю организации, родителям (законным представителям) обучающегося.

4.4.2. При несчастных случаях с другими работниками оказать пострадавшему первую помощь самостоятельно или с помощью медсестры, при необходимости вызвать скорую помощь по телефону 103, 112, сообщить о случившемся непосредственному руководителю.

4.4.3. При любом несчастном случае, предаварийной ситуации и ухудшении состояния своего здоровья прекратить работу и известить о происшествии непосредственного руководителя любым доступным способом.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании рабочей смены завхоз обязан:

внимательно осмотреть помещения, убрать приспособления и инвентарь в надлежащее место;

