

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель профсоюза  
МБДОУ «Вагановский д/с»  
\_\_\_\_\_ Е.Ю. Сифириди

22.08.2022

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий  
МБДОУ «Вагановский д/с»

\_\_\_\_\_ С.Л. Савченко  
приказом МБДОУ «Вагановский д/с»  
от 22.08.2022 №25

**Инструкция  
по охране труда уборщика помещений  
МБДОУ «Вагановский д/с»  
ИОТ-21-08-22**

Заведующий хозяйством

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.

Делопроизводитель

\_\_\_\_\_ / А.В. Зюзина

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе в качестве уборщика помещений допускаются лица, прошедшие инструктажи по охране труда, медицинские осмотры и не имеющие противопоказаний к работе по состоянию здоровья.

1.2. Работник обязан:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и устав МБДОУ «Вагановский д/с», график работы, установленный режим труда и отдыха, правила по охране труда и инструкцию пожарной безопасности;
- знать места расположения первичных средств пожаротушения, направления эвакуации при пожаре, а также расположение аптечек первой помощи;
- соблюдать правила санитарии и гигиены;
- знать правила использования дезинфицирующих и моющих средств;
- уметь применять первичные средства пожаротушения;
- уметь оказывать первую помощь.

1.3. При выполнении должностных обязанностей на уборщика могут воздействовать опасные и вредные факторы:

- химические (отравления, ожоги);
- физические (повышенная температура воды, растворов, раздражающее воздействие на органы зрения, кожные покровы и слизистые оболочки).

1.4. Работник должен быть обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты: *халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей, рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием. При мытье полов и мест общего пользования дополнительно: сапоги резиновые, перчатки резиновые. Работник, помимо средств индивидуальной защиты, должен быть обеспечен смывающими и обезвреживающими средствами: мылом, полотенцами и средствами для смягчения кожи.*

1.5. При любом несчастном случае работник должен обеспечить оказание пострадавшему первой помощи, известить непосредственного руководителя или *заведующего хозяйством* о происшествии. Для расследования несчастного случая необходимо сохранить обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были во время происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

1.6. Для предупреждения и предотвращения распространения заболеваний работник обязан:

- *тщательно мыть руки после каждого перерыва в работе, соприкосновения с загрязненными предметами, после посещения туалета;*
- *использовать смывающие и обезвреживающие средства;*
- *соблюдать правила ношения спецодежды, специальной обуви, других средств индивидуальной защиты.*

1.7. Работник, не выполняющий или нарушающий требования настоящей инструкции, привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Уборщик помещений обязан снять и оставить верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной. До начала работы работник обязан надеть средства индивидуальной защиты и спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы. Нельзя закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

Запрещается работать в грязной или неисправной спецодежде, использовать средства защиты, поврежденные или с истекшим сроком годности.

## 2.2. Подготовить рабочее место:

### 2.2.1. Проверить внешним осмотром:

- достаточность освещенности мест уборки;
- наличие неогражденных проемов, открытых люков и т. п.;
- прочность крепления рам и стекол (при уборке окон);
- присутствие опасных факторов (оголенных, свисающих, расположенных в доступных местах токоведущих жил кабеля). Если таковые имеются, не приступать к уборке до устранения нарушений;

- исправность вентилях, кранов горячей и холодной воды.

### 2.2.2. Подготовить инвентарь:

- проверить исправность уборочного инвентаря (ведро, половая щетка, совок, пылесос и др.);

- проверить целостность уборочного оборудования (пылесос);

- разместить инвентарь в удобном для уборки положении;

- подготовить моющие средства;

- приготовить (при необходимости) дезинфицирующие растворы в соответствии с [инструкцией по охране труда при работе с дезинфицирующими средствами](#).

2.3. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря сообщить непосредственному руководителю. К работе приступать только после устранения всех недостатков, препятствующих безопасному выполнению работ.

## 3. Требования охраны труда во время работы

### 3.1. Уборщик помещений во время работы обязан:

- выполнять только ту работу, которая определена в должностной инструкции;

- использовать уборочный инвентарь и оборудование только для тех работ, для которых они предназначены;

- вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий.

Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы;

- наполняя ведро, сначала заливать холодную, а затем горячую воду;

- переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на 3/4 вместимости;

- перед мытьем полов для уменьшения пыли предварительно их опрыскивать или подметать влажной щеткой (веником), перед мытьем полов подмести их и удалить травмоопасные предметы: гвозди, битое стекло, иголки и другие острые (колющие и режущие) предметы, используя щетку и совок;

- прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их поверхности предметы, которые могут упасть;

- поверхность столов следует предварительно обработать ручной щеткой, после чего протереть слегка влажной тряпкой. Перед уборкой столов убедиться, что на них нет острых предметов (иголок, кнопок, бритвенных лезвий, шила, осколков стекла и т. п.), при наличии таких предметов собрать их, а осколки стекла смести щеткой в совок. При переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить ногами свисающие электрические и телефонные провода;

- мыть полы ветошью с применением швабры, выжимать только помытую ветошь, вымытые полы вытирать насухо;

- во время мойки быть предельно внимательным из-за наличия мокрой, скользкой поверхности;

- убираться в помещениях и местах, где производится погрузка и выгрузка грузов, после окончания этих работ;

- соблюдать особую осторожность при уборке возле люков, спусков, лестниц и дверей;

– выносить мусор в специальные контейнеры. При перемещении мусора и отходов вручную не превышать нормы переноса тяжестей;

– протирать настольные электрические лампы, вентиляторы, камины и другие электроприборы следует, отключив их от электрической сети (вынув вилку из розетки).

Расположенные в помещении закрытые электроштиты, розетки, выключатели протирать только сухой ветошью;

– отключать электрооборудование при применении воды для удаления с него пыли;

– убирать места, расположенные в непосредственной близости от электромеханического оборудования, только после полной остановки движущихся частей;

– во время работы с использованием уборочного оборудования (пылесоса, полотера и т. п.) соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя, использовать машины только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по их эксплуатации. Присоединение электроприборов к сети осуществлять гибким шланговым кабелем, который не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам (батареям отопления, водопроводным, газовым трубам и др.);

– соблюдать меры личной гигиены;

– использовать дезинфицирующие средства и растворы в соответствии с [инструкцией по охране труда при работе с дезинфицирующими средствами](#);

– греть воду в соответствии с [инструкцией по охране труда при работе с электрическим водонагревателем](#).

### 3.2. Уборщику помещений запрещено:

– поручать свою работу посторонним лицам;

– сметать мусор и отходы производства в люки, проемы, колодцы и т. п.;

– производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т. п.) непосредственно руками;

– класть тряпки и какие-либо другие предметы на оборудование;

– прикасаться тряпкой или руками к открытым и неогражденным токоведущим частям оборудования, подвижным контактам (ножам) рубильника, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;

– производить влажную уборку электродвигателей, электропроводки, электропусковой аппаратуры;

– пользоваться неисправными вентилями и кранами;

– применять для уборки воду с температурой выше 50 °С, а также ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т. п.);

– мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине;

– мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных переплетов или стоя на отливе подоконника;

– применять инвентарь, не предназначенный для уборки помещений;

– использовать при выполнении работ на высоте более 1,3 м от поверхности пола (мытьё окон, удаление пыли со стен и светильников) случайные предметы: ящики, поставленные друг на друга столы и стулья и т. п. Работа должна выполняться в соответствии с инструкцией при использовании лестниц и стремянок;

– оставлять без присмотра включенное в сеть уборочное оборудование, а также не пользоваться им при возникновении неисправностей (трещины в корпусе, дым, запах гари, повреждение кабеля и т. п.).

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийной ситуации или ее предпосылок (специфические запахи и т. п.) уборщик помещений должен прекратить работу, как можно точнее оценить ситуацию и предпринять с соблюдением мер личной безопасности действия, направленные на предотвращение развития аварийной ситуации. Об аварийной (предаварийной) ситуации уборщик помещений должен поставить в известность находящиеся поблизости работников и непосредственного руководителя.



