

Для служебного пользования

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ
Глава Кочкуровского муниципального
района Республики Мордовия
С.Н.Герасимова
(подпись) (инициалы, фамилия)
«04» июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Врио Начальник отдела УФСБ России
по Республике Мордовия
А.В. Александров
(подпись) (инициалы, фамилия)
«04» июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ФГБОУ ВПО «ВНИИ» России по
Республике Мордовия
Ю.П. Иванов
(подпись) (инициалы, фамилия)
«30» июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Врио Начальника Главного управления МЧС
России по Республике Мордовия
Полковник внутренней службы
С.В.Репин
(подпись) (инициалы, фамилия)
«04» июля 2022 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр спортивной школы и детского творчества»
Кочкуровского муниципального района Республики
Мордовия

с. Кочкурово

2022 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия, 431580, Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Советская, д.16, телефон 8(83439) 2-12-67, факс 8 (83439) 2-12-67, E-mail: eckoch@mail.ru
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

431580, Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Ленинская, д. 4, телефон 8 (83439) 2-14-84, факс 8(83439)2-14-84, e-mail: nacharkinate@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Дополнительное образование
(основной вид деятельности органа (организации))
4(четвертая)
(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта – 351,3 м², территории – 2083 м², протяженность периметра – 182 м
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о регистрации права от 07 февраля 2007 года № 13 ГА 130707, Свидетельство о государственной регистрации права от 14 декабря 2006 года № 13 ГА 127232, Свидетельство о государственной регистрации права от «24» декабря 2010 года № 13 ГА 475134 на оперативное управление
(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Осин Сергей Николаевич, служебный телефон 8 (83439) 2-14-84, мобильный телефон 89271816333, факс 8 (83439) 2-14-84, e-mail: nacharkinate@mail.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Герасимова Светлана Николаевна, глава Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия, служебный телефон: 8 (83439) 2-14-10, факс: 2-12-67, e-mail: eckoch@mail.ru.
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) 8 ч 00 мин., с 12 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин, воскресенье, праздничные (нерабочие дни) - выходной день.
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)
2. Общее количество работников 12 человек.
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 35 человек.
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 0 человек.

1

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрощитовая	0	12 м ²	Вмешательство в систему электропитания, управления и защиты технологических процессов	Разрушение, неполадки системы электроснабжения, вывод из строя электрических приборов, обесточивание здания, возгорание.

2. Перечень потенциально опасных участков.

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на потенциально опасном участке (человек)	Общая площадь (кв. метров)
1	Спортивный зал	25	182,1 м ²
2	Фойе	10	47,6

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через 1 основной вход, 2 эвакуационных выхода, оконные проемы, проход (проезд) на территорию (здание) объекта по видом посетителей, работников обслуживающих организаций, несанкционированное (силовое) проникновение на объект (территорию), в том числе с использованием транспортных средств.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывное устройство, огнестрельное оружие (гранаты), холодное оружие, легковоспламеняющиеся вещества, химические (биологические) реагенты, токсины.

в количестве _____ человек в составе _____

в количестве _____ человек в составе _____

в количестве _____ человек в составе _____

в количестве _____ человек в составе _____

III. Плановые мероприятия – комплексная подготовка к совершению террористического акта на объекте (территории)

Количество персонала, подготовленного на объекте (территории) – 35 человек

IV. Средства защиты, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): в период с 12.00 до 20.00 осуществляется дежурным составом _____ привлекается группа задержания – ФГКУ «Отдел антитеррористической охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Мордовия».

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта – линия тревожной сигнализации. Сигнал тревоги выводится на _____ ФГКУ «Отдел антитеррористической охраны войск национальной гвардии Республики Мордовия» по Республике Мордовия.

V. Средства антитеррористической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Средства антитеррористической защите объекта (территории):

а) в объекте _____ отсутствует _____ (характеристика)

б) в объекте _____ отсутствуют _____, систем связи отсутствуют _____ (характеристика)

в) в объекте _____ отсутствуют _____ несанкционированного _____ (характеристика) _____ отсутствует _____ (характеристика)

г) в объекте _____ отсутствуют _____ отсутствуют _____ (характеристика)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)
– имеется одна световая опора;
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения отсутствуют;
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1 пункт для людей;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 3 - для выхода людей, 1- выезд для транспорта;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) отсутствует;
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации автоматическая охранно-пожарная сигнализация «Циркон-3» с выводом сигнала на ООО «Служба мониторинга Саранск»;
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода- гидрант;
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения - отсутствует;
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре отсутствует;
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) огнетушитель порошковый ОП-5 – 5 шт., Расположение: 1 - фойе 1 этажа, 2 – спортивный зал, 2 – второй этаж.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Антитеррористическая защищенность МБУ ДО «Центр спортивной школы и детского творчества» не соответствует предъявленным требованиям постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (с изменениями и дополнениями от 05 марта 2022 г).

Необходимо выполнить следующие мероприятия:

- оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- оснастить объект (территорию) системой наружного освещения.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)


нет
(наличие локальных зон безопасности)

нет
(другие сведения)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)


 _____ С.Н.Осин
(подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

_____ С.Н.Осин
(подпись) (инициалы, фамилия)




Приложение № 1
 1
 поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением
 критических элементов объекта
 1 этаж

С/З - СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
 - прол

Лист
 СМ/КАП

Улица Ленинска



Постажний план (схема) объекта (территории) с обозначением
критических элементов объекта
2 этаж

Приложение № 1

Условные

обозначения:




- ЭЛЕКТРО-
ЩИТОВАЯ

Дата	Филиал ФГУП «Р
25.05.08	Составил

План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств


I этаж 17.76



Улица Ленинская

Дата
25.05.06

План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств
2 этаж



Улица Ленина

Дата	Филиал
25.05.26	СООП
	Пом.

Утверждаю:
директор МБУ ДО «ЦСШИДТ»


С.Н. Осин
М.П.

Акт
обследования и категорирования объекта (территории)
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр спортивной школы и детского творчества»
Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия

МБУ ДО «ЦСШИДТ»

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) предприятия, организации (далее - объект):

Председатель комиссии: глава Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия Светлана Николаевна Герасимова.

Члены комиссии:

заместитель председателя комиссии- заместитель главы, начальник Управления по социальной работе администрации Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия Светлана Николаевна Тимошкина;

сотрудник УФСБ России по Республике Мордовия в г. Рузаевке, (по согласованию) Нестеркин Анатолий Валерьевич;

главный специалист ПЦО «Заречный» ОВО по го Саранск- филиала ФГКУ ОВО РФ по Республике Мордовия (по согласованию) Сергей Александрович Стешин;

начальник ПСЧ-6 ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Мордовия капитан внутренней службы Евгений Витальевич Соколов;

директор МКУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения муниципальных учреждений» Кочкуровского муниципального района Татьяна Ивановна Червякова.

Основание: Постановление Администрации Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия «О создании межведомственной комиссии по проведению категорирования и паспортизации объектов (территорий), подведомственных Министерству образования Республики Мордовия, расположенных на территории Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия» от 26.04.2022 № 288-п.

Раздел 1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес места расположения объекта: 431580, Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Ленинская, д.4.

1.2. Информация о правообладателе объекта: Администрация Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия 8-(834-39) 2-14-10, 2-12-67 (факс).

1.3. Краткая характеристика объекта: тип здания - каменное, 3-х этажное (включая подвал), общая площадь - 351,3 кв.м., площадь территории - 2083 кв.м., количество функционирующих входов/выходов-3.

1.4. Режим работы объекта: пятидневный, время работы с 12.00 до 20.00.

1.5. Общее количество работников, обучающихся и иных лиц на объекте в рабочее время: 25 обучающихся, 3 работника, 10 родителей.

1.6. Максимальная вместимость помещений объекта, предназначенных для проведения массовых и спортивных мероприятий (спортивный зал): 25 человек.

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

2.1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: приказ № 3 от 10.01.2022 г., директор – Осин С.Н.

2.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта имеются, утверждены приказом № 3 от 10.01.2022 г.

2.1.3. Распорядительный документ об утверждении конкретных требований антитеррористической защищенности объекта; постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» с изменениями от 5 марта 2022 года.

2.1.4. План мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности объекта, предусматривающий реализацию утвержденных конкретных требований антитеррористической защищенности: разработан, утвержден 17.08.2021 приказом № 47/3 директора МБУ ДО «ЦСШДТ» Осина С.Н.

2.1.5. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов: приказ № 47/2 от 17.08.2021, утвержден директором МБУ ДО «ЦСШДТ» Осиным С.Н.

2.1.6. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта: имеется.

2.1.7. Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется.

2.2. Проведение учений (тренировок, занятий) с охраной и работниками объекта по действиям в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся.

2.2.1. Периодичность проведения учений (тренировок, занятий): 1 раз в квартал.

2.2.2. Последнее учение (тренировка, занятие) проведено: 1.03.2022 г., «Эвакуация работников и обучающихся МБУ ДО «ЦСШДТ» в случае террористической угрозы», согласно плану работы.

2.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено: 16.10.2019 г.

2.4. Информация о выполнении ранее внесенных рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

- на первом этаже здания установлен стационарный металлоискатель;
- заключен договор на оказание услуг по реагированию на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации с ОВО по городскому округу Саранск-филиала ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Мордовия»

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана: отсутствует

3.2. Пропускной режим: обеспечивается методическим персоналом.

3.3. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб: имеется.

Раздел 4. Организация охраны объекта техническими средствами

- 4.1. Система видеонаблюдения: отсутствует.
- 4.2. Система контроля и управления доступом (СКУД): отсутствует.
- 4.3. Система экстренного вызова полиции (СЭВП): не имеется.
- 4.4. Кнопка экстренного вызова наряда полиции (КЭВНП): имеется.
 - 4.4.1. Кнопка экстренного вызова наряда полиции находится в исправном состоянии.
 - 4.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: 1 кнопка
 - 4.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Мордовия».
 - 4.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, договор № Ю-1442 от 1.01.2022, срок действия договора-1 год.
 - 4.4.5. Периодичность проверок исправности сигнализации: ежедневно.
- 4.5. Охранная сигнализация: отсутствует.
- 4.6. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.
 - 4.6.1. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет ООО «Служба Мониторинга Саранск» контракт (ТО) № 208/22 от 15.12.2021, срок действия контракта – до 31.12.2022.
 - 4.6.2. Периодичность проверок исправности сигнализации: ежемесячно.
- 4.7. Средства городской телефонной/сотовой связи: имеются.
 - 4.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: нет.
- 4.8. Средства радиосвязи: отсутствуют.
- 4.9. Ограждение объекта: отсутствует.
- 4.10. Система оповещения при пожаре: имеется.
 - 4.10.1. Количество оповещателей: 9.
 - 4.10.2. Система оповещения обеспечивает необходимую слышимость на объекте.
- 4.11. Освещение территории объекта: не достаточное.

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на объекте

5.1. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на объекте: 35.

5.2. Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем:

Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрощиты	0	12	Вмешательство в	Разрушение,

товары			систему электропитания, управления и защиты технологических процессов	исполнители системы электроснабжения, вывод из строя электрических приборов, обесточивание здания, возгорание
--------	--	--	---	---

Потенциально опасные участки

N п/п	Наименование потенциально опасного участка	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на потенциально опасном участке (человек)	Общая площадь (кв. метров)
1	Спортивный зал	25	182,1
2	Фойе	10	47,6

Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через 1 основной вход, 2 эвакуационных выхода, оконные проемы, проход (проезд) на территорию (здание) объекта под видом посетителей, работников обслуживающих организаций, несанкционированное (силовое) проникновение на объект (территорию), в том числе с использованием транспортных средств.

Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывное устройство, огнестрельное оружие (гранаты), холодное оружие, легковоспламеняющиеся вещества, химические (биологические) реагенты, токсины.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии

6.1. По результатам обследования МБУ ДО «ЦСШДТ» присвоена 4 категория опасности.

6.2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

1. оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.


Устранить до 25.08.2022

2. Оснастить объект (территорию) системой наружного освещения.

Устранить: 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом

Председатель комиссии:
глава Кочкуровского муниципального района
Республики Мордовия




С.Н. Герасимова

Члены комиссии:
заместитель председателя комиссии-заместитель
главы, начальник Управления по социальной работе
администрации Кочкуровского муниципального
района Республики Мордовия


С. Н. Тимошкина

сотрудник УФСБ России по Республике Мордовия
в г. Рузаевке, (по согласованию)


А.В. Нестеркин


главный специалист ПЦО «Заречный» ОВО
по го Саранск- филиала ФГКУ ОВО РФ по
Республике Мордовия (по согласованию)


С. А. Стешин

начальник ПСЧ-6 ФПС ГПС Главного
управления МЧС России по Республике Мордовия
капитан внутренней службы


Е. В. Соколов

директор МКУ «Центр информационно-
методического и технического обеспечения
муниципальных учреждений»
Кочкуровского муниципального района


Т. И. Червякова

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
44 (семьдесят четыре) печатных
листов.

Директор МБУ ДО «Центр спортивной школы и
детского творчества» Кочкуровского
муниципального района Республики Мордовия

С. В. Осин



АКТ
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта

г. Саранск

«26» 07 2023 г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

Заказчик: _____

представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Главный специалист ПЦО ОВО по городскому округу Саранск – филиала ФГКУ ОВО ВНГ РФ по Республике Мордовия старший лейтенант полиции С.А. Стешин, произвела обследование объекта «Заказчика»:

МБУДОД «Центр спортивной школы и детского творчества», расположенного по адресу: Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Ленинская, 4, оборудованного средствами: тревожной сигнализацией, с выводом на ПЦО «Заречный» ОВО по городскому округу Саранск – филиала ФГКУ ОВО ВНГ РФ по Республике Мордовия.

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

Объект относится к категории А-3 согласно (Р-063).

Двухэтажное административное здание.

Инженерно-техническая укреплённость:

Здание по периметру забором не огорожено. Тревожная кнопка расположена на втором этаже в тренерской.

Оснащённость техническими средствами охраны:

На объекте установлены следующие технические средства охраны:

БРО GSM 5+, Астра 321

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированные на объекте находятся в исправном состоянии.

Выводы комиссии:

Техническая укреплённость данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укреплённости.

Проверена работоспособность охранно-пожарной и тревожной сигнализации с прохождением сигнала на ПЦО.


2. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

Периодически проверять работоспособность кнопки экстренного вызова наряда полиции.

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 2 экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождается от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

Представители:

«ОВО» Стешин С. А. /  /

«Заказчика» / _____ / / _____ /