

Для служебного пользования
(гриф или пометка)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ
Глава Кочкуровского муниципального района



С.Н.Герасимова

(подпись)

(ф.и.о.)

« » 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. Начальник ^{отдела} УФСБ России
по Республике Мордовия

(подпись)

А.В. Александров

С.Д. Лукьянов

(ф.и.о.)

« 18 » ноября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ФГКУ «ОБО ВНГ России по
Республике Мордовия»



Ю.П. Иванов

(подпись)

(ф.и.о.)

« 21 » 10 » 2021 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛ СЕМИЛЕЙСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

с Кочкурово

2021 г.

[The page contains several paragraphs of text that are extremely faint and illegible due to low contrast and blurring. The text appears to be a formal document or report.]

II. *Handwritten title for the second section, possibly related to 'Handwritten' or 'Handwritten'.*

<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>
<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>

Handwritten text block, possibly a list or description of items.

III. *Handwritten title for the third section, possibly related to 'Handwritten' or 'Handwritten'.*

IV. *Handwritten title for the fourth section, possibly related to 'Handwritten' or 'Handwritten'.*

<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>
<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>
<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>
<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>	<i>Handwritten</i>

			пожара, сильного задымления, гибель и ожоги людей, уничтожение имущества; массовое отравление людей химическими (биологическими) ядовитыми веществами, психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, остановка деятельности учреждения
3	Раздевалки		Поражение людей от применения огнестрельного оружия (гранат), возникновение пожара, сильного задымления, гибель и ожоги людей, уничтожение имущества; массовое отравление людей химическими (биологическими) ядовитыми веществами, психологическое воздействие на людей.

16. Перечень критических элементов объекта спорта

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка	Конструктивные, технологические элементы	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Электрощитовая	Разрушение, неполадки системы электроснабжения, вывод из строя электрических приборов, насосов, обесточивание здания, возгорание	Частичное обрушение конструкций здания с возникновением завалов, возникновение пожара и сильного задымления в помещении, дестабилизация социальной обстановки, остановка деятельности учреждения

17. Особенности расположения объекта спорта:

а) географические

Объект расположен по ул. Церковная, д.1, пос. Станция Воеводское. С восточной стороны объекта есть посадки лиственных деревьев. Рельеф равнинный.

б) геологические (особенности грунтов, если есть)

нет

в) гидрологические (наличие водоемов, нахождение в прибрежной зоне и прочее, если есть)

нет

г) транспортные коммуникации

К объекту спорта проложена асфальтированная дорога. На расстоянии 500 м находится железнодорожная станция «Воеводское» и охраняемый железнодорожный переезд.

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование	Расстояние до транспортных коммуникаций, метров
1	Автомобильный	Автотрасса «Саранск-Пенза»	500
2	Железнодорожный	Железнодорожный вокзал и переезд станции Воеводское	ж/д пути – 500, ж/д вокзал – 500, ж/д переезд – 700
3	Воздушный	Аэропорт г. Саранска	37000
4	Водный	Водоохранилище Карнай (открытый водоем, водный транспорт отсутствует)	7000

18. Наличие вокруг объекта спорта производств, населенных пунктов, жилых зданий и иных объектов массового скопления людей, примыкающих объекту, их размещение по отношению к объекту

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика (предназначение)	Сторона и место расположения	Расстояние до объекта спорта, метров
1	Храм Николая Чудотворца	Неохраняемый объект	Восток	200
2	МБДОУ «Семилейский детский сад «Цягадайка»	Дошкольное образовательное учреждение	Запад	200
3	Социально-досуговый центр с. Семилей	Культурно-досуговое учреждение	Северо-запад	250

19. Недвижимое имущество, входящее в состав объекта спорта

N п/п	Недвижимое имущество	Характеристика (предназначение)	Место расположения	Описание (этажность, общая площадь)
1	Котельная	Для выработки горячей воды, используемой для отопления помещений ФОКа	Западная сторона, 30 м от здания	1 этаж, 20 кв.м
2	Мини-футбольное поле с искусственным покрытием	Место для занятий спортом	Южная сторона, 70 м от здания	2400 кв.м
3	Футбольное поле	Место для занятий спортом	Юго-восточная сторона, 60 м от здания	5400 кв.м

4	Атлетический клуб	Место для зимних спартакиад	Расстояние от сторон, 20 м от здания	1800 кв. м
5	Летняя площадка	Место для зимних спартакиад	Квадрат сторона, 70 м от здания	200 м
6	Летняя площадка	Место для зимних спартакиад	Квадратная сторона, 60 м от здания	400 м

20. Системы электроснабжения и энергоснабжения объекта спорта

Система	Свойства
Электроснабжение	Электроснабжение осуществляется от 110-10/0,4 кВ
Газоснабжение	На территории объекта имеется газопровод среднего давления
Энергоснабжение	На территории трансформаторных подстанций

21. Средства от опасных воздействий и мероприятий, выполняемых на объекте спорта:

а) пожаро- и взрывоопасные воздействия и мероприятия

ОСНОВНЫЕ

б) химические и биологические опасные воздействия и мероприятия

ОСНОВНЫЕ

в) тепловые, радиационные, акустические воздействия, сильное электромагнитное и протонное

ОСНОВНЫЕ

IV. Возможные последствия аварийности территориального объекта на объекте спорта

22. Оценка последствий прекращения функционирования объектов спорта (включая угрозу проведения запланированных официальных спортивных соревнований):

1) прекращение оказания услуг населению;

2) отсутствие условий для занятия спортом;

3) угроза проведения запланированных официальных спортивных соревнований;

23. Оценка возможных аварийных ситуаций на объекте спорта:

24. Управление, выполняемое на объекте спорта:

1) обеспечение системы водоснабжения;

2) обеспечение системы водоснабжения (скважины);

3) обеспечение канализации;

4) обеспечение электроснабжения;

25. Качественно и количественно оценить ущерб или последствия при возникновении аварийных ситуаций на объекте спорта (включая угрозу проведения официальных спортивных соревнований):

V. Угрозы и опасности, представляющие для объективности функционирования территориального объекта спорта

26. Угрозы для объекта спорта (включая угрозу проведения официальных спортивных соревнований):

ОСНОВНЫЕ

26. Численность привлеченного подразделения охраны объекта спорта по договору _____
отсутствует

VI. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта спорта

27. Место расположения поста (пункта) безопасности (охраны) _____
отсутствует

28. Технические средства обеспечения безопасности

Наименование оборудования	Марка, модель	Количество, штук	Место размещения
Вызов полиции «КНФ-1М»	Изготовлено под контролем ФКУ НИЦ «Охрана» Росгвардии	1	Фойе
Наружное ночное освещение	Светильники с лампами ДРЛ-250	18	По периметру здания

29. Сведения о средствах пожарной безопасности ФОК оборудован пожарной сигнализацией Гранит-16, имеются огнетушители ОП-5 (10 шт.), на территории имеется гидрант.

30. Порядок прохода, проезда лиц, транспортных средств через контрольно-пропускной пункт на объект спорта, и (или) критический элемент объекта спорта - отсутствует.

31. Дополнительные виды связи, применяемые на объекте спорта в интересах обеспечения безопасности – отсутствуют.

VII. Выводы и рекомендации

1. Установить систему экстренного оповещения сотрудников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения или возникновении ЧС;
2. Установить охранную телевизионную систему, позволяющую при необходимости идентифицировать лица посетителей;
3. Обеспечить объект стационарными металлообнаружителями или ручными металлоискателями;
4. Организовать контрольно-пропускной пункт.
5. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 года № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» установить обследуемому объекту Многофункциональному залу Семилейской общеобразовательной средней школы 2 (вторую) категорию.

VIII. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта спорта

Многофункциональный зал Семилейской общеобразовательной средней школы (ФОК) внесен во Всероссийский реестр объектов спорта.

Приложения:

1. План объекта спорта с обозначением его потенциально опасных участков и критических элементов (схемы коммуникаций, планы и экспликации отдельных зданий и сооружений или их частей).
2. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

3. Схема организации охраны объекта спорта с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов (пунктов) безопасности (охраны), маршрутов и режима патрулирования, мест расположения инженерно-технических средств охраны и средств пожарной безопасности, зон свободного доступа.

4. График проведения на объекте спорта учений и тренировок, в том числе с привлечением подразделений органов федеральной службы безопасности и органов внутренних дел Российской Федерации (по согласованию), и основания для их проведения.

Члены комиссии: _____
(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)


(подпись) (ф.и.о.)

Составлен "___" _____ 20__ г.

Актуализирован "___" _____ 20__ г.

Причина актуализации _____

План объекта спорта с обозначением его потенциально опасных участков и критических элементов (схемы коммуникаций, планы и экспликации отдельных зданий и сооружений или их частей).



**Акт
обследования и категорирования объекта (территории)**

Многофункциональный зал Семилейской общеобразовательной средней школы
(структурное подразделение МБУ ДО «ЦСШДТ»
Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия)
(наименование учреждения (объекта, территории))

« 21 » 09 2021 г.

с. Кочкурово

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 года № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» комиссия в составе:

1. Герасимова Светлана Николаевна – глава Кочкуровского муниципального района, председатель межведомственной комиссии;
2. Тимошкина Светлана Николаевна – заместитель главы, начальник Управления по социальной работе администрации Кочкуровского муниципального района РМ, заместитель председателя комиссии;
3. Нуштаев Дмитрий Владимирович - сотрудник УФСБ России по Республике Мордовия в г. Рузаевке;
4. Тебайкин Александр Николаевич – начальник ПСГ ПЧ-18 ГКУ РМ «УПС», капитан внутренней службы;
5. Стешин Сергей Александрович - главный специалист ПЦО «Заречный» Отдела вневедомственной охраны по ГО Саранск – филиала Федерального государственного казенного учреждения «ОВО ВНГ РФ по Республики Мордовия»;
6. Червякова Татьяна Ивановна – директор МКУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения муниципальных учреждений» Кочкуровского муниципального района РМ;
7. Осин Сергей Николаевич - директор МБУ ДО «Центр спортивной школы и детского творчества» Кочкуровского муниципального района РМ.

провела обследование и категорирование объекта (территории),
Многофункционального зала Семилейской общеобразовательной средней школы
(наименование учреждения)

В ходе проверки объекта установлено следующее:

1. Наименование учреждения: Многофункциональный зал Семилейской общеобразовательной средней школы (структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр спортивной школы и детского творчества» Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия).

1.2. Краткое описание объекта: Отдельно стоящее одноэтажное здание. Год постройки 2009. Фундамент здания – монолитный столбчатый ленточный; стены – сэндвич панели по металлическому каркасу с утеплителем (базальтовые ваты), перегородки – кирпичные, кровля – сэндвич панели. Территория по периметру огорожена металлическим штакетником по металлическим столбам высотой 1,5 метра, общей протяженностью 760 м. В здании имеется 4 входа-выхода.

2. Общая площадь: территории – 37598 кв.м., здания - 1315,6 кв.м.

3. Форма собственности: муниципальная.

4. Адрес, телефон: 431590, Республика Мордовия, Кочкуровский район, пос. Станция Воеводское, ул. Церковная, д.1 б, тел.: 88(3439)2-77-61, e-mail: nacharkinate@mail.ru

5. Руководитель объекта: Осин Сергей Николаевич

6. Прогнозируемое количество людей: 250 человек: 150 - обучающихся, 10 - педагогов,

2 - административно-хозяйственный персонал, 88 - родителей;

7. Количество совершенных (предпринятых попыток к совершению) террористических актов: нет

8. Прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей среде в млн. рублей: балансовая стоимость - 34,1 млн.руб., остаточная стоимость - 21,4 млн.руб.

9. Система видеонаблюдения: нет.

10. Система оповещения и управления эвакуацией: нет.

11. Территория по периметру ограждена металлическим штакетником по металлическим столбам высотой 1,5 метра, общей протяженностью 760 м.

12. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории).

- к потенциально опасным участкам объекта (территории) относятся: вестибюль, спортивный зал, раздевалки;

- к критическим элементам объекта относятся: электрошитовая.

13. Система освещения: внутри здания искусственное освещение - светильники требуют ремонта. Территория имеет наружное искусственное освещение. Здание и территория Многофункционального зала в ночное время освещается 16 светодиодными уличными светильниками. Освещенность всей территории объекта достаточная.

14. Наличие действующего паспорта антитеррористической защищенности объекта (дата оформления, с кем согласован)

имеется, 27.07.2018 г., согласован с

1) Начальником Управлением ФСБ России по Республике Мордовия полковником А.Ю.Акулиным.

2) Начальником Главного Управления МЧС России по Республике Мордовия генерал-майором внутренней службы А.Г.Наумовым.

3) Начальником ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Мордовия Ю.П.Ивановым.

4) Утвержден Главой администрации Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия С.Н.Герасимовой

15. Полное наименование вышестоящей (головной) организации, ее полный адрес: Администрация Кочкуровского муниципального района, 431580 Кочкуровский район с. Кочкурово ул. Советская д. 16 тел: 8(83439) 2-13-55; 8(83439) 2-12-33

16. Силы и средства охраны объекта:

Единая служба экстренного реагирования - 01:112

Дежурная часть

Центр оперативного управления (ЦОУ) ФГКУ ОВО ВНГ России по Республике Мордовия-24-75-01

Дежурная часть МВД по Республике Мордовия -8(8342)-47-77-71

Старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по РМ -8(8342)-56-38-38

Дежурная часть УФСБ России по Республике Мордовия 8(8342)-28-28-28

Установлена кнопка экстренного вызова.

Территория по периметру огорожена металлическим штакетником по металлическим столбам высотой 1,5 метра, общей протяженностью 760 м. В здании имеется 4 входа-выхода. Здание и территория ФОКа в ночное время освещается 16 фонарями.

Освещенность всей территории учреждения достаточная. Установлена пожарная сигнализация. Оборудованы информационные стенды, содержащие схему эвакуации при возникновении ЧС и телефоны аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов.

17. Наличие средств тревожной сигнализации (количество, места установки, куда выведены): имеется, одна, в фойе здания, ФГУП «Охрана» войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Мордовия.

18. Наличие средств охранно-пожарной сигнализации (что оборудовано, вид (автономная или централизованная), куда выведены): Пожарная сигнализация

«Спутник-1» в Многофункциональном зале вместе с пути эвакуации с аккредитованной группой движения - 2 шт. Системы табель «СБ/ХОД» - 3 шт. Системы эвакуации на первом этаже - 1 шт. В помещении Многофункционального зала вместе с контактной информацией, телефоны ответственных лиц, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов во месту расположения общеобразовательного учреждения.

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 года № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» установить обследуемому объекту Многофункциональному залу Семилейской общеобразовательной средней школы 2 (второй) категорию.

Объект подлежит (не подлежит) паспортизации в соответствии с разделом VI постановления Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 года № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта».

Особые мнения: 1) Зал имеет выходы наружу, оборудованы аварийными выходами и лестницами, в соответствии с требованиями к безопасности. С.Н. Герасимова
2) Зал имеет выходы наружу, оборудованы аварийными выходами и лестницами, в соответствии с требованиями к безопасности. С.Н. Тимошкина
3) Зал имеет выходы наружу, оборудованы аварийными выходами и лестницами, в соответствии с требованиями к безопасности. Д.В. Нуштаев
4) Зал имеет выходы наружу, оборудованы аварийными выходами и лестницами, в соответствии с требованиями к безопасности. С.А. Стешина









Председатель комиссии:		С.Н. Герасимова
Заместитель председателя:		С.Н. Тимошкина
Члены комиссии:		Д.В. Нуштаев
		А.Н. Тебайкин
		С.А. Стешина
		Г.И. Червякова
		С.Н. Осин

Схема организации охраны объекта спорта с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов (пунктов) безопасности (охраны), маршрутов и режима патрулирования, мест расположения инженерно-технических средств охраны и средств пожарной безопасности, зон свободного доступа.



1
 1.1
 1.2
 1.3

This document is intended for internal use only
 and should not be distributed outside the organization
 without the express written consent of the author.

№	Содержание	Страницы
1.1	1.1.1	1-10
1.2	1.2.1	11-20
1.3	1.3.1	21-30
1.4	1.4.1	31-40
1.5	1.5.1	41-50
1.6	1.6.1	51-60
1.7	1.7.1	61-70

7	Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, территориальными органами Росгвардии по вопросам противодействия терроризму и экстремизму	постоянно	Директор
8	Своевременное выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, направленных на совершение преступлений террористического характера	постоянно	Директор, дежурные сотрудники
9	Своевременное выявление и немедленное доведение информации об угрозе совершения террористического акта или о его совершении до территориального органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, территориального органа Росгвардии	постоянно	Директор, дежурные сотрудники
10	Своевременное оповещение работников, обучающихся и посетителей МБУ ДО «ЦСШ и ДТ» о безопасной и беспрепятственной эвакуации из зданий (сооружений), обеспечение технических возможностей эвакуации	по мере необходимости	Директор
11	Обеспечение информационной безопасности, разработка и реализация мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам МБУ ДО «ЦСШ и ДТ»	постоянно	Директор
12	Осуществление контроля состояния помещений для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. Обеспечение охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МБУ ДО «ЦСШ и ДТ»	в соответствии с планом мероприятий	Директор, дежурные сотрудники
13	Проведение бесед по разъяснению сути противоправной деятельности экстремистских структур, ответственности за экстремистскую и террористическую деятельность.	в течение года	Тренеры-преподаватели
14	Обеспечение наглядной агитации о порядке действий в условиях террористической угрозы	постоянно	Директор, тренеры-преподаватели
15	Проведение инвентаризации помещений, при условии их сдачи в аренду.	постоянно	Директор, методист
16	Привлечение к ремонтно-строительным работам на объекте хозяйствующих субъектов, имеющих лицензии на осуществление данного вида деятельности и граждан, имеющих регистрацию	постоянно	Директор

Составил: ответственный за противопожарную безопасность Ю.Е. Табачников

Пронумеровано и прошнуровано
№ 100 (все вписаны в реестры) в журнале
Директор МБУДО «ЦСШДТ» С.Н. Осип

